B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-060
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 05. 11. 2025	**Hasta:** 09. 11. 2025
Marca: Dewalt	**Serial:** E490
Operador: Juan Rodriguez	**Area de trabajo:** Estacion Banderas

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	05	06	07	08	09		
SEMANA	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**OBSERVACIONES**	
CARCASA			B	B	B	B			
TUERC DE SUJECION DE DISCO			B	B	B	B			
BOTON DE ENCENDIDO			B	B	B	B			
MANGO LATERAL			B	B	B	B			
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO			B	B	B	B			
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO			B	B	B	B			
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO			B	B	B	B			
CABLE DE CORRIENTE			B	B	B	B			
DISCO			B	B	B	B			

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____


B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-060
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 05-11-2025	**Hasta:** 09-11-2025
Marca: Makita	**Serial:** 0681
Operador: Luis Arias	**Area de trabajo:** Estacion Banderas

FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
DD	DD	05	06	07	08	09		

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CARCASA			B	B	B	B		
TUERC DE SUJECION DE DISCO			B	B	B	B		
BOTON DE ENCENDIDO			B	B	B	B		
MANGO LATERAL			B	B	B	B		
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO			B	B	B	B		
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO			B	B	B	B		
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO			B	B	B	B		
CABLE DE CORRIENTE			B	B	B	B		
DISCO			B	B	B	B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN 

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 05-11-2025	Hasta: 09-11-2025
Marca: Clyte	Serial: 0642
Operador: Jhon Rodriguez	Area de trabajo: Estacion Banderas

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado Físico			B	B	B	B	
Elementos de Protección Personal			B	B	B	B	
Sistema Eléctrico			B	B	B	B	
Puestos a tierra			B	B	B	B	
barra de mano			B	B	B	B	
Indicadores (hurometro			B	B	B	B	
Llantas y ruedas			B	B	B	B	
ruidos anormales			B	B	B	B	
Pintura en general			B	B	B	B	
Cubierta protectora			B	B	B	B	
Manquera suministro de mezcla			B	B	B	B	
Cadena de seguridad del cilindro			B	B	B	B	
Cilindro de oxigeno, mezcla			B	B	B	B	
Conexión: cable de protección,			B	B	B	B	
Acople de extencion de la planta al			B	B	B	B	
Alimentador: alambre, carreta			B	B	B	B	
Pinza masa			B	B	B	B	

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-062
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 05-11-2025	**Hasta:** 09-11-2025
Marca: Ducati	**Serial:** 4
Operador: Juan Rodriguez	**Area de trabajo:** Estacion Banderas

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	05	06	07	08	09		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE			B	B	B	B			
NIVEL ACEITE LUBRICANTE			B	B	B	B			
FILTRO DE AIRE			B	B	B	B			
BATERIA			B	B	B	B			
YO-YO			B	B	B	B			
CUERDA			B	B	B	B			
TUBO DE EMISION DE GASES			B	B	B	B			
CARCASA			B	B		B			
POLO A TIERRA			B	B	B	B			
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR			B	B	B	B			

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-062
	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 05.11.2025	**Hasta:** 09.11.2025
Marca: Ducati	**Serial:** 19
Operador: Jose Monroy	**Area de trabajo:** Estacion Banderas

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	05	06	07	08	09		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE			B	B	B	B			
NIVEL ACEITE LUBRICANTE			B	B	B	B			
FILTRO DE AIRE			B	B	B	B			
BATERIA			B	B	B	B			
YO-YO			B	B	B	B			
CUERDA			B	B	B	B			
TUBO DE EMISION DE GASES			B	B	B	B			
CARCASA			B	B	B	B			
POLO A TIERRA			B	B	B	B			
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR			B	B	B	B			

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 10 - 11 - 2025	Hasta: 15 - 11 - 2025
Marca: Bosch	Serial: 026
Operador: José Manuel Tacuiz Tzoc	Area de trabajo: Estacion Banderas

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	10	11	12	13	14	15	DD		

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B	B		
CLAVIJA DE TRES PATAS	B	B	B	B	B	B	/	
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD	B	B	B	B	B	B	/	
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B	B		
MANDRIL	B	B	B	B	B	B		
PORTA BROCAS	B	B	B	B	B	B	/	
LLAVE PARA PORTA BROCAS	B	B	B	B	B	B	/	
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	B	B	B	B	B	B	/	
SELECTOR DE MODALIDAD	B	B	B	B	B	B	/	
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B	B	/	
INTERRUPTOR	B	B	B	B	B	B		
CARCASA	B	B	B	B	B	B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-062
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 10.11.2025	**Hasta:** 15-11-2025
Marca: Ducson Ducati	**Serial:** # 1
Operador: Jose Manuel Torres Tesh	**Area de trabajo:**

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	10	11	12	13	14	15	DD		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B	B			
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B	B			
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B	B			
BATERIA	B	B	B	B	B	B			
YO-YO	B	B	B	B	B	B			
CUERDA	B	B	B	B	B	B			
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B	B			
CARCASA	B	B	B	B	B	B			
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B	B			
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B	B			

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 10-11-2025	**Hasta:** 15-11-2025
Marca: LINCOLN ELECTRIC	**Serial:** 0974
Operador: Alicio Alfonso P	**Area de trabajo:** Estadios Banderas

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sebado	Domingo
Estado Físico	B	B	B	B	B	B	
Elementos de Protección Personal	B	B	B	B	B	B	
Sistema Eléctrico	B	B	B	B	B	B	
Puestos a tierra	B	B	B	B	B	B	
barra de mano	B	B	B	B	B	B	
Indicadores (hurometro	B	B	B	B	B	B	
Llantas y ruedas	B	B	B	B	B	B	
ruidos anormales	B	B	B	B	B	B	
Pintura en general	B	B	B	B	B	B	
Cubierta protectora	B	B	B	B	B	B	
Manquera suministro de mezcla	B	B	B	B	B	B	
Cadena de seguridad del cilindro	B	B	B	B	B	B	
Cilindro de oxigeno, mezcla	B	B	B	B	B	B	
Conexión: cable de protección,	B	B	B	B	B	B	
Acople de extencion de la planta al	B	B	B	B	B	B	
Alimentador: alambre, carreta	B	B	B	B	B	B	
Pinza masa	B	B	B	B	B	B	

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

Alicio A	Eduardo Rodriguez
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-062
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 10-11-2025	**Hasta:** 15.11.2025
Marca: Dueson	**Serial:** # 14
Operador: Alirio Alfonso P	**Area de trabajo:** Estación Banderas

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	10	11	12	13	14	15	DD		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B	B			
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B	B			
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B	B			
BATERIA	B	B	B	B	B	B			
YO-YO	B	B	B	B	B	B			
CUERDA	B	B	B	B	B	B			
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B	B			
CARCASA	B	B	B	B	B	B			
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B	B			
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B		B	B	B	B			

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Alirio A P

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-062
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 10-11-2025	**Hasta:** 15-11-2025
Marca: Dawson	**Serial:** # 15
Operador: Yoiber Barreto Amado	**Area de trabajo:** Estación Barranca

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	10	11	12	13	14	15	DD		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B	B			
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B	B			
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B	B			
BATERIA	B	B	B	B	B	B			
YO-YO	B	B	B	B	B	B			
CUERDA	B	B	B	B	B	B			
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B	B			
CARCASA	B	B	B	B	B	B			
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B	B			
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B	B			

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-060
B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde: 10. 11. 2025	**Hasta:** 15 · 11. 2025
Marca: Makita	**Serial:** 0681
Operador: Jose Manuel Toscano Leon	**Area de trabajo:** Estación Banderas

FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
10	11	12	13	14	15	DD		

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CARCASA	B	B	B	B	B	B		
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B	B		
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B	B		
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B	B		
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B	B		
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B	B		
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B	B		
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B	B		
DISCO	B	B	B	B	B	B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	F
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	
		FECHA:	1

Fecha desde :	18 - 11. 2025	**Hasta:**	22. 11. 2025
Marca:	DeWALT	**Serial:**	# 1
Operador:	José Manuel Arroyo Leon	**Area de trabajo:**	Estacion Banderas

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	
	DD	18	19	20	DD	DD	DD		

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACION
CABLE DE CORRIENTE	/	B	B	B				
CLAVIJA DE TRES PATAS	/	B	B	B				
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD	/	B	B	B				
MANGO LATERAL		B	B	B				
MANDRIL	/	B	B	B				
PORTA BROCAS	/	B	B	B				
LLAVE PARA PORTA BROCAS		B	B	B				
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	/	B	B	B				
SELECTOR DE MODALIDAD	/	B	B	B				
MANGO LATERAL	/	B	B	B				
INTERRUPTOR		B	B	B				
CARCASA		B	B	B				

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Powered by CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 18. 11. 2025	**Hasta:** 22-11. 2025
Marca: Elite	**Serial:** Ac 11
Operador: Alirio Alfonso P	**Area de trabajo:** Estacion Banderas

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado Físico		B	B	B			
Elementos de Protección Personal		B	B	B			
Sistema Eléctrico		B	B	B			
Puestos a tierra		B	B	B			
barra de mano		B	B	B			
Indicadores (hurometro		B	B	B			
Llantas y ruedas		B	B	B			
ruidos anormales		B	B	B			
Pintura en general		B	B	B			
Cubierta protectora		B	B	B			
Manquera suministro de mezcla		B	B	B			
Cadena de seguridad del cilindro		B	B	B			
Cilindro de oxigeno, mezcla		B	B	B			
Conexión: cable de protección,		B	B	B			
Acople de extencion de la planta al		B	B	B			
Alimentador: alambre, carreta		B	B	B			
Pinza masa		B	B	B			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

Alirio N	Stefano Secondo
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

Powered by CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 18-11-2025	Hasta: 22-11-2025
Marca: DEWALT	Serial: # S
Operador: Julian Parra	Area de trabajo: Estacion Bandas

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	18	19	20	DD	DD	DD		

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE		B	B	B				
CLAVIJA DE TRES PATAS		B	B	B				
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD		B	B	B				
MANGO LATERAL		B	B	B				
MANDRIL		B	B	B				
PORTA BROCAS		B	B	B				
LLAVE PARA PORTA BROCAS		B	B	B				
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES		B	B	B				
SELECTOR DE MODALIDAD		B	B	B				
MANGO LATERAL		B	B	B				
INTERRUPTOR		B	B	B				
CARCASA		B	B	B				

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Powered by CamScanner

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde :	18. 11. 2025	**Hasta:**	22. 11. 2025
Marca:	DEWALT	**Serial:**	# 4
Operador:	Luis G Arias C	**Area de trabajo:**	Estadeon Banderas

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
SEMANA	DD	18	19	20	DD	DD	DD		

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE	/	B	B	B				
CLAVIJA DE TRES PATAS	/	B	B	B				
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD	/	B	B	B				
MANGO LATERAL		B	B	B				
MANDRIL	/	B	B	B				
PORTA BROCAS	/	B	B	B				
LLAVE PARA PORTA BROCAS	/	B	B	B				
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	/	B	B	B				
SELECTOR DE MODALIDAD	/	B	B	B				
MANGO LATERAL	/	B	B	B				
INTERRUPTOR	/	B	B	B				
CARCASA		B	B	B				

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Powered by CamScanner

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 18-11-2025	**Hasta:** 22-11-2025
Marca: DEWALT	**Serial:** #3
Operador: Jose Manuel Torres Feo	**Area de trabajo:** Estación Banderas

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	18	19	20	DD	DD	DD		

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE	/	B	B	B				
CLAVIJA DE TRES PATAS	/	B	B	B				
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD		B	B	B				
MANGO LATERAL	/	B	B	B				
MANDRIL	/	B	B	B				
PORTA BROCAS	/	B	B	B				
LLAVE PARA PORTA BROCAS		B	B	B				
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	/	B	B	B				
SELECTOR DE MODALIDAD	/	B	B	B				
MANGO LATERAL		B	B	B				
INTERRUPTOR	/	B	B	B				
CARCASA	/	B	B	B				

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL DE MANLIFT

FECHA: 11/11/2025

SEMANA DEL 11 AL 16 MES Nov DEL 2025

INSPECCIONADO POR: Nubia Carvajalino B

UBICACION: Estacion General Santander

MARCA: Rally Safety EQUIPO N°: I

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	Cesar G.
MIERCOLES	Cesar G.	JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
NIVEL DEL TANQUE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓							
NIVEL DE ACEITE			✓		✓		✓							
NIVEL DEL LIQUIDO RADIADOR			✓		✓		✓							
ESTADO DE BATERIA			✓		✓		✓							
ESTADO DE BORNES Y CONEXIONES DE BATERIA			✓		✓		✓							
DISPOSITIVO DE POLO A TIERRA			✓		✓		✓							
DISPOSITIVO DE EXTINTOR APROPIADO			✓		✓		✓							
DISPOSICION DE KIT AMBIENTAL			✓		✓		✓							
ESTADO LEVADOR (RISER)			✓		✓		✓							
ESTADO TORNAMESA Y EJE DIRECCIONAL			✓		✓		✓							
ESTADO DE ROTOR			✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO			✓		✓		✓							
ESTADO DEL EXOSTO Y CONDICIONES DEL EQUIPO (CORROSION, GOLPES, ENDIDURAS, RADIADOR, ETC.)			✓		✓		✓							
COMPUERTAS LATERALES			✓		✓		✓							
SOPORTES DEL MOTOR			✓		✓		✓							
SISTEMA ELECTRICO			✓		✓		✓							
ESTADO DE MANGUERAS			✓		✓		✓							
SOPORTE DEL GENERADOR			✓		✓		✓							
INDICADORES (HOROMETRO, ACEITE Y TEMPERATURA)			✓		✓		✓							
ESTADO BREAKER GENERAL			✓		✓		✓							
TABLERO GENERAL DE CONEXIÓN DE POTENCIA			✓		✓		✓							
CORREAS ALTERNADOR Y MOTOR			✓		✓		✓							
ESTADO DE LLANTAS			✓		✓		✓							

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		Cesar	Cesar.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Nubia Carvajalino B								
FIRMA DIARIA DEL SUPERVISOR								
FUERA DE SERVICIO SI							NO	

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de nesecitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

Nubia Carvajalino B

V°. B° H.S.E.

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-06i
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/02/2025

Fecha desde : 11 Noviembre 2025	**Hasta:** 16 Noviembre 2025
Marca: Merfia	**Serial:** DBC 713
Operador: Wilson Lopez Hernandez	**Area de trabajo:** Estacion General Santander

SEMANA	**FECHA DE INSPECCION**							**MES**	**AÑO**
	10 DD	11 DD	12 DD	13 DD	14	16	16	Noviembre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE		✓	✓	✓				
CLAVIJA DE TRES PATAS		✓	✓	✓				
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD		✓	✓	✓				
MANGO LATERAL		✓	✓	✓				
MANDRIL		✓	✓	✓				
PORTA BROCAS		✓	✓	✓				
LLAVE PARA PORTA BROCAS		✓	✓	✓				
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES		✓	✓	✓				
SELECTOR DE MODALIDAD		✓	✓	✓				
MANGO LATERAL		✓	✓	✓				
INTERRUPTOR		✓	✓	✓				
CARCASA		✓	✓	✓				

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Wilson Lopez Hernandez

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-
B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2

Fecha desde : 11 Noviembre 2025	**Hasta:** 16 Noviembre 2025
Marca: Denyo	**Serial:** DJC 115
Operador: Daniel R	**Area de trabajo:** Estacion General Sabanalarga

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	10 DD	11 DD	12 DD	13 DD	14 DD	15 DD	16 DD	Noviem	2025
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE		✓	✓	✓					
NIVEL ACEITE LUBRICANTE		✓	✓	✓					
FILTRO DE AIRE		✓	✓	✓					
BATERIA		✓	✓	✓					
YO-YO		✓	✓	✓					
CUERDA		✓	✓	✓					
TUBO DE EMISION DE GASES		✓	✓	✓					
CARCASA		✓	✓	✓					
POLO A TIERRA		✓	✓	✓					
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR		✓	✓	✓					

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Daniel R

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/02/2025

Fecha desde : 11/Nov/2025	**Hasta:** 16 Nov 2025
Marca: Dewalt	**Serial:** DB C15
Operador: cesar Garibello.	**Area de trabajo:**

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	10 DD	11 DD	12 DD	13 DD	14	15	16	Noviembre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE		✓	✓	✓				
CLAVIJA DE TRES PATAS		✓	✓	✓				
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD		✓	✓	✓				
MANGO LATERAL		✓	✓	✓				
MANDRIL		✓	✓	✓				
PORTA BROCAS		✓	✓	✓				
LLAVE PARA PORTA BROCAS		✓	✓	✓				
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES		✓	✓	✓				
SELECTOR DE MODALIDAD		✓	✓	✓				
MANGO LATERAL		✓	✓	✓				
INTERRUPTOR		✓	✓	✓				
CARCASA		✓	✓	✓				

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN cesar Garibello.

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SS
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	
		FECHA:	11/2

Fecha desde : 25-10-2025 **Hasta:** 26-10-2025

Marca: BEWATT **Serial:** 001

Operador: Wilson Lopez H **Area de trabajo:** Estacion General Santander

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑ
	DD	DD	DD	DD	DD	25	26	Octubre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE						B	B	
CLAVIJA DE TRES PATAS						B	B	
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD						B	B	
MANGO LATERAL						B	B	
MANDRIL						B	B	
PORTA BROCAS						B	B	
LLAVE PARA PORTA BROCAS						B	B	
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES						B	B	
SELECTOR DE MODALIDAD						B	B	
MANGO LATERAL						B	B	
INTERRUPTOR						B	B	
CARCASA						B	B	

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Wilson Lopez H

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	
		FECHA:	11

Fecha desde : 25-10-2025	**Hasta:** 26-10-2025
Marca: DEWALT	**Serial:** 004
Operador: Cristian Lopez H.	**Area de trabajo:** Estacion General Santander

	FECHA DE INSPECCION							MES
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	OCT

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIÓ
CARCASA						B	B	
TUERC DE SUJECION DE DISCO						B		
BOTON DE ENCENDIDO						B		
MANGO LATERAL						B		
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO						B		
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO						B		
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO						B		
CABLE DE CORRIENTE						B		
DISCO						B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Cristian Lopez H

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST
	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2

Fecha desde : 25-10-2025	**Hasta:** 26-10-2025
Marca: Ducson	**Serial:** 001
Operador: Jose moreno	**Area de trabajo:** Estacion General Santander.

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	Octubre	
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE						B			
NIVEL ACEITE LUBRICANTE						B			
FILTRO DE AIRE						B			
BATERIA						B			
YO-YO						B			
CUERDA						B			
TUBO DE EMISION DE GASES						B			
CARCASA						B			
POLO A TIERRA						B			
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR						B			

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/02/2025

Fecha desde : 24-10-2025	Hasta: 28-10-2025
Marca: Makita	Serial: 002
Operador: Jose moreno	Area de trabajo: Estacion General Santander

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	Octubre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE						B		
CLAVIJA DE TRES PATAS						B		
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
MANDRIL						B		
PORTA BROCAS						B		
LLAVE PARA PORTA BROCAS						B		
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES						B		
SELECTOR DE MODALIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
INTERRUPTOR						B		
CARCASA						B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/02/2025

Fecha desde : 27-10-2025	Hasta: 28-10-2025
Marca: Dewalt	Serial: 003
Operador: Doyer Guille	Area de trabajo: Estacion General Santander

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	Octubre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE						B		
CLAVIJA DE TRES PATAS						B		
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
MANDRIL						B		
PORTA BROCAS						B		
LLAVE PARA PORTA BROCAS						B		
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES						B		
SELECTOR DE MODALIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
INTERRUPTOR						B		
CARCASA						B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/02/2025

Fecha desde : 25-10-2025	Hasta: 26-10-2025
Marca: Dewalt	Serial: 004
Operador: Dayan Guille	Area de trabajo: Cotacion General Santander

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	Octubre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE						B		
CLAVIJA DE TRES PATAS						B		
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
MANDRIL						B		
PORTA BROCAS						B		
LLAVE PARA PORTA BROCAS						B		
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES						B		
SELECTOR DE MODALIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
INTERRUPTOR						B		
CARCASA						B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/02/2025

Fecha desde : 29-10-2025	Hasta: 25-10-2025
Marca: DeWalt	Serial: 005
Operador: Dayan Guille	Area de trabajo: Estacion General Santander

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	Octubre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE						B		
CLAVIJA DE TRES PATAS						B		
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
MANDRIL						B		
PORTA BROCAS						B		
LLAVE PARA PORTA BROCAS						B		
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES						B		
SELECTOR DE MODALIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
INTERRUPTOR						B		
CARCASA						B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/02/2025

Fecha desde : 25-10-2025	Hasta: 26-10-2025
Marca: Dewalt	Serial: 006
Operador: Cesar Garibello	Area de trabajo: Estacion General Santander

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	Octubre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE						B		
CLAVIJA DE TRES PATAS						B		
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
MANDRIL						B		
PORTA BROCAS						B		
LLAVE PARA PORTA BROCAS						B		
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES						B		
SELECTOR DE MODALIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
INTERRUPTOR						B		
CARCASA						B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Cesar Garibello

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/02/2025

Fecha desde : 25-10-2025	Hasta: 31-10-2025
Marca: Dewalt	Serial: 007
Operador: Cesar Goribello	Area de trabajo: Estacion Comercial Sundesa

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	Octubre	2025

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE						B		
CLAVIJA DE TRES PATAS						B		
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
MANDRIL						B		
PORTA BROCAS						B		
LLAVE PARA PORTA BROCAS						B		
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES						B		
SELECTOR DE MODALIDAD						B		
MANGO LATERAL						B		
INTERRUPTOR						B		
CARCASA						B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Cesar Goribello

Scanned with CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO INSPECCION EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA

CODIGO: FT-SST-494
FECHA: 21/07/2025
VERSION: 001

PROYECTO: Estacion General Santander
ACTIVIDAD: Instalacion de Pasos en Puente
FECHA DE INICIO: 25-10-2025
FECHA FINAL: 25-10-2025
INSPECCIONADO POR: Dayan Guillo
CARGO: Auxiliar
MARCA ARNES: Soefec
SERIE ARNES: 004

	ELEMENTO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ARNES	Argolla en "D" dorsal (Detección de caídas)											B			
	Argolla en "D" pectoral (Ascenso y descenso controlado)											B			
	Argollas en "D" lateral (posicionamiento)											B			
	Eslabón pelvico de ajuste rápido											B			
	Eslabón pectoral de ajuste rápido											B			
	La reata esta libre de deshilachaduras, fibras rotas, cortadas, abrasiones, quemaduras o decoloración											B			
	La reata esta libre hebras sueltas o costuras rotas											B			
	El rótulo del arnés es completamente legible											B			
	El soporte dorsal se encuentra en buen estado sin roturas											B			

MARCA ESLINGA: Soefec
SERIE ESLINGA: 004

ESLINGA	La eslinga no presenta mordas											B			
	Los hilos se encuentran sin muchusones											B			
	La eslinga esta desbrozada											B			
	La eslinga esta libre de protuberancias											B			
	Los hilos externos cuentan con el mismo diametro											B			
	Los hilos se encuentran en buenas condiciones (no presenta quemaduras o estan cortados)											B			
	La etiqueta es visible y está en buenas condiciones											B			
	La cinta de la eslinga se encuentra sin quemadura											B			
	Los ojos de la eslinga se encuentran en condiciones óptimas, sin hilos rotos.											B			

MARCA LINEA DE VIDA TIPO MANILA
SERIE LINEA DE VIDA TIPO MANILA

LINEA DE VIDA TIPO MANILA	El cuerpo de la eslinga es uniforme, no presenta deshilachaduras o quemaduras														
	Los guarda cabos protegen la eslinga perfectamente														
	La lengüeta de seguridad de los mosquetones ejercen su función perfectamente														
	El rótulo es completamente legible														

REGISTRO DIARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
VISTO BUENO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS							

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE COPASST Y/O BRIGADA

Scanned with CamScanner

B & C
INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.

PREOPERACIONAL DE MANLIFT

FECHA: 25-10-2025

SEMANA DEL 25 AL 25 MES 10 DEL 2025

INSPECCIONADO POR: Cesar Garibello

UBICACION: General Santander

MARCA: JLG 400E EQUIPO N°: 01

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	01
DOMINGO			

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
NIVEL DEL TANQUE COMBUSTIBLE											B			
NIVEL DE ACEITE											B			
NIVEL DEL LIQUIDO RADIADOR											B			
ESTADO DE BATERIA											B			
ESTADO DE BORNES Y CONEXIONES DE BATERIA											B			
DISPOSITIVO DE POLO A TIERRA											B			
DISPOSITIVO DE EXTINTOR APROPIADO											B			
DISPOSICION DE KIT AMBIENTAL											B			
ESTADO LEVADOR (RISER)											B			
ESTADO TORNAMESA Y EJE DIRECCIONAL											B			
ESTADO DE ROTOR											B			
ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO											B			
ESTADO DEL EXOSTO Y CONDICIONES DEL EQUIPO (CORROSION, GOLPES, ENDIDURAS, RADIADOR, ETC.)											B			
COMPUERTAS LATERALES											B			
SOPORTES DEL MOTOR											B			
SISTEMA ELECTRICO											B			
ESTADO DE MANGUERAS											B			
SOPORTE DEL GENERADOR											B			
INDICADORES (HOROMETRO, ACEITE Y TEMPERATURA)											B			
ESTADO BREAKER GENERAL											B			
TABLERO GENERAL DE CONEXIÓN DE POTENCIA											B			
CORREAS ALTERNADOR Y MOTOR											B			
ESTADO DE LLANTAS											B			

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						Cesar G.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Cesar Garibello.							
FIRMA DIARIA DEL SUPERVISOR						Cesar G.	
FUERA DE SERVICIO SI							NO

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de nesecitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

Kristian Alzate
V°. B° H.S.E.

Scanned with CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO INSPECCION EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA

CODIGO: FT-SST-004
FECHA: 21/07/2025
VERSION: 001

PROYECTO: Estacion General Santander
ACTIVIDAD: Instalacion de Pisos Para Puente
FECHA DE INICIO: 15-10-2025
FECHA FINAL: 20-10-2025
INSPECCIONADO POR: Brayan Liberato / Jose Moreno
CARGO: INSP. SST
MARCA ARNES: Sofet
SERIE ARNES: 007

ELEMENTO A REVISAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
ARNES: Argolla en "D" dorsal (Detección de caídas)											B			
Argolla en "D" pectoral (Ascenso y descenso controlado)											B			
Argollas en "D" lateral (posicionamiento)											B			
Estribo pelvico de ajuste rápido											B			
Estribo pectoral de ajuste rápido											B			
La cinta esta libre de deshilachaduras, fibras rotas, cortadas, abrasiones, quemaduras o decoloración											B			
La cinta esta libre hebras sueltas o costuras rotas											B			
El rótulo del arnés es completamente legible											B			
El soporte dorsal se encuentra en buen estado sin roturas											B			

MARCA ESLINGA: Sofet
SERIE ESLINGA: 001

ESLINGA														
La eslinga no presenta nudos											B			
Los hilos se encuentran sin machucones											B			
La eslinga esta desmanchada											B			
La eslinga esta libre de protuberancias											B			
Los hilos externos cuentan con el mismo diámetro											B			
Los hilos se encuentran en buenas condiciones (no presentan quemaduras o estan cortados)											B			
La etiqueta es visible y está en buenas condiciones											D			
La cinta de la eslinga se encuentra sin quemadura											B			
Los ojos de la eslinga se encuentran en condiciones óptimas, sin hilos rotos											B			

MARCA LINEA DE VIDA TIPO MANILA
SERIE LINEA DE VIDA TIPO MANILA

LINEA DE VIDA TIPO MANILA														
El cuerpo de la eslinga es uniforme, no presenta deshilachaduras o quemaduras														
Los guarda cabos protegen la eslinga perfectamente														
La longitud de seguridad de los mosquetones ejercen su función perfectamente														
El rótulo es completamente legible														

REGISTRO DIARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						Brayan	
VISTO BUENO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS							
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE COPASST Y/O BRIGADA							

Scanned with CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO INSPECCION EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA

CODIGO: FT-SST-484
FECHA: 21/07/2025
VERSION: 001

PROYECTO: Estacion General Santander
ACTIVIDAD: instalacion de Pisos Para Puente
FECHA DE INICIO: 28-10-2025
FECHA FINAL: 20-10-2025
INSPECCIONADO POR: cesar Garballo.
CARGO: soldador.
MARCA ARNES: Soefe
SERIE ARNES: OOL

ELEMENTO A REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ARNES: Argolla en "D" dorsal (Detención de caídas)											B			
Argolla en "D" pectoral (Ascenso y descenso controlado)											B			
Argollas en "D" lateral (posicionamiento)											B			
Eslabón pelvico de ajuste rápido											B			
Eslabón pectoral de ajuste rápido											B			
La reata esta libre de deshilachaduras, fibras rotas, cortadas, abrasiones, quemaduras o decoloración											B			
La reata esta libre bebras sueltas o costuras rotas											B			
El rótulo del arnés es completamente legible											B			
El soporte dorsal se encuentra en buen estado sin roturas											B			
MARCA ESLINGA: Soefe							SERIE ESLINGA: OOL							
ESLINGA: La eslinga no presenta enredos											B			
Los hilos se encuentran sin machucones											B			
La eslinga esta desbrozada											B			
La eslinga esta libre de protuberancias											B			
Los hilos externos cuentan con el mismo diametro											B			
Los hilos se encuentran en buenas condiciones (no presentan quebraduras o estan cortados)											B			
La etiqueta es visible y está en buenas condiciones											B			
La costa de la eslinga se encuentra sin quemadura											B			
Los ojos de la eslinga se encuentran en condiciones óptimas, sin hilos rotos.											B			
MARCA LINEA DE VIDA TIPO MANILA							SERIE LINEA DE VIDA TIPO MANILA							
LINEA DE VIDA TIPO MANILA: El cuerpo de la eslinga es uniforme, no presenta deshilachaduras o quemaduras														
Los guarda cabos protegen la eslinga perfectamente														
La lengüeta de seguridad de los mosquetones ejercen su función perfectamente														
El rótulo es completamente legible														

REGISTRO DIARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						cesar G.	
VISTO BUENO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS							

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE COPASST Y /O BRIGADA

Scanned with CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO INSPECCION EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA

CODIGO: FT-SST-004
FECHA: 21/07/2025
VERSION: 001

PROYECTO: Estacion General Santander
ACTIVIDAD: Instalacion de Risos en Poste
FECHA DE INICIO: 15-10-2025
FECHA FINAL: 18-10-2025
INSPECCIONADO POR: Wilson Lopez Hernandez
CARGO: Soldador. Instalador
MARCA ARNES: Soefec
SERIE ARNES: 003

ELEMENTO A REVISAR	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
ARNES: Argolla en "D" dorsal (Detección de caídas)											D			
Argolla en "D" pectoral (Ascensos y descensos controlados)											D			
Argollas en "D" lateral (posicionamiento)											B			
Estribón pelvico de ajuste rápido											B			
Estribón pectoral de ajuste rápido											B			
La reata esta libre de deshilachaduras, fibras rotas, cortadas, abrasiones, quemaduras o decoloración											B			
La reata esta libre hebras sueltas o costuras rotas											B			
El rótulo del arnés es completamente legible											B			
El soporte dorsal se encuentra en buen estado sin roturas											B			
MARCA ESLINGA: Soefec							SERIE ESLINGA: 003							
ESLINGA: La eslinga no presenta costuras											B			
Los hilos se encuentran sin machuconos											B			
La eslinga esta destrenzada											B			
La eslinga esta libre de protuberancias											B			
Los hilos externos cuentan con el mismo diametro											B			
Los hilos se encuentran en buenas condiciones (no presentan quemaduras o estan cortados)											B			
La etiqueta es visible y está en buenas condiciones											B			
La cinta de la eslinga se encuentra sin quemadura											B			
Los ojos de la eslinga se encuentran en condiciones óptimas, sin hilos rotos.											B			
MARCA LINEA DE VIDA TIPO MANILA							SERIE LINEA DE VIDA TIPO MANILA							
LINEA DE VIDA TIPO MANILA: El cuerpo de la eslinga es uniforme, no presenta deshilachaduras o quemaduras														
Los guarda cabos protegen la eslinga perfectamente														
La longueta de seguridad de los mosquetones ejercen su función perfectamente														
El rótulo es completamente legible														

REGISTRO DIARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
VISTO BUENO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS							

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE COPASST Y/O BRIGADA

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 20-10-2025	**Hasta:** 20-10-2025
Marca: Bosch	**Serial:** 70 530
Operador: Adan Grandett	**Area de trabajo:** 70830 portal Americas

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	20	21	22	23	24	25	26		

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B		B	
CLAVIJA DE TRES PATAS	B	B	B	B	B		B	
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD	B	B	B	B	B		B	
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B		B	
MANDRIL	B	B	B	B	B		B	
PORTA BROCAS	B	B	B	B	B		B	
LLAVE PARA PORTA BROCAS	B	B	B	B	B		B	
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	B	B	B	B	B		B	
SELECTOR DE MODALIDAD	B	B	B	B	B		B	
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B		B	
INTERRUPTOR	B	B	B	B	B		B	
CARCASA	B	B	B	B	B		B	

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Adan grandett

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	F
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	
		FECHA:	1

Fecha desde : 20-10-2023	**Hasta:** 26-10-2023
Marca: Dewalt	**Serial:** 21286
Operador: David Zuleta	**Area de trabajo:** Portal Americo

	FECHA DE INSPECCION							MES	
	20	21	22	23	24	25	26		
SEMANA	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**OBSERVACIO**	
CARCASA	B	B	B	B	B		B		
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B		B		
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B		B		
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B		B		
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B		B		
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B		B		
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B		B		
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B		B		
DISCO	B	B	B	B	B		B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Daniel Zuleta

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	
		FECHA:	11

Fecha desde : 20-10-2023	**Hasta:** 26-10-2023
Marca: Makita	**Serial:** 7082
Operador:	**Area de trabajo:** portal Americas

FECHA DE INSPECCION							MES	
20	21	22	23	24	25	26		

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIC
CARCASA	B	B	B	B	B	/	B	
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B	/	B	
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B		B	
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B	/	B	
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B	/	B	
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B	/	B	
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B	/	B	
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B	/	B	
DISCO	B	B	B	B	B		B	

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	
		FECHA:	11

Fecha desde : 20-10-2023	**Hasta:** 26-10-23
Marca: Makita	**Serial:** 190877
Operador: Leonardo Jimenez	**Area de trabajo:** Portal Americas

FECHA DE INSPECCION							MES	
20	21	22	23	24	25	26		

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIO
CARCASA	B	B	B	B	B	/	B	
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B	/	B	
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B	/	B	
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B	/	B	
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B	/	B	
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B	/	B	
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B	/	B	
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B	/	B	
DISCO	B	B	B	B	B	/	B	

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	
		FECHA:	11

Fecha desde : 20-oct-2025	**Hasta:** 26-oct-2025
Marca: Makita	**Serial:** 36063C
Operador: Adan Grandett	**Area de trabajo:** portal Amricas

	FECHA DE INSPECCION							MES	
	20	21	22	23	24	25	26		
SEMANA	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**OBSERVACIÓ**	
CARCASA	B	B	B	B	B	/	B		
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B	/	B		
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B	/	B		
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B	/	B		
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B	/	B		
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B	/	B		
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B	/	B		
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B	/	B		
DISCO	B	B	B	B	B	/	B		

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Adan grandett

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 20-10-2025	**Hasta:** 26-10-25
Marca: Extrema	**Serial:** 220V
Operador: Adan grandett	**Area de trabajo:** portal Americas

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado Fisico	B	B	B		B		B
Elementos de Protección Personal	B	B	B	B	B		B
Sistema Eléctrico	B	B	B	B	B		B
Puestos a tierra	B	B	B	B	B		B
barra de mano	B	B	B	B	B		B
Indicadores (hurometro	B	B	B	B	B		B
Llantas y ruedas	B	B	B	B	B		B
ruidos anormales	B	B	B	B	B		B
Pintura en general	B	B	B	B	B		B
Cubierta protectora	B	B	B	B	B		B
Manquera suministro de mezcla	B	B	B	B	B		B
Cadena de seguridad del cilindro	B	B	B	B	B		B
Cilindro de oxigeno, mezcla	B	B	B	B	B		B
Conexión: cable de protección,	B	B	B	B	B		B
Acople de extencion de la planta al	B	B	B	B	B		B
Alimentador: alambre, carreta	B	B	B	B	B		B
Pinza masa	B	B	B	B	B		B

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

Adan grandett	Tatiana Ricardo
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 20-10-2025	**Hasta:** 26.10.25
Marca: Cormag	**Serial:** 116.2
Operador: Leonardo [signature]	**Area de trabajo:** portal Americas

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado Físico	Mayo Jue	B	B	B	B		B
Elementos de Protección Personal	B	B	B	B	B		B
Sistema Eléctrico	B	B	B	B	B		B
Puestos a tierra	B	B	B	B	B		B
barra de mano	B	B	B	B	B		B
Indicadores (hurometro	B	B	B	B	B		B
Llantas y ruedas	B	B	B	B	B		B
ruidos anormales	B	B	B	B	B		B
Pintura en general	B	B	B	B	B		B
Cubierta protectora	B	B	B	B	B		B
Manquera suministro de mezcla	B	B	B	B	B		B
Cadena de seguridad del cilindro	B	B	B	B	B		B
Cilindro de oxigeno, mezcla	B	B	B	B	B		B
Conexión: cable de protección,	B	B	B	B	B		B
Acople de extencion de la planta al	B	B	B	B	B		B
Alimentador: alambre, carreta	B	B	B	B	B		B
Pinza masa	B	B	B	B	B		B

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

[signature]	Tatiana Ricardo
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST
B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2

Fecha desde : 20-10-2025	**Hasta:** 26.10.25
Marca: Dulson	**Serial:** H 15
Operador: Julio José Cordero	**Area de trabajo:** Portal Americas

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑ
	20	21	22	23	24	25	26	octubre	2025
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B	/	B		
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B	/	B		
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B	/	B		
BATERIA	B	B	B	B	B		B		
YO-YO	B	B	B	B	B	/	B		
CUERDA	B	B	B	B	B	/	B		
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B	/	B		
CARCASA	B	B	B	B	B		B		
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B		B		
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B		B		

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Julio cordero

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST
	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/

Fecha desde : 20-10-2025	**Hasta:** 26-10-2025
Marca: Ducson	**Serial:** # 3
Operador: Hugo Machado	**Area de trabajo:** parque Amicos

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑ
	20	21	22	23	24	25	26		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONE**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B		B		
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B	/	B		
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B		B		
BATERIA	B	B	B	B	B		B		
YO-YO	B	B	B	B	B		B		
CUERDA	B	B	B	B	B	/	B		
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B		B		
CARCASA	B	B	B	B	B	/	B		
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B		B		
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B		B		

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: BOSCH	**Serial:** # 07
Operador: Angel Benitez	**Area de trabajo:** portal Americas

SEMANA	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	27	28	29	30	31	01	02		

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B			
CLAVIJA DE TRES PATAS	B	B	B	B	B			
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD	B	B	B	B	B			
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B			
MANDRIL	B	B	B	B	B			
PORTA BROCAS	B	B	B	B	B			
LLAVE PARA PORTA BROCAS	B	B	B	B	B			
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	B	B	B	B	B			
SELECTOR DE MODALIDAD	B	B	B	B	B			
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B			
INTERRUPTOR	B	B	B	B	B			
CARCASA	B	B	B	B	B			

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN _____

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-061
	PREOPERACIONAL TALADRO	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: Bosch	**Serial:** 10330
Operador: Adan Granckitt	**Area de trabajo:** portal Amurao

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
SEMANA	27	28	29	30	31	01	02		

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B			
CLAVIJA DE TRES PATAS	B	B	B	B	B			
MANGUITO GUIA DE PROFUNDIDAD	B	B	B	B	B			
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B			
MANDRIL	B	B	B	B	B			
PORTA BROCAS	B	B	B	B	B			
LLAVE PARA PORTA BROCAS	B	B	B	B	B			
PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	B	B	B	B	B			
SELECTOR DE MODALIDAD	B	B	B	B	B			
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B			
INTERRUPTOR	B	B	B	B	B			
CARCASA	B	B	B	B	B			

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Adan Granckitt

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: Glo Balmeg	**Serial:** 350 A
Operador:	**Area de trabajo:** portal Americas

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado Fisico	B	B	B	B	B		
Elementos de Protección Personal	B	B	B	B	B		
Sistema Eléctrico	B	B	B	B	B		
Puestos a tierra	B	B	B	B	B		
barra de mano	B	B	B	B	B		
Indicadores (hurometro	B	B	B	B	B		
Llantas y ruedas	B	B	B	B	B		
ruidos anormales	B	B	B	B	B		
Pintura en general	B	B	B	B	B		
Cubierta protectora	B	B	B	B	B		
Manquera suministro de mezcla	B	B	B	B	B		
Cadena de seguridad del cilindro	B	B	B	B	B		
Cilindro de oxigeno, mezcla	B	B	B	B	B		
Conexión: cable de protección,	B	B	B	B	B		
Acople de extencion de la planta al	B	B	B	B	B		
Alimentador: alambre, carreta	B	B	B	B	B		
Pinza masa	B	B	B	B	B		

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

Jois Eduardo Santos	Jairo Rincon
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: Cormag	**Serial:** T162
Operador: Leonardo Jimenez	**Area de trabajo:** portal Amarilo

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado Fisico	B	B	B	B	B		
Elementos de Protección Personal	B	B	B	B	B		
Sistema Eléctrico	B	B	B	B	B		
Puestos a tierra	B	B	B	B	B		
barra de mano	B	B	B	B	B		
Indicadores (hurometro	B	B	B	B	B		
Llantas y ruedas	B	B	B	B	B		
ruidos anormales	B	B	B	B	B		
Pintura en general	B	B	B	B	B		
Cubierta protectora	B	B	B	B	B		
Manquera suministro de mezcla	B	B	B	B	B		
Cadena de seguridad del cilindro	B	B	B	B	B		
Cilindro de oxigeno, mezcla	B	B	B	B	B		
Conexión: cable de protección,	B	B	B	B	B		
Acople de extencion de la planta al	B	B	B	B	B		
Alimentador: alambre, carreta	B	B	B	B	B		
Pinza masa	B	B	B	B	B		

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

Leonardo Jimenez	
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: extremer	**Serial:** 220V
Operador: Adan Grandett	**Area de trabajo:** portal Americas

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado Físico	B	B	B	B	B		
Elementos de Protección Personal	B	B	B	B	B		
Sistema Eléctrico	B	B	B	B	B		
Puestos a tierra	B	B	B	B	B		
barra de mano	B	B	B	B	B		
Indicadores (hurometro	B	B	B	B	B		
Llantas y ruedas	B	B	B	B	B		
ruidos anormales	B	B	B	B	B		
Pintura en general	B	B	B	B	B		
Cubierta protectora	B	B	B	B	B		
Manquera suministro de mezcla	B	B	B	B	B		
Cadena de seguridad del cilindro	B	B	B	B	B		
Cilindro de oxigeno, mezcla	B	B	B	B	B		
Conexión: cable de protección,	B	B	B	B	B		
Acople de extencion de la planta al	B	B	B	B	B		
Alimentador: alambre, carreta	B	B	B	B	B		
Pinza masa	B	B	B	B	B		

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

Adan Grandett	
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-060
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: Makita	**Serial:** 360636
Operador: Adan Grandett	**Area de trabajo:** portal Americas

FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
27	28	29	30	31	01	02		

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CARCASA	B	B	B	B	B			
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B			
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B			
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B			
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B			
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B			
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B			
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B			
DISCO	B	B	B	B	B			

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Adan Grandett

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	
		FECHA:	11

Fecha desde : 27 - 10 - 2025	**Hasta:** 02 - 11 - 2025
Marca: Makita	**Serial:** 190877
Operador: Leonardo Jimenez	**Area de trabajo:** portal Americas

	FECHA DE INSPECCION							MES	
	27	28	29	30	31	01	02		
SEMANA	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**OBSERVACI**	
CARCASA	B	B	B	B	B				
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B				
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B				
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B				
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B				
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B				
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B				
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B				
DISCO	B	B	B	B	B				

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Leonardo Jimenez

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-060
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 27.10.2025	**Hasta:** 02.11.2025
Marca: Makita	**Serial:** 7082
Operador: Mario Flores	**Area de trabajo:** portal Americo

FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
27	28	29	30	31	01	02		

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
CARCASA	B	B	B	B	B			
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B			
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B			
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B			
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B			
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B			
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B			
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B			
DISCO	B	B	B	B	B			

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Mario Flores

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	
		FECHA:	11

Fecha desde : 27 - 10 - 2025	**Hasta:** 02- 11- 2025
Marca: Dewalt	**Serial:** 2128C
Operador: David Zuluaga	**Area de trabajo:** Portal Americas

	FECHA DE INSPECCION							MES
	27	28	29	30	31	01	02	

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACI
CARCASA	B	B	B	B	B			
TUERC DE SUJECION DE DISCO	B	B	B	B	B			
BOTON DE ENCENDIDO	B	B	B	B	B			
MANGO LATERAL	B	B	B	B	B			
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	B	B	B	B	B			
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	B	B	B	B	B			
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	B	B	B	B	B			
CABLE DE CORRIENTE	B	B	B	B	B			
DISCO	B	B	B	B	B			

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-[illegible]
	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2C

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: Ducati	**Serial:** # 02
Operador: Miguel García	**Area de trabajo:** Portal Americas

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	27	28	29	30	31	01	02		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B				
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B				
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B				
BATERIA	B	B	B	B	B				
YO-YO	B	B	B	B	B				
CUERDA	B	B	B	B	B				
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B				
CARCASA	B	B	B	B	B				
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B				
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B				

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Miguel García

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-0
	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/20

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: Dyson	**Serial:** # 13
Operador: Julio Cordero	**Area de trabajo:** portal Amarao

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	27	28	29	30	31	01	2(25)		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B				
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B				
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B				
BATERIA	B	B	B	B	B				
YO-YO	B	B	B	B	B				
CUERDA	B	B	B	B	B				
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B				
CARCASA	B	B	B	B	B				
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B				
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B				

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-
B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2-

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: Ducati	**Serial:** #17
Operador: Luis Santos	**Area de trabajo:** portal Americas

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	27	28	29	30	31	01	02		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B				
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B				
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B				
BATERIA	B	B	B	B	B				
YO-YO	B	B	B	B	B				
CUERDA	B	B	B	B	B				
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B				
CARCASA	B	B	B	B	B				
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B				
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B				

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Juis eduardo santos

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-0
	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/20

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca: Ducson	**Serial:** # 3
Operador: Hugo Machado	**Area de trabajo:** portal Amuros

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	27	28	29	30	31	01	02		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B				
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B				
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B				
BATERIA	B	B	B	B	B				
YO-YO	B	B	B	B	B				
CUERDA	B	B	B	B	B				
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B				
CARCASA	B	B	B	B	B				
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B				
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B				

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-063
	PREOPERACIONAL EQUIPO AIRLESS ELECTRICO	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde :	27-10-2025	Hasta:	02-11-2025
Marca:	Graco	Serial:	#3
Operador:	Omar Arita	Area de trabajo:	Portal Americas

1. La lista de chequeo de seguridad debe realizarse a diario 2.Observe detalladamente las condiciones del área 3. Evalue las condiciones de seguridad de acuerdo a los ítems del listado
4. Marque de acuerdo a:

Se cumple completamente con el requerimiento.	✓
No se cumple con el requerimiento	X
No Aplica	NA

INSPECCIÓN DIARIA DE SEGURIDAD

NL	ITEM A INSPECCIONAR	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		✓	X	NA	✓	X	NA	✓	X	NA	✓	X	NA	✓	X	NA	✓	X	NA	✓	X	NA
1	Motor eléctrico en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Manguera de succión en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	El cable y sus clavijas se encuentran libres de aberturas y cortes?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	La manguera se encuentra en buen estado libre de fugas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	La pistola contiene guarda boquilla?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	La pistola se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	El soporte del motor en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	La manguera de succión se encuentra limpia y libre de desechos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	El equipo se encuentra limpio?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Firma de quien realiza la inspección:																					

MODO DE USO

Inspecionar que el equipo este debidamente sin fugas y limpio para iniciar el proceso

EPP A UTILIZAR

Tapaoidos	✓
Respirador media cara	✓
Guantes	✓
Casco	✓
Gafas	✓

CARGOS QUE MANIPULA EL EQUIPO

Pintor o el quimico

Firma del ejecutor en señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de Funcionamiento.	
Firma del emisor quien es el responsable de la actividad y de mantener las maquinas y herramientas en buenas condiciones.	
Supervicion de la actividad (El area SST realizara la supervision los dias de visita al proyecto Lunes, Martes y Jueves)	Tatiana Ricardo

OBSERVACIONES :

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-098
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE EQUIPO SOLDADURA MIG	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde : 22/7012025	**Hasta:** 26/7012025
Marca: LINCOLN.	**Serial:**
Operador: Jonathan Ruiz	**Area de trabajo:** Estadios Taberin

Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

CONDICIONES GENERALES	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Estado Fisico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elementos de Protección Personal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema Eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puestos a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
barra de mano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicadores (hurometro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llantas y ruedas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pintura en general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cubierta protectora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manquera suministro de mezcla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadena de seguridad del cilindro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindro de oxigeno, mezcla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conexión: cable de protección,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acopie de extencion de la planta al	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentador: alambre, carreta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pinza masa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

	Nubia Garcia.
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA ÁREA SST (INSPECTOR O RESIDENTE SST)

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. 3.0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-059
	PREOPERACIONAL MOTOSOLDADOR	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde: 27-10-2025 **Hasta:** 02-11-2025

Marca: Lincoln **Serial:**

Operador: Jonathan Fuente **Convenciones:** Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

Area de trabajo: Estación Talanga

Ítem	Descripción	Lunes DD	Martes DD	Miercoles DD	Jueves DD	Viernes DD	Sábado DD	Domingo DD	Observaciones
1*	Motor	B							
2	Soportes de motor	B							
3	Motor de arranque	B							
4	Alternador	B							
5	Sistema eléctrico	B							
6	Generador	B							
7	Soporte de generador	B							
8*	*Niveles de aceite	B							
9	Conexiones eléctricas	B							
10*	*Puesta a tierra	B							
11*	*Indicadores (horómetro, temperatura)	B							
12	Baterías	B							
13	Exosto	B							
14*	*Niveles de agua (Radiador)	B							
15*	Bandeja para derrames	B							
16	Correas alternador, motor	B							
17*	Prueba de disyuntor diferencial	B							
18	Carcasa (Pintura, golpes)	B							
19	Perillas selectoras y/o reguladoras	B							
20	Llantas o ruedas	B							
21	Cilindro mezcla	B							
22	Flujometro y/o regulador de presión	B							
23	Manguera suministro de mezcla	B							
24	Cadena seguridad de cilindro	B							
25	Alimentador de alambre	B							
26	Carrete de alambre	B							
27	Cables (potencia, masa, retorno)	B							
28	Pinza masa	B							
29	Antorcha	B							
30	Tobera	B							

Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los ítems 1, 8, 10, 11, 14, 15 y/o 17 invalida la aprobación del motosoldador por parte del supervisor. Para el resto de los ítems que se encuentren en observación (malo) se deberá gestionar en campo de acuerdo al requerimiento del supervisor.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: X SI NO

Jonathan Fuente
FIRMA DEL OPERADOR

Nubia Garavito
FIRMA DEL SUPERVISOR

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-0
B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/20

Fecha desde : 27-10-2025	**Hasta:** 02-11-2025
Marca:	**Serial:**
Operador: Oscar Salazar	**Area de trabajo:** Estacion Tobera

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	27	28	29	30	31	01	02		
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B	B			
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B	B			
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B	B			
BATERIA	B	B	B	B	B	B			
YO-YO	B	B	B	B	B	B			
CUERDA	B	B	B	B	B	B			
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B	B			
CARCASA	B	B	B	B	B	B			
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B	B			
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B	B			

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Oscar Salazar

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-0
	PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/20

Fecha desde : 27 - 10 - 2023	**Hasta:** 02 - 11 - 2023
Marca: DUCATI	**Serial:**
Operador: CESAR CHAVEZ	**Area de trabajo:** Oficinas Tobarly

	FECHA DE INSPECCION							MES	AÑO
	27	28	29	30	31	01	02	OCT / NOV	2023
SEMANA	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**	**OBSERVACIONES**	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B	B	B	B	B		B		
NIVEL ACEITE LUBRICANTE	B	B	B	B	B		B		
FILTRO DE AIRE	B	B	B	B	B		B		
BATERIA	B	B	B	B	B		B		
YO-YO	B	B	B	B	B		B		
CUERDA	B	B	B	B	B		B		
TUBO DE EMISION DE GASES	B	B	B	B	B		B		
CARCASA	B	B	B	B	B		B		
POLO A TIERRA	B	B	B	B	B		B		
CONDICIONES FISICAS PARA OPERAR	B	B	B	B	B		B		

OBSERVACIONES:

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN César Chavez

Scanned with CamScanner

B&C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-
	PREOPERACIONAL PULIDORA	VERSION:	
		FECHA:	11

Fecha desde : 10/11/2025	**Hasta:** 16/11/2025
Marca: DEWALT	**Serial:**
Operador: Cesar Chaux	**Area de trabajo:** Estacion Tomeiv

	FECHA DE INSPECCION							MES
	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	

SEMANA	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACI(
CARCASA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
TUERC DE SUJECION DE DISCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
BOTON DE ENCENDIDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
MANGO LATERAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	
BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
LLAVE PARA SUJECION DE TUERCA PARA EL DISCO	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
CABLE DE CORRIENTE	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	
DISCO	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	

CONVERSIONES		
	B	BUENO
	R	REGULAR
	M	MALO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN Cesar Chaux.

Scanned with CamScanner

B & C INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. 3.0	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SST-059
	PREOPERACIONAL MOTOSOLDADOR	VERSION:	1
		FECHA:	11/2/2025

Fecha desde: 22/7/2025 Hasta: 26/7/2025

Marca: (LINCOLN CHAVEZ) BOSCH Serial:

Operador: CESAR CHAVEZ Convenciones: Bueno: B / Malo: M / No Aplica: N/A

Area de trabajo: ESTACION TOBERIN

Ítem	Descripción	Lunes DD	Martes DD	Miercoles DD	Jueves DD	Viernes DD	Sábado DD	Domingo DD	Observaciones
1*	Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Soportes de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
3	Motor de arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
4	Alternador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
5	Sistema eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
6	Generador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
7	Soporte de generador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
8*	*Niveles de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Conexiones eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10*	*Puesta a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
11*	*Indicadores (horómetro, temperatura)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
12	Baterías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
13	Exosto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
14*	*Niveles de agua (Radiador)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
15*	Bandeja para derrames	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
16	Correas alternador, motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
17*	Prueba de disyuntor diferencial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
18	Carcasa (Pintura, golpes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Perillas selectoras y/o reguladoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Llantas o ruedas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Cilindro mezcla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
22	Flujometro y/o regulador de presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
23	Manguera suministro de mezcla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
24	Cadena seguridad de cilindro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
25	Alimentador de alambre	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	
26	Carrete de alambre	✓	✓	—	—	—	—	—	
27	Cables (potencia, masa, retorno)	✓	✓	—	—	✓	—	—	
28	Pinza masa	✓	✓	—	—	✓	✓	—	
29	Antorcha	✓	✓	—	—	—	—	—	
30	Tobera	✓	✓	—	—	✓	—	—	

Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los ítems 1, 8, 10, 11, 14, 15 y/o 17 invalida la aprobación del motosoldador por parte del supervisor. Para el resto de los ítems que se encuentren en observación (malo) se deberá gestionar en campo de acuerdo al requerimiento del supervisor.

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Motosoldador: SI NO

CESAR CHAVEZ
FIRMA DEL OPERADOR

Tatiana Ricardo
FIRMA DEL SUPERVISOR

Scanned with CamScanner