



ALCALDIA DE POPAYAN
VIABILIDAD TECNICA DEL PROYECTO

F-DPE-BP-08
Versión: 06
Página 1 de 2

Unidad Administrativa o Dependencia	Secretaría de Salud Municipal	No. Radicación ORFEO	20261600000973
Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA SALUD PÚBLICA COLECTIVA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN		
Proyecto Radicado No.	26-9-19-001-02730		
1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO			
VIGENCIA	2026	2027	
Valor solicitud de registro y viabilidad	\$ 2.233.127.308	\$ 0	
Valor pendiente apropiación de recursos	\$ 1.721.450.622	\$ 0	
Valor total del proyecto por vigencia	\$ 3.954.577.930	\$ 0	
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 3.954.577.930		
2. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN			
Fuente/Vigencia	2026	2027	TOTAL
Municipio Inversión Directa	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Municipio SGP	\$ 2.233.127.308	\$ 0	\$ 2.233.127.308
Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0
valor pendiente asignación presupuestal	\$ 1.721.450.622	\$ 0	\$ 1.721.450.622
TOTAL	\$ 3.954.577.930	\$ 0	\$ 3.954.577.930
3. VARIABLES ANALIZADAS		CUMPLE	
	SI	NO	N/A
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	X		
¿La información registrada en la MGA y el documento técnico evidencian una relación lógica entre el nombre, el objetivo y programa del proyecto?	X		
¿Los productos planteados, conllevan al cumplimiento de los objetivos específicos?	X		
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	X		
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	X		
¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulación y coherencia entre todos los elementos analizados?	X		
¿La magnitud del problema está directamente asociada con el problema planteado?	X		
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	X		
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	X		
¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica?	X		
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	X		
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	X		
¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	X		



ALCALDIA DE POPAYAN
VIABILIDAD TECNICA DEL PROYECTO

F-DPE-BP-08
Versión: 06
Página 2 de 2

¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	X		
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	X		
¿La dependencia formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	X		
¿La dependencia tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	X		
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los instrumentos de planificación de la entidad?	X		
¿La localización de la alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización de la población objetivo?	X		
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada y localizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	X		
¿Los costos de la alternativa están acordes con los precios del mercado de la región?	X		
¿El presupuesto del proyecto se basa en análisis de precios y es avalado por la dependencia correspondiente?	X		
¿El proyecto cuenta con especificaciones técnicas sobre cualquier actividad a realizar o a adquirir?	X		
¿El proyecto cuenta con los anexos que lo respaldan y están debidamente diligenciados?	X		
¿El proyecto se ajusta a las normas legales para su ejecución?	X		
En caso de que el proyecto deba estar asociado a una política transversal, ¿Presenta la marcación requerida?	X		
EL PROYECTO ES TÉCNICAMENTE VIABLE.	X		

Por lo anterior expuesto, se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE DEL PROYECTO.**
Para constancia se firma el día 06 del mes de Enero del año 2026

CLAUDIA MILENA MALES IMBACHI
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL