INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

San Juan de Pasto; 23 de mayo de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO	ACEPTACION OFERTA No. 025-CENACPASTO2025
CDP No.	5325 de fecha 17 de enero de 2025
CRP No.	22925 de fecha 7 de abril de 2025
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTS PARA LOS EQUIPOS DE FIJOS, CAMPAÑA, COMBATE DE INGENIEROS Y AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIANA STEFANNY DE LA CRUZ NARVAEZ, Persona natural, identificada con cedula de ciudadanía NO. 1085276075 expedida en Pasto.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	3 de abril de 2025
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución, para su liquidación
PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 de octubre de 2025
VALOR CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($28.134.512,00)
VALOR PAGO No.1	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($28.134.512,00)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC PASTO se compromete a pagar de la siguiente forma, pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta para tal fin por el contratista, generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturacion. ***Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la isponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación***: ▪ Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios prestados, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio. ▪ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ▪ Informe Supervisión debidamente firmados por el SUPERVISOR del Contrato y el CONTRATISTA.

Calle 22 No. 14 – 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto
No. Celular:3023394196
Correo: jaime.morenoba@ejercito.mil.co

	▪ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ▪ Entrada de los servicios en el aplicativo SAP R/3 ▪ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ▪ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013). ▪ Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II El contratista debe discriminar en la factura(i) el precio de los bienes y/o servicios (ii), el IVA, y todos los impuestos que el caso aplique.
LUGAR DE ENTREGA	El contratista asumirá el transporte y demás costos indirectos para la entrega de los aceites, grasas y lubricantes, la cual se efecturará en el Almacen de Ingenieros y en el Almacen de Transportes, del Batallon de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23, ubicado en la calle 22 No. 14 – 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto, donde en coordinación con el Supervisor del contrato, se hará recepción de los bienes y/o elementos.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIR
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. JAIME YESID MORENO BARBOSA** Oficial de Operaciones BIBOY 9 y Supervisor del Contrato

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza Cumplimiento 41-44-101292358 anexo 2 de fecha de expedición 7 de abril de 2025, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. que cubre los riesgos de:

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO	
VALOR ASEGURADO	$ 8.440.353,60
VIGENCIA	Desde: 03/04/2025 Hasta: 30/04/2026
B. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
VALOR ASEGURADO	$ 8.440.353,60
VIGENCIA	Desde: 03/04/2025 Hasta 30/04/2026

Aprobada por el Director del CENAC Regional Pasto en la fecha 7 de abril de 2025 de acuerdo al acta No. 029, folio No. 1.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

Calle 22 No. 14 – 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto
No. Celular:3023394196
Correo: jaime.morenoba@ejercito.mil.co

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona la recepción total de los elementos de bienes y servicios, dentro del plazo establecido de la aceptación de la oferta No. 025 -CENAC-PASTO-2025 AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO, los bienes de acuerdo al objeto contractual, los cuales se recibieron a entera satisfacción por el supervisor y dados de alta por el almacen, así:

RELACION DE FACTURAS

UNIDADES	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
BAEEV20	FEDC-2358	328.403,00	62.397,00	390.800,00
BASGO	FEDC-2359	980.504,00	186.296,00	1.166.800,00
BIANG	FEDC-2360	11.756.134,00	2.233.666,00	13.989.800,00
BITER23	FEDC-2361	1.729.412,00	328.588,00	2.058.000,00
FUHER	FEDC-2362	836.008,00	158.842,00	994.850,00
GAULA	FEDC-2363	5.943.582,00	1.129.280,00	7.072.862,00
CECCO	FEDC-2364	2.068.403,00	392.997,00	2.461.400,00
TOTAL PEDIDO				**28.134.512,00**

RELACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	BAEEV20	
	EQUIPO DE INGENIEROS						
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					P	
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR MINERAL 15W40API CI-4: Aceite multigrado, CAS: 64742-65-0(75-90%);aditivos(1-15%). Este producto NO contiene componentes superiores a 0,1% que sean considerados cancerigenos por la OSHA, IARC o NTP. Tampoco exhibe riesgo según esta definido en la normaOSHA, IARC O NTP. Tampoco exhiberiesgo segun esta definidoen la norma OSHA de comunicacion de riesgos (29 CFR 1910,1200)	GALON	164.201,68	31.198,32	195.400,00	2	390.800,00
	SUBTOTAL						390.800,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (Si Aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	BASGO53	
	EQUIPO DE INGENIEROS						
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					P	
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR MINERAL 15W40API CI-4: Aceite multigrado, CAS: 64742-65-0(75-90%);aditivos(1-15%). Este producto NO contiene componentes superiores a 0,1% que sean considerados cancerigenos por la OSHA, IARC o NTP. Tampoco exhibe riesgo según esta definido en la normaOSHA, IARC O NTP. Tampoco exhiberiesgo segun esta definidoen la norma OSHA de comunicacion de riesgos (29 CFR 1910,1200)	GALON	164.201,68	31.198,32	195.400,00	1	195.400,00
3	Aceite Hidráulico 10W-40 MA2 Densidad a 15°C g/ml , ASTM D 4052, Valor 0,871, Viscosidad a 100°C cSt ASTM D 445, Valor 13,5, Viscosidad a 40°C cSt ASTM D 445, Valor 91, Viscosidad a -25°C cP ASTM D 5293, Valor 7000máx, Índice de viscosidad, ASMT D 2270, Valor 140mín, Punto de inflamación, vaso abierto °C, ASTM D 92, valor 215mín, Punto de congelación, °C, ASTM D 97, Valor -40, T.B.N., mgKOH/G, astm d 2896, Valor 6, Cizallamiento Inyector Bosch: Viscosidad a 100°C desp(ues de cizalla, cSt, CECL-14-93, valor 11,5 mín., Volatilidad Noack, 1 h a 250°C, % en peso, CEC L-40-93, valor 15máx, HTHS, viscosidad a 150°C, cP, CEC-L-36-90, 3,5 mín.	GALON	329.579,83	62.620,17	392.200,00	1	392.200,00
5	GRASA MULTIGRADO LITIO: grasa de jabon de litio de la mas alta calidad eleaborada con acidos grasos vegetales,aceites minerales altamente refinados y aditivos que le proporcionan caracteristicas extraordinarias de resitencia a la corrosion, oxidacion, extrema presion, adhesividad, lavado por agua y servicio de aplicacionprolongado.	KILO	57.983,19	11.016,81	69.000,00	1	69.000,00

Calle 22 No. 14 – 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto
No. Celular:3023394196
Correo: jaime.morenoba@ejercito.mil.co

9	ACEITE SAE 20W-50 PARA MOTORES FUERA DE BORDA 4 Viscosidad, ASTM D445, cSt @ 40°C 137,9 cSt @ 100°C 17,1,Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,93, Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -27,Punto de inflamación, °C, ASTM D93 212, Densidad @ 15,6°C g/ml, ASTM D4052 0,89	GALON	197.731,09	37.568,91	**235.300,00**	1	235.300,00
10	ACEITE PARA TRANSMISION SAE 80W 90 Viscosidad, ASTM D 445, cSt @ 40°C 141, cSt @ 100°C 14.8, Índice de viscosidad, ASMT D 2270 105, Punto de escurrimiento, °C, ASTM D 97 -30, Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 230, Densidad @ 15°C kg/l, ASTM D 4052 0.90	GALON	177.731,09	33.768,91	**211.500,00**	1	211.500,00
13	Aceite moto 2T JASO FB API TC	CUARTO	53.277,31	10.122,69	**63.400,00**	1	63.400,00
	TOTAL						**1.166.800,00**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (SI Aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	BIANG23	
	EQUIPO DE INGENIEROS						
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					P	
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR MINERAL 15W40API CI-4: Aceite multigrado, CAS: 64742-65-0(75-90%);aditivos(1-15%). Este producto NO contiene componentes superiores a 0,1% que sean considerados cancerigenos por la OSHA, IARC o NTP. Tampoco exhibe riesgo según esta definido en la normaOSHA, IARC O NTP. Tampoco exhiberiesgo segun esta definidoen la norma OSHA de comunicacion de riesgos (29 CFR 1910,1200)	GALON	164.201,68	31.198,32	**195.400,00**	59	11.528.600,00
2	ACEITE SAE 20W-50 PARA MOTORES A GASOLINA Viscosidad, ASTM D445, cSt @ 40°C 137,9 cSt @ 100°C 17,1,Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,93, Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -27,Punto de inflamación, °C, ASTM D93 212, Densidad @ 15,6°C g/ml, ASTM D4052 0,89	GALON	179.915,97	34.184,03	**214.100,00**	2	428.200,00
4	ACEITE HIDRÁULICO ALTO DESEMPEÑO ISO 68 -5GA Carga pesada	GALON	155.378,15	29.521,85	**184.900,00**	5	924.500,00
6	GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS: aspecto solido color: ambar densidad (+20C): 0,9 (2%) g/cm3 temperatura de aplicación +5 a +35 c punto de goteo(ASTM D -566) 180-200 C Ensayo EP4 bolas (astm d-2596) 215-225kgrs resistencia a la temperatura (C) -20 A +150 solubilidad: insoluble en agua. solubre en solventes organicos.	POTE (250 gramos)	68.067,23	12.932,77	**81.000,00**	2	162.000,00
8	LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORES A DIESEL. Liquido refrigerante-anticorrosivo-elevador del punto de ebullicion y anticongelante	GALON	87.394,96	16.605,04	**104.000,00**	3	312.000,00
10	ACEITE PARA TRANSMISION SAE 80W 90 Viscosidad, ASTM D 445, cSt @ 40°C 141, cSt @ 100°C 14.8, Índice de viscosidad, ASMT D 2270 105, Punto de escurrimiento, °C, ASTM D 97 -30, Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 230, Densidad @ 15°C kg/l, ASTM D 4052 0.90	GALON	177.731,09	33.768,91	**211.500,00**	3	634.500,00
	SUBTOTAL						**13.989.800,00**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (SI Aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	BITER23	
	EQUIPO DE INGENIEROS						
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					P	
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR MINERAL 15W40API CI-4: Aceite multigrado, CAS: 64742-65-0(75-90%);aditivos(1-15%). Este producto NO contiene componentes superiores a 0,1% que sean considerados cancerigenos por la OSHA, IARC o NTP. Tampoco exhibe riesgo según esta definido en la normaOSHA, IARC O NTP. Tampoco exhiberiesgo segun esta definidoen la norma OSHA de comunicacion de riesgos (29 CFR 1910,1200)	GALON	164.201,68	31.198,32	**195.400,00**	10	1.954.000,00
8	LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORES A DIESEL. Liquido refrigerante-anticorrosivo-elevador del punto de ebullicion y anticongelante	GALON	87.394,96	16.605,04	**104.000,00**	1	104.000,00
	TOTAL						**2.058.000,00**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (SI Aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	FUHER	
	EQUIPO DE INGENIEROS						
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					P	

Calle 22 No. 14 – 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto
No. Celular:3023394196
Correo: jaime.morenoba@ejercito.mil.co

6	GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS: aspecto solido color: ambar densidad (+20C): 0,9 (2%) g/cm3 temperatura de aplicación +5 a +35 c punto de goteo(ASTM D -566) 180-200 C Ensayo EP4 bolas (astm d-2596) 215-225kgrs resistencia a la temperatura (C) -20 A +150 solubilidad: insoluble en agua. solubre en solventes organicos.	POTE (250 gramos)	68.067,23	12.932,77	81.000,00	1	81.000,00
7	GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS: aspecto solido color: ambar densidad (+20C): 0,9 (2%) g/cm3 temperatura de aplicación +5 a +35 c punto de goteo(ASTM D -566) 180-200 C Ensayo EP4 bolas (astm d-2596) 215-225kgrs resistencia a la temperatura (C) -20 A +150 solubilidad: insoluble en agua. solubre en solventes organicos.	LIBRA	78.571,43	14.928,57	93.500,00	1	93.500,00
11	ACEITE SAE 15W-40 Apariencia visual Claro y brillante Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D-445 15 Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D-445 113 Índice de Viscosidad ASTM D-2270 138 TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 10 Cenizas sulfatadas, % peso ASTM D-874 1,0 Punto de Inflamación, °C ASTM D-92 240 Punto de fluidez, °C ASTM D-97 -35 Color Visual Rojo	GALON	180.966,39	34.383,61	215.350,00	3	646.050,00
14	Aceite moto 2T JASO FB API TC	GALON	146.470,59	27.829,41	174.300,00	1	174.300,00
	TOTAL						994.850,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (SI Aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	GAULA NARIÑO	
	AUTOMOTOR GAULA						
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					P	
1	ACEITE SAE 20W-50 PARA MOTORES A GASOLINA Viscosidad, ASTM D445, cSt @ 40°C 137,9 cSt @ 100°C 17,1,Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,93, Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -27,Punto de inflamación, °C, ASTM D93 212, Densidad @ 15,6°C g/ml, ASTM D4052 0,89	GALON	214.100,00	Excluido Art. 444 E.T.	214.100,00	17	3.639.700,00
2	LIQUIDO REFRIGERANTE AUTOMOVILES: N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/ TRA-2.	GALON	100.840,34	19.159,66	120.000,00	1	120.000,00
3	ACEITE PARA MOTOCICLETA SAE 10W40 CON CERTIFICACION JASO MA2 O SUPERIOR: N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/ TRA-2.	GALON	210.627,00	Excluido Art. 444 E.T.	210.627,00	6	1.263.762,00
4	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W 40 N°. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02176/ TRA-2.	GALON	199.300,00	Excluido Art. 444 E.T.	199.300,00	6	1.195.800,00
6	TIPO ACEITE PARA TASMISIONES MANUALES Y DIFERENCIAS (VALVULINA) - 80W90 - Viscosidad, cSt a 40 °C ASTM D 445 - LUBRICANTES, GRASAS DERIVADOS DEL PETROLEO, LÍQUIDO PARA BATERÍAS Y REFRIGERANTES PARA VEHICULOS. No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01499/TRA-1	GALON	213.400,00	Excluido Art. 444 E.T.	213.400,00	4	853.600,00
	TOTAL						7.072.862,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA (SI Aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CECCO	
	EQUIPO DE INGENIEROS						
	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					P	
1	ACEITE 15W40 PARA MOTOR MINERAL 15W40API CI-4: Aceite multigrado, CAS: 64742-65-0(75-90%);aditivos(1-15%). Este producto NO contiene componentes superiores a 0,1% que sean considerados cancerigenos por la OSHA, IARC o NTP. Tampoco exhibe riesgo según esta definido en la normaOSHA, IARC O NTP. Tampoco exhiberiesgo segun esta definidoen la norma OSHA de comunicacion de riesgos (29 CFR 1910,1200)	GALON	164.201,68	31.198,32	195.400,00	11	2.149.400,00
8	LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORES A DIESEL. Liquido refrigerante-anticorrosivo-elevador del punto de ebullicion y anticongelante	GALON	87.394,96	16.605,04	104.000,00	3	312.000,00
	TOTAL						2.461.400,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han realizado pagos

Calle 22 No. 14 – 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto
No. Celular:3023394196
Correo: jaime.morenoba@ejercito.mil.co

BALANCE CONTRATO

VALOR CONTRATO	**28.134.512,00**	
VALOR PAGO		28.134.512,00
TOTAL DEL CONTRATO	**28.134.512,00**	**28.134.512,00**

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO DEL CONTRATO

FECHA SUSCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION	PORCENTAJE EN EL TIEMPO
3 abril 2025	30-octubre-2025	100%

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
%	100%	0%

VII. *CUMPLIMIENTO PARAFISCALES*

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. *OTRAS ACTIVIDADES*

Omitido

CONCLUSIONES

El supervisor del contrato certifica el cumplimiento del objeto contratado durante el periodo correspondiente a su ejecución, por lo anterior se recibe los bienes a entera satisfacción.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

MY. JAIME YESID MORENO BARBOSA
Oficial de Operaciones BIBOY 9
Supervisor Contrato

Calle 22 No. 14 – 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto
No. Celular:3023394196
Correo: jaime.morenoba@ejercito.mil.co