

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CN: Contrato RS: Resolución CM: Caja Menor
 CNA: Contrato Adicional SPC: Servicios Públicos

No. **FGN-NC-0241** VIGENCIA **2025**

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **BOMBO ORIGEN S.A.S**

CÉDULA O NIT: **901.378.358-2**

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO: **edwin@bomboorigen.com**

PERÍODO DEL SERVICIO: **2025-10-15 a 2025-11-24**

OBJETO: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL TOMOGRAFO ELECTRICO MULTICANAL DL 64 ELECTRODOS ABEMMALA TERRAMATER LS2 ADVANCED 281 PERTENECIENTE AL GRUPO DE EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN HUMANA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

PLAZO DE EJECUCIÓN: **El plazo de ejecución del contrato es hasta el 12 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de cumplimiento**

CONCEPTO DE PAGO: **La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al CONTRATISTA el valor de la aceptación de oferta de la siguiente manera. El cien por ciento (100%) del valor de la aceptación de la oferta, una vez efectuado el mantenimiento preventivo, correctivo, y soporte técnico objeto del contrato, previa presentación de la factura correspondiente y recibo a satisfacción expedido por la supervisión**

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: **B-542**

VALOR A PAGAR: **\$ 25 108 107,50**

	11-46-101089370	DDMM/AA	
	Anexo 3	16/10/2025	
	11-46-101084364		
	Anexo 1	16/10/2025	

APROBACIÓN PÓLIZA: **No** Fecha: **16/10/2025**

AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL: **No** 1633825 Fecha: **16/10/2025** Vr \$ **25 108 107,50**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: **No** 1633825 Fecha: **16/10/2025** Vr \$ **25.108.107,50**

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: **Edwin Armando Buitrago Turca**

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: **80108708**

CARGO DEL SUPERVISOR: **Lider Técnico Grupo de Exhumación e Identificación Humana Nivel Central**

DEPENDENCIA: **Departamento de Criminalística -DCTI** TEL. Ext.: **5702000 / 13962**

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR: **edwin.buitrago@fiscalia.gov.co**

FIRMA DEL SUPERVISOR:  FECHA: **16/10/2025**

OBSERVACIONES: **N/A**

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN: **No. De Folios**

RADICADO

Handwritten note:
Dewar
Dic 11/25
9:22 am.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

B - 542

Fecha Emisión: 2025-11-24

Fecha Validación DIAN: 2025-11-24
Hora Validación DIAN: 16:26:17

BomBo Origen SAS

NIT: 901378358-2 - Responsable de IVA - Obligación. Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764086895339
de 2025-01-08, Prefijo: B, Rango 433 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-01-08 Hasta: 2026-07-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
A 94B # 48A-54 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3002601546
E-mail: ingenieria@bombarigen.com



CC o NIT: 800152783-2 Forma de Pago: Crédito
 Cliente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 18 Días
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2025-12-12
 Dirección: DG 22 NRO. 52-01
 Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
 Teléfono: 6015702000
 Email: edwin.buitragot@fiscalia.gov.co



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	ICL	Dcto	%	Val. Item
1	2509	Servicio de mantenimiento preventivo y soporte técnico al Tornógrafo Eléctrico Multicanal de 64 Electrodo ABEM/MALA TERRAMATER LS2 Advanced 2/81	1.00	Unidad	9,250,000.00	1,757,509.00	0.00	0.00	0.00	9,250,000.00
2	2510	Set Batería interna de bajo poder que suministra energía de respaldo, para operar el Tornógrafo (Terramater LS 2) (según ficha técnica)	1.00	Unidad	558,700.00	106,153.00	0.00	0.00	0.00	558,700.00
3	2511	Batería externa recargable, seca, sellada, libre de mantenimiento, de 12 VDC/55 AMP (según ficha técnica)	1.00	Unidad	1,147,000.00	217,930.00	0.00	0.00	0.00	1,147,000.00
4	2512	Reparación, reforzamiento, reemplazo de 64 electrodos externos. (según ficha técnica).	64.00	Unidad	49,950.00	9,490.50	0.00	0.00	0.00	3,196,800.00
5	2513	Suministro de Una (1) fuente cargadora para batería portable de 30 A, 12 Vcc (según ficha técnica)	1.00	Unidad	1,535,900.00	291,745.00	0.00	0.00	0.00	1,535,900.00
6	2514	Revisión y si es necesario reparación de cables: • Sistema de cables guaya y caimán x 30 • Cables de extensión por carretas multi vias x 30 • Cable DC (batería externa) x 30 (según ficha técnica).	90.00	Unidad	60,125.00	11,423.75	0.00	0.00	0.00	5,411,250.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	21,099,250.00	19.00%	4,008,857.50					Nro Líneas:	6
Nombre de la figura tributaria	21,099,250.00	0.00%	0.00					Base:	21,099,250.00
								Impuestos:	4,008,857.50
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Líneas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	25,108,107.50
								Total Factura:	25,108,107.50

Recebo
Jairo María Macías R
 2025-11-25 9:00

NOTAS:

el proponente, en la estructuración de su oferta económica, deberá presentar máximo dos decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables como iva, ays o aju, etc. en el caso que se presenten más de dos decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estándar, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno. #29-01-01-000; FGN-NC-0241-2025; edwin.buitragot@fiscalia.gov.co\$

SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE*****.



NIT. 901.373.358-2

Medellín, 01 de Diciembre del 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, y Artículo 23 de la ley 1150 de 2007)

CERTIFICACIÓN


Que la empresa **BOMBO ORIGEN S.A.S.** realizo los pagos correspondientes a las obligaciones laborales, sistema de seguridad social, y parafiscales, de manera oportuna durante los últimos seis (6) meses, las cuales relacionamos a continuación:

APORTES A PENSIÓN	PAZ Y SALVO
APORTES A SALUD	PAZ Y SALVO
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	PAZ Y SALVO
APORTES A CAJA DE COMPENSACION	PAZ Y SALVO
APORTES ICBF	PAZ Y SALVO
APORTES AL SENA	PAZ Y SALVO
SALARIOS	PAZ Y SALVO
PRESTACIONES SOCIALES	PAZ Y SALVO
LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO	PAZ Y SALVO
INDEMNIZACIONES Y DEMÁS DERECHOS QUE SE CAUSEN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES	PAZ Y SALVO

Se expide a solicitud del interesado a los un (01) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,


WILSON DARIO ALBOLEDA VASQUEZ
C C No 1035302437 de Cañasgordas
Representante Legal
BOMBO ORIGEN S.A S NIT 901378358-2
Oficina: CR 94 B N 48 A 54
Correo electrónico: secopbombo@gmail.com
Teléfono de Contacto 3197625774


NIDYA YECCELL COLORADO RIO
CIUDADANÍA No 43259233 de MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Contador Publico
Tarjeta Profesional No 201751-T



CERTIFICACION

MEDELLIN, ANTIOQUIA, 20/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **BOMBO ORIGEN SAS** con NIT **901.378.358-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 037269998300

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141147352654



141577072124899848020 0000141147352654

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 7 8 3 5 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

3. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

28. Número de identificación

7. Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

11. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

15. Razón social

BOMBO ORIGEN S.A.S

16. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

18. País

COLOMBIA

29. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 94 B 48 A 54

42. Correo electrónico

contabilidadbombo@gmail.com

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

3 1 1 7 3 9 2 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

3 3 1 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 3 1 7

Actividad secundaria

48. Código

4 6 5 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 3 1 7

Otras actividades

50. Código

3 2 5 0 9 5 1 1

51. Código

52. Número de trabajadores

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
52- Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de renta
55- Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3

55 Forma 3
56 Tipo 1
57 Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 5 Hoja 2

4. Número de formulario

141147352654



(415)7707212489984(8020) 0000141147352654

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 7 8 3 5 8

6. DV
2

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

1 1

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o instituciones de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distrital, estados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extrajeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 1 4		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 7		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	2 1 6 7 1 3 2 5 1 2			
78. Departamento	0 5			
79. Ciudad/Municipio	0 2 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 0 0 3 1 4			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

8b. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 1 2 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
2		1 0 3 5 3 0 2 4 3 7 1	

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
ARBOLEDA VASQUEZ WILSON DARIO

170. Número de identificación tributaria otorgada en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natura del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147352654



(415)7707212489984(8020) 000014114735265 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 7 8 3 5 8	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 5 3 0 2 4 3 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARBOLEDA	105. Segundo apellido VASQUEZ	106. Primer nombre WILSON	107. Otros nombres DARIO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147352654



(415)7707212489984(8020) 000014114735265 4

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional

9 0 1 3 7 8 3 5 8

2

Municipios de Medellín

1 1

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126 DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138 DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	141. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145 DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150 DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157 DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Gécula de Ciudadanía 1 3 4 3 2 5 9 2 3 3

2 0 1 7 5 1 T

COLORADO

RIOS

NIDYA

YECCELL

2 0 1 9 0 3 2 2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147352654



(415)7707212469984(8020) 0000141147352654

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 7 8 3 5 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comercio 0 2

161. Actividad económica

Mantenimiento y reparación de computadoras y de equipo periférico

9 5 1 1

162. Nombre del establecimiento

BOMBO ORIGEN

163. Departamento

Antioquia

0 5

164. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

165. Dirección

CARRERA 94 B 48 A 48

166. Número de matrícula mercantil

2 1 6 2 0 2 2 9 0 2

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 6 0 9 2 8

168. Teléfono

3 2 1 4 7 9 1 5 5 7

169. Fecha de cierre

1

2

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento


165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil

169. Fecha de cierre


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 17

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X
-----------------	---------	--	-------	---

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.	1								
1.2	Período del informe	Del	04	11	2025	Al	12	12	2025	
1.3	Contrato #	FGN-NC-0241-2025	Fecha	16	10	2025	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios		
1.4	Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL TOMÓGRAFO ELÉCTRICO MULTICANAL DE 64 ELECTRODOS ABEM/MALA TERRAMATER LS2 ADVANCED 2/81 PERTENECIENTE AL GRUPO DE EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN HUMANA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.								
1.5	Nombre del contratista	BOMBO ORIGEN S.A.S.								
1.6	Cédula o NIT	Nit 901.378.358-2				1.7	Correo electrónico	secopbombo@gmail.com – contabilidadbombo@gmail.com		
1.8	Dirección	Carrera 94 B 48 A 54 Medellín (Antioquia)				1.9	Teléfono	3002601546		
1.10	Fecha de Inicio	4		11		2025				
1.11	Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")									
	Acta de Inicio	X			Registro Presupuestal			X		
	Aprobación Garantía	X			Suscripción del Contrato			X		
1.12	Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>	Aplica	x	No Aplica	Fecha		12	12	2025	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) <i>(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)</i>									
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) <i>(Agregar las filas que se requieran)</i>									
Edwin Armando Buitrago Turca										
2.2	Dependencia					2.3	Número de Extensión o teléfono			

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 17

Grupo de Exhumación e Identificación Humana – Nivel Central – Departamento de Criminalística – Dirección CTI		5702000- 13962	
2.4	Correo electrónico	edwin.buitragot@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) <i>(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)</i>		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO		
3.1	Valor inicial del contrato		
	Es hasta por la suma de	\$25.108.107,50	Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	NO
			X
Cuadro 1 - Vigencias Futuras			
	AÑO	NUMERO	VALOR
	-	-	\$
	-	-	\$
	TOTAL		\$
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>			
3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal		
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
	No. De CDP	Fecha de expedición de CDP	
	29325	2025-08-01	
	-	-	
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>			
3.4	Número y fecha de registro presupuestal		
Cuadro 3 – Registro Presupuestal			
	No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal	
	1633825	16	10 2025

(Agregar tantas filas como se requieran)						
3.5	Cesión	SI	NO	x	Fecha	
3.6	Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)					
Cuadro 4. Resumen Histórico						
FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		
12-12-2025	\$25.108.107,50	\$0,00	\$25.108.107,50	\$0,00		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
(Agregar tantas filas como se requieran)						
3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(Agregar tantas filas como se requieran)						

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica). No Aplica		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	%100
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	%100

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural (Si no aplica, colocar N/A) N/A

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
-	-
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5 Persona jurídica


Fecha de Certificación	Fecha	01	12	2025
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):


De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	x		Se realizó el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para el Tomógrafo Eléctrico Multicanal De 64 Electrodo Abem/Mala Terramater Ls2 Advanced 2/81 perteneciente al Grupo De Exhumación e Identificación humana de la Fiscalía General de la Nación	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	x		Se realizó el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para el Tomógrafo Eléctrico Multicanal De 64 Electrodo Abem/Mala Terramater Ls2 Advanced 2/81.	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 17

			<p>Se arreglaron los electrodos dañados.</p> <p>Se suministro una batería de poder interno.</p> <p>Se suministro una batería de poder externa</p> <p>Se suministro un cargador de batería.</p>	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El contratista realizó la entrega de un informe técnico de mantenimiento del equipo y un acta de entrega y recibo de contrato.	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		El servicio cumplió con las obligaciones específicas	
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		Se realizó el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para el Tomógrafo Eléctrico Multicanal De 64 Electrodo Abem/Mala Terramater Ls2 Advanced 2/81 perteneciente al Grupo De Exhumación e Identificación humana de la Fiscalía General de la Nación	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista adelantó las actividades y presentó el Informe técnico y entregó el equipo el 18 de noviembre de 2025	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El recurso humano fue el idóneo	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 17

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):


- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos		SI	x	NO	N/A
Tipo y detalle del informe:		Informe Técnico Mantenimiento Equipo TERRAMATER LS" Versión DTK-001 Fecha 18/11/2025. Acta de entrega y recibo de contrato No. FGN-NC-0241-2025 18 de noviembre de 2025			
5.1	El contratista "CUMPLIÓ	SI Cumplió	x	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)


El Contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para el Tomógrafo Eléctrico Multicanal De 64 Electrodo Abem/Mala Terramater Ls2 Advanced 2/81 perteneciente al Grupo de Exhumación e Identificación Humana de la Fiscalía General de la Nación


6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES				
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:				
Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Mantenimiento preventivo y soporte técnico al Tomógrafo Eléctrico Multicanal De 64 Electrodo Abem/Mala Terramater Ls2 Advanced 2/81	Equipo	1	1
2	Set de batería interna de bajo poder que suministra energía de respaldo, para operar el Tomógrafo (Terramater LS2) (según ficha técnica)	Unidad	1	1
3	Batería externa recargable seca, sellada, libre de mantenimiento, de 12 VDC/55 AMP(según ficha técnica)	Unidad	1	1

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 7 de 17


4	Reparación, reforzamiento, remplazo de 64 electrodos externos (según ficha técnica)	Unidad	64	64
5	Suministro de una (1) fuente cargadora para batería portable de 30 A, 12V cc (según ficha técnica)	Unidad	1	1
6	Revisión y si es necesario reparación de cables: *Sistema de cables guaya y caimán X 30. Cables de extensión por carretas multi vías X 30. Cable DC (batería externa) X 30 (según ficha técnica)	Unidad	90	90
<small>(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A.) si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)</small>				

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS					
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato						
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".						
8.	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)					
Malo		Regular		Bueno	x	N/A
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)						
El Contratista cumplió con el objeto y con cada una de las clausulas del contrato de manera eficiente, eficaz y efectiva						
OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)						
N/A						

FIRMA RESPONSABLES	
	
_____ Interventor (es) / Supervisor (es)	
Nombre	Cedula

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 8 de 17

Edwin Armando Buitrago Turca		80108708			
Ciudad	Bogotá	fecha	10	12	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Edwin Armando Buitrago Turca		10/12/2025
Revisó			



DEINTEKO

DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES



INFORME TÉCNICO

DEINTEKO S.A.S.

DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

MANTENIMIENTO EQUIPO TERRAMATER LS2

Versión: DTK-001

Fecha: 18/11/2025



+ 57 3143944107



www.deinteko.com
asistenteadmin@deinteko.com



Cra 28B # 66 - 77
Piso 2, Bogotá



Organismo	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL		
Proyecto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL TOMÓGRAFO ELÉCTRICO MULTICANAL DE 64 ELECTRODOS ABEM/MALA TERRAMATER LS2 ADVANCED 2/81.		
Contrato No.	No. FGN-NC-0241-2025		
Fecha Entregable	19/11/2025		
Autor	Deinteko S.A.S.		
Datos del equipo			
Marca del equipo:	ABEM		
Nombre del equipo:	TERRAMATER LS2		
Serial:	25584001		
Elaborado por	Robinson Hernández	Fecha Versión	18/11/2025
Revisado por	Elkin Sepúlveda	Fecha Aprobación	18/11/2025
Aprobado por	Wilson Arboleda	Nº Total de Páginas	20



INFORME DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA TERRAMETER

Proceso

- 1 Verificación estado inicial del equipo y sus componentes
- 2 Verificación del estado físico de conectores
- 3 Verificación y revisión de los contenedores de baterías
- 4 Verificación del estado de batería interna y externa y cargador
- 5 Verificación continuidad de los cables de arrastre
- 6 Verificación de arranque del sistema
- 7 Verificación del sistema de GPS
- 8 Revisión de los electrodos
- 9 Otros
- 10 Limpieza del equipo




Procedimiento:

Se recibe el equipo realizando una inspección previa de los contenedores de transporte tanto el de madera que lleva los cables de arrastre como el que lleva el modulo principal que es una maleta tipo Pelican.

Posteriormente se hace un inventario de los diferentes elementos que componen el sistema, teniendo en cuenta el estado físico en que se encuentran.

Ya superados estos pasos se hará la inspección a cada uno de los elementos de equipo observando su funcionalidad.









Imágenes equipo a revisar



1 Verificación estado inicial del equipo y sus componentes

En la primera parte verificaremos el estado físico de cada elemento que compone el sistema, esto con el objeto de observar el estado de los elementos, sus protecciones, contenedores y carcasas que los mantengan. También ver el deterioro normal por uso o degradación de los materiales.






Imágenes de los elementos a revisar

En esta verificación inicial vemos en general que las piezas se encuentran en buen estado, el equipo principal tanto la carcasa como la pantalla y conectores no se evidencia deterioro o marcas de impactos, los cables de arrastre su envoltura en buen estado con sus terminales como también la carreta que lo enrolla.

También evidenciamos que unos de los caimanes presente alguna sustancia adherida a él, se trata de retirar, pero esta muy pegada. En este caso no se ve que sea corrosión que debilitaría el material, se deja, pero si se realiza limpieza en los dientes para que la carga eléctrica pase al electrodo.








2 Verificación del estado físico de conectores

Realizamos revisión de los conectores del equipo los pines, el estado de ellos que no tengan alguna obstrucción, deterioro o que no estén es su postura normal de trabajo.

DEINTEKO S.A.S.







Imágenes inspección conectores

En la revisión realizada a cada uno de los conectores no evidencia obstrucciones, oxido, sueltos de su base, se les realiza un barrido con un cepillo para quitar algunas impurezas por uso normal.

Su estado es normal.





Imágenes de contenedor de equipo tipo Pelican

Se hace la inspección de la contenedor y se evidencia que se encuentra en buen estado, salvo el deterioro normal por el uso. Manijas, ruedas, seguros, soporte de tiro en buen estado.




Imagen contenedor de bobinas de cable de arrastre

Se revisa el contenedor del cable de arrastre y se observa que se encuentra en buen estado, también sus seguros, bisagras, los bordes de protección.

Como este contenedor es de madera se recomienda no dejarlo mojar ya que se puede deteriorar más rápido.

3 Verificación y revisión de los contenedores de baterías

Se realiza la inspección del contenedor de batería interna como al conector, no se evidencia sustancias ajenas a él como de las baterías. Las baterías se encuentran físicamente en buen estado, selladas sin fugas. Conector en buen estado pines limpios, cable bien conectado a la pacha.




Imagen contenedor y conector





Imagen batería



4 Verificación del estado de batería interna y externa y cargador



Se realiza la verificación del funcionamiento del cargador y sus componentes como también el estado de las baterías su voltaje de voltaje de carga.



Imágenes batería interna y recambio de estas con verificación del voltaje de carga



Batería interna 12V. En la verificación de la batería interna del equipo, se evidencia que esta no da lectura de voltaje, por consiguiente, se procede a realizar el reemplazo de esta para que el sistema tenga un correcto funcionamiento. Se realizan las validaciones con la nueva batería que nos da un voltaje de 12.7 V, como también se realizan las pruebas de arranque del equipo con la nueva batería.



Verificación estado inicial batería externa y carga lenta y verificación post Batería 12V 50a



Batería 12V 50^a, al realizar la inspección inicial de la batería externa observamos que físicamente se encuentra en buen estado, pero su voltaje está muy caído de 6.8 V el cual no es recomendable dejarlo llegar tan bajo porque es probable que la batería no se recupere. Para inyectarle carga se hará de manera muy lenta observando que la batería la reciba. Al final del proceso se le realizará la prueba el estado de vida de ella.

En la verificación final observamos que el sensor nos muestra que la batería está en buen estado y nos da un voltaje de 13.49 V.



Imagen verificación cargador

Adaptador AC, se realizan las verificaciones físicas observando que se encuentra en buen estado, como también las pruebas de salida de voltaje, en donde vemos que es coherente el voltaje que muestra el multímetro con el seleccionado en el cargador.



5 Verificación continuidad de los cables de arrastre




Imagen revisión continuidad pin a pin de los conectores cables de arrastre



Imagen revisión continuidad pin a cuello de conexión

Se realiza revisión del estado de los cables y se evidencian que están en buen estado como los puntos donde se conectan las ligas también se revisa las puntas donde están los conectores, en buen estado. Se realiza pruebas de continuidad



punto a punto y de los conectores y a los puntos de amarre de las ligas. El estado de cable es bueno y no se evidencio ruptura.




Imagen revision fisica y continuidad ligas de cable de arraste a electrodos

Se realiza inspeccion de las de cada una de las ligas y encuentranen buen estado como tambien los caimanos de sujecion. Solo una de evidencio con un elemento adherido, este no presenta corrosion pero si puede aislar la conexión, se le realizo limpieza de los dientes para mejorar el paso de la corriente. Se recomienda verificar la conexión al realizar la toma de muestras.



6 Verificación de arranque del sistema




Imagen arranque del sistema





Imagen arranque del sistema con nueva batería interna

Al llegar el equipo se verifica el arranque del mismo y se observa que se realiza con normalidad llegando a su menú principal sin problemas. También se realiza prueba de arranque con la batería interna nueva y de igual manera se ejecuta la acción de manera normal.

Dentro de estas acciones se ve la posibilidad de actualización del sistema de su firmware, pero la pagina de la fabrica presenta problemas y no se puede acceder.






Imágenes de intento de actualización del firmware

Se entrega manual para realizar la actualización del firmware para realizarlo cuando la pagina de la fabrica lo permita. Se recomienda leer todo el manual antes de intentar hacer la actualización.

7 Verificación del sistema de GPS



9 Otros




Imagen de adaptador de microsd y patch cord

Se revisa el adaptador de microsd que se encuentre en buen estado, también se prueba el patch cord con un probador de cable para utp. Ambos elementos se encuentran en buen estado y operativos.





Imagen de cable de poder de batería externa y cable de datos

Se realiza la inspección de los dos cables y se encuentran en buen estado y funcionamiento.



10 Limpieza del equipo



Imágenes de equipo listo para entrega

Elaboro:
Robinson Hernandez



+ 57 3143944107



www.deinteko.com
asistenteadmin@deinteko.com



Cra 28B # 66 - 77
Piso 2, Bogotá

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO

No. FGN-NC-0241 – 2025

En la ciudad de Bogotá, a los 18 días del mes de noviembre de 2025, el señor WILSON DARÍO ARBOLEDA VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.302.437 de Cañasgordas, actuando en representación de BOMBO ORIGEN S.A.S., NIT 901.378.358-2, hace entrega formal a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** del siguiente equipo, objeto del contrato de Mínima Cuantía No. FGN-NC-0241-2025.

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL TOMÓGRAFO ELÉCTRICO MULTICANAL DE 64 ELECTRODOS ABEM/MALA TERRAMATER LS2 ADVANCED 2/81 PERTENECIENTE AL GRUPO DE EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN HUMANA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.


Se certifica que las actividades ejecutadas fueron desarrolladas de forma correcta, técnica y conforme a la normatividad aplicable, cumpliendo con los parámetros establecidos en el contrato.


Las intervenciones incluyeron:

- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Limpieza general del equipo.
- Calibración completa del sistema.

1. Descripción del equipo entregado

Tomógrafo eléctrico multicanal de 64 electrodos ABEM/MALA Terramater LS2 Advanced 2/81





2. Elementos entregados






2 juegos de baterías nuevas



Batería de la entidad entregada cargada
Batería de la entidad entregada cargada



Batería de la entidad entregada cargada





The main body of the document contains several lines of text that are almost entirely illegible due to extreme fading and low contrast. The text appears to be organized into a structured format, possibly a list or a series of entries, but the specific content cannot be discerned.

Cargador de baterías



Batería externa del equipo nueva





The main body of the document contains several paragraphs of text, which are extremely faint and illegible due to the low contrast of the scan. The text appears to be organized into a structured format, possibly a list or a series of sections, but the specific content cannot be discerned.

3. Observaciones adicionales

Ninguna

Conforme a lo anterior, se firma el presente documento en señal de entrega y recibo a satisfacción.

La presente se firma a los 18 días del mes de Noviembre de 2025

Firma de recibido a satisfacción

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Diego Casallas

Diego Casallas

Jaime Castro

Wilson Dario Alboleda Vasquez

WILSON DARIO ALBOLEDA VASQUEZ
Contratista
Representante Legal
BOMBO ORIGEN SAS



Radicado No. 20254200000991

Oficio No. DCTI-10900-

23/05/2025

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Doctora

LIDIA MARÍA MACÍAS RODRIGUEZ

Profesional Investigador III

Fiscalía General de la Nación - Departamento de Criminalística - Grupo Exhumación e Identificación Humana

Avenida Calle 24 No. 52-01 Edificio T Piso 3

Bogotá D.C.

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE TAREAS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Cordial saludo:

Con el fin de dar cumplimiento al numeral 6.1.4 de la Norma NTC-ISO/IEC 17020 vigente, usted asumirá como **sustituta del Director Técnico** del grupo de Exhumación e Identificación Humana del Departamento de Criminalística de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, desarrollando las tareas, funciones, responsabilidades y autoridad descritas en la documentación del sistema de gestión, igualmente le informo que en caso de ausencia temporal del servidor **Edwin Armando Buitrago Turca**, usted tendrá la responsabilidad total de las operaciones técnicas del grupo asumiendo el rol mientras regresa la titular.

Teniendo en cuenta lo anterior, las fechas de permisos se deben planificar evitando en lo posible los cruces entre el director técnico y su sustituta.

Atentamente,

CAROLINA FORERO MONTEALEGRE
Jefe Departamento de Criminalística (E)

*Esibido:
Lidia María Macías Rodríguez
2025-05-23*

Proyectó: María del Rosario Moreno Chaves - Profesional Especializado II - Responsable de calidad
Revisó: Carolina Forero Montealegre - Jefe Departamento de Criminalística (E)

DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 BLOQUE T, PISO 2 BOGOTÁ D C CÓDIGO
POSTAL 111321
CONMUTADOR 5702000 EXT 13274
www.fiscalia.gov.co

