INFORME DE EVALUACIÓN
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
No. SMC-GB-069 de 2020

OBJETO: DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

INFORME DE EVALUACIÓN

Dentro del término establecido en el cronograma de la invitación en referencia, se presentó:

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

PROPONENTE	**VALOR PROPUESTA**	**FECHA Y HORA DE RADICACIÓN**
SISCOM SERVICIOS INTEGRALES SAS	48.241.500	24/11/2020 7:11 PM
HECTOR GARCIA GONZALEZ	40.899.420	24/11/2020 7:46 PM
FGP	59.470.000	24/11/2020 7:53 PM
SAGA	54.210.450	25/11/2020 12:15 AM
INMERTEX SAS	55.794.911	25/11/2020 12:25 AM
Multipack	65.935.708	25/11/2020 5:17 AM
CONINCAG SAS	54.728.100	25/11/2020 7:32 AM
DBC SAS	62.460.716	25/11/2020 7:42 AM
BETTY JACKELINE SANCHEZ RUBIO	39.167.823	25/11/2020 7:53 AM
ATEMPO SAS	38.003.700	25/11/2020 8:10 AM
TEMPOEFECTIVA SAS	50.645.398	25/11/2020 8:16 AM
SUPERIOR DE DOTACIONES SAS	57.898.649	25/11/2020 8:16 AM

De acuerdo con lo anterior se procede a realizar la verificación de la oferta de menor valor presentada por **ATEMPO SAS**, por un valor de **$ 38.003.700**

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA**
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA		CUMPLE
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL		N/A
COMPROMISO ANTICORRUPCION		CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL		CUMPLE
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	La certificación no se encuentra en el formato establecido por la entidad	NO CUMPLE

DECLARACIÓN JURAMENTADA DONDE CONSTA TENER PLENA CAPACIDAD PARA CONTRATAR	La certificación no se encuentra en el formato establecido por la entidad	NO CUMPLE
FOTOCOPIA DE LA CEDULA		CUMPLE
FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR		N/A
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS		CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL		CUMPLE
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCAL		CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	El certificado no está vigente a la fecha del cierre del presente proceso.	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS		CUMPLE
COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT		CUMPLE
ANEXO TECNICO	Evaluación realizada por la SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO la cual se anexa al presente informe	CUMPLE
EXPERIENCIA	Evaluación realizada por la SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO la cual se anexa al presente informe.	CUMPLE
PROPUESTA ECONÓMICA	Se verifico la multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” y presenta inconsistencia en el ítem 5, por otro lado el IVA presentado no es claro para cuales ítem aplica.	NO CUMPLE

Concepto: Una vez efectuada la verificación de los requisitos requeridos en la invitación, se encontró que la propuesta presentada por **ATEMPO SAS, por un valor de $ 38.003.700 NO CUMPLE** con lo solicitado en la Selección de Mínima Cuantía Nº **069 de 2020**.

Así las cosas la Entidad procederán a evaluar al siguiente menor valor de conformidad con lo establecido en el Numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 que señala: “4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.”

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-019
INFORME EVALUACIÓN MÍNIMA CUANTÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

El Comité en cumplimiento de lo preceptuado en la normatividad contractual vigente, procede a realizar la verificación de la oferta económica de segundo valor, presentada por **BETTY JACKELINE SANCHEZ RUBIO**, por valor de **$ 39.167.823**

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	OBSERVACIONES	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA		CUMPLE
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL		CUMPLE
COMPROMISO ANTICORRUPCION		CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL		N/A
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD		CUMPLE
DECLARACIÓN JURAMENTADA DONDE CONSTA TENER PLENA CAPACIDAD PARA CONTRATAR		CUMPLE
FOTOCOPIA DE LA CEDULA		CUMPLE
FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR		N/A
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS		CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL		CUMPLE
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCAL		CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES		CUMPLE
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS		CUMPLE
COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT		CUMPLE
ANEXO TECNICO	Evaluación realizada por la SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO la cual se anexa al presente informe	CUMPLE
EXPERIENCIA	Evaluación realizada por la SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO la cual se anexa al presente informe	CUMPLE

PROPUESTA ECONÓMICA		CUMPLE

Concepto: Una vez efectuada la verificación de los requisitos requeridos en la invitación, se encontró que la propuesta presentada por **BETTY JACKELINE SANCHEZ RUBIO, por valor de $ 39.167.823 CUMPLE** con lo solicitado en la Selección de Mínima Cuantía Nº **069 de 2020**.

La presente evaluación será publicada por un (01) día hábil en le SECOP, www.contratos.gov.co

Fecha : 26 de Noviembre de 2020

SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Jiffany González
Profesional Externo

Tunja, 26 de noviembre de 2020

Doctor
JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá
Tunja

Asunto: Evaluación técnica y de experiencia del proceso No. SMC-GB-069/2020.

Objeto: "*DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.*"

Referente a la solicitud de EVALUACIÓN TÉCNICA del proceso en referencia, esta sectorial procede a la revisión de las condiciones técnicas y de experiencia de dos proponentes:

I. PROPONENTE: ATEMPO PROVEEDORES S.A.S – RL GLORIA B. CASTAÑEDA MARTÍNEZ

EVALUACIÓN TÉCNICA PROPONENTE ATEMPO PROVEEDORES		
REQUISITO TÉCNICO	**OBERVACIONES**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
Termómetro infrarrojo.	Termómetro infrarrojo que cuente con registro Invima y condiciones establecidas por el Ministerio de Salud. Termómetro digital con infrarrojo (Tipo pistola), de lectura instantánea con pantalla, debe incluir: a LCD medición rápida sin contacto; rango de medición: 34°c - 42,5°c; cordón de sujeción; baterías, forro protector y manual de uso.	Cumple

Dispensador.	Dispensador con sistema de accionamiento de pedal que no genere contacto de las manos para su activación, de material metálico que facilite la limpieza y desinfección. Debe incluir un contenedor plástico con dosificador y soporte del mismo con altura variable. Debe poderse ubicar sin necesidad de empotrarse. Altura min-100 cm, ancho min-20 cm.	Cumple
Canecas plásticas.	Caneca plástica con accionamiento de apertura de pedal en color gris con capacidad min de 10 lts.	Cumple
Lavamanos portátiles.	Lavamanos portátil de uso autónomo, tanques de agua limpia y residual 30 lt c/u, todo el lavamanos debe ser elaborado en acero inoxidable (Material de fácil lavado y desinfección, resistente a la abrasión y corrosión). Lavamanos con salpicadero incluido y pedal para dispensar el agua. Nota no requiere conexión al sistema de aguas. Medidas mín: ancho 15 cm, alto 80 cm, largo 30 cm.	Cumple
Afiches adhesivos para demarcación de pisos.	Hecho de vinilo adhesivo brillante de PVC extraíble de alta calidad para cualquier superficie del suelo. Dimensión min 30 cm de diámetro.	Cumple
Tapete para limpieza y desinfección de calzado.	Tapete bicomponente 1,50 x 1,30 cm, mitad atrapa mugre (contenedor de líquido desinfectante) y mitad atrapa humedad para secado. Debe contener 2 tapetes (1. para aplicar la mezcla y otro para secar los zapatos), más un gotero de 200 gotas de desinfectantes para disolver 50 gotas en 1 litro de agua.	Cumple
Envases plásticos con dosificador.	Envases plásticos rígidos, en atomizador o válvula dosificadora para alcohol o gel con capacidad mínima de 250 ml con facilidad de apertura resistentes al rasgado y al impacto de caída.	Cumple
Mampara o panel de aislamiento acrílico	Mampara entre 60cm x 60 cm y 70cmx70cm. Material en acrílico de 4 mm de fácil instalación ubicación y limpieza, transparentes. Debe contar con soporte o	Cumple

	base para ser ubicada de manera autónoma sin obligación de empotrar.	

EXPERIENCIA.

ÍTEM	CONTRATO	ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA CONTRATANTE	VALOR	OBSERVACIONES
1		Clínicos Programas de Atención Integral S.A.S	$ 42.950.000	Cumple
2		Tororiente	$ 51.000.000	

Concepto: Una vez efectuada la verificación de los requisitos técnicos en la propuesta, se encontró que la propuesta presentada por ATEMPO PROVEEDORES S.A.S – RL GLORIA B. CASTAÑEDA MARTÍNEZ, ***CUMPLE*** con los requisitos técnicos y de experiencia solicitados en el proceso de mínima cuantía N° SMC-GB-069-2020.

II. PROPONENTE: BETTY JACKELINE SÁNCHEZ RUBIO – RL BETTY JACKELINE SÁNCHEZ RUBIO

EVALUACIÓN TÉCNICA PROPONENTE BETTY JACKELINE SANCHEZ RUBIO		
REQUISITO TÉCNICO	**OBERVACIONES**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
Termómetro infrarrojo.	Termómetro infrarrojo que cuente con registro Invima y condiciones establecidas por el Ministerio de Salud. Termómetro digital con infrarrojo (Tipo pistola), de lectura instantánea con pantalla, debe incluir: a LCD medición rápida sin contacto; rango de medición: 34°c - 42,5°c; cordón de sujeción; baterías, forro protector y manual de uso.	Cumple
Dispensador.	Dispensador con sistema de accionamiento de pedal que no genere contacto de las manos para su activación, de material metálico que facilite la limpieza y desinfección. Debe incluir un contenedor plástico con dosificador y soporte del mismo con altura variable. Debe poderse	Cumple

	ubicar sin necesidad de empotrarse. Altura min-100 cm, ancho min-20 cm.	
Canecas plásticas.	Caneca plástica con accionamiento de apertura de pedal en color gris con capacidad min de 10 lts.	Cumple
Lavamanos portátiles.	Lavamanos portátil de uso autónomo, tanques de agua limpia y residual 30 lt c/u, todo el lavamanos debe ser elaborado en acero inoxidable (Material de fácil lavado y desinfección, resistente a la abrasión y corrosión). Lavamanos con salpicadero incluido y pedal para dispensar el agua. Nota no requiere conexión al sistema de aguas. Medidas mín: ancho 15 cm, alto 80 cm, largo 30 cm.	Cumple
Afiches adhesivos para demarcación de pisos.	Hecho de vinilo adhesivo brillante de PVC extraíble de alta calidad para cualquier superficie del suelo. Dimensión min 30 cm de diámetro.	Cumple
Tapete para limpieza y desinfección de calzado.	Tapete bicomponente 1,50 x 1,30 cm, mitad atrapa mugre (contenedor de líquido desinfectante) y mitad atrapa humedad para secado. Debe contener 2 tapetes (1. para aplicar la mezcla y otro para secar los zapatos), más un gotero de 200 gotas de desinfectantes para disolver 50 gotas en 1 litro de agua.	Cumple
Envases plásticos con dosificador.	Envases plásticos rígidos, en atomizador o válvula dosificadora para alcohol o gel con capacidad mínima de 250 ml con facilidad de apertura resistentes al rasgado y al impacto de caída.	Cumple
Mampara o panel de aislamiento acrílico	Mampara entre 60cm x 60 cm y 70cmx70cm. Material en acrílico de 4 mm de fácil instalación ubicación y limpieza, transparentes. Debe contar con soporte o base para ser ubicada de manera autónoma sin obligación de empotrar.	Cumple

EXPERIENCIA.

ÍTEM	CONTRATO	ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA CONTRATANTE	VALOR	OBSERVACIONES
1	235-2020	NANCY ROSMERY HERNANDEZ MARIN	$ 68.200.000	Cumple

Concepto: Una vez efectuada la verificación de los requisitos técnicos en la propuesta, se encontró que la propuesta presentada por BETTY JACKELINE SÁNCHEZ RUBIO – RL BETTY JACKELINE SÁNCHEZ RUBIO , ***CUMPLE*** con los requisitos técnicos y de experiencia solicitados en el proceso de mínima cuantía N° SMC-GB-069-2020.

Cordialmente,

CAMILO ANDRÉS GUARNIZO ROMERO
Subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proyecto, Camilo Andrés Guarnizo Subdirector SST