REINA MARÍA IPS
NIT 901162983-8
CARRERA 16 #14-54
3174302959

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

FECHA: 30/01/2025

TIPO DE EXAMEN

INGRESO	X	PERIODICO		TRABAJO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS	
OTRO		CUAL					

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO C.C. 7.221.766 59 AÑOS

CARGO: INSTRUCTOR EMPRESA: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

1. Examen Medico Ocupacional con enfasis osteomuscular	X	5. Visiometría		Laboratorios tomados:	
2. Audiometria		6. Prueba Psicológica	X	GLICEMIA	
3. Espirometria		7. Otros	X	PERFIL LIPIDICO	
4. Exámen Optométrico	X	CARDIOVASCULAR		CUADRO HEMATICO	

CONCEPTO VALORACION MEDICA

APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO	X	SIN PATOLOGIA APARENTE	X
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS		APTOS PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	
APTO CON RECOMENDACIONES		CON PATOLOGIA QUE NO LO LIMITA PARA LABORAR	
		PUEDE CONTINUAR REALIZANDO SU LABOR	
APLAZADO		APTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	

OBSERVACIONES:

CONTRAINDICACIONES MEDICAS PARA EL RETIRO

SI ☐ No ☐

Cuales?

RECOMENDACIONES

Médica

Valoracion por
MEDICINA GENERAL
NUTRICION

Reubicacion laboral temporal ☐

Ocupacionales

Uso elementos de proteccion personal X
Ingreso al sistema de vigilancia epidemiológica X
VISUAL- OSTEOMUSCULAR

Realizacion de pruebas Complementarios. ☐

HABITOS SALUDABLES

Dejar el hábito de fumar		USO DE CORRECCION VISUAL	X
Deporte Semanal	X	CONTROL DE PESO CORPORAL	X
Citología			

OBSERVACIONES

USAR LOS EPP ADECUADOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DEL SG DEL SST DE LA EMPRESA
DISMINUCIÓN Y CONTROL DE PESO CORPORAL. MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS. REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR
USAR PROTECCION OPTICA CON ANTEOJOS

CON SU FIRMA EL TRABAJADOR CERTIFICA QUE NO HA OMITIDO INFORMACION ACERCA DE SU ESTADO DE SALUD, QUE TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

NOMBRE DEL MEDICO

ALFONSO ENRIQUE REYES A
MEDICO CIRUJANO ESP S.C
FIRMA Y REGISTRO DEL PROFESIONAL 1283

FIRMA Y REGISTRO DEL PROFESIONAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR

7.221.766.

FIRMA Y C.C.

CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CONDUSALUD IPS S.A.S

NIT 900.249.795-1

CERTIFICADO DE APTITUD FISICA MENTAL Y DE COORDINACION MOTRIZ

Según lo establecido por la resolución 001555 del 27 de junio de 2005 expedida por el Ministerio de Transporte

Fecha de Emisión 31 ENERO DE 2025
Nombre: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO
Numero de CC: 7.221.766 DE DUITAMA
Edad: 59 Escolaridad: PROFESIONAL
Dirección: CARRERA 12ª NO 21 33
Ciudad: DUITAMA-BOYACA
CELULAR: 3115448709



EVALUACION PSICOSENSOMETRICA

Resistencia A La Monotonía	**Parámetros De Aprobación**
Aciertos:60 *Errores 0* *Tiempo medio de reacción: 0.37* *Tiempo medio de reacción en aciertos: 0.37*	• 56 o más aciertos • 4 o menos errores • 0.61 o menos segundos de permanencia
Coordinación visomotora bimanual	**Parámetros De Aprobación**
Cantidad de Errores:17 *Tiempo reacción: 9.25*	**Conducción profesional** • 50 errores o menos • 14 segundos en error o menos.
Anticipación de la velocidad	**Parámetros De Aprobación**
Desviación promedio en tiempo: 0.22 *Desviación promedio en distancia: 28.44*	**Conducción profesional** • Desviación promedio de 0.58 segundos o menos • Desviación promedio de 42 pixeles o menos.
Reacción al frenado	**Parámetros De Aprobación**
Tiempo promedio de Reacción: 0.36	Conducción profesional • Tiempo promedio en reacción menor o igual a 0.43 segundos.
Reacciones múltiples	
Cantidad de aciertos: 40 Tiempo medio de reacción en aciertos: 0.43 Cantidad de errores: 1	▪ 31 o más aciertos ▪ Máximo 1.27 unidades ▪ Máximo 5 errores

Observaciones generales del Psicólogo	
Sustancias:	**Concepto: Apto**
Personalidad:	**Concepto: Apto**
Inteligencia:	**Concepto: Apto**

CONCEPTO: Persona apta. No presenta alteraciones psicológicas ni motrices. Niega antecedentes trastornos personalidad, sustancias o emocionales, test motricidad dentro rangos normales ATS PETRINOVIC: RES 217 2014

Firma Profesional:

Reg. Prof. N°: 125811 COLPSIC

EVALUACIÓN DE AUDICIÓN

Frecuencia	Oído Izquierdo	Oído Derecho	Parámetros de Aprobación
250 Hz	10db.	15db.	**Audición normal:** 25 db o menos para todas las frecuencias
500 Hz	15db.	20db.	**Hipoacusia leve:** 26 a 40 db para todas las frecuencias
1000 Hz	15db.	15db.	**Hipoacusia moderada:** 41 a 55 db para todas las frecuencias
2000 Hz	20db.	20db.	**Hipoacusia severa:** 56 a 70 db para todas las frecuencias
4000 Hz	20db	25db.	**Hipoacusia profunda:** 71 db o más para todas las frecuencias
6000 Hz	20db.	20db.	
8000 Hz	20db.	25db.	

CONCEPTO: AUDICIÓN NORMAL A NIVEL BILATERAL. OTOSCOPIA EN PARÁMETROS DE NORMALIDAD. PTA NORMAL.

Firma Profesional:

Rocio Amaya Rivera
Fonoaudióloga - Reg. 0550
Universidad de Antioquia
Cel. 312 4165051

EVALUACION DE VISION

Resultados	Parámetros de Aprobación
Agudeza Visual Ambos ojos:	• Agudeza visual ambos ojos debe reconocer la línea 5.6 o la 7
Agudeza Visual ojo Izquierdo:	• Visión en profundidad debe discriminar el 100% de las figuras.
Agudeza Visual ojo Derecho:	• Discriminación de Colores: debe reconocer el 100% de los colores básicos.
Agudeza Visual cercana ambos ojos:20/70	• Perimetrìa Horizontal: debe ser igual o mayor a 70 grados.
Agudeza Visual cercana ojo izquierdo:20/70	• Perimetrìa Vertical: debe ser igual o mayor a 70 grados.
Agudeza Visual cercana ojo Derecho:20/70	• Foria Horizontal: no debe poseer.
Visión en profundidad: 80" ARCO	• Foria Vertical: no debe poseer.
Discriminación de colores: NORMAL	• Visión Nocturna: debe reconocer el 70% de las figuras en penumbras.
Perimetrìa ojo Izquierdo: NORMAL	• Visión encandilada: debe reconocer el 100% de las figuras encandilado.
Perimetria ojo Derecho: NORMAL	• Recuperación al encandilamiento: debe recuperarse en 5 seg o menos.
Perimetria vertical: NORMAL	
Foria Horizontal: ORTO	
Foria Vertical: ORTO	
Visión Nocturna: NORMAL	
Visión Encandilada: 100	
Recuperación al encandilamiento:5"	

CONCEPTO: PACIENTE PRESENTA EVALUACION CON CORRECCION OPTICA. DEBE USAR CORRECCON, ACUSA CX CATARATA OD Y DX DE CATARATA OI

Firma Profesional:

Reg. Profesional Nº. 2358

Por este medio me permito entregar los resultados de todas y cada una de las evaluaciones que me practicaron, en el caso en que la ley lo requiera y me comprometo a cumplir con los deberes como persona certificada. Declaro bajo gravedad de juramento haber suministrado en forma cierta y veraz toda la información necesaria para la realización de los exámenes y asumo la responsabilidad de las consecuencias que se generan como resultado de la información.

Riesgo cardiovascular: resultados

DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO CC 7.221.766

Datos ingresados (30/01/2025)

Edad: 59 años Sexo: varón

Tensión arterial: 110/85 milímetros de mercurio (mmHg) Diabetes: no Fuma: no

Colesterol total: 193 mg/dl Colesterol HDL (ligado a *lipoproteínas de alta densidad*): 60 mg/dl

Triglicéridos: 185 mg/dl.

Datos calculados

Colesterol LDL (ligado a *lipoproteínas de baja densidad*): 96 mg/dl

Su riesgo de evento coronario a 10 años es de un: 4 %

Para su misma edad y sexo

El riesgo promedio de evento coronario a 10 años es de un: 16 % MEDIO

El riesgo ideal de evento coronario a 10 años es de un: 7 %

El riesgo promedio de evento coronario *severo* a 10 años es de un: 13 %

Notas

- El riesgo promedio de evento coronario severo excluye el *angor pectoris.*
- El «riesgo ideal» está calculado en base a una persona de la misma edad y sexo que usted, con presión arterial óptima, un colesterol LDL entre 100 y 129 mg/dl (o un colesterol total entre 160 y 199 mg/dl), un colesterol HDL de 45 mg/dl si es varón, o de 55 mg/dl si es una mujer, no fumadora y no diabética.
- La estimación de riesgo se deriva de la experiencia del *Framingham Heart Study*, llevado a cabo sobre una población predominantemente caucásica de Massachusetts, en los Estados Unidos.

Cálculos basados en: *Peter W.F. Wilson et al. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation 1998;97:1837-1847.*

MIGUEL VIVAS
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO

DIRECCION: CARRERA 14 No 14 - 43
TELEFONO: 7651088
DUITAMA - BOYACA

PACIENTE:	DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO	**FECHA NACIMIENTO:**	23/10/1985
EDAD	59 Años	**SEXO**	Masculino
HISTORIA:	7221766	**FECHA INGRESO:**	30/01/2025 10:48
ORDEN:	202501310028	**FECHA IMPRESIÓN:**	30/01/2025 12:04
MEDICO	null		

Prueba	Resultado	Unidad	Valor de Referencia
	HEMATOLOGÍA		
Velocidad de eritrosedimentación globular - Westergren Manual	5	mm/hora	0 - 20
Hemograma completo Tipo IV			
Impedancia			
Recuento de eritrocitos	5.02	10^6/µL	3.80 - 5.80
Hemoglobina.	15.10	g/dL	11.50 - 16.00
Hematocrito.	44.22	%	36.00 - 47.00
Volumen corpuscular medio (MCV)	93.0	fL	80.0 - 100.0
Hemoglobina corpuscular media (MCH)	30.00	pg	27.00 - 32.50
Concentración de hemoglobina corpuscular media (MCHC)	34.10	g/dL	32.00 - 36.00
Amplitud de distribución eritrocitaria	16.90	%	11.00 - 16.00
Recuento de leucocitos	7.68	10^3/µL	4.00 - 10.00
Polimorfonucleares neutrófilos (%)	65.1	%	40.0 - 65.0
Linfocitos (%)	27.8	%	20.0 - 45.0
Celulas mixtas %	4.10	%	1.00 - 12.00
Polimorfonucleares neutrófilos (#)	5.23	10^3/µL	2.00 - 7.50
Linfocitos (#)	2.14	10^3/µL	1.00 - 4.00
Celulas Mixtas #	1.00	10^3/µL	1.00 - 12.00
Recuento de plaquetas	301.0	10^3/µL	150.0 - 450.0
Volumen plaquetario medio	8.50	fL	6.00 - 11.00
Plaquetocrito	0.250	%	0.150 - 0.500

Bacteriologa sección:

MIGUEL VIVAS
LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

DIRECCION: CARRERA 14 No 14 - 43
TELEFONO: 7651088
DUITAMA - BOYACA

PACIENTE:	NIÑO CAMARGO DANIEL ORLANDO	**FECHA NACIMIENTO:**	23/10/1985
		SEXO	Masculino
EDAD	59Años	**FECHA INGRESO:**	30/01/2025 10:36
HISTORIA:	7221766	**FECHA IMPRESIÓN:**	30/01/2025 11:38
ORDEN:	202501300032		
MEDICO	null		

Prueba	Resultado	Unidad	Valor de Referencia
	QUIMICA		
Colesterol HDL - Alto riesgo menor de 45 mg/dl. Colorimétrico.	60	mg/dL	35 - 60
Colesterol LDL Alto riesgo mayor de 150.0 mg/dl. Colorimétrico.	155	mg/dL	100 - 159
Colesterol total Deseable: hasta 200 mg/dl. Moderadamente alto: 200 -239 mg/dl. Elevado: mayor de 240mg/dl. Colorimétrico.	193	mg/dL	100 - 200
Glucosa en suero, LCR, Lìquidos.	92	mg/ dL	75 - 115
Triglicéridos Deseable: Menor de 150 mg/dl Moderadamente elevado: 150 a 199 mg/dl. Elevado: 200 a 499 mg/dl. Muy Elevado: > de 500 mg/dl. Colorimétrico.	185	mg/dL	60 - 150

Bacteriologa sección:

Miguel Angel Vivas P.
BACTERIOLOGO UPTC
REG. 02540