Objetivo: Participación en el comité de seguimiento N° 158 plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materna

Entidad/Proceso: Ministerio de Salud y Protección Social

Nombre: Christian León Osorio Vanegas Teléfono: 3204742302_Correo electrónico: estrategiaangelesguardianes@gmail.com

Lugar de la reunión: Virtual Plataforma TEAMS
Fecha: 22 de enero del 2026 Hora de inicio: 7:00 am Hora de Finalización: 09:00 am

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS [1]

1. Apertura del espacio

La reunión inició con la participación de delegados del Ministerio de Salud y Protección Social, equipo técnico de la Superintendencia Nacional de Salud, referentes de las Entidades Territoriales de Salud y representantes de EPS vinculadas al proceso de vigilancia materna. El encuentro fue conducido por el **Equipo Nacional de Vigilancia de Salud Materna**, con acompañamiento de German G, Claudia M., Mónica y Lía Marcela G , quienes orientaron el desarrollo temático y aportaron el contexto epidemiológico más reciente.

2. Presentación de la agenda
Durante la sesión se abordaron los siguientes puntos:

1. Actualización de la situación de mortalidad materna – Semana epidemiológica 01 de 2026.
2. Espacio académico sobre detección temprana de la hemorragia posparto.

3. Desarrollo técnico

A. Situación nacional de mortalidad materna – SE 01 de 2026

Claudia Milena Pérez, profesional de la Dirección de Epidemiología y Demografía, presentó el análisis preliminar de la situación de la mortalidad materna correspondiente a la semana epidemiológica número uno del año 2026. Para este periodo se notificaron tres muertes maternas en el país, cifra similar a la registrada en la misma semana de 2025; sin embargo, la razón de mortalidad materna presentó una disminución aproximada del 11,4%. En cuanto a la morbilidad materna extrema, se evidenció un incremento del 47,4% en los casos y del 30,6% en la razón, manteniéndose un índice de letalidad bajo (0,41).

Desde el análisis territorial, la profesional señaló incrementos significativos de la morbilidad materna extrema en entidades como Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Valle del Cauca, Atlántico, Huila, Boyacá, Bolívar y Meta, mientras que La Guajira, Cauca, Tolima y Caldas presentaron disminución frente al mismo periodo del año anterior. Las muertes maternas notificadas se concentraron en Antioquia, Valle del Cauca y Caquetá, y correspondieron

[1] Se podrán incluir las filas que se requieran en cualquiera de los items del documento.

en su totalidad a causas directas asociadas a trastornos hipertensivos del embarazo, resaltándose la necesidad de seguimiento prioritario a los territorios con mayor carga.

B. Sesión académica: "sobre detección temprana de la hemorragia posparto"

El componente académico estuvo a cargo del **Dr. Arturo Cardona**, quien desarrolló la temática relacionada con la detección temprana de la hemorragia posparto, enfatizando la importancia del reconocimiento oportuno de signos clínicos de alarma y la cuantificación objetiva del sangrado. Se hizo especial énfasis en el uso de la bolsa cuantificadora como herramienta clave para la identificación precoz de la hemorragia, destacando su disponibilidad, adquisición y correcta implementación en los servicios de atención materna. Adicionalmente, se reforzó la necesidad de la capacitación continua del personal de salud para una respuesta rápida y efectiva, orientada a la prevención de complicaciones maternas graves y a la reducción de la mortalidad asociada.

De manera complementaria, se realizó un ejercicio práctico orientado al fortalecimiento de habilidades del personal asistencial, en el cual se simuló la identificación y cuantificación del sangrado posparto mediante el uso de la bolsa cuantificadora. Durante la actividad se reforzó la interpretación de hallazgos clínicos, la toma de decisiones oportunas y la correcta aplicación de los protocolos de actuación ante la sospecha de hemorragia posparto, favoreciendo un aprendizaje experiencial enfocado en la seguridad materna y la atención basada en evidencia.

Finalmente, se desarrolló un espacio de retroalimentación y resolución de preguntas relacionadas con la activación del Código Rojo y el uso adecuado de la bolsa cuantificadora, permitiendo aclarar dudas sobre los criterios de activación, los roles del equipo de salud y la articulación de las acciones clínicas ante la hemorragia posparto. Este espacio facilitó la unificación de conceptos, el fortalecimiento del trabajo en equipo y la apropiación de las herramientas y protocolos, contribuyendo a una respuesta oportuna y coordinada frente a eventos obstétricos críticos.

C. Síntesis del encuentro


Se realizó la presentación de la situación nacional de mortalidad materna correspondiente a la semana epidemiológica 01 de 2026, a cargo de Claudia Milena Pérez, de la Dirección de Epidemiología y Demografía, quien expuso datos preliminares que evidencian tres muertes maternas notificadas en el país, con una disminución del 11,4% en la razón de mortalidad materna frente al mismo periodo de 2025. No obstante, se destacó un incremento de la morbilidad materna extrema, con variaciones positivas en casos y razón, aunque manteniendo un índice de letalidad bajo. El análisis territorial permitió identificar entidades con incremento significativo y otras con disminución, concentrándose las muertes maternas en Antioquia, Valle del Cauca y Caquetá, asociadas a causas directas por trastornos hipertensivos del embarazo.


Adicionalmente, se desarrolló la sesión académica sobre detección temprana de la hemorragia posparto, liderada por el Dr. Arturo Cardona, en la cual se resaltó la importancia del reconocimiento oportuno de signos de alarma, la cuantificación objetiva del sangrado y el uso adecuado de la bolsa cuantificadora. La jornada incluyó ejercicios prácticos y un espacio de retroalimentación sobre la activación del Código Rojo, fortaleciendo las capacidades del personal de salud para una respuesta oportuna, articulada y basada en evidencia frente a eventos obstétricos críticos.

- **Agenda**



- **Situación de mortalidad materna SE 01 de 2025.**















- **Webinar académico detección temprana de la hemorragia posparto**







Preparación de cada unidad obstétrica
Prevención y reconocimiento
Respuesta a los casos de HPP
Reporte y análisis de indicadores
Atención respetuosa, equitativa y de calidad
Carro para el manejo de la hemorragia Obstétrica
Uso de listas de Chequeo
Prevención y reconocimiento
Prevención y reconocimiento
El médico tiene la peor Estimación Subjetiva del Sangrado !!!
Identificación Temprana de la Hemorragia
Utilice un sistema de alerta temprano
DETECT — TREAT
E
M
O
T
IV
E
La bolsa recolectora es una opción de medición volumétrica


Cada compresa completamente empapada de sangre puede tener hasta 200 cc de sangre. Pesar las compresas (o al menos cuantificarlas) es una medica gravimétrica.
Clínica del Prado




Diagnóstico del choque hipovolémico


¿Cómo detener el sangrado?
Temporales
Definitivas




Tiempos


Código rojo obstétrico
ABCDE
C
Medidas farmacológicas para parar el sangrado


Comparación de las guías de hemorragia posparto: las discrepancias subrayan nuestra falta de conocimiento


Clínica del Prado










COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA SDS

COMPROMISO	RESPONSABLE (Dependencia/Proceso/SDS)	FECHA
Implementar y replicar, las recomendaciones técnicas y orientaciones presentadas durante la sesión, asegurando su aplicación en los procesos de análisis, vigilancia y atención materna según las disposiciones nacionales vigentes.	Todos los participantes	A conveniencia
Seguir participando activamente en los espacios de webinar y procesos de formación orientados al fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud, con el fin de	Todos los participantes	A conveniencia

mejorar la detección temprana, la atención oportuna y la respuesta integral frente a eventos obstétricos, contribuyendo a la disminución de la mortalidad materna y al fortalecimiento de la calidad de la atención materno-perinatal en los territorios.		
Mantener el seguimiento continuo a los indicadores y eventos analizados, garantizando la adopción de acciones que fortalezcan la vigilancia, permitan identificar oportunamente los riesgos y contribuyan a la reducción sostenida de la mortalidad materna en el territorio.	Ministerio de Salud	Permanente

DATOS DEL ASISTENTE (s) A LA REUNIÓN (como representante de la SDS)

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ PROCESO	FIRMA
Jineth Ramírez Aguilera	Enfermera Estrategia AG	VSP SSO	
Giovanna Parra	Enfermera Estrategia AG	VSP SSO	
Diana Ovalle	Líder Estrategia AG	VSP SSO	
Diana Franco	Profesional Especializado -	Grupo salud materno infantil - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública - SDS	
Christian Osorio	Psicólogo Estrategia AG	VSP SSO	