Pereira, enero del 2026

Señores
FERRETERIA LOS TUBOS
Carrera 9 13 37 Pereira
ferretubos1337@yahoo.es

Asunto: Solicitud oferta de bienes o servicios

De manera atenta me permito solicitar oferta de suministro o prestación de servicios para satisfacer la necesidad requerida por la Empresa MEGABÚS S.A., propuesta que deberá ser remitida dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la presente comunicación, en los siguientes términos:

1. **DESCRIPCION DEL OBJETO**

"SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES E INTERCAMBIADORES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MEGABUS Y MEGACABLE"

2. **ALCANCES DEL OBJETO Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO O BIEN A PRESTAR:**

El Contratista del presente proceso de contratación, se obliga(n) a entregar a MEGABÚS S.A., el suministro de los ítems, con las características técnicas, especificaciones, y en las cantidades que se describen en este documento y sus anexos

2.1. Especificaciones de los elementos

A continuación, se describen los elementos más comunes que se utilizan, para el desarrollo de las actividades de mantenimientos de las estaciones de los sistemas de transporte MEGABUS, y MEGACABLE

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	**COMBUSTIBLES**
1,01	Alcohol isopropílico, galón
1,02	Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr
1,03	Thinner, cuñete
1,04	Xilol, cuñete
2	**EQUIPOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN**
2,01	Alambre cable cobre centelsa Jwp 2X22 AWG PVC original, Metro

2,02	Alambre de cobre #10 Negro 50M
2,03	Alambre de cobre #10 Rojo 50M
2,04	Alambre de cobre #10 Verde 50M
2,05	Alambre de cobre #12 Negro 50M
2,06	Alambre de cobre #12 Rojo 50M
2,07	Alambre de cobre #12 Verde 50M
2,08	Alambre negro calibre 18, Chipa
2,09	Bateria 9 Voltios
2,1	Breaker 30 Amp (dse-1030) sencillo
2,11	Breaker de corriente nominal: 20A frecuencia nominal: 60Hz capacidad. Sencillo
2,12	Breaker doble 20 amperios
2,13	Breaker doble 30 amperios
2,14	Cable de acero galvanizado 1/4Pg X m
2,15	Cable encauchetado 2x18AWG 600v 90 grados, m
2,16	Cable encauchetado calibre 3 X 14, m
2,17	Caja Sencilla 103x60x45 mm Conduit Propack 10 und
2,18	Caja x 800 tornillo autoperforante hexagonal flenge 12x3
2,19	Canal 90
2,2	Canaleta 100x45mm 2Mts
2,21	Canaleta 60x40mm 2Mts ND
2,22	Capuchones o cubiertas protectoras para conectores
2,23	Carcasa hermetica (sellada) para 2 tubos led T8
2,24	Cargador Automático De Baterías 6 Y 12 V, 50 A Industrial
2,25	Cinta aislante en vinilo negro, de uso general para aislamientos de bajo voltaje, retardante a la llama, para uso de interiores. 18Mts x 19 mm
2,26	Clavija de caucho
2,27	Clavija hembra
2,28	Foto celda para alumbrado 110/220v 1000w
2,29	Interruptor doble 10A-110/250V Serie Neos
2,3	Luz Emergencia Led R1 2x1.6W. Autonomía de energía por 90 minutos, placa de montaje para una conexión rápida y facíl instalación. 110 - 277V. Grado de protección IP20

2,31	Panel Led redondo de incrustar 18w Luz Fria, 22 cm de diametro
2,32	Panel Led Redondo de Sobreponer 24w Luz Fría (25,000 horas) 2000lm, que cumpla con la norma RETILAP
2,33	Panel LED, 48W /6500K / 60x60cm Ultra delgado - en acero y plicarbonato / 4300LM / 35.000H / Angulo de Apertura 120°, Para Cielos falsos con Drywall o para descolgar. - 100-240VAC (Fullwat Luminoso, 4600 - 4900 Lm)
2,34	Par pilas Alcalina AA
2,35	Par pilas Alcalina AAA
2,36	Perros para cable galvanizado 1/4 pulgada 4 unidades
2,37	Pinza voltiamperimétrica digital 1000V. ACV: 200V~750V. ACA: 200mA~1000A
2,38	Plafon Ciles nueva generación
2,39	Probador para agua de baterías
2,4	Propack x10und tomacorriente doble P/T 15A 110/250V serie Neos
2,41	Reflector Led 20000 Lm 200W Blanca Ip65
2,42	Reflector LED de 100 w - IP-65, 6,500K para intemperie (50,000 horas) que cumpla con la norma RETILAP
2,43	Reflector LED de 150 w - IP-65, 6,500K para intemperie (50,000 horas) que cumpla con la norma RETILAP
2,44	Reflector LED de 50W- IP 65, 6,500K para intermperie (50,000 horas) y que cumpla con la norma RETILAP
2,45	Set de 30 tubos LED1600ml T-8 18wluzblanca - vidrio, doble punta, y que cumpla con la norma RETILAP
2,46	Tapa para tomacorriente doble blanca Halux
2,47	Tapa plástica caja cuadrada 105x105
2,48	Tapa plástica redonda radio 50
2,49	Toma caucho 15 Amperios
2,5	Toma doble
2,51	Tomacorriente doble, incluye tapa
3	**HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**

3,01	Alicate Cortafríos Profesional Corte Diagonal Mango PVC 6 Pulgadas MP Tools
3,02	Alicate No. 8
3,03	Alicate para abrir anillos de retención externo
3,04	Alicate para abrir anillos de retención interno
3,05	Brocha popular mona 2 pulg.
3,06	Brocha popular mona 4 pulg.
3,07	Calibrador de aire 50psi digital
3,08	Calibrador de rosca
3,09	Cepillo acero
3,1	Cepillo acero laton mango de madera
3,11	Cepillo bajo puerta
3,12	Chaleco Geólogo Hombre Patriot Azul Marino Talla M o L Ubermann
3,13	Chazo mariposa 3/8*3
3,14	Chazo tornillo 1/4
3,15	Chazos anclaje metal 3/8 x 3
3,16	Cinta Metrica 60M Ref 34-794S
3,17	Cizalla 36"
3,18	Cortador Tipo Tijera para Tubo de Pvc Plástico de 64 Mm
3,19	Cortafrios diagonal para uso profesional. Garantía de por vida útil aislado 1000V 6.1/4 Pulgadas
3,2	Disco abrasivo corte metal 4 1/2 X 0.045 pulgadas
3,21	Disco abrasivo desbaste metal 4 1/2 x 1/4
3,22	Disco de corte de concreto 4 1/2"
3,23	Disco de lijado con velcro de 12.70 cm grano 150
3,24	Engrasadora Inyector De Grasa Industrial de 14 oz. 10.000 Psi con grip y mango con cubierta antiderrapante, cabeza de aluminio, con niple de llenado y válvula de purga. Incluye Extensión rígida y flexible y dos sistemas de carga: cartucho y a granel
3,25	Espátula 1 Pulgada, Acero Carbono 0.50 Cabo Plástico Amarillo
3,26	Espátula 2 Pulgadas, Acero Carbono 0.50 Cabo Plástico Amarillo
3,27	Espátula 3 Pulgadas Acero Carbono 0.50 Cabo Plástico Amarillo

3,28	Espátula 3 Pulgadas, Acero Carbono 0.50 Cabo Plástico Amarillo
3,29	Espátula 4 Pulgadas, Acero Carbono 0.50 Cabo Plástico Amarillo
3,3	Espátula 6 Pulgadas, Acero Carbono 0.50 Cabo Plástico Amarillo
3,31	Espátula Flexible 6 Pulgadas
3,32	Flexómetro 8mt x 25mm Ubermann
3,33	Hombre Solo Recto 10Pulg de uso industrial
3,34	Juego de copas punta 1/2
3,35	Juego de Llaves 30 Piezas Bristol Largas Mixtas con Punta de Bola Truper
3,36	Juego de puntas hexagonales 1/2 x 6 piezas
3,37	Juego de punzones botadores 7 piezas
3,38	Juego extractor de tornillos1/8 a 3/4
3,39	Lija 400
3,4	Lija de Agua #120
3,41	Lima con mango
3,42	Lima redonda con mango 6 pulg.
3,43	Lima triangular con mango 6 pulg.
3,44	Llana de acero inoxidable
3,45	Llana de Madera 8.5 X 4 Pulgadas
3,46	Llana lisa 11 x 5 Pulgadas mango plastico
3,47	Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango Madera
3,48	Manguera nivel 3/8 m
3,49	Medidor Láser 50m Glm 50-22 + Gafas Rojas Bosch
3,5	Mezclador de Pintura y Cemento Eléctrico 1010w Dongcheng
3,51	Mezclador para taladro percutor en acero
3,52	Mezcladora Concreto 1 Bulto 180 Litros/6.3 Ft^3 Motor a Gasolina 6.5Hp
3,53	Multitoma 6 salidas 3m
3,54	Organizador para cables en espiral 3/4
3,55	Overol Enterizo Manga Larga Azul oscuro
3,56	Pala #4 con cabo
3,57	Palanca de fuerza 1/2 x 15
3,58	Palustre 8 Pulgadas Mango Plástico Gavilán
3,59	Pasamontaña Térmico Hw
3,6	Pela cables automatica 8"
3,61	Pelacable multiuso 9 1/2 pulgadas
3,62	Puerta metálica antidisturbios de 0.70 x 2.11 m, 1/2" y marco metálico de

	2.37 x 0.76, 1/2"
3,63	Punta estria para taladro
3,64	Punta tope
3,65	Punto Ecológico 3 Puestos 100L Blanco Verde Negro
3,66	Remachadora
3,67	Revolverdor para liquidos de alta viscosidad (Pintura de trafico, para taladro tipo percutor)
3,68	Rodachines 6 X 2 con freno capacidad 400 Kg c/u
3,69	Rodachines 6 x 2 sin capacidad 400 kg c/u
3,7	Rodillo anti-goteo 9 pulg (para utilizar con extensor)
3,71	Rodillo de felpa # 9
3,72	Rodillo felpa 3 pulg.
3,73	Soldador Inversor MMA - TIG 140amp 110v/220v Jet-arco Ref. J901ms
4	**JARDINERÍA**
4,01	Acople rápido de agua ½ X 3/16
4,02	Bomba fumigadora 20L
4,03	Boquilla manguera de red contra incendio policarbonato 1 1/2
4,04	Boquilla para manguera con mango tipo pistola de zinc
4,05	Guayacan amarillo de 1 m
4,06	Hilo terlenca rollo
4,07	Machete gavilan 20 pulgadas
4,08	Machete guaduero 18 pulgadas
4,09	Manguera riego 1/2 para trabajo pesado por 50 mts garden
5	**MATERIALES**
5,01	Alambre Cable Cobre Centelsa Jwp 2X22 AWG Pvc Original X 100 Metro
5,02	Alumban 20 cm MT
5,03	Anchorfix-2 Adhesivo Epoxico De Anclaje Estructural De Rápido Curado 300ml
5,04	Angulo 1-1/2 x 3/16 por 6 m
5,05	Ángulo 6 m x 2 x 1/8 pulg
5,06	Ángulos plásticos

5,08	Batería para taladro Inalámbrico DeWalt 20V MAX/LITHIUM ION REF DCB207-B3
5,09	Bisagra pistón 5/8
5,1	Bisagrantes 10 cm - Madera
5,11	Bisagrantes 8 cm - Madera
5,12	Botiquin Empotrable Bauker
5,13	Bulto de arena
5,14	Bulto de triturado
5,16	Cadena galvanizada 1/4
5,17	Caja Radwel metálica 4x2
5,18	Caja Torn / Accesorios Piezas Divisiones SOCODA
5,19	Carcasa hermetica (sellada) para 2 tubos led T8
5,2	Carretilla o Buggy Antipinchazo Capacidad 142 L
5,21	Cemento blanco 40 kg
5,22	Cemento gris saco por 50 kg, incluye cargue, descargue y transporte
5,23	Cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica
5,24	Chaleco Geólogo Hombre Patriot Azul Marino
5,25	Chipa de alambre 30 kg
5,26	Cinta antideslizante
5,27	Cinta Asfáltica Impermeabilizante Tapa Goteras Texsatape 1.0mm 25cm X 10m Texsa
5,28	Cinta Autoadhesiva Demarcación Amarilla 50mmx33mt
5,29	Cinta de Acordonamiento Rollo 500mt
5,3	Cinta de Enmascarar Multipropósito de 1" x 40m
5,31	Cinta doble faz extra fuerte Vhb 4910 19mmx5m
5,32	Cinta Impermeabilizante 1.5mm 15cm X 10mts Sin Foil
5,33	Cinta papel 23 metros x 50 mm
5,34	Cinta papel rollo de 75 metros x 50 mm para Superboard
5,35	Cinta para embalar Transparente 200m x 48mm
5,36	Cinta Teflón Profesional De 3/4" Multiusos, Largo 13 Metros
5,37	Codal de aluminio 3 x 11/2*6m
5,38	Cold galvanizing loctite
5,39	Concertina 10mt máx. 30cm DIAMETRO
5,4	Dewalt disco tronzadora 14"
5,41	Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.045

	Pulgadas
5,42	Disco Abrasivo desbaste metal 4 1/2 x 1/4
5,43	Eje en bronce 50 cm x 1
5,44	Embudo grande
5,45	Esmeril de Banco Profesional de 8 Pulgadas 560 W con Accesorios, marca truper
5,46	Grapas plásticas
5,47	Grilletes 3/16
5,48	Kit de zocalos de divisiones SOCODA
5,49	Lamina galvanizada calibre 20 1219 mm x 2440 mm
5,5	Lavamanos colgar, Tipo, Acuacer Blanco, 100% porcelana
5,51	Linterna Frontal 250/120
5,52	Listones de madera
5,53	Malla 1.8mt x 10mt Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm Eslabonada
5,54	Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M
5,55	Malla 15X15Cm 6.0Mm (Xx-084) 6X2.35M
5,56	Manijas de acero Inoxidable
5,57	Marcador de metal blanco
5,58	Mochila de Herramientas
5,59	Moly Dry Film Loctite
5,61	Paral 89
5,62	Pasador Aleman cromado 2 1/2
5,63	Pela cables automatica 8"
5,64	Platina 1" 1/4 x 6m
5,65	Platinas 1/8 x 1" x 6m
5,66	Puerta 1480x570 P.Muro SOCODA
5,67	Pulidora Inalámbrica 4-1/2-pulg de 20V. 8500 RPM, de velocidad variable, Con Batería Ion Litio de 20V 4.0Ah Para Herramientas Brushless con su respectivo Cargador. Presentación en maletin plastico (indispensable)
5,68	Puntilla (promedio)
5,69	Rollo de cinta antideslizante 2" x 5m
5,7	Rollo de cinta de enmascarar 1"
5,71	Rollo de cinta de enmascarar 1/2"
5,72	Rollo de cinta de enmascarar 3/4"
5,73	Rollo de tela verde
5,74	Rollo malla expandible 1,22*15m

5,75	Rollo toalla Wypall x 70 Blanco
5,76	Sensor de Movimiento para Techo 360° Alcance 6 Metros - HL-95512
5,77	Sika Anchorfix-3001(Ab)
5,78	Sikadur-32 Primer Puente Adherencia Concreto Fresco A Endurecido 1kg
5,79	SikaFill-12 Power gris
5,8	Sikaflex construction+ l-cure sellador para fachadas sin burbujas blanco 300ml
5,81	Sintesolda 100 g
5,82	Tablas de madera para formaletear
5,83	Tambores en acero inoxidable para vidrio templado
5,84	Teja ajover No. 8
5,85	Toalla de microfibra 40 x 40
5,86	Toalla wypall grande
5,87	Trabarosca Fuerza Alta Loctite 272 X 10ml
5,88	Tubo negro 4" 2.5 m
5,89	Tubo rectangular 4x2x6m
5,9	Tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50
5,91	Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M
5,92	Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M
5,93	Varilla Roscada 1/2 100cm, Material: Acero
5,94	Zinflex masilla sellante 1/8
6	**PINTURAS Y ACABADOS**
6,01	Aerógrafo
6,02	Aerosol anticorrosivo negro
6,03	Aerosol azul
6,04	Aerosol negro mate
6,05	Anticorrosivo
6,06	Anticorrosivo Industrial Negro Brillagalon
6,07	Base para sicoplast
6,08	Brocha de usos generales mango plástico de 3 pulgadas
6,09	Brocha de usos generales mango plástico de 4 Pulgadas
6,1	Brocha de usos generales mango plástico de 6 Pulgadas
6,11	Compresor 20L 2.0Hp 6Cfm Ca6205 + Set 5

	Piezas
6,12	Cuñete de Pintura para aplicación exterior PINTUCO CORAZA , color BLANCO, garantia de 36 meses,, con porcentaje cubriente superior a 97, Con vigencia en el mercado Colombiano por mas de 10 años, de facl aplicación con brocha, rodillo o pistola. Con excelentes cualidades de adherencia, nivelación y durabilidad
	Cuñete de Pintura para aplicación exterior PINTUCO CORAZA , color ROJO, garantia de 36 meses,, con porcentaje cubriente superior a 97, Con vigencia en el mercado Colombiano por mas de 10 años, de facl aplicación con brocha, rodillo o pistola. Con excelentes cualidades de adherencia, nivelación y durabilidad
6,14	Cuñete Pintura Vinil Plus base tipo 1 color GRIS BASALTO para uso interior y exterior bajo techo diluible con agua, fabricada a partir, Ref 95203.
6,15	Curva MT 1/2
6,16	Esmalte Sintético Pintulux Rojo 29
6,17	Estructura Superboard Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m
6,18	Estructura Superboard Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m
6,19	Estructura Superboard Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 3.05m
6,2	Estructura Superboard Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m
6,21	Estuco IMPADOC exterior x 25Kg
6,22	Estuco Plástico Cuñete Paredes/Techos Interior y Exterior
6,23	Estucor azul
6,24	Estucor Estuco Plástico 30 Kilos/5 Galones Interior y Exterior
6,25	Extension Telescopica 3.7 Metros para rodillos
6,26	Galon de pintura trafico amarilla, acabdo mate, para aplicación en exteriores sorbe concreto y metal
6,27	Graniplast (cuñete de 5 galones)
6,28	Granito blanco huila Nº 1,2 y 3 (25 kg)
6,29	Interruptor sencillo

6,3	Lamina Superboard 8mm 244x1222cm
6,31	Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg
6,32	Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg
6,33	Pintura Amarilla para Trafico Acrílica
6,34	Pintura amarilla tráfico - Cuñete
6,35	Pintura blanca tráfico - Cuñete
6,36	Pintura de Esmalte de alto brillo, GRIS PLATA 3 en 1, tipo Pintuco, galón
6,37	Pintura de Esmalte de alto brillo, VERDE ESMERALDA P-53, 10014392 - tipo Pintuco, galón
6,38	Pintura esmalte amarilla, galón
6,39	Pintura para exterior tipo 1, galón
6,4	Pintura para Interior Deluxe Blanco, Cuñete
6,41	Plástico Cal 4 X MT
6,42	Sellador de poliuretano elastomérico listo para su uso, mono componente aplicado por pistola, de alto desempeño que no requiere de imprimante para adherirse a varios materiales, inclusive concreto.Con capacidad de movimiento de la junta de ±35%, con excelente flexibilidad para mantener juntas estancas al agua. Adecuado para uso en aplicaciones expuesta a la inmersión de agua con desempeño comprobado en áreas mojadas ycon bajos contenidos de COV. Aplicable en Concreto, Mampostería, Aluminio, Madera, Tejas de hormigón y arcilla, estuco ypiedra natural, entre otros.
6,43	Sicoplast x cuñete
7	PLOMERÍA
7,01	Acondicionador de superficie PVC
7,02	Adaptador hembra ½ presión
7,03	Adaptador macho ½ presión
7,04	Adhesivo epóxico dos componentes
7,05	Asiento sanitario básic blanco
7,06	Buje sanitario 4 X 3
7,07	Chapa para Baño Tipo Bola Topforge Cromo Mate
7,08	Chupa de inodoros y lavaplatos con 2 diámetros 15 cm - 7 cm
7,09	Chupas baño

7,1	Codo 3"
7,11	Codo presión 1/2
7,12	Codo sanitario 3"
7,13	Codo Sanitario Tuboplex 90 Cxc 4pulg X5und
7,14	Grifería Lavamanos Sencilla acabado cromado
7,15	Grifería Tanque Conjunto Hidrostática Entrada-Salida
7,16	Limpiador Pvc/ Cpvc 760 Gramos 1/4 Galón Gerfor
7,17	Llave de paso lisa 1/2
7,18	Llave grival terminal satinada
7,19	Llave jardín 1/2 x 3/4 pulg. cromada, rosca 5 1/2 hilos
7,2	Llave Jardín Metálica
7,21	Llave lavamanos plastgrifos cromada mariposa
7,22	Llave PVC bola lisa 1/2
7,23	Llave PVC bola rosca 1/2
7,24	Llave terminal Grival 1/2"
7,25	mts tuberia sanitaria 3"
7,26	Orinal tipo Institucional
7,27	Pegante Pvc 1/8 Gl Bajo Voc Soldamax Verde Pavco
7,28	Quita oxido WD-40 8oz
7,29	Rejilla aluminio lisa 4 pulgadas
7,3	Rejilla aluminio plana 3"
7,31	Rejilla metálica 3x2 con sosco
7,32	Rejilla metálica 4x3 con sosco
7,33	Rejilla piso anticucaracha PVC 3 x 2
7,34	Rejilla plástica 3x1/2
7,35	Sanitario tao single Blanco
7,36	Semicodo sanitario 3"
7,37	Set de 30 Tubos LED1600ml T-8 18wluzblanca - vidrio, Doble punta, y que cumpla con la norma RETILAP
7,38	Sifón PVC 2 pulg.
7,39	Socket F1 T8 vertical
7,4	Soldadura 6013 X 3/32
7,41	Soldadura PVC 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax
7,42	Tapa ciega 2x4
7,43	Tapa ciega 4x2
7,44	Tapa ciega 4x4

7,45	Tapón PVC 2 1/2" soldado
7,46	Tee 3"
7,47	Tee sanitaria 3"
7,48	Tubo a presión ½ *6 m
7,49	Tubo de silicona
7,5	Tubo sanitario 3" pesado
7,51	Tubo sanitario 3" por 6m
7,52	Unión 4" PVC sanitaria
7,53	Unión Presión 1/2
7,54	Unión PVC 4"
7,55	Unión sanitaria 3"
7,56	Unión sanitaria 4"
7,57	Valvula Bola 1pulg Pvc Roscar Liviana Pcp
7,58	Valvula Bola 2pulg Pvc Roscar Liviana Pcp
7,59	Válvula regulación orinal cromo
7,6	Malla cerramiento/eslabon Cal.12 X MTS2
7,61	Chapa cerrojo Yale
7,62	Válvula sanitaria empotrada push 4.8 Lts
7,63	Pipeta gas Map/Pro
7,64	Juego copas impacto
7,65	Toma aérea 20 Amp Ind. Roja
7,66	Llave lavamanos autom. Push
7,67	Sanitario institucional
7,68	Nylon de guadaña
7,69	Yoyo de guadaña
7,7	Machete guaduero
7,71	Peinilla
7,72	Cuchillos para guadaña
7,73	Bolso portaherramienta
7,74	Kittaza adriatica plus con fluxometro tru flush push 4,8 lt
7,75	Punto Ecológico 55 Lt
7,76	Bulto de Asfalto listo

2.1.1 Condiciones Generales Exigidas

- El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado

- Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, en empaques originales y deben cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.

- Por tratarse de un proceso de suministro mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, el proponente adjudicatario deberá mantener durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación, los precios unitarios ofertados.

- El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems y/o servicios requeridos, en las cantidades, unidades y medidas requeridos por la Entidad.

- Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por MEGABUS SA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. ✓ El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.

- presentar la certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.

- **PROCEDIMIENTO PARA FIJAR ÍTEMS NO PREVISTOS:**

Cuando **MEGABUS S.A**, requiera durante la ejecución del contrato el suministro de un ítem no previsto en el presente proceso, y en consecuencia en la oferta económica presentada por el contratista, se aplicará el siguiente procedimiento:

El contratista cotizará el artículo solicitado, especificándolo detalladamente. La vigencia de la cotización no podrá ser superior a 40 días; el supervisor del contrato por parte de MEGABUS SA, aportará por lo menos dos (2) cotizaciones del mercado que considere adecuadas. Si la cotización presentada por el contratista se encuentra por encima de los valores puestos en consideración por el Supervisor de acuerdo con la verificación, se procederá a la realización del promedio aritmético con los precios aportados por la Entidad para establecer el valor promedio del mercado (siempre y cuando sean valores promediables, para tal efecto se aplicarán funciones que permitan verificar si los datos son aptos para promedio), el valor que resulte, será de obligatorio cumplimiento para el contratista. Cualquier solicitud de elementos no previstos que se requiera en la ejecución del contrato deberá contar con la aprobación previa y escrita del supervisor, quien deberá verificar la relación de los ítems no previstos con el objeto contractual y con la necesidad planteada en los documentos del proceso. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.

3. VALOR DEL CONTRATO Y/O PRESUPUESTO OFICIAL

La entidad ha definido como presupuesto para adelantar el presente proceso de contratación por **MONTO AGOTABLE** la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($69.256.420) IVA incluido.** El presupuesto incluye todos los costos directos e indirectos, incluidos todos los gastos, impuestos, retenciones, deducciones y tasas a que legalmente haya lugar.

Nota 1: El presupuesto definido para el bien o servicio se debe respetar, sin que supere el valor correspondiente.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de **once (11) meses** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de legalización, sin que se pueda superar la vigencia de 2026.

5. GARANTÍAS REQUERIDAS SOBRE LOS SERVICIOS:

Una vez valorados los riesgos, y teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía del contrato y que su ejecución no genera riesgos importantes para la entidad y para el contratista, se exigirá al contratista garantía que ampare:

A) El cumplimiento del contrato en cuantía igual al 20% de su valor, por la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

B) Calidad del Bien, por una cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato por término de duración de este, y seis (6) meses más.

6. FORMA DE PAGO:

MEGABÚS S.A. cancelará el valor de los elementos solicitados durante el periodo (mes), los precios serán los de la cotización aportada con el valor más bajo; en actas mensuales, bimensuales y/o trimestrales, después del recibo a satisfacción del bien o servicio por parte del supervisor designado, a través de acta, debidamente soportada con:

- Factura o cuenta de cobro, CON LOS SIGUIENTES SOPORTES.
  - ✓ Asopagos (Constancia de pago al día de parafiscales)
  - ✓ Certificación de Junta de contadores
  - ✓ Copia de la tarjeta profesional del Contador
  - ✓ Copia de la Cedula del Contador
  - ✓ Certificación bancaria de la cuenta donde se depositará el pago
  - ✓ RUT
  - ✓ Informe técnico correspondiente a las recomendaciones y suministros entregados.

Nota:

- Presentar la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
- No se realizarán anticipos ni adelantos para la ejecución del contrato.
- Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

7. INVITACIÓN A PROVEEDORES:

Señores
Ferreteria Los Tubos

ferretubos1337@yahoo.es

8. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:

La vigencia de la propuesta será determinada por el contratista.

LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Gerente

Vobo: Edison Mosquera Duque
Director Administrativo Jurídico

Vobo: Guillermo Henao Flórez
Director Megacable