Mantenimiento & Metrologia

Factura Electrónica De Venta No

R2G 73

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092298982 que habilita desde R2G 15 hasta R2G 5000. Vence 2026-04-24

R2G METROLOGIA SAS

Nit 901469435

TIPO DE CONTRIBUYENTE:PERSONA JURIDICA - IVA
Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3313 11.06 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
NIT	899999034 1
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
: 2N AV 4 Y 5 BARRIO PESCA	Cúcuta	5829990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28/01/2026	27/02/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
OSCAR RIVERA COLINA	Credito

POR CONCEPTO DE
#$36-02-00-054-911910;8315611;lhernandezc@sena.edu.co#$

ORDEN DE COMPRA CO1.PCCNTR.8315611

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV 2	SERVICIO DE CALIBRACION "Calibración de: Balanza analítica. Descripción de la calibracion: Prueba de repetibilidad: carga baja de 130 gramos y una carga media- alta de 220 gramos 10 repeticiones con cada peso. Prueba de excentricidad: 100 g. Puntos a calibrar 2mg, 100mg, 500mg, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 200g."	1	Und.	627.000	19%	119.130	627.000
2	SERV 2	SERVICIO DE CALIBRACION "Calibración de: Termohigrómetros Descripción de la calibración Calibración de Termohigrometro en Tres puntos para los parámetros de Temperatura: 17°C, 24°C, 30°C y Humedad: 20%, 45%, 60%"	1	Und.	78.000	19%	14.820	78.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**16.601.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.154.190**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.755.190**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**19.755.190**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2025 11:04:43

CALLE 84 N 42C 99 Teléfono 3017812718 Barranquilla
Correo Electrónico r2gmetrologia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1fd1f713870f325959077b853f0003ab59e4e4667c12e4d2d0c38c0a75d76815e607c157bffd5890c45df6d364897df9 --Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 10:24:15 a. m.

Mantenimiento & Metrologia

Factura Electrónica De Venta No

R2G 73

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092298982 que habilita desde R2G 15 hasta R2G 5000. Vence 2026-04-24

R2G METROLOGIA SAS

Nit 901469435

TIPO DE CONTRIBUYENTE:PERSONA JURIDICA - IVA

Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3313 11.06 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
NIT	899999034 1
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
2N AV 4 Y 5 BARRIO PESCA	Cúcuta	5829990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28/01/2026	27/02/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
OSCAR RIVERA COLINA	Credito

POR CONCEPTO DE

#$36-02-00-054-911910;8315611;lhernandezc@sena.edu.co#$

ORDEN DE COMPRA CO1.PCCNTR.8315611

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	SERV 2	SERVICIO DE CALIBRACION "Calibración de: DataloggerDescripción de la calibraciónCalibración de Termohigrometro tipo datalogger en Tres puntos para los parámetros de Temparetura: 15°C, 22 °C, 30°C y Humedad: 15%,30%, 50%"	1	Und.	177.000	19%	33.630	177.000
4	SERV 2	SERVICIO DE CALIBRACION "Calibración de: Estación meteorológica DavisDescripción de la calibraciónCalibración de sensores de velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, presión barométrica:Humedad relativa: 30, 50 y 70%Presión Barométrica: 560 hPa, 600hPa, 650 hPa, 700 hPa, 750 hPa,800 hPa, 850 hPa, 900 hPa y 1000hPa.Velocidad de viento: 2,5 m/s, 3, 3,5 m/sTemperatura: 10 °C, 25 °C y 40 °C"	1	Und.	4.550.000	19%	864.500	4.550.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**16.601.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.154.190**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.755.190**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**19.755.190**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2025 11:04:43

CALLE 84 N 42C 99 Teléfono 3017812718 Barranquilla

Correo Electrónico r2gmetrologia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1fd1f713870f325959077b853f0003ab59e4e4667c12e4d2d0c38c0a75d76815e607c157bffd5890c45df6d364897df9 --Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 10:24:15 a. m.

Mantenimiento & Metrologia

Factura Electrónica De Venta No

R2G 73

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092298982 que habilita desde R2G 15 hasta R2G 5000. Vence 2026-04-24

R2G METROLOGIA SAS

Nit 901469435

TIPO DE CONTRIBUYENTE:PERSONA JURIDICA - IVA
Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3313 11.06 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
NIT	899999034 1
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
: 2N AV 4 Y 5 BARRIO PESCA	Cúcuta	5829990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28/01/2026	27/02/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
OSCAR RIVERA COLINA	Credito

POR CONCEPTO DE
#$36-02-00-054-911910;8315611;lhernandezc@sena.edu.co#$

ORDEN DE COMPRA CO1.PCCNTR.8315611

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	SERV 2	SERVICIO DE CALIBRACION "Calibración de: Calibrador acústico del Sonómetro analizador de frecuenciaDescripción de la calibraciónCalibración a 94 dB (SPL) ; 1000Hz"	1	Und.	1.739.000	19%	330.410	1.739.000
6	SERV 2	SERVICIO DE CALIBRACION Calibracion de: Sonometro Analizador De Frecuencia. Descripción de la calibración:Calibración1 8 3 8 TIPO 2 20dB SPL 137 dB(6,3 Hz f 20 Hz)1/8 en frecuencias de 31,5 Hz, 1000 Hz y 16000 Hz1/3 en frecuencias de 20 Hz, 1000 Hz y 16000 Hz.-Rango de linealidad del nivel a la frecuencia de 8 kHz indicado en el manual de instrucciones: de 30,0 dB a 137,0 dB.-Ruido autogenerado por el micrófono.-Prueba de señal acústica de ponderaciones de frecuencia	1	Und.	1.080.000	19%	205.200	1.080.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**16.601.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.154.190**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.755.190**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**19.755.190**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2025 11:04:43

CALLE 84 N 42C 99 Teléfono 3017812718 Barranquilla
Correo Electrónico r2gmetrologia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1fd1f713870f325959077b853f0003ab59e4e4667c12e4d2d0c38c0a75d76815e607c157bffd5890c45df6d364897df9 –Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 10:24:15 a. m.

Mantenimiento & Metrologia

Factura Electrónica De Venta No

R2G 73

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092298982 que habilita desde R2G 15 hasta R2G 5000. Vence 2026-04-24

R2G METROLOGIA SAS

Nit 901469435

TIPO DE CONTRIBUYENTE:PERSONA JURIDICA - IVA
Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3313 11.06 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
NIT	899999034 1
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
: 2N AV 4 Y 5 BARRIO PESCA	Cúcuta	5829990

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28/01/2026	27/02/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
OSCAR RIVERA COLINA	Credito

POR CONCEPTO DE

#$36-02-00-054-911910;8315611;lhernandezc@sena.edu.co#$

ORDEN DE COMPRA CO1.PCCNTR.8315611

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	SERV 2	SERVICIO DE CALIBRACION "Calibración de: Calibrador muestreador de aire de alto volumen PM 10Descripción de la calibraciónCalibración con equipo patrón con trazabilidad metrológica con comparación directa método estadístico de regresión lineaCondiciones de verificaciónCálculo de pendiente (m) Intercepto (b)Coeficiente de correlación (r) Numero de posiciones a calibrar: 5 para el caudal en 1,02 a 1,24 m3/min"	1	Und.	7.100.000	19%	1.349.000	7.100.000
8	SERV 2	SERVICIO DE CALIBRACION "Calibración de: Juego de masas PatrónDescripcion de la calibración: Calibración de juego de masas patrón de: 2mg, 100mg, 500mg, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 200g."	1	Und.	1.250.000	19%	237.500	1.250.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**16.601.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.154.190**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.755.190**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**19.755.190**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2025 11:04:43

CALLE 84 N 42C 99 Teléfono 3017812718 Barranquilla
Correo Electrónico r2gmetrologia@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1fd1f713870f325959077b853f0003ab59e4e4667c12e4d2d0c38c0a75d76815e607c157bffd5890c45df6d364897df9 –Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 10:24:15 a. m.