



FICHA TÉCNICA JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Jabón Líquido Para Manos

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuando sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos iónicos, Modificador reológico, Antibacterial, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso Traslúcido
Color	Según Fragancia
Olor	Avena, Brisa Marina, Cereza, Durazno, Limón, Manzana, Talco
pH	6,0 – 7,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,05 g/cm ³
Solubilidad	100%



SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

No diluya el producto, para mejores resultados utilícelo puro. Humedezca las manos con agua, aplique una pequeña cantidad de producto, frote sobre las manos hasta obtener abundante espuma y enjuague con agua limpia. Secar con toalla absorbente desechable y/o con secador eléctrico.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico



FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Desengrasante Industrial

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán

Ciudad: D.C Colombia

Teléfono: 4202686

Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado para remover todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Compuesto por una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión. Puede ser usado para eliminar la grasa de todo tipo de maquinarias industriales, equipos de cocina especialmente para hornos, parrillas, campanas extractoras, entre otros. También ayuda a limpiar superficies duras como pisos de baldosas y concreto.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, Solvente, Soda Cáustica, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso lechoso
Color	Blanco
Olor	Inodoro
pH	11,5 – 13,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,05 g/cm ³
Solubilidad	100%



SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Limpieza General: Diluya una parte de producto por diez partes de agua (1:10). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o máquina y enjuague con abundante agua.

Áreas de limpieza crítica: Diluya una parte de producto por cinco partes de agua (1:5). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o máquina y enjuague con abundante agua.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. ¡Producto altamente **CORROSIVO**! En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12



FICHA TÉCNICA BLANQUEADOR

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Blanqueador

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Es un producto elaborado a base de hipoclorito de sodio de alta calidad con agentes blanqueadores, cumpliendo las normas de concentración requerida. Gracias a su concentración real, puede estar seguro en las diluciones recomendadas (limpieza y desinfección). Está formulado para limpieza y desinfección de baños, pisos, paredes, cocinas y para el lavado y desinfección de la ropa blanca.

SECCIÓN 3: Composición

Hipoclorito de Sodio 5%

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Traslúcido
Color	Ligeramente amarillento
Olor	Carácterístico a Hipoclorito
pH	11,5 – 12,5
Densidad 20°C	1,0 – 1,5 g/cm ³
Solubilidad	100%



SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Dependiendo de la severidad de la limpieza y de la desinfección, se deben realizar diluciones del producto en agua.

Limpieza y Desinfección, Pisos, Paredes y Baños: Diluya 100 cm³ de producto por cada 4 litros de agua, aplíquelo sobre la superficie a tratar, déjelo actuar durante 5 a 10 minutos, refriegue y enjuague con abundante agua limpia. De ser necesario repita la operación.

Ropa Blanca, Lavado en Lavadora: Adicione a una parte del agua 100 a 150 cm³ de producto, agregue a la lavadora y proceda de manera convencional.

Ropa Blanca, Lavado Manual: Enjuague previamente las prendas. Diluya el producto en proporción de 100 a 150 cm³ por galón de agua y sumerja las prendas en esta solución durante 15 a 20 minutos. Enjuague.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Evite el contacto con la piel y los ojos, producto altamente ¡CORROSIVO! Para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.



SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 12 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12



FICHA TÉCNICA AMBIENTADOR LÍQUIDO

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Ambientador Líquido

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán

Ciudad: D.C Colombia

Teléfono: 4202686

Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado especialmente a base de finas y concentradas fragancias, con agentes fijadores que hacen más duradero su efecto. Al ser líquido presenta una mejor dosificación del producto que los sólidos. Está diseñado para aromatizar ambientes como oficinas, baños, casas, hoteles, entre otros, eliminando los malos olores y dejando en el ambiente un agradable olor a limpieza y frescura.

SECCIÓN 3: Composición

Agua, tensiactivos, preservantes, fijador, fragancia, color.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Traslúcido
Color	De acuerdo a fragancia
Olor	Manzana, Talco, Canela, Lavanda, Limón, Floral
pH	6,5 – 7,5
Densidad 20°C	0,95 – 1,0 g/cm3
Solubilidad	100%



SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

En un recipiente con atomizador coloque el producto, rocíe en repetidas ocasiones, dirigiendo el rocío hacia arriba; para obtener una fragancia más duradera aplique sobre superficies absorbentes que no sean afectadas por el agua, como cortinas, muebles y otros enseres.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños, adultos mayores y mascotas, leer la etiqueta antes de su uso. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.



SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD JABÓN LÍQUIDO LAVALOZA.

SECCIÓN 1: Identificación.

1.1 Identificación del Producto: Jabón líquido lava loza.

1.2 Usos Recomendados: Producto formulado especialmente con agentes detergentes, limpiadores, desengrasantes y humectantes, diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina. Por su elevada concentración es un producto muy rendidor, de igual forma facilita la labor de limpieza en la cocina, casinos, restaurantes, etc. Gracias a la incorporación de agentes humectantes no se reseca la piel.

1.3 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: Bogotá, D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Identificación de Peligros.

2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla.

Producto no clasificado como peligroso.

Contacto con los ojos: Puede causar irritación leve, enrojecimiento y lagrimeo excesivo.

Contacto con la piel: Puede presentar algún tipo de dermatitis ligera, si existe alguna reacción a sus componentes, está reacción desaparece sin atención médica. Si el contacto es permanente y directo puede presentar algún tipo de descamación en pieles muy sensibles.

Inhalación: No es tóxico al ser inhalado. Los vapores del producto no causan irritación en vías respiratorias.



Ingestión: En pequeñas cantidades puede causar dolor estomacal y vómito, en cantidades mayores puede llegar a ser tóxico.

2.2 Elementos de la etiqueta.

Palabra de señal: ¡ADVERTENCIA!

Pictogramas:



Indicaciones de peligro:

H319: Provoca irritación ocular.

Consejos de Prudencia.

Prevención.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños y adultos mayores.

SECCIÓN 3: Composición / Identificación de Componentes.

Este producto es una mezcla de:

Materia Prima	N° CAS	% En Peso
Agua	7732-18-5	55 – 70
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	3-5
Ácido dodecilbencen sulfónico	85536- 14- 7	20-25
Agentes Humectantes	56-81-5	3-5
Agentes desengrasantes	Confidencialidad Comercial	5-8
Fragancias Cítricas	-----	2-3

SECCIÓN 4: Medidas de Primeros Auxilios.

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios.



En caso de contacto accidental con el producto tener en cuenta las siguientes recomendaciones, en caso de:

Inhalación: Este producto no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado a una zona con buena ventilación y aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas persisten.

Contacto con la piel: Para retirar el exceso del producto enjuagar con abundante agua.

Contacto con los ojos: Enjuáguese con agua hasta que el material se haya eliminado, evitar que el afectado se frote los ojos. Si usa lentes de contacto retírelos inmediatamente. Debe levantar ambos párpados para facilitar el enjuague completo, en caso de una reacción desfavorable consulte a su médico.

Ingestión: Lavar la boca con abundante agua, dar a beber dos vasos de agua si la persona está consciente. No inducir el vómito y acudir inmediatamente al médico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios.

5.1 Medios de extinción.

Producto no inflamable en condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación o uso indebido emplear CO₂, extintores de polvo, espuma. No se recomienda emplear agua o chorros de agua como agente de extinción.

5.2 Procedimientos y precauciones.

Por seguridad evacuar y aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Retirar los envases expuestos si no hay riesgos, en caso contrario enfriarlos aplicando agua en forma de rocío en la parte externa desde una distancia segura. Dependiendo la magnitud del incendio utilizar protección personal si así se requiere.

5.3 Productos nocivos de la combustión.

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertimiento accidental.



6.1 Equipos y precauciones para la protección personal, procedimientos de emergencia.

Ventilar y evacuar la zona, utilizar el equipo de protección adecuado. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Tener especial cuidado con las superficies en contacto con el producto ya que pueden estar resbalosas y ocasionar fuertes caídas.

6.2 Precauciones ambientales.

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Sin embargo se recomienda evitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua. Diluir el producto con abundante agua.

6.3 Métodos y materiales de limpieza.

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Lavar la zona con abundante agua, depositar en recipientes herméticos para su posterior disposición final.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.

7.1 Procedimientos de manejo.

Producto no inflamable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Mantener estrictas normas e higiene, no comer, beber o fumar durante su utilización. Usar las cantidades o dosificaciones según lo establecido. Si se re envasa el producto rotular debidamente los envases, para diluir o preparar soluciones adicionar lentamente el producto en agua para evitar la formación de espuma. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Condiciones para almacenar de forma adecuada.

Almacenar en un lugar fresco y seco. Después de abierto el producto mantener los envases herméticamente cerrados y debidamente rotulados. Mantener fuera del alcance de los niños.

Evite cercanías de materiales como el magnesio y el aluminio generan desprendimiento de hidrógeno gaseoso.



SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal.

8.1. Parámetros de control.

Límites de exposición ambiental: No existen límites de exposición ambiental para ninguno de los componentes mencionados en la Sección 3 de esta FDS.

8.2. Controles de exposición.

Controles de ingeniería. No requiere equipos especiales de ventilación. En virtud de la legislación legal vigente de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

Equipos de protección personal (EPP).

Protección para los ojos/la cara.

No requiere ningún tipo de protección para los ojos y la cara. Sin embargo si existe manipulación como uso no directo si no en procesos de re envase, se sugiere el uso de gafas protectoras y guantes de caucho.

Protección de la piel/las manos.

No se requiere ningún equipo de protección especial. Sin embargo si presenta algún tipo de dermatitis o irritación se recomienda no usar el producto.

SECCIÓN 9: Propiedades Físico/Químicas.

Apariencia	Líquido espeso color referente a fragancia
Densidad 20°C	1.082 gr/m
Punto de ebullición (°c)	N.R.
Punto de fusión (°c)	N. A.
PH	6.5 – 7.5
Solubilidad	soluble en cualquier proporción de agua



SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad.

10.1 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento, temperaturas menores a 25 °C. El producto es sensible a la luz directa.

10.2 Reactividad: No se esperan reacciones peligrosas, si se le da el correcto uso al producto.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

10.4 Productos peligrosos de descomposición por combustión: En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

10.5 Condiciones a evitar: Calor, luz directa y materiales incompatibles que puedan alterar su composición o desempeño. No mezclar con blanqueadores o sustancias ácidas.

SECCIÓN 11: Información Toxicológica.

La información suministrada a continuación puede presentar inconsistencias con la clasificación del material expuesta en la sección 2. Además los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material ya puede estar por debajo del umbral del etiquetado.



SECCIÓN 11: Información Toxicológica.

La información suministrada a continuación puede presentar inconsistencias con la clasificación del material expuesta en la sección 2. Además los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material ya puede estar por debajo del umbral del etiquetado.

No carcinógeno, no es erotógeno, no contiene efectos embriotóxicos, mutagénicos.

SECCIÓN 12: Información Ecológica.

El producto sin diluir no debe llegar a los drenajes, fuentes de aguas naturales o fuentes de aguas residuales. El producto es completamente soluble en agua, no suele ser tóxico para los organismos acuáticos y cuando el producto es usado para su finalidad no debe causar daños en el medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones para la eliminación.

Los residuos se deben disponer en las instalaciones industriales adecuadas para este tipo de productos, no se deben eliminar con residuos domésticos. El producto sin diluir no se debe eliminar por los drenajes o aguas residuales. Se recomienda consultar las reglamentaciones locales vigentes en cuanto a la disposición apropiada para este tipo de productos.

En cuanto a los envases vacíos deben ser almacenados y tratados como residuos químicos y para su adecuada disposición final se deben consultar las reglamentaciones locales vigentes.

SECCIÓN 14: Información para el transporte.

	TERRESTRE	MARITIMO	AEREO
CLASE	NA	NA	NA
NÚMERO UN	NA	NA	NA
GRUPO EMPAQUE	NA	NA	NA
NOMBRE TRANSPORTACIÓN	NA	NA	NA



NA: No Asignado

DATOS ADICIONALES: No se considera peligroso según normativas de transporte. Sin embargo se recomienda mantener los envases debidamente tapados y etiquetados, evitar transportar con sustancias químicamente incompatibles, no transportar con alimentos.

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria.

15.1 Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Regulaciones aplicables Decreto 1609 de 2002.

Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Ley 55 de 1993. Al aprobar la "Convención No. 170 y Recomendación No. 177 en Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo" adoptada por la 77va Reunión de la Conferencia General de ILO, Geneva, 1990.

15.2 Frases R.

R22 – Nocivo al ingerir

15.3 Frases S.

S3/7 – Mantener cerrado el envase en un lugar fresco

S26 – En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y acuda al médico.

S28 – En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

S36/37/39 – Usar ropa protectora adecuada, guantes.



SECCIÓN 16: Información Adicional.

La información presente en este documento la suministra Laboratorios Proaseo S.A.S, basada en la información suministrada por los proveedores de materias primas y con base en los conocimientos y consultas bibliográficas del personal técnico, dando por entendido que dicha información es una guía para el manejo del producto, por tanto ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por el uso erróneo o por la interpretación incorrecta de la información aquí contenida. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario. Esta información es válida solo para el producto que se define en las especificaciones.



FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022



Marca: Ingenio
 Referencia: LQ1022
 BFE (Bacterial Filtration Efficiency): $\geq 98\%$

Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no esteril para un solo uso.

COMPONENTES:

TAMAÑOS:

- Capa externa : Fabricada en tela no tejida de 27 gsm/mt2
- Capa media(filtro) : Filtro de tela no tejida de 27 gsm/mt2. (Eficiencia de filtración de bacterias $\geq 98\%$)
- Capa interna: Fabricada con tela no tejida de 27 gsm/mt2
- Elástico de sujeción : Fabricado con spandex y poliéster
- Adaptador Nasal: Puente plástico (PP+PE+PVC)



NORMAS A UTILIZAR PARA LA FABRICACIÓN DEL TAPABOCAS

- ISO 9001 V 2015
- NTC1733



MODO DE USO:

El tapabocas debe cubrir boca y nariz y la parte más blanca (clara) va hacia adentro y la del color más fuerte hacia afuera.

Hay que ajustarlo para que quede adherido a la cara, permita respirar de manera normal.



IMPORTANTE: Este producto no causa reacción alérgica, no es tóxico o citotóxico y no conducen a la sensibilización o irritación.



FICHA TÉCNICA

TAPABOCAS TERMO SELLADO 3 CAPAS REF LQ1022

Marca: Ingenio

Referencia: LQ1022

BFE (Bacterial Filtration Efficiency): $\geq 98\%$

Descripción: Máscara facial quirúrgica desechable de sujeción no esteril para un solo uso.

PRECAUCIONES:

La máscara facial, de un solo uso, es un elemento utilizado para disminuir riesgo de contacto con agentes conaminantes o de riesgo para la salud del personal de salud y paciente, asi como tambien para evitar la contaminación por medio de fluidos.

La máscara facial, es utilizada por médicos, enfermeras, profesionales, auxiliares de enfermeria y demás personal que lo requiera.

Si la máscara facial, no se encuentra en buen estado, no utilizar este producto.

Este elemento solo se debe usar una sola vez.

Deseche la máscara facial una vez ha sido utilizado.

DISPOSICIÓN FINAL:

Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.



EMPAQUE:

50 unidades /Caja plegadiza



INFORMACIÓN LOGISTICA:

Unidades en caja master: 20 display por 50 unidades cada uno.

Tamaño caja:

54cm largo - 38cm ancho - 41cm largo.



CLASSIC

TO ELITE INTERFOLD DH
NATURAL STD 150/24

Cod. **1TTCO631003**



INFORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTO

PRESENTACIÓN	Empaque abre fácil
COLOR	Natural
DIM. EMPAQUE (Al x An x La)	11,4 Al x 10,8 An x 21,3 La cm
CANT. TOALLAS	150
GOFRADO	Nubes + Bandera
CÓDIGO EAN	7709372643282

INFORMACIÓN TÉCNICA EMBALAJE

CAJA	24 paquetes
DIM. CAJA (Al x An x La)	21,6 Al x 44,9 An x 68,4 La cm
PESO	7,2 kg
PALETIZADO	28 cajas
BASE x NIVELES	4 x 7
CÓDIGO DUN	17709372643289

INFORMACIÓN ANEXA

Embalaje hermético e higiénico, especialmente diseñado para áreas de almacenamiento.

DISPENSADORES COMPATIBLES



CÓDIGO: 1MTCOI00037

Disp. Toalla ELITE Interfold Metalizado



CÓDIGO: 1MTCOI00077

Disp. Toalla ELITE Interfold Evolution Blanco

	FICHA TÉCNICA	CODIGO: FT-MED-001
	GUANTE EXAMEN LATEX CON TALCO PRECISION CARE	FECHA DE VIGENCIA: 09.04.2018 ACTUALIZACIÓN: No. 05 No. DE PÁGINA: 1



1. PRODUCTO

GUANTES EXAMEN DE LÁTEX PRECISION CARE

2. MARCA

PRECISION CARE®

3. FABRICANTES Y ORIGEN

Supermax Latex Products Sdn Bhd.: Malasia
Titi Glove Sdn Bhd.: Malasia
Top Glove Sdn Bhd.: Malasia
Sri. Trang Gloves (Thailand) Co Ltd -Tailandia

4. REGISTRO SANITARIO

Registro Sanitario No. INVIMA 2011DM-0007180
Vigente hasta: 14 abril 2021
Clasificación de Riesgo: IIa – No Invasivo

5. PROPÓSITO

Los guantes examen Precision Care, son guantes usados para realizar procedimientos y actividades en el paciente garantizando una protección y seguridad para el personal médico, el paciente y el entorno en contacto, reduciendo la posibilidad que los microorganismos presentes se transmitan de manera cruzada. Cuentan con un excelente confort y elasticidad.

6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barrera de protección para las manos, elaborados en látex de caucho natural, color natural, no estériles, ambidiestro, lubricados con talco USP, producto que combina protección y comodidad.

7. COMPONENTES Y MATERIALES

	FICHA TÉCNICA	CODIGO: FT-MED-001
	GUANTE EXAMEN LATEX CON TALCO PRECISION CARE	FECHA DE VIGENCIA: 09.04.2018 ACTUALIZACIÓN: No. 05 No. DE PÁGINA: 2

No.	COMPONENTE	MATERIAL
1	Guante	Látex natural
2	Lubricante	Almidón grado USP

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	TALLAS			
	XS	S	M	L
Longitud (mm)	240 ± 10			
Ancho de palma (mm)	70 ± 10	85 ± 10	95 ± 10	111 ± 10
Calibre Dedos y Palma (mm)	Mínimo 0.086			
Calibre Dedos y Palma (mil)	Mínimo 3.38			
Masa (g)	4.1 – 4.3	4.3 – 4.8	4.8 – 5.3	5.3 – 6.0
Tensión (MPa)	Mínimo 18			
Elongación a la rotura (%)	Mínimo 650			
Permeabilidad	Escasa			

9. FUNCIONAMIENTO

- El guante para examen ofrece protección y bioseguridad para los usuarios. Una vez son colocados en las manos contará con la siguiente protección química, la cual es verificada previo a su comercialización.

RESISTENCIA QUÍMICA GUANTES PARA EXAMEN					
SUSTANCIA	MUY BUENA	BUENA	MEDIANA	POBRE	USO CON PRECAUCIÓN
Agua		X			
Vapor		X			
Álcalis diluidos	X				
Álcalis concentrados			X		
Ácidos diluidos	X				
Ácidos concentrados			X		
Hidrocarburos alifáticos				X	
Hidrocarburos aromáticos				X	
Hidrocarburos clorados				X	
Alcoholes y glicoles		X			
Aceites animales y vegetales					X
Lubricantes punto anilina <100					X
Lubricantes punto anilina >100					X
Fluidos hidráulicos					X

10. INDICACIONES DE USO

- Comprobar la vigencia del producto.
- Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la mano.
- Abrir el dispensador por la línea punteada.
- Para retirar el primer guante, tomar el guante que sobresale halándolo hacia arriba y luego lateralmente.
- Ponerse el guante en la mano dominante ajustándolo hacia el sitio exacto con la otra mano.
- Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante.

	FICHA TÉCNICA	CODIGO: FT-MED-001
	GUANTE EXAMEN LATEX CON TALCO PRECISION CARE	FECHA DE VIGENCIA: 09.04.2018 ACTUALIZACIÓN: No. 05 No. DE PÁGINA: 3

- g) Ajustar los guantes entrelazando las manos.
- h) Para retirar los guantes, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
- i) Después de su uso desechar en un contenedor de residuos apropiados.

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
- Conservar en un lugar de almacenamiento seco y ventilado.
- Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 70%
- Almacene en estibas de madera o plástico bien conformadas, separadas aproximadamente 10 cm del suelo.
- En el área de almacenamiento no deben mantenerse sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como: pinturas, pegantes, disolventes (tinner, varsol, gasolina) que podrían afectar al producto.
- El área debe estar libre de goteras y de entrada de gases contaminantes como los de combustión de automotores (monóxido de carbono o dióxido de carbono).
- El almacén debe estar dotado de ventilación adecuada sobre todo en climas cálidos.

12. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

La vida útil de este producto es de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante

13. MÉTODO DE DESECHO

La disposición final de este producto es responsabilidad de las entidades prestadoras de servicios de salud, las cuales deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos Hospitalarios de acuerdo a lo establecido en el decreto 2676 de 2000.

14. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- a) Producto desechable para uso único.
- b) Si es alérgico al látex o ha tenido una reacción de urticaria, o problemas de alergia al contacto con el látex de caucho natural evite el uso de este producto
- c) Verificar que el empaque esté en perfecto estado, en caso contrario desechar el producto.
- d) No utilizar si el producto excede la fecha de expiración.
- e) No utilizar si el empaque se encuentra roto y/o abierto.
- f) No use con anillos, joyas ni uñas largas.

15. PRESENTACIONES COMERCIALES

	FICHA TÉCNICA	CODIGO: FT-MED-001
	GUANTE EXAMEN LATEX CON TALCO PRECISION CARE	FECHA DE VIGENCIA: 09.04.2018 ACTUALIZACIÓN: No. 05 No. DE PÁGINA: 4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES DE MEDIDA					
450102062	Guante examen de Látex Talla XS	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 UND
		7702037510356				27702037510350	
450102063	Guante examen de Látex Talla S	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 UND
		7702037510363				27702037510367	
450102064	Guante examen de Látex Talla M	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 UND
		7702037510370				27702037510374	
450102065	Guante examen de Látex Talla L	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 UND
		7702037510387				27702037510381	
450101541	Guante examen de Látex Talla S X 5 pares	UNIDAD	1 BLS	SUBEMPAQUE	12 UND	CORRUGADO	144 UND
		7702037101585		17702037101582		27702037101589	
450101542	Guante examen de Látex Talla M X 5 pares	UNIDAD	1 BLS	SUBEMPAQUE	12 UND	CORRUGADO	144 UND
		7702037101592		17702037101599		27702037101596	
450101543	Guante examen de Látex Talla L X 5 pares	UNIDAD	1 BLS	SUBEMPAQUE	12 UND	CORRUGADO	144 UND
		7702037101608		17702037101605		27702037101602	
450101545	Guante examen de Látex Talla S X 1 par	UNIDAD	1 BLS	SUBEMPAQUE	12 UND	CORRUGADO	600 UND
		7702037101547		17702037101544		27702037101541	
450101546	Guante examen de Látex Talla M X 1 par	UNIDAD	1 BLS	SUBEMPAQUE	12 UND	CORRUGADO	600 UND
		7702037101554		17702037101551		27702037101558	
450101547	Guante examen de Látex Talla L X 1 par	UNIDAD	1 BLS	SUBEMPAQUE	12 UND	CORRUGADO	600 UND
		7702037101561		17702037101568		27702037101565	

16. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE

NORMA	No.	TÍTULO
BS EN ISO	9001:2008	Sistema de Gestión de calidad- Requerimientos
ISO	13485:2003	Dispositivos médicos- sistema de gestión de calidad- Requisitos para propósitos regulatorios
BS EN ISO	14971:2009	Dispositivos médicos- aplicación de gestión de riesgo de dispositivos médicos.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	COPIA CONTROLADA
			
Alejandra Rincón ASUNTOS REGULATORIOS	Carol Murillo DEPARTAMENTO CALIDAD	Julieta Fandiño Grisales DIRECTORA TÉCNICA LÍNEA MÉDICA	
FECHA: 09.04.2018	FECHA: 09.04.2018	FECHA: 09.04.2018	

Consumibles

TORK®

Think ahead.



Tork Papel Higiénico Jumbo 600 mts.

- Blanco
- Hoja Simple
- Calidad Advanced
- Sistema T23

Código: HI55006

Olvídate de quedarte sin papel higiénico en tus instalaciones



El papel higiénico jumbo en bobina de **hoja simple y calidad Advanced** es **ideal para baños de muy alto tráfico**. Sus 600 metros permiten atender a **más clientes con menos recambios**.

Ideal para baños de muy alto tráfico

El papel higiénico jumbo **ofrece la combinación perfecta entre costo y calidad**.

Su hoja simple es resistente y absorbente.

Cuenta con un **diseño gofrado para dar una imagen elegante**.

T23

Calidad Advanced



Hoja Simple

Alta capacidad de 600 metros

Evita Bloqueos

✓ El **Papel Higiénico** está diseñado para desintegrarse en el WC **sin causar bloqueos** en cañerías

✓ **Evita** malos olores e infecciones arrojando el papel al WC



Todos los papeles higiénicos de Tork cumplen con la **Norma Chilena NCh 407 Of. 2012**, correspondiente a la prueba de descarga del papel higiénico en los WC.



También puedes usarlo con los **dispensadores para papel higiénico Jumbo de la línea Classic**

Ideal para muy Alto tráfico



Fabricados con materiales resistentes para un uso rudo
Cuentan con llave para evitar el robo de papel



Fabricado de plástico de alta resistencia



Fabricado de metal con espacio para colocar un candado



Mira como instalarlo escaneando el **código QR**

Características del producto

Material	Celulosa
Longitud del rollo mts	600
Alto del rollo cm	9.5
Diametro del rollo cm	24.5
Hoja	Simple
Peso Neto del rollo g	1108
EAN 13	7806540080174
Origen	Chile

Información técnica del empaque

Alto cm Bolsa	28.5
Ancho cm Bolsa	49.0
Largo cm Bolsa	24.5
Rollos x Bolsa	6
Peso Bruto Kg	6.7
Empaque Bolsa	Plástico

Paletizado

Capas	5
Bulto / Capa	10
Unidades x pallet	50

Dispensadores Compatibles



Tork Dispensador Element Fresh para Papel Higiénico Jumbo Código: **DI55170**

Blanco
Línea Classic
Sistema T23



Tork Dispensador Metálico para Papel Higiénico Jumbo Código: **DI55036**

Blanco
Línea Classic
Sistema T23

Contáctanos

✉ contactochile@essity.com

☎ +56 9 7581 6978

📍 [Buscar distribuidor](#)

Facebook Tork Chile

YouTube Tork Chile y Argentina

LinkedIn Tork

🌐 www.tork.cl

FICHA TÉCNICA

BATA MANGA LARGA DESECHABLE

REF LQ1001



DESCRIPCIÓN:

La bata manga larga es un elemento de protección indicado para uso en procedimientos quirúrgicos cortos. Excelente resistencia química y física.

CARACTERÍSTICAS:

Bata de tela no tejida 100% polipropileno de 40 a 60 gramos, puños con elástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cuerpo de la bata: 99cm de alto x 68 cm de ancho

Manga: 62 cm de largo con elástico de 1cm de ancho x 18 cm de largo cada puño

MODO DE USO:

Lavarse las manos previas a la colocación de la bata, desdoblar la bata sin tocar el exterior con las manos, evitando que toque el suelo o cualquier otro objeto, localizar las mangas e introducir dentro de las mangas ambas manos hacia adelante. Deslizar las manos en las mangas solo tocando la parte interior de la bata, deslizando cada brazo manos arriba, se ata la bata del cuello, teniendo cuidado de no tocar la parte anterior de la bata.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

12 unidades por empaque

ALMACENAMIENTO:

Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. Temperatura 5 a 30°C

GARANTÍA:

15 días por defectos de fabricación

DISPOSICIÓN FINAL:

Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.

APLICACIONES:

Resistencia a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo.

Ideal para procedimientos cortos con fluidos bajos.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Antes de tener contacto con la bata se debe realizar el lavado de manos quirúrgico según técnica; elimina el mayor número de microorganismos por medio de lavado mecánico y desinfección con productos químicos.

Utilizar una bata con cada paciente.

No salir con la bata fuera del lugar concreto en el que ha sido utilizada.

Se usa en todos los casos en que existe peligro de contaminación del uniforme.

Evitar el roce de la bata con otros objetos.

Evitar tocar el derecho de la bata.

Proceder con el lavado de manos después de retirar la bata.

Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación.

	LATEXPORT S.A.S.		Fecha última versión
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		03/08/2018
			VERSIÓN No.3

*Nombre del producto: **Delantal en Polietileno de baja densidad desechable** *Tallas: **Unica**

*Presentación comercial: Producto empacado en bolsa lisa por 20 unidades y en caja master por 25 bolsas.

*Características generales:

El producto se presenta en dos colores transparente y en blanco. Producto fabricado 100% en Polietileno de baja densidad, con un acabado uniforme, libre de decoloración, incrustación de partículas, adhesividad y otras imperfecciones que puedan afectar su funcionalidad. El producto es libre de poros o perforaciones

*Apariencia física:

El producto se presenta en dos colores transparente o blanco, con un único espesor.

*Usos:

Como elemento de protección corporal en zonas húmedas, jardinería, cultivos, actividades en el hogar, manipulación de

*Características microbiológicas:

Este producto es para uso externo, no aplica

*Vida útil esperada:

Por ser un producto desechable, no esterilizado, debe ser utilizado una sola vez

Es importante aclarar que este producto no ha sido desarrollado para labores que generen pinchazos o cortes sobre la superficie del delantal.

*Recomendaciones de uso:

Se recomienda que el usuario evite exponer el producto al fuego directo, ya que se puede originar la deformación de este. No apto para ambientes con altas temperaturas, no debe ser utilizado por largos tiempos. Si es alérgico al polietileno, se recomienda no utilizar.

*Características estructurales y dimensionales:

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
	
Delantal de polietileno	
Largo cm.	144 ± 3
Ancho cm.	80 ± 3
Peso unitario g	30 ± 0,15
Calibre mm.	0,04 ± 0,01

Observación: Importado por LATEXPORT S.A.S.

*Condiciones de almacenamiento:

Las cajas deberán manejarse con precaución, evitando golpes y movimientos fortuitos que las puedan afectar.

No hay ningún tipo de requerimiento de temperaturas para su almacenamiento.

Para cualquier duda comunicarse a través de nuestra página de Internet: www.latexport.com o con nuestro representante de ventas autorizado.

*Muestra fotográfica del producto

Delantal de polietileno



ELABORÓ	COORDINADOR LABORATORIO CONTROL CALIDAD	APROBÓ	JEFE CALIDAD	PAG 1 DE 1
---------	---	--------	--------------	------------

CEPILLO DENTAL 1 UNIDAD EXTRA SUAVE INFANTIL HAPPY TOOTH



SKU: 8cf1df78f74v

Marca: HAPPY TOOTH

Familia: Aseo y cuidado Personal

Grupo: Cepillo Dental

Medidas producto envasado

Longitud:	1.2 cm
Ancho:	4.2 cm
Alto:	22.9 cm
Peso:	16 gr

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



No Tóxico

CEPILLO DENTAL 1 UNIDAD EXTRA SUAVE INFANTIL HAPPY TOOTH

- Marca: Happy Tooth
- Producto: Cepillo dental
- Modelo: Extra suave / Dental infantil
- Material: Resina termoplástica, nylon, ancla metálica y pigmentos

- Diseño: Color liso con grip
- Cantidad: 01 unid
- Colores: Diferentes colores (Según disponibilidad)
- Formato: Blíster
- Fabricación: Vietnam

Características

- Cepillo dental infantil.
- Diseñado especialmente para niños.
- De cerdas extra suaves diseñadas para limpiar profundamente los dientes.
- Para niños que tienen una combinación de dientes de leche y permanentes.

Uso

- Para niños de 1 o mas años de edad.
- Para higiene bucal.

Recomendaciones

- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- No morder o masticar.
- Solo para cepillar los dientes, no es un juguete.
- Los odontólogos recomiendan el cepillado de la lengua como una parte importante de la higiene bucal diaria.
- Se recomienda cambiar cada 3 meses.
- Después de usar, enjuagar la cabeza exhaustivamente, sacuda el exceso y guarde verticalmente.

Baño Líquido Original



Libres de:
sal, sulfatos,
parabenos,
colorantes
y siliconas



Ficha Técnica:

Marca: Arrurrú

Modelo: Arrurrú Shampoo

Tipo de Producto: Shampoo y Baño Líquido 2 en 1

Cantidad: 750 ml

Unidades por paquete: (venta al cliente) 1

Tipo de Piel: Todo tipo de piel

País de Producción: Colombia

Registro Invima: NSOC14899-22CO

Presentación del Producto: Frasco

Toallas húmedas

Whoop



Presentación

Paquete x 100 ud

Descripción del producto

Toallitas húmedas de primera calidad, elaboradas en tela no tejida, con fórmula delicada a base de Aloe Vera que proporciona frescura y suavidad a la piel. Diseñadas para una limpieza rápida, práctica y efectiva en cualquier momento y lugar.

Características destacadas

- Enriquecidas con Aloe Vera, ideal para el cuidado de la piel.
- Tela resistente y suave que permite una limpieza profunda.
- Fórmula delicada y eficaz para un cuidado completo.
- Práctico empaque con tapa plástica para mantener la humedad de las toallitas.

Uso recomendado:

- Higiene personal en el hogar, oficina, colegio o durante viajes.
- Limpieza de manos, rostro y cuerpo en situaciones cotidianas.

Beneficios:

- Brinda frescura y suavidad inmediata.
- Proporciona una limpieza rápida y práctica.
- Ideal para mantener la piel revitalizada.
- Cómodo de transportar

Composición:	<ul style="list-style-type: none">- Tejido no tejido (Non-Woven Fabric).- Solución humectante con Aloe Vera (detalle específico según fabricante).
Condiciones de almacenamiento:	<ul style="list-style-type: none">- Conservar en un lugar fresco y seco.- Evitar la exposición directa al sol.- Cerrar la tapa plástica después de cada uso para preservar la humedad.
Precauciones:	<ul style="list-style-type: none">- Uso externo.- Mantener fuera del alcance de los niños.- Evitar el contacto con los ojos.- No ingerir.
Fabricante/Distribuidor:	Nodo partners

Nombre Comercial Gasas Estéril 3"X3"



www.begut.co

VENTAJA COMPETITIVA:

- En sobres individuales
- No tóxica, no irritante, hipoalergénica

INDICACIONES DE USO:

- Para cubrir y curar heridas, limpiar y absorber líquidos e impedir la contaminación de la herida
- De uso médico y hospitalario

PRECAUCIONES:

- Para usar una vez

MÉTODO DE DESECHO:

- Desechar como material orgánico

CONTRAINDICACIONES:

- Si el empaque de la gasa estéril está roto o deteriorado no utilizar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Conservar en lugar fresco y seco, a temperaturas no mayor a 35°C y 85% de humedad relativa

PRESENTACIÓN:

- 3"X 3" / Caja 24 Und / 2 Und por sobre
- 3"X 3" / Caja 250 Und / 5 Und por sobre



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

100% Hilos de algodón
Alta capacidad de absorción
Dimensiones: (50 – 200) mm y (8 – 12)mm
Gasa estéril: esterilizada con óxido de etileno
Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485 y FDA.
Vida útil: 5 años.

REGISTRO SANITARIO:
INVIMA 2013DM-0009743

RIESGO: IIA

SevenPharma S.A.S.
IMPORTACIONES

  [begut_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)

			NUMERO: FT-LC-675
	CREMA DENTAL FLUOCARDENT KIDS		PÁGINA: 1 de 3
			FECHA EMISIÓN:

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:	Crema Dental Bucarine Kids Sin Fluor				
DESCRIPCIÓN Y FORMA:	Gel				
CATEGORÍA	☐	Medicament o		☐	Alimentos
	☒	Cosmético		☐	Varios
	☐	Suplemento Dietario		☐	Otros:
	☐	Dispositivo Médico			
REGISTRO SANITARIO:	NSOC91055-19CO				
TIEMPO DE VIDA UTIL:	3 Años				
PROPIEDAD DE MARCA:	☒	BUCARINE	☐	Marca Propia (Cliente:)	

2. PRESENTACIONES

CODIG OS	PRESENTACIONES	CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS (CUM)*	EMBALAJES
4197	Crema Dental Fluocardent Kids sin Fluor x 75g	N.A	Caja x 96 UN
4198	Crema Dental Fluocardent Kids sin Fluor x 75g + Cepillo	N.A	Caja x 48 UN

*Aplica únicamente a Medicamentos

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA

INGREDIENTES ACTIVOS
Sodium Fluoride 0,24% equivalente a 1100 ppm de Flúor.
OTROS INGREDIENTES
Sorbitol, Hydrated Silica, Water, PEG 12, Sodium Lauryl Sulfate, Flavor, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Color FD &C Rojo No. 40 CI 16035
MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE
Tubo Colapsible, Plegadiza y Caja Corrugada.

4. REQUISITOS LEGALES

DECRETO O NORMATIVA QUE APLICA SEGÚN CATEGORÍA DEL PRODUCTO:	Decreto 219 de 1998 Decreto 612 de 2000 Decisión 516 de 2002 Resolución 3774 de 2004
--	---

5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	CLASE PRUEBA*
-----------	--------	----------------	---------------

				NUMERO: FT-LC-675		
	CREMA DENTAL FLUOCARDENT KIDS			PÁGINA: 2 de 3		
				FECHA EMISIÓN:		
			VALOR	REFERENCIA	TIP O	RUTI NA

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN		CLASE PRUEBA*	
		VALOR	REFERENCIA	TIP O	RUT INA
Aspecto	N.A	Textura homogéneo sin grumos, burbujas y puntos contaminantes	JGB		X
Color	N.A	Rojo	JGB		X
Olor	N.A	Característico	JGB		X
Sabor	N.A	Fresa	JGB		X
Densidad	g/m L	1,2300 – 1,3500	JGB		X
Viscosidad Granel	Cps	350,000 – 650,000	JGB		X
Viscosidad Producto Terminado	Cps	100,000 – 800000	JGB		X
pH	N.A	5,0 – 8,0	NTC 2028, cuarta actualización		X
Poder Espumante	mL	100 – 250	JGB		X
	ppm	733 – 1100	JGB		X
Metales Pesados (Expresado como Plomo Pb total)	ppm	< 20	NTC 2028, cuarta actualización		X
Recuento Total Microorganismos Aerobios	UFC /g	≤ 200	NTC 2028 /4833		X
Recuento Total Combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras	UFC /g	≤ 10	NTC 2028 /4833		X
Coliformes Totales	N.A	Ausente	Resolución 1418 Comunidad Andina Junio 2011		X
<i>Escherichia coli</i>	N.A	Ausente	NTC 2028 / 4833		X
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	N.A	Ausente	NTC 2028 / 4833		X
<i>Staphylococcus aureus</i>	N.A	Ausente	NTC 2028 /4833		X

* Las pruebas de rutina se realizan a todos los lotes como control para su liberación y las pruebas tipo se realizan con una frecuencia determinada definida en los procedimientos de análisis de cada producto con el propósito de monitorear las características y no son requerimiento para la liberación del lote.

6. CONTENIDO NETO: Según NTC 3684.

REFERENC IA	CONTENIDO NETO	LÍMITES
4197 – 4198	75 g	75,0 – 79,5 g

7. USO, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES (incluidas en las leyendas de la etiqueta del producto)

MODO DE USO

Utilizar una cantidad del tamaño de una gota bajo la supervisión de un adulto, a fin de minimizar el riesgo de ingestión. Cepille sus dientes al menos tres veces al día. Cambie su cepillo dental cada tres meses. Visite a su odontólogo cada seis meses.

ADVERTENCIAS

Contiene Fluoruro de sodio. No ingerir.

PRECAUCIONES Y DEMÁS AVISOS

Se recomienda emplear en niños mayores de 6 años, En caso de recibir un aporte suplementario de Flúor a través de otras fuentes, consulte a su odontólogo o médico de cabecera. Previene la caries dental, gracias a la acción del Flúor. Protege el esmalte dental y es suave con sus encías.

8. NUMERO DE LOTE

INTERPRETACIÓN:	Lote alfanumérico que indica en su orden el mes, año y consecutivo según la Orden de Producción. A8-XXXXXX
-----------------	--

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD RELATIVA (%)	CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
≤ 3 5	≤ 7 0	Evitar golpes de las cajas que ocasionen deformaciones de las plegadizas y tubos colapsibles. Respetar patrones de arrume.

10. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

<u>FECHA</u>	<u>AUTOR</u>	<u>MODIFICACIÓN</u>
	Fabian Solarte	Documento Nuevo

	<p>Ficha técnica de producto</p>
---	----------------------------------

Nombre del producto	PAÑAL CÓD.2025-VAL
Nombre comercial del producto	Pañal Valentina Etapa 3
Calidad	Cumple con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 2882 – Productos absorbentes para protección sanitaria. Pañales desechables y productos absorbentes para incontinencias.
Generalidades	Es un producto absorbente de un solo uso, diseñado para mantener la higiene de los bebés, prevenir irritaciones y evitar la contaminación del entorno causada por desechos biológicos.
Requisitos generales	<p>Elaborados con varias capas de celulosa, poliéster y polímero super absorbente (poliacrilato de sodio)</p> <p>Tela exterior impermeable (polietileno microporoso que retiene el fluido y deja pasar el vapor)</p> <p>Elásticos laterales que se adaptan a la anatomía del bebé</p> <p>Cierres tipo pega-despega (velcro adhesivo) a la altura de la cintura.</p>
Requisitos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Barreras laterales anti-escurrimiento. • Diseño anatómico con curvas ergonómicas. • Elástico en cintura y en pierna. • Gel absorbente distribuido en todo el pañal. • Cubierta interna en tela suave con motivos infantiles. • Sistema de cierre reutilizable pega-despega. • Incluye extractos naturales (aloe vera, manzanilla y vitamina E) que ayudan a proteger la piel sensible.

Empaque rotulado	<p>Nombre de la marca y del producto (Valentina, Pañales Etapa 3).</p> <p>Contenido neto y número de unidades.</p> <p>Composición del producto.</p> <p>Nombre del fabricante y número de registro sanitario.</p> <p>Instrucciones de uso y disposición del producto.</p>
Presentación	Paquetes X 30 – 50 – 100 unidades



DESCRIPCION

Crema infantil Derma Kids se absorbe rápidamente, hidrata la piel del bebe y ayuda a protegerla de agresiones externas gracias a sus extractos naturales.

INGREDIENTES

Petrolatum, Zinc Stearate, Paraffinum liquidum, Zinc Oxide (CI 77947), Glyceryl Stearate, Lanolin, Propylene glicol, Cera alba, Titanium Dioxide (CI77891), Calendula officinalis extract, aloe barbadensis extract, Tocopheryl acetate, parfum, Propylparaben.

FORMA DE USO

Aplicación tópica. Aplicar suavemente sobre la zona deseada, esparciendo circularmente hasta formar una película, dos o tres veces al día.

NOTIFICACION SANITARIA

NSOC 61102- 14CO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE

Consérvese en su envase y empaque original, en lugar fresco y seco, a temperatura menor de 30°C

Manténganse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES COMERCIALES

20 g, 60 g, 110 g.



PRODUCCIÓN Y GESTIÓN S.A.S.

NIT 830.054.444-1

KM. 7 VIA BOGOTA - MEDELLIN. CELTA TRADE PARK BODEGA 21
PBX: +57(1) 821 90 88 - FAX: +57(1) 896 62 38/39 • E-MAIL: info@produccionygestion.com
FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA • www.produccionygestion.com