Albor Químicos	**FICHA TÉCNICA** **ALCOHOL ETÍLICO 95%** **19101**
FABRICANTE: QUIMICOS ALBOR SAS.	
PRESENTACIONES	**LOTE**
Frasco en PEAD por 500 ml	No asignado
Frasco en PEAD por 1000 ml	No asignado
Frasco en PEAD por 4 L	No asignado
Frasco en PEAD por 20 L	No asignado

Uso	El Alcohol etílico Albor industrial desnaturalizado es un compuesto líquido, trasparente, inflamable y soluble en agua. Apto para ser usado en mecheros de alcohol.
Componentes	Alcohol etílico
Almacenamiento	Almacenar a temperatura de 5 a 30°C, en recipiente herméticamente cerrado, en sitio seco y ventilado, alejado de fuentes de ignición y de calor.
Vida útil	Tres (3) años después de ser fabricado, bajo condiciones de almacenamiento recomendadas. (Ver fecha de vencimiento en etiqueta).
Precauciones y advertencias	El Alcohol etílico Albor es fácilmente inflamable, tóxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Debe manejarse con precaución y evitar su contacto con los ojos o la piel.
Eliminación	Los productos químicos han de eliminarse siguiendo la normatividad nacional.
ESPECIFICACIONES	
Apariencia	Líquido incoloro traslúcido
Olor	Alcohólico
Grado alcohólico 20°C	Mínimo 95°
Densidad 20º C	0.800 – 0.810 g/cm^3
Solubilidad	Agua 20º C

Los datos suministrados en este documento se basan en nuestro actual conocimiento, siendo una guía y no exime la responsabilidad de comprobar nuestros productos respecto a su aptitud para los usos destinados.

Albor Químicos

FT 19350
Fecha: 20/01/2025
NSOH07672-19CO

HIPOCLORITO DE SODIO 5.25%

Ref. 19350

HIPOCLORITO DE SODIO 5.25% Albor Ref. 19350
Hipoclorito de Sodio 5.25% en solución acuosa.

INDICACIONES Y USOS

Desinfectante de paredes, pisos, utensilios, áreas generales.

- El **HIPOCLORITO DE SODIO** es un oxidante fuerte que le permite actuar como potente agente de desinfección.
- Penetra la célula bacteriana y afecta sus componentes.
- Degrada proteínas y lípidos.
- Interrumpe la síntesis de ADN.
- Deshidrata y solubiliza las proteínas, transformándolas en materiales de fácil eliminación.

Desinfectante de paredes, pisos, utensilios.
Desinfección de utensilios: mezclar una parte del producto con veinticuatro de agua.
Desinfección de áreas: Mezclar una parte del producto con cincuenta de agua.

PRESENTACIONES

500 mL, 1 L, 4 L, 5 L, 20 L

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Activo	Hipoclorito de Sodio 5.25%
Apariencia	Líquido amarillo – verde claro
Olor	Característico a cloro
Densidad a 20°C	1.12 – 1.17 g/ cm3

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar de 5°C a 30°C
Mantener en recipiente bien cerrado, protegido de los rayos del sol.
Fecha de expiración indicada en la etiqueta.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO



Corrosivo para metales, H290.
Provoca quemaduras graves en la piel, H314.
Provoca lesiones oculares graves, H318.
Tóxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, H410.

CONSEJOS DE PRUDENCIA / INTERVENCIÓN

Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

En caso de ingestión, enjuagar la boca, no provocar el vómito.

En caso de contacto con la piel (o el pelo), quitar inmediatamente toda la ropa contaminada, enjuagar la piel con abundante agua (ducharse).
En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos, retirar los lentes si están presentes y sea fácil retirarlos. Proseguir con el lavado.

EN CONTACTO CON ÁCIDOS LIBERA GASES TÓXICOS

Evitar el vertido en el alcantarillado.
Eliminar los residuos por medio de un gestor autorizado y conforme a la reglamentación nacional vigente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

La aplicación y/o uso del producto de la referencia es responsabilidad del usuario bajo las indicaciones y precauciones dadas por el fabricante.

Para mayor información, consultar la ficha de seguridad.

BIBLIOGRAFÍA

Chacón Jiménez, L., y Rojas Jiménez, K. 2020. Resistencia a desinfectantes y su relación con la resistencia a los antibióticos. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-60022020000100007&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0001-6002.
Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Limpieza y desinfección de equipos y superficies ambientales. http://www.saludcapital.gov.co/sitios/vigilanciasaludpublica/todo%20iih/limpieza%20y%20desinfecci%C3%B3n%20de%20equipos%20y%20superficies.pdf.

QUÍMICOS ALBOR SAS.
Cra. 28 A Nº 70 - 43 Bogotá D.C. Colombia
Teléfonos: (+57) 601 5426312 (+57) 3163339598
www.quimicosalbor.com

FICHA TECNICA INMUNODET NEUTRO LIBRE DE FOSFATO

PRODUCTO	INMUNODET NEUTRO LIBRE DE FOSFATO	
MARCA COMERCIAL	LABG&M	
PRODUCTOR	MICROBIOLOGIA Y GENETICA LTDA	
IMAGEN		
CLASE DE RIESGO	RIESGO I.	
PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA	
CARACTERISTICAS FISICAS	Envase plástico desechable que contiene INMUNODET NEUTRO LIBRE DE FOSFATO.	
APLICACIÓN Y USO.	Detergente para lavado de material de laboratorio, pisos mesones y superficies. Siendo un detergente libre de fosfatos, es ideal para el manejo de material en el cual está involucrado objetos metálicos, tales como aluminio, zinc; en el del material de precisión de vidrio y cuarzo, en el caso de buretas, pipetas, entre otros. Ideal para la limpieza de aparatos de metal en el laboratorio.	
VIDA UTIL	2 años	
EMPAQUE	Empaque primario: INMUNODET NEUTRO LIBRE DE FOSFATO es empacado en envase de plástico.	
PRESENTACION COMERCIAL Y CÓDIGO	Envase x 250 ml	ASEINN1005
	Envase x 1 Lt	ASEINN1001
	Envase x 3.8 Lt	ASEINN1002
	Envase x 5 Lt	ASEINN1003
	Envase x 20Lt	ASEINN1003
ESTANDARES DE CALIDAD	PRUEBA DE ESTERILIDAD: Se le realiza un control de esterilidad contra bacterias, cultivo en agar sangre entre 72 a 120 horas a 37°C. pH: 6.5 a 7.	
INSTRUCCIONES DE DESECHO	Eliminar los elementos utilizados según protocolos de eliminación de residuos de la organización.	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	Utilizar el producto antes de la fecha de expiración. Para el manejo del producto, con agentes contaminantes utilizar la indumentaria de protección adecuada. Nocivo por ingestión.
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente: 9°C a 25°C.

RAZÓN SOCIAL: Microbiología y Genética Ltda.

TELÉFONOS: 7495827 – 7495733

DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 D 07

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO			
Versión	**Apartado modificado**	**Descripción**	**Fecha**
1	N/A	Creación de documento	Julio 01 de 2021
2	Cuerpo del documento	Actualización de información del producto	Febrero 10 de 2022
3	Cuerpo del documento	Se cambia el diseño del documento	Abril 04 de 2023

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**	
Director de Calidad	Gerente General	Dr. Técnico de DM	Dr. Técnico de RDIV
			

MICROGEN	MICROGEN LTDA	Código: FTQ18
	FICHA TECNICA	Versión: 2
	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL	Fecha: febrero 10 de 2022

PRODUCTO	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL	
MARCA COMERCIAL	LABG&M	
PRODUCTOR	GEMZA PRODUCTOS Y ASESORIAS	
IMAGEN		
CLASE DE RIESGO	RIESGO I	
PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Envase plástico desechable que contiene JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL.	
APLICACIÓN Y USO	Útil para la desinfección de las manos frente a microorganismos. Humedecer las manos aplicando una dosis de jabón antibacterial, frotar hasta formar espuma en las manos, dedos, muñecas y enjuagar con agua limpia. Secar con paño limpio o toalla de papel.	
VIDA UTIL	2 años.	
EMPAQUE	Empaque primario: JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL es empacado en envase de plástico.	
PRESENTACION COMERCIAL Y CÓDIGO	Frasco x 30 ml	ASEJLA1001
	Frasco x 60 ml	ASEJLA1002
	Frasco x 120 ml	ASEJLA1003
	Frasco x 230 ml	ASEJLA1004
	Frasco x 250 ml	ASEJLA1005
	Frasco x 500 ml	ASEJLA1007
	Envase x 1 Lt	ASEJLA1008
	Envase x 4 Lt	ASEJLA1009
	Envase x 5 Lt	ASEJLA1010
	Envase x 20 Lt	ASEJLA1011

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Director de Calidad	Gerente General	Dr. Técnico de DM	Dr. Técnico de RDIV


ESTANDARES DE CALIDAD	Visualizar la apariencia física del producto con el fin de eliminar posibles partículas contaminantes.
INSTRUCCIONES DE DESECHO	Eliminar los elementos utilizados según protocolos de eliminación de residuos peligrosos de la organización. El envase debe ser reciclado o reutilizado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	- Utilizar el producto antes de la fecha de expiración. - Es un producto seguro. En caso de presentar una reacción desfavorable, suspender su uso y consultar un médico. - Evitar contacto con ojos. - Mantenga fuera del alcance de los niños. - Nocivo por ingestión.
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente 9°C a 25°C.

Calle 55 # 71 D- 07 – Tels 7495827 - 7495733
www.microgenltda.com.co – Bogotá D.C.

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO

Versión	Apartado modificado	Descripción	Fecha
1	N/A	Creación de documento	Julio 01 de 2021
2	Cuerpo del documento	Actualización de información del producto	Febrero 10 de 2022

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Director de Calidad	Gerente General	Dr. Técnico de DM	Dr. Técnico de RDIV
			

Laboratorios ZOTAL S.L.
Ctra. Nacional 630, Km. 809.
Apdo. de Correos, 4. 41900 Camas (Sevilla) España
Tel.: +34 954 390 204 · Fax: +34 954 395 516
E-mail: zotal@zotal.com

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE COMERCIAL.

Virkon S

2. FORMA DE PRESENTACIÓN.

Polvo desinfectante

3. COMPOSICIÓN.

Bis(peroximonosulfato) bis(sulfato)
de pentapotasio..... 497 g/kg

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Formulación: Polvo soluble

Color: Rosa

Olor: Agradable, dulce

pH: 2,35 – 2,65 (solución 1 %)

Densidad: 1,07 g/cm^3 (20 °C)

5. PERIODO DE VALIDEZ.

Cuando se conserva en condiciones adecuadas, Virkon™ S tiene un periodo de validez de tres años.

6. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO.

Virkon™ S es un desinfectante virucida con eficacia comprobada contra la mayoría de virus que afectan a los animales domésticos. Es efectivo también contra bacterias, hongos, mohos y levaduras. Limpia y desinfecta en una sola operación.
Uso en desinfección de edificios y equipos en ganadería, avicultura y animales de compañía:
Dilución rutinaria - 1:200 (50 g de Virkon™ S en 10 litros de agua) Pulverizado o impregnado con 200-300 ml/m².
Nebulización: Dilución 1:100. Aplicar 1 litro de solución por m³.
Desinfección aérea: Dilución 1:200. Aplicar 1 litro de solución por m³.

7. PRESENTACIONES

Envases de 2,5, 5 y 10 kg

8. AUTORIZACIONES

Autorizado por el Ministerio de Agricultura con el nº 0065-P

La información aquí contenida se ha preparado a nivel informativo. Se basa en nuestros actuales conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Laboratorios Zotal no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto.

FORMA FARMACÉUTICA:	Solución Tópica.
REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2020 M-009828 R-2
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 60 ML PEAD	N/A
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 120 ML PEAD	PT000009
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 345 ML PEAD	PT000003
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 360 ML PET.	PT000007
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 360 ML PLANA PET.	PT000010
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 700 ML PEAD	PT000001
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 750 ML PEAD	PT000006
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 3600 ML PEAD	PT000002
CÓDIGO ORACLE PRESENTACIÓN 20L	PT000023
Indicaciones:	Antiséptico de uso externo.
Contraindicaciones:	Hipersensibilidad al alcohol etílico o a cualquiera de los excipientes.
Advertencias y Precauciones:	Solo para uso externo. Es una solución fácilmente inflamable. Se recomienda mantener el recipiente bien cerrado y protegido del calor y de fuentes de ignición. No fumar durante su aplicación. No poner en contacto con las mucosas, debido a que es muy irritante. El uso prolongado puede producir irritación y sequedad en la piel. Puede producir dermatitis de contacto. En caso de ingestión, se debe buscar atención médica inmediata. No se recomienda aplicar sobre heridas profundas y extensas. No aplicar sobre heridas, porque irrita el tejido dañado y puede formar un coágulo que protege a las bacterias resistentes. Evitar el contacto con los ojos. Si accidentalmente se produce contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y consultar a un oftalmólogo si fuese necesario. Dejar actuar dos

	minutos antes de cualquier procedimiento. Se recomienda lavar las manos después de cada aplicación.
Composición:	Cada 100 ml contiene: Alcohol etílico 96%.....72,9 ml Agua purificada C.S.P……100 ml Desnaturalizante (Dietilftalato)…… 0,5%
Forma de administración:	Uso cutáneo. Solo para uso externo. NO INGERIR. Aplicar directamente sobre el área.
Interacciones:	No se han realizado estudios de interacción farmacológica con alcohol etílico.
Reacciones adversas:	No se han descrito.
Almacenamiento:	Almacénese a temperatura inferior de 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Presentación comercial:	

Presentación	Material de envase
60 ml	N/A
120 mL	Frasco de PEAD por 120 mL
345 mL	Frasco de PEAD por 345 mL
360 mL	Frasco PET por 360 mL
700 mL	Frasco de PEAD por 700 mL
750 mL	Frasco de PEAD por 750 mL
3600 mL	Frasco de PEAD por 3600 mL
20 L	Frasco de Garrafa plástico por 20 L.

Embalaje:

- Caja corrugada de 120 mL PEAD x 48 Ud.
- Caja corrugada de 345 mL PEAD x 24 Ud.
- Caja corrugada de 360 mL (Redonda) x 24 Ud.
- Caja corrugada de 360 mL Plana x 20 Ud.
- Caja corrugada de 360 mL PET X 24 Ud.
- Caja corrugada de 700 mL PEAD x 12 Ud.
- Caja corrugada de 750 mL PEAD x 12 Ud.
- Caja corrugada de 3600 mL PEAD x 4 Ud.

Codificación:

PRESENTACIÓN	CÓDIGO ORACLE	CÓD. DE BARRAS
Caja corrugada de 120 mL PEAD x 48 Ud.	**ME000055**	**7705137100151**

	Caja corrugada de 345 mL PEAD x 24 Ud.	**ME000048**	**7705137100106**
	Caja corrugada de 360 mL (Redonda) x 24 Ud.	**ME000049**	**7705137100083**
	Caja corrugada de 360 mL PET x 24 Ud.	**ME000049**	**7705137100977**
	Caja corrugada de 700 mL PEAD x 12 Ud.	**ME000052**	**7705137100113**
	Caja corrugada de 750 mL PEAD x 12 Ud.	**ME000053**	**7705137100120**
	Caja corrugada de 3600 mL PEAD x 4 Ud.	**ME000051**	**7705137100380**
	Caja corrugada de 20 L x 6 Ud.	**N/A**	**7705137100021**

1. ESPECIFICACIONES INTERNAS DE CALIDAD:

ANÁLISIS/ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
1. Descripción	Líquido translúcido, olor característico, sin partículas extrañas **PRODUCTO TERMINADO**: con etiquetas alineadas, bien pegadas, codificación correcta y nítida, tapas bien ajustadas y producto sin filtración.	PCDC-059
2. Grado Alcohólico	Entre 68,5 °GL – 71,5 °GL a 25°C	PCDC-059
3. Peso especifico	0,8799 – 0,8875 a 25°C	PCDC-059
4. Metanol	No se produce color violeta	PCDC-059
5. Contenido de Dietilftalato	No menor de 0.5%	PCDC- 059
6. Volumen de llenado	Entre 60 mL y 65 mL	PCDC-059
	Entre 120mL y 125 mL	
	Entre 345 mL y 355 mL	
	Entre 360 mL y 371 mL	
	Entre 700 mL y 715 mL	
	Entre 750mL y 765 mL	
	Entre 3600mL y 3654 mL	
	Mínimo 20 L	

7. Hermeticidad	Ninguna muestra exhibe o presenta indicios de filtración al producto original	PCDC-120

2. ESPECIFICACIONES EMBALAJE DE PRODUCTO TERMINADO

2.1 ESPECIFICACIONES DE ENVASE PRIMARIO

Presentación	Medidas	cm
120 mL PEAD	Alto	10,89
	Ancho	4,92

Presentación	Medidas	cm
345 mL PEAD	Alto	20,30
	Ancho	6,72

Presentación	Medidas	cm
360 mL vidrio Redonda	Alto	16,40
	Ancho	7,17

Presentación	Medidas	cm
360 mL plana Buho	Alto	16,99
	Ancho	8,95

Presentación	Medidas	cm
360 mL PET	Alto	15,50
	Ancho	7,00

Presentación	Medidas	cm
700 mL PEAD	Alto	24,50
	Ancho	7,66

Presentación	Medidas	cm
750 mL PEAD	Alto	22,48
	Ancho	8,24
Presentación	**Medidas**	**cm**
3600 mL PEAD	Alto	29,10
	Ancho	15,20

2.1 CAJA CORRUGADA

Presentación	Medidas	cm
Caja corrugada x 120 mL 48 unidades	Alto	23,50
	Profundidad	30,00
	Ancho	20,00

Presentación	Medidas	cm
Caja corrugada x 345 mL 24 unidades	Alto	21,00
	Profundidad	42,50
	Ancho	20,50

Presentación	Medidas	Cm
Caja corrugada x 360 mL (Redonda) 24 unidades	Alto	17,50
	Profundidad	44,50
	Ancho	30,00

Presentación	Medidas	cm
Caja corrugada x 360 mL (PET) 24 unidades	Alto	16,00
	Profundidad	43,00
	Ancho	29,00

Presentación	Medidas	cm
Caja corrugada x 700 mL PEAD 24 unidades	Alto	26,00
	Profundidad	30,00
	Ancho	22,50

Presentación	Medidas	cm
Caja corrugada x 750 mL PEAD 12 unidades	Alto	23,50
	Profundidad	35,00
	Ancho	26,00

Presentación	Medidas	cm
Caja corrugada x 3600 mL 4 unidades	Alto	31,50
	Profundidad	32,00
	Ancho	31,50

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

PCDC-059 Técnica de análisis producto terminado Alcohol Antiséptico
PCDC-120 Técnica para análisis de hermeticidad para producto terminado

4. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Motivo del cambio	Fecha	Elaborado Por	Cargo
02	Actualización general de la ficha técnica	12-03-2012	Johana Astaiza	Auxiliar de Calidad
03	Actualización general de la ficha técnica	12-05-2014	Andres F. Moncada	Analista Químico
04	Actualización general de la ficha técnica	13-05-2016	Ronald Rocha	Analista Químico
05	Actualización de las presentaciones comerciales	26-04-2018	Karen Rosero	Analista Químico
06	Se incluye medidas de las presentaciones tanto de corrugado como de envase y Vida útil de producto terminado	22-02-2019	Karen Rosero	Analista Químico
07	Se modifica el formato de presentación del documento en forma de Tabla. Se Agrega código de ofimática para las diversas presentaciones. Se agrega las siguientes presentaciones para los ítems de presentación comercial, embalaje, codificación y especificaciones de embalaje del producto: •Presentación 360 ml vidrio media plana (fla). •Presentación 360 ml vidrio media plana *(20 fla). •Presentación 360 ml vidrio redondo verde. Se agrega tabla de codificación ofimática y de código de barras para presentaciones ya en embalaje. Se cambia en análisis /ensayo Gravedad Específica por peso específico y se cambiaron las especificaciones de 0,8874 – 0,8948 a 15,56 por 0,8799 – 0,8874 a 25°C.	10-02-2020	Karen Rosero	Analista Químico
08	Se incluye presentación de 360 mL, en envase PET	25-06-2020	Karen Rosero	Analista Químico
09	Se modifica la especificación técnica interna de calidad en el peso específico. Actualización de información farmacoterapéutica según ACTA N° 20 del 2019 de la Comisión revisora. - Se incluye las especificaciones de la prueba de volumen de llenado.	16-10-2020	María Urbano	Analista Químico

COPIA NO CONTROLADA

	- Se completan las cifras a 2 decimales en las especificaciones para material de empaque.			
10	Actualización documental, fechas, versión, implementación y cambio de cargos como Gerente Tecnico y Jefe Control de Calidad.	11-01-2024	Josep Vega	Analista Químico
11	Ingreso del análisis de hermeticidad para el producto terminado.	11-07-2024	Josep Vega	Analista Químico

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Firma Josep Vega Analista Químico	Firma Edison Garcia Jefe de Control de Calidad	Firma Maria Cristina Ramirez Gerente Técnico
FECHA: 11-07-2024	FECHA: 11-07-2024	FECHA: 11-07-2024

FICHA TÉCNICA
ALCOHOL ETÍLICO 96% R.A.

Última Actualización: Nov 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO. Alcohol Etílico 96% R.A.
EMPRESA. Bioquigen S.A.S.

CONTENIDO

Alcohol Etílico 96% R.A. - CAS (64-17-5)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El alcohol etílico (C2H5OH), es un líquido incoloro, límpido y volátil, de olor etéreo y sabor picante, que tiene aplicaciones para laboratorio químico, microbiológico y clínico.

ESTABILIDAD:

2 AÑOS indicada en la etiqueta, siempre y cuando el envase permanezca bien cerrado, protegido de la luz directa, en un ambiente fresco, seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS:

Apariencia:	Líquido traslúcido
Color:	Incoloro
Masa molar:	46,07 g/mol
Punto de ebullición:	78.4 ºC
Densidad:	0.8145 g/ml
Grado Alcoholímétrico:	96 ° G.L. Mínimo
Viscosidad:	1.074 mPa.s a 20ºC
Solubilidad en agua:	Miscible con agua y con prácticamente todos los solventes orgánicos.

PRESENTACIONES:

El producto viene listo para usar y está envasado en recipientes de 1 Litro, galón de 4 Litros y garrafa de 20 litros.

INDICACIÓN PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:

Altamente inflamable, soluble en agua en cualquier proporción, reacciona violentamente con oxidantes fuertes y lentamente con hipoclorito cálcico, óxido de plata y amoníaco.

Calle 78 No. 27-43 - Tel. 519 3817
E-mail: administracion@bioquigen.com - www.bioquigen.com