ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Socialización de hallazgos componente VSP – TRANSMISIBLES, del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025.

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 28 de noviembre de 2025			
Socializar los hallazgos del Subsistema de transmisibles durante el seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (x)	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma Microsoft Teams			
	Hora Inicio: 2:00 p.m._ Hora Fin: 3:00 p.m.			
	Notas por: Slenavy Meneses Guzmán			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 2:00 p.m, se inicia la reunión de socialización de los hallazgos encontrados en el proceso de seguimiento retrospectivo para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025; por parte del equipo de seguimiento, para las cuatro Subredes, junto con los referentes distritales del componente VSP-Transmisibles:

SUBRED NORTE

Producto 103- Unidades de análisis Transmisibles. (Subred Centro Oriente y Norte). En el periodo de seguimiento, sin hallazgos

Producto 116- Búsqueda Activa Institucional (BAI)_Transmisibles. (Subred Norte y Sur Occidente). En el periodo de seguimiento, sin hallazgos

Producto 112- Gestión de la información del componente Transmisibles. (Subred Norte y Sur Occidente)

G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

Agosto 2025

Se evidenció en el Drive IEC SDS cargue extemporáneo de soportes en 20 IEC, de las cuales 16 IEC fueron efectivas y 4 fallidas.

Envío inoportuno del informe de IEC fallidas.

Septiembre 2025

Se evidenció cargue extemporáneo e incompleto de 18 IEC, de las cuales 7 corresponden a IEC fallidas, 6 IEC sin carpeta ni soportes, 5 IEC fueron efectivas.

Envío inoportuno del informe de IEC fallidas.

Se evidenció que la Subred no realizó la convocatoria de la totalidad de los líderes del proceso VSP a la mesa Sivigila – Transmisibles.

Muestra

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Barrios Unidos	Muestra Localidad Teusaquillo	Total
115- Acciones de contención mediante bloqueos	Agosto 2025	140	7	7	7	1	1	3	26
	Septiembre 2025	109	7	7	8	1	1	1	25
	Total	249	14	14	15	2	2	4	51
124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur	Agosto 2025	148	7	7	10	2	1	3	30
	Septiembre 2025	128	7	7	10	1	1	1	27
	Total	276	14	14	20	3	2	4	57
126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Agosto 2025	35	1	1	2	1	1	1	7
	Septiembre 2025	27	1	1	2	0	2	0	6
	Total	62	2	2	4	1	3	1	13

Distribución de la muestra por evento y localidad

EVENTO	USAQUEN	ENGATIVA	SUBA	BARRIOS UNIDOS	TEUSAQUILLO	CHAPINERO	Total general
346-IRAG	-	1	-	-	-	-	1
535-MENINGITIS BACTERIANA	-	1	-	-	-	1	2
591-MORTALIDAD EN MENOR DE 5 AÑOS	1	-	-	-	-	-	1
610-PARALISIS FLACIDA	-	1	-	-	-	-	1
710-RUBEOLA	1	1	1	-	-	-	3
720-SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	1	3	6	2	1	-	13
730-SARAMPION	2	2	3	-	-	1	8
800-TOS FERINA	8	4	10	-	-	-	22
813 - TUBERCULOSIS	-	1	-	-	-	-	1
880-VIRUELA SIMICA	1	-	4	-	-	-	5
Total general	14	14	24	2	1	2	57

Producto 115 –Acciones de contención mediante bloqueos. No se generó hallazgo en el periodo de seguimiento.

Producto 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente. No se generó hallazgo en el periodo de seguimiento.

Producto 124 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur

G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

Agosto 2025

Se identificó inconsistencias en 8 IEC

2 corresponden al evento Rubeola, 2 al evento tosferina, y los eventos síndrome de rubeola congénita, meningitis, sarampión, viruela Símica con 1 IEC respectivamente.

Septiembre 2025

Se identificó inconsistencias en 7 IEC

2 corresponden al evento viruela Simica, 2 al evento tosferina , 2 al evento Sarampión, 1 evento Rubeola.

Los principales hallazgos en las IEC fueron:

Información no correspondiente al caso investigado (nombre, seguimiento a contactos)

IEC sin registro de BAC, MRCV, análisis de la BAC.

IEC sin seguimiento a contactos (evento 535, 730, 710, 800)

IEC sin diligenciamiento de la descripción del evento, familiograma, cierre, seguimiento a contactos, censo de lugares visitados.

Recomendaciones que no corresponden al evento investigado.

En IEC que corresponde a contacto estrecho de caso positivo no se diferencia la información del usuario investigado en cuanto a edad, antecedentes clínicos, ficha de notificación, contactos, 2 carpetas marcadas con diferente nombre que contienen los mismos soportes.

Quimioprofilaxis sin soporte de consentimiento informado

No cumple con el tiempo de seguimiento establecido en la ficha técnica para caso positivo evento 880 (día 1 y 7)

Ficha de notificación sin precrítica ni diligenciamiento de la variable toma de muestra (evento 730)

G10-2 Ausencia de Soportes

Septiembre 2025

Durante el seguimiento retrospectivo no se soportó la carpeta ni los documentos establecidos en el anexo técnico EPV cargados en el drive de SDS, así como los soportes que evidencien la realización de la IEC, evento 800.

Producto 152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública

G9- Glosa Por Inconsistencia de Informe de Gestión

Septiembre 2025

En el informe de gestión no se reportó ejecución de meta, desagregación, ni territorialización de los productos 115, 124, 126.

G3-incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.

Producto 110- Asistencia técnica a UPGD conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.

Agosto 2025

Realización de asistencia técnica a la UPGD Gonzalo Franco Ramírez (localidad de Usaquén) el 12/08/2025 para el subsistema SIVIGILA y Transmisibles, en la que: En ítem “4.3.10.” registra “…se revisa el envío de la notificación semanal durante la semana 10 a semana 31 del 2025 evidenciando que la UPGD notifica de forma adecuada los eventos colectivos 995 en Sivigila web 4,0…”, sin embargo, en ítem “4.3.1.” y “4.3.3.” registra “…durante el periodo evaluado de semana 10 a semana 32 del 2025…Se realiza descarga de archivos XLS…de semana 10 a semana 32 del 2025…”.

- Lista de chequeo del subsistema Transmisibles en ítem “Hora inicio” y “Hora finalización” registra “…8:30…8:30…”, sin embargo, lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora terminación” registra “…8:00…9:30…”

SUBRED SUR OCCIDENTE

Producto 104- Unidades de análisis Transmisibles. Subred Sur y Sur Occidente. No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Producto 112- Gestión de la información del componente Transmisibles. (Subred Norte y Sur Occidente)

G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

Agosto 2025

Se evidenció cargue extemporáneo de 6 IEC correspondiente a IEC efectivas

Se evidenció inconsistencias en el informe BAC mensual correspondiente al producto 115- Acciones de contención mediante bloqueos, ya que se reportó un total de 98 bloqueos, sin embargo, en el informe de gestión y en lo soportado en medio físico corresponde a 116.

Adicionalmente en el mismo informe enviado el día 12 de septiembre se evidenció inconsistencias en relación al reporte de los bloqueos dado que se identificó el registro de un bloqueo del evento 800 como efectivo con el diligenciamiento de información correspondiente a fecha de la notificación del evento, fecha de la IEC, así como datos de BAC y cobertura, sin embargo al verificar la IEC y el soporte físico del bloqueo se evidenció que la información no era concordante teniendo en cuenta que para ese bloqueo soportaron acta del 4 de agosto de 2025 de bloqueo fallido sin extensión a otras manzanas.

La Subred no presentó soporte de envió mediante correo electrónico de retroalimentación del cruce de base y envío de listado de casos sin muestras del día 05/08/2025 evento 345 a Hospital Pediátrico Tintal.

Producto 116 Búsqueda Activa Institucional (BAI)Transmisibles. (Subred Norte y Sur Occidente)

No se generaron hallazgos en el periodo de seguimiento.

Muestra

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa	Total
115- Acciones de contención mediante bloqueos	Agosto 2025	116	8	12	4	5	29
	Septiembre 2025	105	8	5	4	6	23
	Total	**221**	**16**	**17**	**8**	**11**	52
125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente.	Agosto 2025	139	8	12	5	7	32
	Septiembre 2025	129	8	8	5	7	28
	Total	**268**	**16**	**20**	**10**	**14**	60
126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente.	Agosto 2025	**29**	2	2	2	2	8
	Septiembre 2025	**37**	2	2	2	2	8
	Total	**66**	4	4	4	4	16

Distribución de la muestra por evento y localidad

EVENTO	FONTIBON	KENNEDY	PUENTE ARANDA	BOSA	TOTAL GENERAL
720- SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	3	4	-	3	10
800- TOSFERINA	6	5	3	2	16
535- MENINGITIS	1	-	-	2	3
730- SARAMPION	4	2	2	3	11
710 - RUBEOLA	1	2	-	1	4
831 - VARICELA	-	1	-	-	1
348 - IRAG INUSITADO	-	1	-	-	1
346 - IRA	-	2	-	-	2
591 - MORTALIDAD EN MENOR DE 5 AÑOS	-	1	-	2	3
205 CHAGAS GESTANTE	-	-	-	1	1
813- TUBERCULOSIS	-	-	1	1	2
298 - EAPV	-	1	-	-	1
880 - VIRUELA SIMICA	3	1	-	-	4
320 FIEBRE TIFOIDEA	-	-	1	-	1
TOTAL	18	20	7	15	60

Producto 125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente

G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

Agosto 2025

Se evidenció inconsistencias en 4 IEC, 2 corresponden al evento Sarampión, 1 Meningitis, 1 Síndrome Rubeola Congénita.

Septiembre 2025

Se evidenció inconsistencias en 10 IEC, 4 corresponden al evento Viruela Símica, 2 Tosferina, 3 Sarampión, 1 evento Síndrome Rubeola Congénita.

IEC sin familiograma, cierre del evento, seguimiento a contactos, censo de lugares visitados, Bloqueo, ni cargue de soportes en el drive de SDS.

IEC sin descripción del evento, BAC que no corresponde al caso investigado.

Evento 730 - Ficha de notificación e IEC sin registro de toma de muestra , en el cierre el evento se registró como caso positivo, se verificó bases de resultado evidenciando que la primera muestra se realizó 4/08/2025 con resultado del 5/08/2025 positivo para Rubeola, segunda muestra: 14/08/2025 positivo para rubeola , sueros pareados y PCR del 25/08/2025 negativo, no se realizó el descarte del evento en la IEC, el MRCV no es concordante con el soporte físico del bloqueo, en la IEC se registra 1 menor de 2 a 5 años sin embargo en el soporte físico del bloqueo se identifican 3 , 1 población vacunada , 2 vacunados durante el bloqueo , el seguimiento a contactos se realizó por 11 días sin obtener resultado de laboratorio negativo.

Información de IEC en el MRCV no concordante con la información del soporte físico del bloqueo, información de BAC IEC no concordante con SIS de menores.

Evento 800 sin seguimiento a contactos.

Evento 880 el seguimiento en caso positivo se realizo solo día 1 y 7, formato de seguimiento no es el establecido en la caja de herramientas.

G1-Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP PSPIC

Agosto 2025

No se evidenció el pago de 7 horas regulares del perfil profesional especializado 4.

Producto 126 -Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente.

G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

Agosto 2025

Se evidenció inconsistencias en 1 IEC del evento Meningitis, el encabezado del seguimiento a contactos no corresponde al caso investigado.

G1-Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP PSPIC

Agosto 2025

No se evidenció el pago de 46 horas regulares del perfil profesional universitario 2.

Producto 152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.

G9- Glosa Por Inconsistencia De Informe De Gestión
Agosto 2025

En el Producto 125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente, no se reportó detalle de la desagregación por líneas, ni distribución de la meta en las localidades.
En el producto 126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente no se reportó detalle de la desagregación por líneas, ni distribución de la meta en las localidades.

Septiembre 2025

Se evidenciaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y los soportado en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos en la distribución de la meta en las localidades y en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente.

G3- 2 Por Incumplimiento De Anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y Del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas - PSPIC Y Módulo De Estándares - SIVIGILA D.C

Agosto 2025

Se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del Producto 152 , Se encuentra inconsistencia en los datos reportados en el plan de acción del subsistema de Transmisibles en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente dado que se reportó un total de 140 IEC , sin embargo soporta 139 .

Hallazgos seguimiento retrospectivo SIVIGILA

No se encontraron hallazgos para el periodo supervisado.

SUBRED SUR

Producto 104- Unidades de análisis Transmisibles. Subred Sur y Sur Occidente. No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Producto 114- Gestión de la información del componente Transmisibles. (Subred Sur). No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Producto 117- Búsqueda Activa Institucional (BAI) Transmisibles. (Subred Norte y Sur Occidente) No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Muestra

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Ciudad Bolívar	Total
115- Acciones de contención mediante bloqueos	Agosto 2025	83	4	8	15	27
	Septiembre 2025	76	3	6	12	21
	Total	**159**	**7**	**14**	**27**	**48**
124-**Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur**	Agosto 2025	87	4	8	15	27
	Septiembre 2025	79	4	5	18	27
	Total	**166**	**8**	**13**	**33**	**54**
127- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Sur .	Agosto 2025	25	1	4	4	9
	Septiembre 2025	19	1	2	3	6
	Total	**44**	**2**	**6**	**7**	**15**

Distribución de la muestra por evento y localidad

EVENTO	CIUDAD BOLIVAR	USME	TUNJUELITO	TOTAL GENERAL
720- SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	8	5	2	15
800- TOSFERINA	11	4	2	17
535- MENINGITIS	1	1	1	3
730- SARAMPION	7	2	2	11
710 - RUBEOLA	2	-	1	3
348 - IRAG INUSITADO	-	1	-	1
813- TUBERCULOSIS	1	-	-	1
880 - VIRUELA SIMICA	3	-	-	3
TOTAL	33	13	8	54

Producto 124 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur.

G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

Agosto 2025
Se identificó inconsistencias en 6 IEC de las cuales 4 corresponden al evento tosferina, 1 al evento Sarampión, 1 al evento Síndrome de Rubeola Congénita.

Septiembre 2025
Se identificó inconsistencias en 4 IEC , 3 corresponden al evento Viruela Símica , 1 al evento Rubeola.

IEC los principales hallazgos se describen a continuación :

- No concordancia en la IEC entre el MRCV con la información del soporte físico del bloqueo.
- El seguimiento a contactos no cumple con el tiempo establecido en la ficha técnica para caso positivo (evento 880)
- IEC sin seguimiento a contactos, se cerró el evento sin resultado de laboratorio, cargue de soportes tardío respecto a la notificación del evento . (evento 800)
- Censo de lugares visitados no se realizó de acuerdo a los tiempos establecidos en la ficha técnica.

G1-Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP PSPIC

Septiembre 2025

No se evidenció el pago de 368 horas regulares del perfil profesional especializado 4, distribuido en dos contratistas.

Producto 115 – Acciones de contención mediante bloqueos.
G1-Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP PSPIC
Agosto 2025
No se evidenció el pago de 91 horas regulares del perfil técnico 1.

Producto 152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública
G9- Glosa Por Inconsistencia de Informe de Gestión
En el producto 124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur; se evidenció diferencias entre las horas reportadas en el aplicativo de talento humano del perfil profesional especializado 4 y el valor reportado como ejecutado en el informe de gestión dado que, el número de horas reportadas en la ejecución del producto supera el valor reportado como ejecutado en el informe de gestión.

Lo anterior teniendo en cuenta que la subred sur de acuerdo a la contingencia presentada autorizó el pago de horas adicionales del perfil especializado 4, para la ejecución de este producto, pero fueron costeadas con su porcentaje administrativo. Sin embargo, esta claridad debe quedar registrada como observación en el aplicativo con el talento humano que tuvo esta novedad.

Hallazgos seguimiento retrospectivo SIVIGILA

106 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.

G3-Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

Agosto 2025

Virrey Solís IPS Candelaria / Virrey Solís IPS SA Ensueño (localidad de Ciudad Bolívar): error en lista de chequeo del subsistema SIVIGILA de los eventos con hallazgos de georreferenciación; ausencia de diligenciamiento de la lista de chequeo integral del subsistema Crónicos; no concordancia de los eventos verificados y con hallazgos de georreferenciación en lista de chequeo del subsistema SIVIM; **no registro en el acta de cierre de los compromisos anteriores de todos los subsistemas** y acta de cierre con error en la fecha de realización de la asistencia técnica y en el puntaje del subsistema Crónicos y SIVELCE.

SUBRED CENTRO ORIENTE

Producto 103 Unidades de análisis Transmisibles Subred Centro Oriente y Norte. No se generó hallazgo en el seguimiento retrospectivo.

Producto 113- Gestión de la información del componente Transmisibles. (Subred Centro Oriente)

G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

Envío de la información consolidada de las salas ERA correspondiente a la semana 32 se realizó en fecha 12/08/2025 a las 15:39 horas, siendo en hora posterior a lo que menciona el lineamiento "…con fecha de envío los días martes antes de las 3:00 pm…"

Septiembre 2025
G9- Glosa Por Inconsistencia De Informe De Gestión
Producto 117- Búsqueda Activa Institucional (BAI)Transmisibles. (Subred Centro Oriente y Sur).

La meta programada fue de 1,00000008340826 y por error en la meta ejecutada registran 1,00.

Muestra

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Candelaria	Muestra Localidad Santafé	Muestra Localidad Mártires	Muestra Localidad San Cristóbal	Muestra Localidad Rafael Uribe Uribe	Muestra Localidad Antonio Nariño	Total
115- Acciones de contención mediante bloqueos	Agosto 2025	93	1	3	2	8	10	1	25
	Septiembre 2025	63	1	2	2	5	7	1	18
	Total	**160**	**3**	**6**	**4**	**27**	**13**	**2**	**43**
124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur	Agosto 2025	97	1	3	2	10	11	1	28
	Septiembre 2025	74	1	2	2	8	8	1	22
	Total	**171**	**2**	**5**	**4**	**18**	**19**	**2**	**50**
126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Agosto 2025	39	1	2	3	3	4	1	14
	Septiembre 2025	42	0	1	2	5	5	1	14
	Total	**81**	**1**	**3**	**5**	**15**	**9**	**2**	**28**

Distribución de muestra por evento y localidad

EVENTO	RAFEL URIBE	SAN CRISTOBAL	MARTIRES	ANTONIO NARIÑO	CANDELARIA	SANTAFE	Total general
535-MENINGITIS BACTERIANA	2	2	1	-	-	-	5
591-MORTALIDAD EN MENOR DE 5 AÑOS	1	-	-	-	-	-	1
710-RUBEOLA	1	1	-	-	-	-	2
720-SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA	4	3	-	1	-	1	9
730-SARAMPION	3	6	-	1	1	-	11
800-TOS FERINA	5	5	1	-	-	2	13
813 - TUBERCULOSIS	3	-	-	-	-	-	3
880-VIRUELA SIMICA	-	1	-	-	-	2	3
298- EAPV	1	-	-	-	-	-	1
831- VARICELA	-	1	-	-	-	-	1
610 – PARALISIS FLACIDA	-	-	1	-	-	-	1
Total general	20	19	3	2	1	5	50

Producto 115 – Acciones de contención mediante Bloqueos. No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Producto 123-Mantenimiento y fortalecimiento del sistema de vigilancia centinela meningitis y neumonía bacteriana. No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Producto 124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur. No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Producto 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles. No se generó hallazgos en el periodo de seguimiento.

Hallazgos seguimiento retrospectivo SIVIGILA

Producto 106-Gestión de la información para la vigilancia en salud pública

G3-Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas –PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C.

Agosto 2025

Asistir Salud SAS Quiroga (localidad de Rafael Uribe Uribe): no descripción en lista de chequeo del subsistema SIVIGILA de los eventos con hallazgos de georreferenciación, de los eventos ajustados tardíamente y de los eventos pendientes por laboratorio; **no concordancia de los eventos notificados en lista de chequeo del subsistema SIVIGILA, Transmisibles y Crónicos;** no afectación en lista de chequeo del subsistema Crónicos del puntaje ante la inoportunidad del evento notificado, no descripción de las acciones implementadas por la UPGD para subsanar la inoportunidad presentada y no seguimiento al plan de mejora acorde con lo registrado en lista de chequeo; error en acta de cierre de la fecha de la asistencia técnica y de solicitud de plan de mejora.

Por parte de la referente Eliana Sabogal se manifiesta la preocupación de las ausencias de soportes de IEC de alto impacto en la Subred Norte, dado que se está incumpliendo con los lineamientos nacionales y distritales;

siendo este hallazgo reiterativo en esta subred a lo cual se deben tomar otras medidas para el mejoramiento del hallazgo.

De otro lado se solicita el número de documento de identidad del caso del sarampión con sueros pareados negativos y del cual se aclara por parte del equipo de apoyo a la supervisión que el hallazgo encontrado es que en el cierre de la IEC la Subred Sur Occidente no deja descartado el caso a partir de los resultados de laboratorio negativos.

Se presenta la inquietud de como se realiza el muestreo de los productos, ante lo que la profesional especializada del equipo de apoyo a la supervisión Andrea Palacios menciona que este se realiza teniendo en cuenta el número de soportes a revisar por IEC y bloqueos, la medición de tiempos y movimientos para la revisión de los mismos que aproximadamente es de 20 minutos, de otro lado también se tiene en cuenta los tres días que se tienen asignados actualmente para la supervisión y que dichos productos son verificados por un profesional especializado.

Se menciona por parte de la Doctora Claudia Beltrán que en reunión del 11 de diciembre se presentarán las recomendaciones y tips sugeridos para la revisión por parte del equipo de supervisión de los nuevos lineamientos de transmisibles.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envió de presentación de hallazgos Transmisibles vigencia 01 de agosto al 30 de septiembre de 2024, de las cuatro Subredes, a los referentes Distritales	Slenavy Meneses Guzmán	28/11/2025
Envió del acta de socialización de hallazgos Transmisibles vigencia 01 de agosto al 30 de septiembre de 2024, de las cuatro Subredes, a los referentes Distritales	Slenavy Meneses Guzmán	28/11/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Claudia Patricia Beltrán	cpbeltran@saludcapital.gov.co	3167873305	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	Claudia Patricia Beltran Beltran 2025.12.01 14:20:32 -05'00'
2	Andrea Palacios Sandoval	A1palacios@saludcapital.gov.co	3118928308	Subdirección de Determinantes en Salud	
3	Slenavy Meneses	S1meneses@saludcapital.gov.co	3002174211	Dirección de Salud Colectiva	
4					
5					
6					

7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Si (x) **No ( )**	

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.