## ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

**Tema**: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 4174-2024.

| Dirección y/o Oficina | Proceso |
|---|---|
| SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL |

| Objetivo de la Reunión | Fecha de la conciliación de glosas: 18 de diciembre de 2025 |
|---|---|
| Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | **Lugar:** Sede Salud Pública Candelaria – Subred Sur E.S.E. |
| | **Hora inicio: 08:00 AM Hora final: 03:00 PM** |
| | **Responsable de la Conciliación de glosas:**<br>**VLADIMIR MURILLO RIVAS** |

| Entorno o proceso o línea de intervención: | Calidad del Agua y Saneamiento Básico |
|---|---|

### 1. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| **Agosto 2025** | **2154 - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H** | **Tunjuelito** | **G3-3** | Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB18S004119 ID 436850 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que en el ítem 5.1., donde se evalúan las condiciones de infraestructura del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, fue calificado como **No Cumple,** con hallazgo "*Falta mantenimiento en puerta del cuarto de residuos peligrosos donde se evidencia oxido"* y el ítem<br>5.2. *El generador formula implementa, actualiza y tiene a disposición el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, conforme a lo establecido en el manual para la gestión integral de residuos vigente,* el cual fue |

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | calificado cono cumple, lo cual es incongruente frente a la no implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos, por cuestiones de incumplimiento de infraestructura del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento veinte mil doscientos veinticuatro pesos m/cte ($120.224).

**1.1.Respuesta de la subred:**

"*...No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas……"*

**1.2. Soportes presentados por la subred.**

| |
|---|
| La subred no presenta soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No___X____ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C., para el acta referenciada, teniendo en cuenta que la subred no presenta evidencias documentales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el proceso de seguimiento respectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos m/cte ($0). |
| **Valor glosa definitiva:** Ciento veinte mil doscientos veinticuatro pesos m/cte ($120.224). |

**2. MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| **Septiembre 2025** | **2100 - Fortalecimiento de capacidades Saneamiento** | **Tunjuelito** | **G7-2** | Se genera glosa por bases de datos Vs soportes en medio físico del 100% sobre el valor reportado como ejecutado en la intervención, debido a la no coincidencia del Número de personas capacitadas reportadas en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos; ya que se evidencio que, en los soportes presentados de un total de 17 intervenciones en el periodo, se reportaron 144 personas capacitadas según los listados de asistencia, pero en el informe de gestión en la columna BD Número de personas capacitadas, se reportaron 137, lo cual es incongruente frente a lo |

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | soportado en físico. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Dos millones cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte ($2.043.842).

**2.1. Respuesta de la subred:**

"*...No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.....*"

**2.2. Soportes presentados por la subred.**

La subred no presenta soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No__X_____ Parcialmente _____

Se mantiene glosa por BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FÍSICO del 100% sobre el valor reportado como ejecutado en la intervención, para los 17 Fortalecimientos de Capacidades Saneamiento referenciados, teniendo en cuenta que la subred no presenta evidencias documentales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el proceso de seguimiento respectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos m/cte ($0).

**Valor glosa definitiva:** Dos millones cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte ($2.043.842).

**3. MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| **Septiembre 2025** | **41 - Gimnasios** | **Tunjuelito** | **G3-3** | Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB01S056000 ID 322986 con concepto favorable, donde se registró en ítem 2.1. que el establecimiento contaba con servicio de sauna, pero no se registró en el acta si el profesional valido las condiciones sanitarias, de operación y mantenimiento de las zonas húmedas. |

**Valor de la Glosa Inicial:** Noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte ($90.168).

**3.1. Respuesta de la subred:**

| |
|---|
| "*...No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas……"* |

**3.2. Soportes presentados por la subred.**

| |
|---|
| La subred no presenta soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No__X_____ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C., para el acta referenciada, teniendo en cuenta que la subred no presenta evidencias documentales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el proceso de seguimiento respectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos m/cte ($0). |
| **Valor glosa definitiva:** Noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte ($90.168). |

**4. MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| **Septiembre 2025** | **2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico** | **Tunjuelito** | **G3-3** | Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB01S056198 ID 744410 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el ítem 8 Exigencias se registró que No se contaba con exigencias, lo cual no corresponde al concepto generado, se aclara las exigencias se registraron de manera correcta. |

| |
|---|
| **Valor de la Glosa Inicial:** Treinta y nueve mil trescientos cuatro pesos m/cte ($39.304). |

**4.1. Respuesta de la subred:**

| |
|---|
| "*...No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.……"* |

### 4.2. Soportes presentados por la subred.

| |
|---|
| La subred no presenta soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No__X_____ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C., para el acta referenciada, teniendo en cuenta que la subred no presenta evidencias documentales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el proceso de seguimiento respectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos m/cte ($0). |
| **Valor glosa definitiva:** Treinta y nueve mil trescientos cuatro pesos m/cte ($39.304). |

### 5. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| **Septiembre 2025** | **1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente** | **Tunjuelito** | **G3-3** | Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB18S004150 ID 652625 con concepto desfavorable, se evidencio que el ítem 5.1. donde se evalúan las condiciones de infraestructura del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, fue calificado como No Cumple, con hallazgo “Falta sistema de ventilación natural o artificial en cuarto de almacenamiento de residuos y no se evidencia división interna que garantice adecuada limpieza y desinfección de residuos peligroso y no peligrosos” y el ítem 5.2. El generador formula implementa, actualiza y tiene a disposición el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, conforme a lo establecido en el manual para la gestión integral de residuos vigente, el cual fue calificado como cumple, lo cual es incongruente frente a la no implementación del Plan de gestión integral de residuos sólidos, por cuestiones de incumplimiento de infraestructura del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos. |

| |
|---|
| **Valor de la Glosa Inicial:** Noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte ($90.168). |

**5.1. Respuesta de la subred:**

| |
|---|
| "*...No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas...*" |

**5.2. Soportes presentados por la subred.**

| |
|---|
| La subred no presenta soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No__X_____ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C., para el acta referenciada, teniendo en cuenta que la subred no presenta evidencias documentales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el proceso de seguimiento respectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos m/cte ($0). |
| **Valor glosa definitiva:** Noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte ($90.168). |

**6. MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| **Septiembre 2025** | **2150 - Motel, residencia, amoblado** | **Tunjuelito** | **G3-3** | Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (1) acta de visita con el siguiente hallazgo:<br><br>En acta SB03S001623 ID 323232 con conceto desfavorable, se registró en el ítem, 5.5. que el establecimiento contaba con sistema de producción de vapor y en el ítem 5.7. se registró que era una Caldera, pero en la intervención no se diligencio el Anexo técnico de verificación de condiciones de calderas y calderines. |

| |
|---|
| **Valor de la Glosa Inicial:** Ciento veinte mil doscientos veinticuatro pesos m/cte ($120.224). |

**6.1. Respuesta de la subred:**

| |
|---|
| "*...No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.....*" |

### 6.2. Soportes presentados por la subred.

| |
|---|
| La subred no presenta soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No__X_____ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C., para el acta referenciada, teniendo en cuenta que la subred no presenta evidencias documentales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el proceso de seguimiento respectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos m/cte ($0). |
| **Valor glosa definitiva:** Ciento veinte mil doscientos veinticuatro pesos m/cte ($120.224). |

### 7. MOTIVO DE GLOSA:

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| **Agosto de 2025** | **1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente** | **Ciudad Bolívar** | **G3-3** | *Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, porque los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en un (1) acta, en la cual se evidenció lo siguiente:*<br>*1. Acta con concepto Desfavorable.*<br>*1.1. SB18S004088 ID 841220 DEL 11/08/2025. Se evidencia incumplimiento de lo establecido en el ítem 23, página 15, de la Ficha Técnica de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico (vigencia diciembre 2024 – julio 2025), el cual indica que, ante la identificación de procedimientos, prácticas o actos reservados a profesionales de la salud sin habilitación, se debe reportar al correo del referente de la línea dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes vencido. Durante la verificación del acta de IVC, en el numeral 2.4 "Código prestador asignado por la SDS", se registró la anotación "NO TIENE", lo que confirma la falta de cumplimiento del requisito mencionado.* |

**Valor de la Glosa Inicial:** Noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte ($90.168).

**7.1. Respuesta de la subred:**

"*...No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas……"*

**7.2.Soportes presentados por la subred.**

La subred no presenta soportes adicionales.

**Se levanta la glosa:** Si_____ No__X_____ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C., para el acta referenciada, teniendo en cuenta que la subred no presenta evidencias documentales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el proceso de seguimiento respectivo.

**Valor que se levanta:** Cero pesos m/cte ($0).

**Valor glosa definitiva:** Noventa mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte ($90.168).

**8. MOTIVO DE GLOSA:**

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| **Agosto de 2025** | **2018 - Establecimientos comerciales de saneamiento básico** | **Ciudad Bolívar** | **G3-3** | *Se genera GLOSA del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, porque los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en tres (3) actas, en las cuales se evidenció lo siguiente:*<br>*1. Acta con concepto Desfavorable.*<br>*1.1. SB01S054858 ID 510822 DEL 12/08/2025; SB01S054860 ID 540766 DEL 12/08/2025. Inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento de captación. Para el ítem "NUMERO DE INSCRIPCIÓN" se diligenció en acta de IVC "NO TIENE", sin embargo, no se registra novedad en casilla de observaciones. Lo anterior teniendo en cuento que los establecimientos no se encuentran inscritos en la* |

| Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *plataforma web Negocios Saludables – Negocios Rentables.*<br>*2. Acta con concepto Desfavorable.*<br>*2.1. Acta con concepto Desfavorable. SB01S055022 ID 781056 DEL 20/08/2025. Incongruencia en el diligenciamiento del instrumento de captación. Se evidencia inconsistencia entre la información registrada en los ítems 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3:*<br>• *El ítem 5.4.1 establece: "Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente (Título 2 del Decreto Único 1077 de 2015 y Decreto 780 de 2016)", el cual fue calificado como "NO CUMPLE", con hallazgo: "(...) No implementa todo lo establecido en los procedimientos de gestión de residuos (...)".*<br>• *El ítem 5.4.2 indica: "Se realiza segregación, identificación (embalaje, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el código de colores", calificado como "NO CUMPLE", con hallazgo: "(...) Cuenta con recipientes y bolsas pero no realizan la segregación según código de colores (...)".*<br>• *5.4.3. indica: "Cumple con los requisitos de dotación e infraestructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento" fue calificado "CUMPLE".*<br>*La calificación de cumplimiento en el ítem 5.4.3 resulta incongruente, dado que este ítem evalúa aspectos directamente relacionados con la implementación del PGIRS al interior del establecimiento.* |

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento diecisiete mil novecientos doce pesos m/cte ($117.912).



**8.1. Respuesta de la subred:**

| |
|---|
| "*...No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas……*" |

**8.2.Soportes presentados por la subred.**

| |
|---|
| La subred no presenta soportes adicionales. |
| **Se levanta la glosa:** Si_____ No__X_____ Parcialmente _____<br><br>Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C., para las tres (3) actas referenciadas, teniendo en cuenta que la subred no presenta evidencias documentales que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el proceso de seguimiento respectivo. |
| **Valor que se levanta:** Cero pesos m/cte ($0). |
| **Valor glosa definitiva:** Ciento diecisiete mil novecientos doce pesos m/cte ($117.912). |

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maira Julieth Tinoco Fierro | Coordinadora GSP - PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |  |
| 2 | Sandra Milena Rodríguez Castaño | Referente Técnico Vigilancia Salud Ambiental | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |  |
| 3 | Briggitte Luzden Rey Herrera | Líder Equipo de apoyo a la supervisión SDS- | Secretaria Distrital de Salud |  |
| 4 | Vladimir Murillo Rivas | Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaria Distrital de Salud |  |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

| Evaluación y cierre del seguimiento | |
|---|---|
| **¿Se logró el objetivo?** | **Observaciones (si aplica)** |
| **Sí** ■ **No** □ | NO APLICA. |