ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Convenio GPS-PSPIC N° 4175- 2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GPS-PSPIC N° 4175 de 2024 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 31 de octubre al 06 de noviembre 2025 **Lugar:** CAPS. Zona Franca - Subred Sur Occidente **Mes/Período Verificado:** 1 agosto al 30 de septiembre 2025 **Responsable el seguimiento:** Alexandra Zuleta González

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Aire, Ruido Radiación Electromagnética
LOCALIDAD/ES	Bosa, Puente Aranda y Fontibón

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Ago 2025	Sept 2025	Ago 2025	Sept 2025	
Profesional especializado 4 - Operativo	Deisy Marcela Cadena Nieto	Enfermero(A) Especializado en Epidemiologia	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Lina María Callejas Peñaloza	Psicólogo (A)	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Jenni Johanna Mendivelso Sua	Psicólogo (A)	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Jenny Andrea Sierra Martínez	Fonoaudiólogo(A)	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Whendy Dahyanna Tarquino Sánchez	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario(A)	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Kevin Jhoan Puerto Infante	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	234	$ 4.127.207	$ 4.127.207	En planilla de pago del mes de septiembre no se evidencia el reconocimiento de 50 horas adicionales de este mes.
Profesional universitario 2 - Operativo	Stefanny Andrea Barreto Osorio	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	En la base de talento humano del mes de agosto de 2025, archivo de nombre: "2_SO_TH_SISVEA_agosto_ 2025", se registró LÍNEAS DE INTERVENCIÓN EN LAS QUE REALIZÓ

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Ago 2025	Sept 2025	Ago 2025	Sept 2025	
									ACTIVIDADES EN EL MES, ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS, CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO, MEDICAMENTOS SEGUROS, SEGURIDAD QUÍMICA.
Tecnólogo - Operativo	Ivonne Mayerly Rodríguez Mateus	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	226	$ 2.698.563	$ 3.314.539	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Raúl Guillermo Luna Santacruz	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		216	234	$ 3.167.878	$ 3.431.868	En la base de talento humano del mes de agosto de 2025, archivo de nombre: ""2_SO_TH_SISVEA_agosto _2025", se registró en TÍTULO DE PREGRADO Técnico Área de la Salud, sin embargo, el titulo corresponde a Tecnólogo en Saneamiento Ambiental; línea de intervención principal: eventos transmisibles de origen zoonótico; líneas de intervención en las que realizó actividades en el mes, alimentos sanos y seguros, calidad del agua y saneamiento básico, eventos transmisibles de origen zoonótico, medicamentos seguros, seguridad química. En la base de talento humano del mes de septiembre de 2025, archivo de nombre: "25_SO_TH_SISVEA_septie mbre_2025", No se encuentra registrado.
Tecnólogo - Operativo	José Obdulio Cuervo Bautista	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		202	184	$ 2.954.293	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Andrés Felipe Montero Enríquez	Tecnólogo(A) Ambiental	X		184	234	$ 2.698.563	$ 3.431.868	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Leidy Katherine Contreras Sastoque	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	199	$ 2.698.563	$ 2.918.555	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Jenny Paola Saldaña Mesa	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		145	167	$ 2.126.585	$ 2.449.239	En el aplicativo SIVIGILA D.C.: No cuenta con contratos cargados de los meses de Agosto y septiembre de 2025, sin embargo, la Subred refiere asistencia técnica 37721 "() no se evidencian los soportes de documentos cargados en el

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Ago 2025	Sept 2025	Ago 2025	Sept 2025	
									aplicativo para la tecnólogo (A) Ambiental de la línea ARREM, Jenny Paola Saldaña Mesa, C.C. 1024490585 contrato 40-2025 Elizabeth Arza Técnico SISVEA... ()"
Tecnólogo - Operativo	María Alexandra Romero Villalba	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		155	160	$ 2.273.246	$ 2.346.577	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Rafael Arturo Puentes Puentes	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Alba Luz Padilla Barrera	Auxiliar Enfermería	X		134	No aplica	$ 1.979.924	No aplica	En el aplicativo SIVIGILA D.C.: No cuenta con contrato de agosto de 2025 cargado
Tecnólogo - Operativo	Concepción España Requene	Auxiliar Enfermería	X		130	129	$ 1.906.593	-	En planilla de pago del mes de septiembre no se evidencia el pago de este mes.
Tecnólogo - Operativo	Luz Mery Vergara Baquero	Auxiliar Enfermería	X		52	175	$ 762.637	$ 2.566.568	En base de talento humano Perfil Técnico 1
Tecnólogo - Operativo	Mileni Franco Ruge	Auxiliar Enfermería	X		6	No aplica	-	No aplica	En base de talento humano del mes de agosto de 2025, archivo de nombre: "2_SO_TH_SISVEA_agosto_ 2025", se registró en TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS 170, sin embargo, se verifica en productos y se facturaron seis (6) encuestas para el mes de agosto de 2025. No se realizó el pago de las 6 horas de septiembre 2025.
Tecnólogo - Operativo	Angelica Malagón León	Auxiliar Enfermería	X		148	155	$ 2.170.583	-	En planilla de pago del mes de septiembre no se evidencia el pago de este mes.
Tecnólogo - Operativo	Eunice Guerrero Orobio	Técnico Auxiliar En Enfermería	X		184	234	$ 2.698.563	$ 2.698.563	En planilla de pago del mes de septiembre no se evidencia el reconocimiento de 50 horas adicionales de este mes.

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente E.S.E. periodo 1 de agosto al 30 septiembre 2025

El talento humano referenciado en la tabla anterior desarrolló las diferentes intervenciones a cargo de la línea Aire, Ruido y REM en distintas localidades de la Subred, y se relaciona únicamente en la presente acta de seguimiento retrospectivo.

Para el período objeto de seguimiento, del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se presentaron las siguientes novedades de talento humano en la Línea de Aire, Ruido y REM:

Agosto de 2025

Para la Tecnólogo – Operativo (Auxiliar Enfermería) Mileni Franco Ruge no se evidenció el reconocimiento de honorarios (6 horas) en planilla de pago del mes de agosto denominada "3_1_Planilla_pago_Honorarios_agosto2025. La glosa generada se encuentra registrada en el acta de la profesional de apoyo Jenny Rocío López Espinel.

Para la Tecnólogo – Operativo (Auxiliar Enfermería) Alba Luz Padilla Barrera, SIVIGILA D.C.: No cuenta con contrato de agosto cargado en el aplicativo SIVIGILA D.C., también se observó que se retiró en este mes.

Para la Tecnólogo – Operativo (Tecnólogo En Saneamiento Ambiental) Karen Yulieth Tovar Camelo, en base de talento humano del mes de agosto de 2025, archivo de nombre: "2_SO_TH_SISVEA_agosto_2025", se registró en TIEMPO EN HORAS DEL TH URBANAS 184, sin embargo, la subred refiere que se retiró desde el mes de julio de 2025.

Septiembre de 2025

Para el Profesional universitario 2 – Operativo (Ingeniero Ambiental) Kevin Jhoan Puerto Infante no se evidenció el reconocimiento 50 horas adicionales en planilla de pago del mes de septiembre denominada "6_1_Planilla_pago_Honorarios_septiembre2025.

Para la Tecnólogo – Operativo (Auxiliar Enfermería) Concepción España Requene no se evidenció el reconocimiento de honorarios (129 horas) en planilla de pago del mes de septiembre denominada "6_1_Planilla_pago_Honorarios_septiembre2025. La glosa generada se encuentra registrada en el acta de la profesional de apoyo Jenny Rocío López Espinel.

Para la Tecnólogo – Operativo (Auxiliar Enfermería) Angelica Malagón León no se evidenció el reconocimiento de honorarios (155 horas) en planilla de pago del mes de septiembre denominada "6_1_Planilla_pago_Honorarios_septiembre2025. Así mismo se observa que se retiró en este mes. La glosa generada se encuentra registrada en el acta de la profesional de apoyo Jenny Rocío López Espinel.

Para la Tecnólogo – Operativo (Técnico Auxiliar en Enfermería) Eunice Guerrero Orobio no se evidenció el reconocimiento 50 horas adicionales en planilla de pago del mes de septiembre denominada "6_1_Planilla_pago_Honorarios_septiembre2025. La glosa generada se encuentra registrada en el acta de la profesional de apoyo Jenny Rocío López Espinel.

Nota: los hallazgos resultantes de la revisión de la base de talento humano se encuentran descritos en el ítem 7 – Hallazgos y/o Observaciones del seguimiento del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro – Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, con alcance bajo Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025 y Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso: Vigilancia de la Salud Ambiental, línea de intervención: Aire, Ruido y REM	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
173 - Vigilancia epidemiológica ambiental – Bosa	$ 0	$ 95.190
173 - Vigilancia epidemiológica ambiental – Puente Aranda	$ 0	$ 2.814.781
Total, Recursos 2024	**$ 0**	**$ 2.909.971**

Proceso: Vigilancia de la Salud Ambiental, línea de intervención: Aire, Ruido y REM	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
168 - Establecimiento vigilado y controlado – Bosa	$ 2.093.009	$ 5.659.968
173 - Vigilancia epidemiológica ambiental – Bosa	$13.820.211	$ 10.745.676
168 - Establecimiento vigilado y controlado – Puente Aranda	$ 3.625.917	$ 6.839.128
173 - Vigilancia epidemiológica ambiental – Puente Aranda	$ 10.819.785	$ 18.624.043
Total, Recursos 2025	**$ 30.358.922**	**$ 41.868.815**
Total	**$ 30.358.922**	**$ 44.778.786**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Aire, Ruido y REM en el periodo 1 agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: $156.961.124; distribuido por periodo de la siguiente forma: agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $72.397.948 y septiembre 2025 fue de: $84.563.176.

* 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 con recursos 2024 fue: $11.286.691; distribuido de la siguiente forma: Mes de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $0 y para el mes de septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de $ 11.286.691

•1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 con recursos 2025 fue: $145.674.433; distribuido de la siguiente forma: Mes de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $72.397.948 y del mes de septiembre el valor ejecutado fue de: $ 73.276.485.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 30 de octubre de 2025.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo No. 4175 - 2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes presentados por la Subred, y verificación de la información digital, con relación a lo reportado en los informes de gestión e intervenciones objeto de seguimiento.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea (168 y 173) donde la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., De un total de 1.976 soportes para la línea de los meses de agosto y septiembre de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 323 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 162 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y conforme a la distribución de cargas de cada profesional en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Puente Aranda
168 - Establecimiento vigilado y controlado. 173 - Vigilancia epidemiológica ambiental.	1 de agosto al 30 septiembre de 2025	1.976	80	82

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 1 agosto al 30 de septiembre de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Bosa	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	-	-	132	71	71
Septiembre de 2025	Bosa	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	-	-	197	192	192
Agosto de 2025	Puente Aranda	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	-	-	125	123	123
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	32	0	236	232	232

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 agosto al 30 de septiembre de 2025 Subred Sur Occidente E.S.E

PRODUCTO: Vigilancia epidemiológica ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Bosa	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	-	-	2	2	2
Agosto de 2025	Bosa	2123	Acciones de Cierre ARRE	-	-	125	0	0
Agosto de 2025	Bosa	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	-	-	110	110	110
Agosto de 2025	Bosa	2400	Jornada de profundización en	-	-	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética					
Agosto de 2025	Bosa	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	-	-	2	2	2
Septiembre de 2025	Bosa	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	-	-	2	2	2
Septiembre de 2025	Bosa	2123	Acciones de Cierre ARRE	-	-	80	0	0
Septiembre de 2025	Bosa	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	2	2	14	11	13
Septiembre de 2025	Bosa	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	-	-	1	1	1
Septiembre de 2025	Bosa	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	-	-	2	2	2
Septiembre de 2025	Bosa	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las tematicas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	-	-	9	9	9
Agosto de 2025	Puente Aranda	2123	Acciones de Cierre ARRE	-	-	49.206	0	0
Agosto de 2025	Puente Aranda	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de	-	-	19	19	19

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética					
Agosto de 2025	Puente Aranda	2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	-	-	2	2	2
Agosto de 2025	Puente Aranda	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	-	-	1	1	1
Agosto de 2025	Puente Aranda	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	-	-	2	2	2
Agosto de 2025	Puente Aranda	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las tematicas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	-	-	6	6	6
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2123	Acciones de Cierre ARRE	-	-	4	0	0
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	56	31	9	9	40
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2381	Fortalecimiento técnico y análisis de información en salud auditiva, para la implementación operativa de la	-	-	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2024)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2024)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel					
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2382	Fortalecimiento técnico y análisis de información neuropsicológica, para la implementación operativa de la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel	-	-	2	2	2
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	-	-	1	1	1
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2402	Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	1	1	0	0	1
Septiembre de 2025	Puente Aranda	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las tematicas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	-	-	6	6	6

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 agosto al 30 de septiembre de 2025 Subred Sur Occidente E.S.E

Nota: Las acciones de la intervención 2402 - “Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local, corresponden a un plan de acción a cargo del profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria”; se reporta en el informe de gestión por las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, por lo cual la verificación del plan de acción se efectuó en el acta y lista de chequeo de la profesional de apoyo Jenny Rocío López Espinel.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la Subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Los insumos correspondientes a la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética son transversales a todas las localidades y se encuentran en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, la ingeniera Jenny Rocío López Espinel.

4. GESTION DOCUMENTAL

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 -2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 8 Vigilancia de la Salud Ambiental, archivo 8_6_LC_SO_1, con los códigos de productos 168 - Establecimiento vigilado y controlado y 173 - Vigilancia epidemiológica ambiental de las Localidades de Bosa y Puente Aranda con 33 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

La verificación de conceptos desfavorables no aplica para la línea de Aire, ruido y REM, toda vez que no efectúa acciones Inspección, Vigilancia y Control Sanitario.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 1 agosto al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión VSA – Vigilancia en Salud Ambiental de la línea Aire Ruido y Radiación Electromagnética, para el producto 168 - Establecimiento vigilado y controlado, 173 - Vigilancia Epidemiológica Ambiental de las localidades Bosa y Puente Aranda, ante lo cual la Subred manifiesta que si cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el periodo objeto de seguimiento de la siguiente manera:

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	1	12/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	1	13/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	1	14/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	1	15/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	4	17/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	4	18/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	5	19/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	3	20/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	6	21/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	7	22/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	4	23/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	13	25/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	3	27/08/2025
Total, Bosa			**53 encuestas**	
Agosto de 2025	Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	4	7/08/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Agosto de 2025	Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	6	8/08/2025
Agosto de 2025	Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	6	9/08/2025
Agosto de 2025	Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	6	11/08/2025
Agosto de 2025	Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	3	12/08/2025
Agosto de 2025	Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	4	13/08/2025
Agosto de 2025	Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	2	19/08/2025
Agosto de 2025	Puente Aranda	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	4	22/08/2025
Septiembre de 2025	Puente Aranda	Puente Aranda Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	46 horas	Matrices
Total, Puente Aranda			**35 encuestas y 46 horas de Matriz ambiental**	
Agosto de 2025	Bosa	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	3	10/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	1	11/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	23/08/2025
Agosto de 2025	Bosa	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	3	09/08/2025
Total, Bosa			**9 Quejas**	
Total, general			**97 soportes y 46 horas de Matriz Ambiental**	

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido entre el 1 agosto al 30 de septiembre de 2025 en la línea Aire, Ruido y Radiación electromagnética en las localidades de Bosa y Puente Aranda.

- **Hallazgo por Incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PIC (G1):**

2402 - Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local

Localidad Puente Aranda – septiembre de 2025

Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred:

Un (1) perfil de Profesional universitario 2 – Operativo (Kevin Jhoan Puerto Infante) en el mes de Septiembre 2025: por 50 horas adicionales; es de precisar que en la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025

radicada por la Subred no se registró el pago de las horas adicionales; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.

- **Hallazgos por Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C (G3-3):**

2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido

Localidad Bosa – Agosto de 2025

Para la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años No. AR02C005229 ID 342948 de fecha 16/08/2025 se evidencio incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido que en ítem 4 (datos de la institución) UPZ se encuentra espacio en blanco.

2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial

Localidad Puente Aranda – Agosto de 2025

En la queja AR12C000628, ID 54557, correspondiente a la visita del 23/08/2025, se evidenció que en el ítem 1.13 “Traslado o respuesta de la queja” se registró la opción “Otro. ¿Cuál?: Estación de Policía”, sin que se encontrara el respectivo oficio de respuesta y traslado. Asimismo, en el formato anexo de la queja por exposición a olores ofensivos, correspondiente a las usuarias Aurora Pinzón y Adriana González, se observó que el campo “No. de radicado” se encuentra sin diligenciar (espacio en blanco).

De la verificación de los soportes en físico VS aplicativo SIVIGILA D.C se presentó los siguientes hallazgos los cuales fueron reportados a la línea de Aspectos Administrativos para la formulación de la respectiva glosa.

En el mes de agosto 2025 para la intervención "Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial", existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; En soporte AR11C000628 ID 54557 de fecha de visita 23/08/2025, toda vez que en el soporte físico registró en ítem 1.13 Traslado o respuesta de la queja: se registró Otro. ¿Cuál? Estación de policía”; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., No se digitó.

En el mes de agosto 2025 para la intervención "Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial", existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; En soporte AR12C000625 ID 54559 de fecha de visita 18/08/2025, toda vez que en el soporte físico registró en Direccion_Unidad: "KR 52B 38B 15 SUR" Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó. "KR 52B 36B 15 SUR"

En el mes de agosto 2025 para la intervención "Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años", existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; En soporte AR02C005229 ID 342948 de fecha 16/08/2025, toda vez que en el soporte físico registró en ítems 3. Si, 4. Nombre de la Institución "Jardín Infantil Torito Feliz", Sede: A, Dirección del Colegio o jardín: KR 91 B 51 47 Sur, Localidad: Bosa, Barrio: El porvenir Parcela 23; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó en ítem 3. No.

En el mes de agosto 2025 para la intervención "Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años", existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; En los soportes AR02C005187 ID 342675, AR02C005207 ID 342904, AR02C005206 ID342906, AR02C00522 ID 342948, toda vez que en el soporte se registró en Pg. 26. 6 meses y el "INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE VIGILANCIA EN

SALUD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE" refiere "Cuando la respuesta es 6 meses se cerrará el espacio de justificación con una línea y en aplicativo se digitará 9999".; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "999"

En el mes de agosto 2025 para la intervención "Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de 5 A 14 años"", existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; En los soportes: AR03C008820 ID342341, AR03C008819 ID342343, AR03C008815 ID342346, AR03C008814 ID342348, AR03C008813 ID342351, AR03C008812 ID342352, AR03C008811 ID342353, AR03C008786 ID342750, AR03C008787 ID342752, AR03C008788 ID342753, toda vez que en el soporte se registró en Pg. 27. 6 meses y el "INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE VIGILANCIA EN SALUD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE" refiere ""Cuando la respuesta es 6 meses se cerrará el espacio de justificación con una línea y en aplicativo se digitará 9999"".; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó "999".

En el mes de septiembre 2025 para la intervención "Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial", en respuesta a SP21306 con los soportes AR12C000643 ID 54641 y AR12C000658 ID 54775 de fecha de visita 05/09/2025,existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; para el soporte AR12C000658 ID 54775 de fecha de visita 05/09/2025, toda vez que en el soporte físico se registró en ítem 1.13 Traslado o respuesta de la queja: Otro. ¿Cuál? Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia"; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., No se digitó.

En el mes de septiembre 2025 para la intervención "Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial", existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; En soporte AR12C000625 ID 54559 de fecha de visita 13/09/2025, toda vez que en el soporte físico registró en ítem 1.13 Traslado o respuesta de la queja: Secretaría Distrital de Ambiente; Otro. ¿Cuál? Estación de Policía; Sin embargo, en aplicativo SIVIGILA D.C., se digitó. Otro. ¿Cuál? Estación de Policía.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI__ NO _X__

Del seguimiento efectuado no se generó plan de mejora para la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI___ NO __X__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	A						


10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Septiembre de 2025	2402 - Seguimiento a la implementación operativa en el componente ambiental y sanitario de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	Puente Aranda	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el reconocimiento de los honorarios en las planillas radicadas por la Subred: - Un (1) perfil de Profesional universitario 2 – Operativo (Kevin Jhoan Puerto Infante) en el mes de Septiembre 2025: por 50 horas adicionales; es de precisar que en

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					la base de datos de pago de honorarios del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred no se registró el pago de las horas adicionales; sin embargo, se evidencia en el reporte del informe de gestión y soportes presentados por la línea de Aire, Ruido y REM.
2	Agosto de 2025	2378 - Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire. sobre efectos auditivos y/o extra auditivos asociados a ruido	Bosa	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para (1) soporte el siguiente hallazgo: - Para la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco años No. AR02C005229 ID 342948 de fecha 16/08/2025 se evidencio incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido que en ítem 4 (datos de la institución) UPZ se encuentra espacio en blanco.
3	Agosto de 2025	2406 - Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	Puente Aranda	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció para (1) intervención el siguiente hallazgo: - En la queja AR12C000628, ID 54557, correspondiente a la visita del 23/08/2025, se evidenció que en el ítem 1.13 “Traslado o respuesta de la queja” se registró la opción “Otro. ¿Cuál?: Estación de Policía”, sin que se encontrara el respectivo oficio de respuesta y traslado. Asimismo, en el formato anexo de la queja por exposición a olores ofensivos, correspondiente a las usuarias Aurora Pinzón y Adriana González, se observó que el campo “No. de radicado” se encuentra sin diligenciar (espacio en blanco).

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	María Fernanda Poveda Palacio	Líder operativo-línea Aire, Ruido y REM	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
5	Alexandra Zuleta González	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Postura de la Subred:** "No se aceptan glosas, debido a que las intervenciones objeto de glosa se realizaron con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, los hallazgos se presentaron por errores humanos al momento del diligenciamiento de los formatos; sin embargo, esto no afecta el análisis de la información ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán las medidas correctivas necesarias." "No se acepta la glosa relacionada con el pago de honorarios, toda vez que la Subred adelantará la gestión administrativa correspondiente para efectuar dicho pago. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios a las bases o a las solicitudes de cuentas de cobro de los colaboradores que aún no han realizado este proceso." **Respuesta equipo de apoyo a la supervisión de la SDS:** "En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."