SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSPECCIÓN DE IMPUESTO

SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 10 g (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.



SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 20 g (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.





SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 50 g (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.



SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 100 g (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.



SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.


NIT 900958828 - 8

SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 200 g (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.





SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 500 g (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.



SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 1 Kg (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.



SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 2 Kg (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.





SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT 900958828 - 8

SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 5 Kg (ACERO INOX) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.

SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 10 Kg (ACERO INOX O FUNDICIÓN GRIS) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.


SUMINISTRO DE PESA PATRÓN, CARACTERÍSTICAS: 20 Kg (ACERO INOX O FUNDICIÓN GRIS) M1 Pesa patrón para calibración o verificación de instrumentos de pesaje bajo norma de fabricación NTC 1848 Normalizadas.


SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT 900958828 - 8

SUMINISTRO DE BALANZA. CARACTERÍSTICAS: Capacidad: 30kg x 2g Balanza solo peso Trumax, fabricada en ABS de alta resistencia, display LCD con luz de respaldo tipo LED, plato en acero inoxidable de 27x21cm, bateria recargable con adaptador. Funciones como cambio de unidades entre gramos y libras, peso porcentual, conteo de piezas por muestra, limites de peso.





SUMINISTRO DE SERAFÍN O RECIPIENTE VOLUMÉTRICO DE 1/2 GALÓN ACERO INOXIDABLE. CERTIFICADO



SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8

SUMINISTRO DE SERAFÍN O RECIPIENTE VOLUMÉTRICO DE 5 GALONES (20 Lts) ACERO INOXIDABLE. CERTIFICADO



SILLA EJECUTIVA TIPO GAMER. Ancho: 53.5 cm, Alto: 129 cm, Profundidad: 64 cm, Dimensiones: 53.5 x 129 x 64 cm,Tipo de silla de escritorio: Gamer, Material del tapiz: Tela, Material de la estructura: Acero, con apoya brazos, ruedad, peso máximo soportado de 120 kg.



Entrega al funcionario Jhan Carlos Lloreda Pedraza, Inspector de Impuesto

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8



Carrera 15N°30-30 Telf.8891273 - 3163300044 Saravena - Arauca
abc.sas@outlook.com

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8



INSPECCIÓN DE POLICÍA

SUMINISTRO DE SONÓMETRO, CARACTERÍSTICAS: Micrófono Condensador 12,7 mm (0,5 pulgadas) Ponderación A, C Precisión básica del rango de sonido (dB) ± 1,5 dB (Tipo 2) Este medidor de nivel de sonido tipo 2 cumple con las normas ANSI e IEC 651 tipo 2. Idóneo para estudios de ruido en el lugar de trabajo, instalación de alarmas contra incendios y sistemas de altavoces y cumplimiento de normativas sobre ruido. Mide de 35 a 130 dB en 2 rangos con una precisión de más o menos 1,5 dB. Funciones de retención de datos y retención de máximos. La pantalla retroiluminada permite su uso en áreas poco iluminadas. Incluye protector para viento de micrófono y pila de 9 V.





SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8



Entrega al funcionario Sebastián Alonso Campiño Lizarazo, Inspector de Impuesto Urbana 2 da categoría





OFICINA DE PRENSA


CÁMARA FOTOGRAFÍA PROFESIONAL. Lente NIKKOR Z DX 16-50 mm f/3.5-6.3 VR, NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR Lens, Sensor CMOS de formato DX de 20,9 MP, Procesador de imagen EXPEED 6, Grabación de video UHD 4K y Full HD, Visor electrónico

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT 900958828 - 8

OLED de 2,36 m puntos, Pantalla táctil inclinable de 180° de 3,2" y 1,04 m de punto, ISO 100-51200, hasta 11 fps, AF híbrido de 209 puntos, detección de ojos, Wi-Fi y Bluetooth incorporados.





Kit de 2 Micrófonos Inalámbricos de Solapa. Transmisión inalámbrica: Digital 2.4GHz (frecuencia RF: 2400–2483.5 MHz), Alcance operativo: Hasta 200 m en línea de vista (LOS); hasta 50 m sin línea de vista (NLOS), Modos de grabación: Mono, Estéreo, Canal de seguridad (reduce 6 dB en el canal derecho), Pantalla: TFT en transmisores y receptor, Control de ganancia: 6 niveles (0 a 30 dB) ajustables desde TX y RX, Compatibilidad: Cámaras DSLR, smartphones, tabletas, PC, altavoces, Batería: Litio integrada de 400 mAh (cada unidad), Autonomía: Hasta 8 horas de uso continuo, Dimensiones: 52 x 42 x 17 mm (cada uno)





SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8



Impresora Multifuncional. INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES (CMYK); RESOLUCION MAX COLOR: 4800 x 1200 dpi; VELOCIDAD MAX COLOR: 20 PPM (BORRADOR, A4/CARTA); VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: 33 PPM (BORRADOR, A4/CARTA); CONECTIVIDAD: USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON USB 2.0); ETHERNET 10/100 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi DIRECT; DIMENSIONES (CM): (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 37.50 cm x 57.80 cm x 25.30 cm: PESO (KG): 5.20 kg.







SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8



Trípode Para Camara Profesional. Trípode de carbono, con Cabeza Fluida BST-6663a, Altura máxima de funcionamiento: 1670 mm, Altura mínima de funcionamiento: 595 mm, Altura plegado: 630 mm, Diámetro máximo del tubo: 26 mm, Peso neto: 1870 g.





DISCO DURO SOLIDO PORTATIL. SSD Portátil con capacidad de 1 TB. Interfaz: SATA, Velocidad de Lectura/Escritura: Rendimiento Medio [200 – 600 MB/s].

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8




MICRO SD. Clase 10, Capacidad: 64 GB, Velocidad mínima de transmisión 10MB/s, Dimensiones: 11x15x1 mm,Ideal para videos Full HD y fotos en modo ráfaga.



Luz De Video LED Bicolor. Esfera de color variable de 2500 a 9000 K, Adaptador de zapata, roscas de 1/4"-20, Batería incorporada de 5000 mAh y entrada de alimentación USB tipo C, 750 lux a 1,6 pulgadas, Difusor Incluido.

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8






Entrega a la funcionaria Liseth Natalia Fonseca Mora, Líder del programa de comunicaciones





SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8



Carrera 15N°30-30 Telf.8891273 - 3163300044 Saravena - Arauca
abc.sas@outlook.com

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8






BIBLIOTECA MUNICIPAL

SILLA EJECUTIVA TIPO GAMER. Ancho: 53.5 cm, Alto: 129 cm, Profundidad: 64 cm. Dimensiones: 53.5 x 129 x 64 cm.Tipo de silla de escritorio: Gamer, Material del tapiz: Tela, Material de la estructura: Acero, con apoya brazos, ruedad, peso máximo soportado de 120 kg.

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8



Escalera 2En1 Carro De Carga Bauker, Material: Acero, Ancho: 42 cm, Alto: 0.97 m, Peso: 14.96 kg, Tipo de escalera: De tijera, Altura máxima: 0.97 m, Número de peldaños: 3, Peso máximo soportado: 150 kg,




SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT 900958828 - 8

Estante Biblioteca. Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22, Acabados: Tapas en madera de 19 milímetros. Tres (3) entrepaños graduables con posición recta o inclinada. Estructura en Microtex negro, Alto: 200 centímetros, Ancho: 97 centímetros, Fondo: 30 centímetros.



Amplificador De Voz Portátil Micrófono Diadema Inalámbrico. Amplificador de voz UHF de 20 W, Conectividad/conexión: Analógico UHF,Bluetooth,Cableado, Tipo de altavoz: Parlante Bluetooth, Dimensiones: 13 cm x 9 cm x 4 cm, Batería recargable y de larga duración: amplificador de voz personal integrado en una batería de litio recargable de 2000 mAh.



SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT 900958828 - 8

Grabador de voz digital. Tipo de batería: Iones de litio, Memoria incorporada: 16 GB, Micrófono incorporado, Formato de reproducción: MP3/WAV/WMA/AAC, Formato de grabación: PCM lineal/MP3, Carga mediante conexión USB, Dimensiones: (An. Aprox. 102,0 mm x Al. 20,0 mm x Pr.7,4 mm).



Kit de 2 Micrófonos Inalámbricos de Solapa. Transmisión inalámbrica: Digital 2.4GHz (frecuencia RF: 2400–2483.5 MHz), Alcance operativo: Hasta 200 m en línea de vista (LOS); hasta 50 m sin línea de vista (NLOS), Modos de grabación: Mono, Estéreo, Canal de seguridad (reduce 6 dB en el canal derecho), Pantalla: TFT en transmisores y receptor, Control de ganancia: 6 niveles (0 a 30 dB) ajustables desde TX y RX, Compatibilidad: Cámaras DSLR, smartphones, tabletas, PC, altavoces, Batería: Litio integrada de 400 mAh (cada unidad), Autonomía: Hasta 8 horas de uso continuo, Dimensiones: 52 x 42 x 17 mm (cada uno)



SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT 900958828 - 8

Mouse Alámbrico Óptico, Sensor óptico con 1600 DPI, 3 botones y Scroll integrado, Puerto USB - A, Compatibilidad: Microsoft Windows 7/8/10 - Mac OS 10,1 o superior.





UPS Respaldo de energía respaldo de energia. Formato: Torre, Va: 700VA, Configuración de fase eléctrica: Monofásica, Modo Operación UPS: Interactiva (Line-Interactive), Monitoreo Avanzado: Pantalla LCD, Cantidad de dispositivos a conectar: 4-6 dispositivos, Tipo de Batería: Plomo-Ácido Sellada (SLA).

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900958828 - 8





Regulador De Voltaje. Con 8 Tomas, Potencia: 1000w, Voltaje de salida: 2000va, Voltaje:120va.

