
 		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT INSPECCIÓN LOCALITIVA		Código: SSGT-PLA-002 Versión: 2 Fecha: 28/01/2023	
SENA: CUSCOTEC CUSCOTEC 20/12/2023		CI: 32 15-BB		8:00 am	
CONDICIÓN A INSPECCIONAR		Fecha de la Inspección:		Observaciones (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento u otra observación)	
		CUMPLIMIENTO (marcar con una X según el caso)			
		Total			
		Parcial			
		No cumple			
		No aplica			
CONDICIONES DE ORDEN Y ARBO					
Se observa organización y aseo en las áreas de trabajo (como cosa en su lugar)		☒			
Existe adecuado manejo de basuras y desperdicios en el área		☒			
Se observa limpieza de equipos e implementos		☒			
Se encuentran demarcados las áreas de circulación y almacenamiento de materiales		☒			
CONDICIONES LOCALITIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (piso dañado, ratos, huecos u obstrucciones en la zona, con desechos o resacas abiertas)		☒			
Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesorios a las escaleras		☒			
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)		☒			
Se observan pasillos libres de obstáculos		☒			
Se suministran ayudas mecánicas para manipular y transportar objetos y materiales pesados		☒			
Hay un programa de inspección y mantenimiento para montacargas, carretillas y otros vehículos con los cuales se mueven los materiales		☒			
Existe una adecuada demarcación del área de parqueo de los vehículos		☒			
CONDICIONES DE ERGONOMÍA					
La posición del monitor es adecuada		☒			
La altura del monitor es igual a la de los ojos		☒			
La altura del asiento permite posición de los codos a 90° sobre la mesa o escritorio		☒			
Se realizan pausas activas		☒			
Se observa postura adecuada al momento de la inspección		☒			
Se ejerce de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exijan una actividad física dentro de la ejecución de las tareas		☒			
CONDICIONES MECÁNICAS					
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros		☒			
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros		☒			
Se utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada obra		☒			
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros		☒			
CONDICIONES FÍSICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial		☒			
Existe buena ventilación / aireado		☒			
Existe control acústico		☒			
Existe control térmico		☒			
CONDICIONES ELÉCTRICAS					
No existen condiciones sobrecargas (fuerza sobrecargas)		☒			
Los cables están en buen estado y no sufren por el piso		☒			
Las barras e interruptores están en buen estado		☒			
Todas las cajas de fusibles o interruptores tienen puertas o se encuentran cubiertas y señalizadas		☒			
Existe línea a piso a tierra		☒			
BANEAMENTO BÁSICO					
Se cuenta con un buen manejo de separación de basuras (almacenamiento y disposición final de los residuos adecuados)		☒			
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)		☒			
Se cuenta con buen suministro de energía		☒			
Se cuenta con buen suministro de agua		☒			
Se encuentran en buen estado las lavas, baños, retoleros o demás elementos dispensadores de agua (falta de fugas iniciales o desperdicio de líquido)		☒			
CONDICIONES DE LOS EXTINTORES					
Existen extintores en el área revisada (Ejemplo la cantidad)		☒			
Capacidad del extintor en el área revisada		☒			
Esta ubicado de forma visible y accesible		☒			
Cuenta con recarga vigente (Ejemplo fecha de recarga y fecha vencimiento)		☒			
Se observa buena presión de carga (manómetro)		☒			
Se observa buen estado de mangueras, boquillas y boquillas		☒			
Estado de seguridad está en buen estado (no corroído)		☒			
No presenta signos de daño o maltrato		☒			
Presenta señalización e instrucciones legibles		☒			
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.5 metros		☒			
Posterior al ser usado en una emergencia o al vencimiento de su carga, fue recargado		☒			
CONDICIONES DEL BOTIQUÍN, GABINETES Y OTROS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
El botiquín está ubicado de forma visible y accesible		☒			
El botiquín está sellado		☒			
Se realiza seguimiento a la duración del botiquín (Fecha de la última revisión)		☒			
El botiquín cuenta con la dirección permitida (NO incluye medicamentos)		☒			
Se tiene una cartilla adecuada para usar en caso de emergencias		☒			
La cartilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias		☒			
Los gabinetes contra incendios se encuentran ubicados en zonas visibles y sin obstrucciones		☒			
Los gabinetes contra incendios se encuentran en buen estado de funcionamiento y debidamente señalizados		☒			
Se cuenta con hidrantes disponibles y debidamente señalizados o se conoce su ubicación		☒			
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible y próximo a los teléfonos		☒			
Se cuenta con un listado de información de familiares de los empleados para avisar en caso de emergencia		☒			
Se cuenta con un listado de los números telefónicos del personal ubicado en un lugar visible o los empleados tienen esta información en sus teléfonos celulares		☒			

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGST) INSPECCIÓN LOCALIVA		Código: SST-014-002 Versión: 2 Fecha: 28/07/2021					
Nombre: CEVA AIRPORTS Área en la que se realiza la inspección: Subsector CTA 32 # 15-03 Fecha de realización de la inspección: 26/07/2021		Hora de la inspección: 8:00 AM							
CONDICIÓN A INSPECCIONAR		CUMPLIMIENTO (marcar con una X según el caso)		OBSERVACIONES (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento o otra observación)					
		<table border="1"> <tr> <th>Total</th> <th>Parcial</th> <th>No cumple</th> <th>No aplica</th> </tr> </table>		Total	Parcial	No cumple	No aplica		
Total	Parcial	No cumple	No aplica						
ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL									
Hay un ambiente organizacional propicio para estimular los líderes y trabajadores, libre de alteración de las relaciones interpersonales		<table border="1"> <tr> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		☒					
☒									
ÁREAS DE TSA									
Se cuenta con clima y áreas de seguridad para todo trabajo en altura, tal como lo establece la legislación		<table border="1"> <tr> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		☒					
☒									
Se señalan las áreas en las cuales se debe realizar trabajos en altura		<table border="1"> <tr> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		☒					
☒									
Se cuenta con el personal completamente capacitado para la realización del TSA		<table border="1"> <tr> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		☒					
☒									
Realizó la inspección:									
Nombre y cargo: Juan Carlos Velazquez		Firma: Juan Carlos Velazquez							

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST INSPECCIÓN LOCALIVA		Código: SST-04-S-002 Versión: 2 Fecha: 28/10/2017	
Área en la que se realiza la inspección: Fecha de realización de la inspección:		Lugar de la inspección: Fecha de la inspección:		OBSERVACIONES (en caso de presentarse cumplimiento parcial, incumplimiento o otra observación)	
CONDICIÓN A INSPECCIONAR		CUMPLIMIENTO (Marcar con una X según el caso)			
		Total	Parcial	Se cumple	Se aplica
CONDICIONES DE ORDEN Y ASO					
Se observa ingeniería y está en los áreas de trabajo (cada cosa en su lugar)		X			
Se observa adecuado manejo de basuras y desechos en el área		X			
Se observa limpieza de equipos e implementos		X			
Se encuentran demarcadas las áreas de circulación y almacenamiento de materiales		X			
CONDICIONES LOCALITIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (piso dañado, resaca, huecos y edificios sin tapar, con desbordes o raspos afilados)		X			
Se observan en buenas condiciones los pasapisos y ascensores a los escalones		X			
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)		X			
Se observan pasillos libres de obstáculos		X			
Se suministran ayudas mecánicas para manipular y transportar objetos y materiales pesados		X			
Hay un programa de inspección y mantenimiento para montacargas, carretillas y otros vehículos con los cuales se mueven los materiales					X
Existe una adecuada demarcación del área de parqueo de los vehículos					X
CONDICIONES DE ERGONOMÍA					
La posición del monitor es adecuada					X
La altura del monitor es igual o le de los ojos					X
La altura del asiento permite posición de los codos a 90° sobre la mesa o escritorio					X
Se respaldan pausas activas					X
Se observan posturas adecuadas al momento de la inspección					X
Se ejecuta de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exigen una actividad física dentro de la ejecución de las tareas					X
CONDICIONES MECÁNICAS					
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros		X			
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros		X			
Se utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio		X			
Se observan buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros		X			
CONDICIONES FÍSICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial					X
Existe buena ventilación / aireación		X			
Existe control a ruido		X			
Existe control a vibración		X			
CONDICIONES ELÉCTRICAS					
No existen conexiones eléctricas ilegales o cortas no autorizadas		X			
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso		X			
Las bombas e interruptores están en buen estado		X			
Todos los cables de breakers e interruptores tienen puertos o se encuentran cubiertos y señalizados		X			
Existe línea a piso y tierra		X			
BAÑAMENTO BÁSICO					
Se cuenta con un buen manejo de separación de basuras (almacenamiento y disposición final de los residuos adecuado)		X			
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)		X			
Se cuenta con buen suministro de energía		X			
Se cuenta con buen suministro de agua		X			
Se encuentran en buen estado los lavos, baños, micrófonos y demás elementos dispensadores de agua (fuera de fugas visibles o desperdicio de líquido)		X			
CONDICIONES DE LOS EXTINTORES					
Existen extintores en el área de trabajo (Especifico la cantidad)		X			
Capacidad del extintor en el tipo requerido		X			
Existe ubicación de forma visible y accesible		X			
Cuenta con etiqueta vigente (Especifico fecha de recarga y fecha vencimiento)		X			
Se observan buenas prácticas de carga (manejo)		X			
Se observan buen estado de mangueras, conexiones y boquillas		X			
El sello de seguridad está en buen estado (no roto)		X			
No presenta signos de daño o mal uso		X			
Presenta señalización e instrucciones legibles		X			
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.5 metros		X			
Posterior al ser usado en una emergencia o al vencimiento de su carga, fue recargado		X			
CONDICIONES DEL BOTIQUÍN, GABINETES Y OTROS ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
El botiquín está ubicado de forma visible y accesible		X			
El botiquín está refrigerado		X			
Se realiza seguimiento a la caducidad del botiquín (Fecha de la última revisión)		X			
El botiquín cuenta con la dirección telefónica (107 incluye medicamentos)		X			
Se tiene una cartilla adecuada para llenar en caso de emergencias		X			
La cartilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para leer en caso de emergencias		X			
Los gabinetes contra incendios se encuentran ubicados en zonas visibles y sin obstrucciones		X			
Los gabinetes contra incendios se encuentran en buen estado de funcionamiento y debidamente señalizados		X			
Se cuenta con hidrantes disponibles y debidamente señalizados o se conoce su ubicación		X			
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos		X			
Se cuenta con un listado de información de familiares de los empleados para avisar en caso de emergencia		X			
Se cuenta con un listado de los números telefónicos del personal ubicado en un lugar visible o los empleados tienen esta información en sus teléfonos celulares		X			
ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL					
Hay un ambiente organizacional propicio para ejecutar las labores y actividades, libre de alteración de las relaciones interpersonales		X			
ÁREAS DE TSA					
Se suministran casco y arnés de seguridad para todo trabajo en altura, tal como lo establece la legislación		X			
Se señalizan las áreas en las cuales se ven a realizar trabajos en altura		X			
Se cuenta con el permiso completamente diligenciado para la realización del TSA		X			

Realizó la inspección:

Nombre y cargo:

Sergio Juan Jurado

Firma:

