



PROCESO					
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
NOMBRE DEL FORMATO					
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐

PARA: Claudia Isabel Parra Ortiz - Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Cesar Augusto Ospina Puertas – Ordenador del Gasto

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR. 8644073 No. Factura FEFE 16, por Valor de \$228.470.480,00

Objeto: Compra de Sillas, Mesas y Mobiliario (incluyendo 290 sillas para aprendices) para el Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: LUZ MIRYAM FERNANDEZ CARMONA

CEDULA O NIT: 41.888.729-0

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No. CO1.PCCNTR.8644073

CONCEPTO DEL PAGO: Pago a favor de la Empresa LUZ MIRYAM FERNANDEZ CARMONA del contrato No. CO1.PCCNTR. 8644073, el cual tiene por objeto: Compra de Sillas, Mesas y Mobiliario (incluyendo 290 sillas para aprendices) para el Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío

Factura No FEFE 16

Valor antes de IVA	\$ 191,992,000.00
Valor del IVA	\$ 36,478,480.00
Valor del INC	\$ 0,00



Valor Total Notas Crédito \$ 0,00
Valor total Notas Debito \$ 0,00
Valor total Pago \$ 228,470,480.00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 239925 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
953827 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	\$228.470.480,00
Subtotal Total					\$228.470.480,00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-01-01-003-008-01-4 OTROS MUEBLES N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N.º 75600000416 del Banco Bancolombia S.A. a nombre de LUZ MIRYAM FERNANDEZ CARMONA , NIT 41.888.729-0

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8644073
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido (27/11/2025 10:28:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8644073
Objeto del contrato	Compra de Sillas, Mesas y Mobiliario (incluyendo 290 sillas para aprendices) para el Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	32 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar (1/12/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar (31/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar (1/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido (28/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	29 días para terminar (31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



SUMINISTROS INFOTECH

COLOMBIA, Calarca

Número de documento 41888729

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS INFOTECH	Bancolombia		75600000416

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: LUZ MIRYAM FERNANDEZ CARMONA

Fecha de aprobación: 27/11/2025 3:20:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Luis Felipe Pérez López

Fecha de aprobación: 27/11/2025 3:28:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8644073_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	Unidad Contratación Centro de Comercio y Turismo
Proceso de Contratación	SAMC-QDO-CCYT- 9538-163-2025
Título de la oferta	SUMINISTROS INFOTECH-163
Cuantía del contrato	228.470.480 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías?
☒Sí☐No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas
☐Sí☒No

Seriedad de la
oferta
☒Sí☐No

☒% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00

Cumplimiento ☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del
contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días de tiempo transcurrido (27/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

26/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del
contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días de tiempo transcurrido (27/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

26/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del
contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

4 días de tiempo transcurrido (27/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

26/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual ☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

200

Fecha límite
para entrega de
garantías: 2 días de tiempo transcurrido (28/11/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido (1/12/2025 10:40:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18536629	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	364.664.668,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18504009	Seriedad de la oferta	-	26.535.457,16 COP	-	20/02/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.8644073

Proveedor

SUMINISTROS INFOTECH

Creado por

Luis Felipe Pérez López

Agregado en

1 hora de tiempo transcurrido (1/12/2025 2:07:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Comentario

Este contrato deriva del proceso "https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8964400&isFromPublicArea=True&isModal=False "

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan

Ubicación

CO-QUI-63001 - Armenia

País

COLOMBIA

Departamento

Quindío

Municipio

Armenia

Dirección

Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan	COLOMBIA > Quindío > Armenia

Bienes y servicios

1	CO1.POCNTR.8644073
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	228.470.480,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101504	SILLA APRENDIZ CCYT TIPO 1 Estructura: Fabricada en tubo metálico cilíndrico o rectangular tipo Cold Rolled calibre 16 como mínimo, unida mediante soldadura MG. Acabado con pintura electrostática termofijada en color gris, resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos negros en las terminaciones para mayor estabilidad y protección. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en polipropileno de alta resistencia, con microperforaciones que permiten ventilación. Color: Negro. Asiento: Fabricado en polipropileno de alta resistencia, diseño tipo cascada para mayor ergonomía y comodidad. Superficie lisa de fácil limpieza. Color: Negro. Acabado general: Superficies lisas, sin rebordes ni elementos cortantes. Dimensiones aproximadas: Altura mínima total: 79 cm Ancho mínimo: 47 cm Fondo mínimo: 44 cm Características adicionales: Diseño apilable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales.	100,00	UN		188.020,00	0,00	18.802.000,00
2	56101504	SILLA APRENDIZ CCYC TIPO 2 Estructura: Fabricada en tubo metálico cilíndrico o rectangular tipo Cold Rolled, calibre 16 como mínimo, ensamblada mediante soldadura MG. Acabado con pintura electrostática termofijada en color gris, resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos en las terminaciones para protección del piso y mayor estabilidad. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en polipropileno de alta resistencia, con microperforaciones que favorecen la ventilación. Color: negro. Asiento: Asiento liso en polipropileno de alta resistencia. Diseño ergonómico y de fácil limpieza. Color: negro. Acabado general: Superficies lisas, sin aristas vivas ni elementos cortantes. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 79 cm Ancho mínimo: 46 cm Fondo mínimo: 39 cm Características adicionales: Diseño apilable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales.	100,00	UN		166.600,00	0,00	16.660.000,00
3	56101504	SILLA APRENDIZ GASTRONOMIA TIPO 1 Estructura: Estructura de cuatro patas fabricada en tubo metálico tipo Cold Rolled en secciones redondas u ovaladas, calibre 16 como mínimo. Unida mediante soldadura MG, de alta resistencia estructural. Acabado con pintura electrostática fosfatizada gris resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos negros en las terminaciones para mayor estabilidad y protección. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Asiento y espaldar: Diseño monocasco (monoconcha) inyectado en copolímero de alta resistencia, con protección UV contra la radiación solar Color: negro. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 82 cm Ancho mínimo: 43 cm Fondo mínimo: 47 cm Características adicionales: Diseño apilable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales.	30,00	UN		202.300,00	0,00	6.069.000,00
4	56101504	SILLA APRENDIZ GASTRONOMIA TIPO 2 Estructura: Estructura de cuatro patas fabricada en tubo metálico tipo Cold Rolled, calibre 16 como mínimo. Unida mediante soldadura MG, de alta resistencia estructural. Acabado con pintura electrostática fosfatizada gris resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos negros en las terminaciones para mayor estabilidad y protección. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Asiento y espaldar: Diseño monocasco (monoconcha) inyectado en copolímero de alta resistencia, con protección UV contra la radiación solar color negro. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 86 cm Ancho mínimo: 48 cm Fondo mínimo: 61 cm Características adicionales: Diseño apilable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales.	30,00	UN		261.800,00	0,00	7.854.000,00
5	56101504	SILLA APRENDIZ GASTRONOMIA TIPO 3 Estructura: Estructura de cuatro patas fabricada en tubo metálico tipo Cold Rolled, calibre 16 como mínimo. Unida mediante soldadura MG, de alta resistencia estructural. Acabado con pintura electrostática fosfatizada gris resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos negros en las terminaciones para mayor estabilidad y protección. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en copolímero de alta resistencia con protección UV, con microperforaciones que favorecen la ventilación. Color: negro. Asiento: Asiento liso en copolímero de alta resistencia con protección UV. Diseño ergonómico con microperforaciones y tipo cascada y fácil limpieza. Color: negro. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 72 cm Ancho mínimo: 38 cm Fondo mínimo: 51	30,00	UN		166.600,00	0,00	4.998.000,00

6	56101504	cm Características adicionales: Diseño aptible. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales. SILLA CAJERO HERRADURA BRAZOS SIN BRAZOSAsiento: Interno en polipropileno tapizado en espuma inyectada de alta densidad. Carcaza externa en polipropileno tapizado en prana. Espaldar:Externo en polipropileno. Bastidor interno en polipropileno, abulonada con espuma de alta densidad N26 rosada. Cilindro: Cubierto con telescópio en polipropileno negro. Base y aro: En nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio de 60 cms. Deslizadores: 100% en nylon * Asiento ajustable en altura mediante palanca que activa el cilindro neumático a gas. * Asiento ajustable en profundidad por medio de perilla. * Espaldar ajustable en altura y ángulo. * Aro ajustable en altura por medio de perilla. * Con opción de brazos ajustables en altura. Total: Min 101 cm Altura mínima Max 132 cm Altura máxima Espaldar 40 cm Alto 50 cm Ancho 6 cm Ajustable en altura 44 cm Profundidad 48 cm Ancho 32 cm Altura (ajuste) 7,5 cm Espesor 4 cm Profundidad (ajuste) Aro: 45,5 cm Diámetro Base: 58 cm Diámetro Deslizadores: 5 cm Diámetro Peso que soporta: Hasta 120 kg. SILLA SHANGHAI CLASE GERENTEAsiento: En polipropileno abulonado con espuma de alta densidad calibre 26. * Tapizado en malla. Espaldar: En marco polipropileno de alto impacto con malla traslúcida. Barrazos: En polipropileno Nylon y fibra de vidrio. Ruedas: En goma para piso duro Mecanismo basculante. * Una palanca. * Asiento graduable en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. * Espaldar con movimiento en ángulo y sistema de ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario. * Soporte lumbar graduable en altura y profundidad. * Brazos ajustables en altura. * Silla Presidente con cabezera graduable en altura y basculante (costo adicional). Espaldar 45 cm 48 cm Alto. Ancho. Asiento: 52 cm 47,5 cm 5 cm Profundidad. Ancho. Espesor. Ruedas 5 cm Diámetro. Peso que puede soportar: Hasta 100 kg. SILLA INTERLOCUTORA RISMAEspecificaciones técnicas. Fabricada en tubo metálico cilíndrico o rectangular tipo Cold Rolled, calibre 16 como mínimo, ensamblada mediante soldadura MIG. Acabado con pintura electrostática termofijada en color gris, resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos en las terminaciones para protección del piso y mayor estabilidad. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en polipropileno de alta resistencia, con microperforaciones que favorecen la ventilación. Color: negro. Asiento: Asiento liso en polipropileno de alta resistencia. Diseño ergonómico y de fácil limpieza. Color: negro. Acabado general: Superficies lisas, sin aristas vivas ni elementos cortantes. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 79 cm Ancho mínimo: 45 cm Fondo mínimo: 39 cm Características adicionales: Diseño aptible. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts.	15,00	UN	327.250,00	0,00	4.908.750,00
7	56101504	Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura. 85 cm x Ancho. 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir. Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg	170,00	UN	321.300,00	0,00	54.621.000,00
8	56101504	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura. 85 cm x Ancho. 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir. Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg	220,00	UN	141.610,00	0,00	31.154.200,00
9	56101504	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura. 85 cm x Ancho. 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir. Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg	1,00	UN	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
10	56101504	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura. 85 cm x Ancho. 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir. Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg	1,00	UN	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00
11	56101504	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura. 85 cm x Ancho. 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir. Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg	1,00	UN	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
12	56101504	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura. 85 cm x Ancho. 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir. Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg	1,00	UN	476.000,00	0,00	476.000,00
13	56101504	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura. 85 cm x Ancho. 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir. Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg	1,00	UN	2.130.100,00	0,00	2.130.100,00
14	56101504	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura. 85 cm x Ancho. 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir. Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg	1,00	UN	833.000,00	0,00	833.000,00
15	56101500	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 2.00 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Puesto de trabajo lineal Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.40 x ancho 0.60 (0,84 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH	1,00	UN	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
16	56101703	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 2.00 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir Puesto de trabajo lineal Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH	1,00	UN	1.106.700,00	0,00	1.106.700,00
17	56101703	Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contará con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperjes, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts. Puesto de trabajo en L Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH	8,00	UN	1.666.000,00	0,00	13.328.000,00

18	56101500	enchapado en f6rmica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.50 (2.25 m2) x alto 0.73 mts. Mueble de almacenamiento Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contar6 con cajones, puertas y entrepa6os Dimensiones: 1.30 x 0.60 x 0.70 mts Color: por definir	1,00	UN		1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
19	56101519	Mesa de juntas para 6 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en f6rmica (laminado de alta presi6n) contara con tomacorriente de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperaje, m6ximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: largo 1.40 x ancho 1.10 (1.54 m2) x alto 0.73 mts.	1,00	UN		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
20	56101500	Mueble de almacenamiento para impresora Elaborado en madercor RH calibre de 15mm, color a elegir. Contar6 con 3 cajones, 2 puertas y 1 entrepa6o en el mismo material (madercor RH de 15mm) Dimensiones: largo 1.60 x ancho 0.60 (0.96 m2) x alto 0.80 mts.	1,00	UN		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
21	56101500	Mueble de almacenamiento Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contar6 con cajones, puertas y entrepa6os Dimensiones: 1.40 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN		1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
22	56101500	Mueble de almacenamiento Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contar6 con cajones, puertas y entrepa6os Dimensiones 2.20 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN		1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
23	56101519	Mesa redonda para 6 personas Elaborada en tablex calibre de 25mm enchapada en f6rmica (laminado de alta presi6n) contara con tomacorriente de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperaje, m6ximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: di6metro 1.40 x alto 0.73 mts.	1,00	UN		1.249.500,00	0,00	1.249.500,00
24	56101703	Puesto de trabajo lineal Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en f6rmica (laminado de alta presi6n), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 caj6n para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en f6rmica). Dimensiones: largo 1.20 x ancho 0.60 (0.72 m2) x alto 0.73 mts.	24,00	UN		892.500,00	0,00	21.420.000,00
25	56101500	Mueble de almacenamiento para impresora Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contar6 con cajones, puertas y entrepa6os Dimensiones: 0.90 x 0.60 x 0.70 mts Color: por definir	1,00	UN		821.100,00	0,00	821.100,00
26	56101519	Mesa de juntas Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en f6rmica (laminado de alta presi6n), contara con tomacorriente en el centro de la superficie. Dimensiones: largo 2.20 x ancho 1.00 (2.2 m2) x alto 0.75 mts.	6,00	UN		2.142.000,00	0,00	12.852.000,00
27	56101500	Mueble de almacenamiento Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contar6 con cajones, puertas y entrepa6os Dimensiones: 1.50 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN		1.368.500,00	0,00	1.368.500,00
28	56101504	Sof6 de 1.80 mts. Especificaciones t6cnicas. Especificaciones t6cnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Coj6n asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poli6ster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poli6ster. Suspensi6n el6stica. Sensaci6n mediana firme. Medidas: Altura: 85 cm x Ancho: 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportato: 180 kg Color A elegir Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51.2 kg Sillones Especificaciones t6cnicas. Especificaciones Tipo: Sillas Reclinables (sistema de reclinaci6n push arm) Material del tapiz: Microfibra Dimensiones: 63 x 55 x 98 cm Ancho: 63 cm Alto: 95 cm Profundidad: 98 cm Color de la estructura: N/A Estilo deco: Urbano Industrial Color del tapiz: Gris humo Material de la estructura: Metal Peso m6ximo soportado: 136 kg Espaldar y brazo con relleno abulonado Caracteristicas: Puede reclinarse N6mero de cuerpos: 1 cuerpo Tipo sill6n/sof6: Sill6n	2,00	UN		2.130.100,00	0,00	4.260.200,00
29	56101504	Mueble de almacenamiento para impresora Elaborado en madercor RH calibre de 15mm, color a elegir. Contar6 con 3 cajones, 2 puertas y 1 entrepa6o en el mismo material (madercor RH calibre de 15mm)	2,00	UN		866.800,00	0,00	1.713.600,00
30	56101500	Mueble de almacenamiento para impresora Elaborado en madercor RH calibre de 15mm, color a elegir. Contar6 con 3 cajones, 2 puertas y 1 entrepa6o en el mismo material (madercor RH calibre de 15mm)	1,00	UN		1.249.500,00	0,00	1.249.500,00
31	56101500	Mueble para botell6n de agua Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts Color: por definir	1,00	UN		476.000,00	0,00	476.000,00
32	56101703	Puesto de trabajo lineal Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en f6rmica (laminado de alta presi6n), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 caj6n para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en f6rmica). Dimensiones: largo 1.20 x ancho 0.60 (0.72 m2) x alto 0.73 mts.	1,00	UN		892.500,00	0,00	892.500,00
33	56101500	Mueble de almacenamiento Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contar6 con cajones, puertas y entrepa6os Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN		1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
34	56101500	Mueble de almacenamiento para impresora Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contar6 con cajones, puertas y entrepa6os Dimensiones: 0.70 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN		630.700,00	0,00	630.700,00
35	56101500	Mueble de almacenamiento para impresora Especificaciones t6cnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contar6 con cajones, puertas y entrepa6os Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN		1.579.130,00	0,00	1.579.130,00

2	CO1.PQCNT.8644073	
2.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	228.470.480,00
Ref. Articulo	C6digo UNSPSC	Descripci6n	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101504	SILLA APRENDIZ CCYT TIPO 1 Estructura: Fabricada en tubo met6lico cil6ndrico o rectangular tipo Cold Rolled calibre 16 como m6ximo, unida mediante soldadura MIG. Acabado con pintura electrost6tica termofijada en color gris, resistente a la abrasi6n y la corrosi6n. Incluye tapones pl6sticos el6pticos negros en las terminaciones para mayor estabilidad y protecci6n. Dise6o robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en polipropileno de alta resistencia, con microperforaciones que permiten ventilaci6n. Color: Negro. Asiento: Fabricado en polipropileno de alta resistencia, dise6o tipo cascada para mayor ergonomia y comodidad. Superficie lisa de f6cil limpieza.	100,00	UN		188.020,00	0,00	18.802.000,00

		Color: Negro. Acabado general: Superficies lisas, sin rebordes ni elementos cortantes. Dimensiones aproximadas: Altura mínima total: 79 cm Ancho mínimo: 47 cm Fondo mínimo: 44 cm Características adicionales: Diseño aptable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales. SILLA APRENDIZ CCYC TIPO 2 Estructura: Fabricada en tubo metálico cilíndrico o rectangular tipo Cold Rolled, calibre 16 como mínimo, ensamblada mediante soldadura MIG. Acabado con pintura electrostática termofijada en color gris, resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos en las terminaciones para protección del piso y mayor estabilidad. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en polipropileno de alta resistencia, con microperforaciones que favorecen la ventilación. Color: negro. Asiento: Asiento liso en polipropileno de alta resistencia. Diseño ergonómico y de fácil limpieza. Color: negro. Acabado general: Superficies lisas, sin aristas vivas ni elementos cortantes. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 79 cm Ancho mínimo: 45 cm Fondo mínimo: 39 cm Características adicionales: Diseño aptable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales. SILLA APRENDIZ GASTRONOMIA TIPO 1 Estructura: Estructura de cuatro patas fabricada en tubo metálico tipo Cold Rolled en secciones redondas u ovaladas, calibre 16 como mínimo. Unida mediante soldadura MIG, de alta resistencia estructural. Acabado con pintura electrostática fosfatizada gris resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos negros en las terminaciones para mayor estabilidad y protección. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Asiento y espaldar: Diseño monocoque (monoconcha) inyectado en copolímero de alta resistencia, con protección UV contra la radiación solar Color: negro. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 82 cm Ancho mínimo: 43 cm Fondo mínimo: 47 cm Características adicionales: Diseño aptable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales. SILLA APRENDIZ GASTRONOMIA TIPO 2 Estructura: Estructura de cuatro patas fabricada en tubo metálico tipo Cold Rolled, calibre 16 como mínimo. Unida mediante soldadura MIG, de alta resistencia estructural. Acabado con pintura electrostática fosfatizada gris resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos negros en las terminaciones para mayor estabilidad y protección. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en copolímero de alta resistencia con protección UV, con microperforaciones que favorecen la ventilación. Color: negro. Asiento: Asiento liso en copolímero de alta resistencia con protección UV. Diseño ergonómico con microperforaciones y tipo cascada y fácil limpieza. Color: negro. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 86 cm Ancho mínimo: 48 cm Fondo mínimo: 61 cm Características adicionales: Diseño aptable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales. SILLA APRENDIZ GASTRONOMIA TIPO 3 Estructura: Estructura de cuatro patas fabricada en tubo metálico tipo Cold Rolled, calibre 16 como mínimo. Unida mediante soldadura MIG, de alta resistencia estructural. Acabado con pintura electrostática fosfatizada gris resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye tapones plásticos elípticos negros en las terminaciones para mayor estabilidad y protección. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en copolímero de alta resistencia con protección UV, con microperforaciones que favorecen la ventilación. Color: negro. Asiento: Asiento liso en copolímero de alta resistencia con protección UV. Diseño ergonómico con microperforaciones y tipo cascada y fácil limpieza. Color: negro. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 72 cm Ancho mínimo: 38 cm Fondo mínimo: 51 cm Características adicionales: Diseño aptable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg Garantía: Mínimo tres (3) años por defectos de fabricación y materiales. SILLA CAJERO HERRADURA BRAZOS SIN BRAZOS Asiento: Interno en polipropileno tapizado en espuma inyectada de alta densidad. Carcasa externa en polipropileno tapizado en prana. Espaldar: Externo en polipropileno. Bastidor interno en polipropileno, abullonada con espuma de alta densidad N26 rosada. Cilindro: Cubierto con telescopio en polipropileno negro. Base y aro: En nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio de 60 cms. Deslizadores: 100% en nylon * Asiento ajustable en altura mediante palanca que activa el cilindro neumático a gas. * Asiento ajustable en profundidad por medio de perilla. * Espaldar ajustable en altura y ángulo. * Aro ajustable en altura por medio de perilla. * Con opción de brazos ajustables en altura. Total: Min 101 cm Altura mínima Max 132 cm Altura máxima Espaldar 40 cm Alto 50 cm Ancho 6 cm Ajustable en altura 44 cm Profundidad 46 cm Ancho 32 cm Altura (ajuste) 7,5 cm Espesor 4 cm Profundidad (ajuste) Aro: 45,5 cm Diámetro Base: 58 cm Diámetro Deslizadores: 5 cm Diámetro Peso que soporta: Hasta 120 kg. SILLA SHANGHAI CLASE GERENTE Asiento: En polipropileno abullonado con espuma de alta densidad calibre 26. * Tapizado en malla. Espaldar: En marco polipropileno de alto impacto con malla trafilada. Brazos: En polipropileno Nylon y fibra de vidrio. Ruedas: En goma para piso duro Mecanismo basculante. * Una palanca. * Asiento graduable en altura mediante palanca que activa cilindro neumático. * Espaldar con movimiento en ángulo y sistema de ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario. * Soporte lumbar graduable en altura y profundidad. * Brazos ajustables en altura. * Silla Presidente con cabezera graduable en altura y basculante (costo adicional). Espaldar 45 cm 46 cm Alto. Ancho. Asiento: 52 cm 47,5 cm 5 cm Profundidad. Ancho. Espesor. Ruedas 5 cm Diámetro. Peso que puede soportar: Hasta 100 kg. SILLA INTERLOCUTORA RISM Especificaciones técnicas. Fabricada en tubo metálico cilíndrico o rectangular tipo Cold Rolled, calibre 16 como mínimo, ensamblada mediante soldadura MIG. Acabado con pintura electrostática termofijada en color gris, resistente a la abrasión y la corrosión. Incluye					
2	56101504		100,00	UN	166.600,00	0,00	16.660.000,00
3	56101504		30,00	UN	202.300,00	0,00	6.069.000,00
4	56101504		30,00	UN	261.800,00	0,00	7.854.000,00
5	56101504		30,00	UN	166.600,00	0,00	4.998.000,00
6	56101504		15,00	UN	327.250,00	0,00	4.908.750,00
7	56101504		170,00	UN	321.300,00	0,00	54.621.000,00

		tapones plásticos elípticos en las terminaciones para protección del piso y mayor estabilidad. Diseño robusto, adecuado para uso intensivo y prolongado. Espaldar: Elaborado en polipropileno de alta resistencia, con microperforaciones que favorecen la ventilación. Color: negro. Asiento: Asiento liso en polipropileno de alta resistencia. Diseño ergonómico y de fácil limpieza. Color: negro. Acabado general: Superficies lisas, sin aristas vivas ni elementos cortantes. Dimensiones aproximadas: Altura total mínima: 79 cm Ancho mínimo: 45 cm Fondo mínimo: 39 cm Características adicionales: Diseño apilable. Superficies lisas y de fácil mantenimiento. Resistencia a impactos, humedad. Apta para uso intensivo en entornos educativos. Peso mínimo soportado: Mínimo 90 kg					
8	56101504		220,00	UN	141.610,00	0,00	31.154.200,00
		Mesa de juntas para 10 personas Elaborada en tablero calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contara con 2 tomacorrientes de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperaje, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: Largo 3.00 x ancho 1.10 (3,3 m2) x alto 0.73 mts.					
9	56101504		1,00	UN	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
		Puesto de trabajo en L Elaborado en tablero calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (módulo RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.80 (2,7 m2) x alto 0.73 mts.					
10	56101504		1,00	UN	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00
		Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir					
11	56101504		1,00	UN	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
		Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts. Color: por definir					
12	56101504		1,00	UN	476.000,00	0,00	476.000,00
		Silla Sofá de 1.80 mts Especificaciones técnicas. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura: 85 cm x Ancho: 180 cm x Prof.: 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51,2 kg					
13	56101504		1,00	UN	2.130.100,00	0,00	2.130.100,00
		Silla Especificaciones técnicas. Generales Material de la estructura: Madera Material del tapiz: LINO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura: 85 cm x Ancho: 180 cm x Prof.: 90 cm. Peso soportado: 100 kg Color A elegir Altura total: 85 cm Anchura total: 120 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Anchura del asiento: 60 cm Profundidad del asiento: 55 cm Altura del pie: 8 cm Brazo interior altura: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 42,3 kg					
14	56101504		1,00	UN	833.000,00	0,00	833.000,00
		Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 2.00 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir					
15	56101500		1,00	UN	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
		Puesto de trabajo lineal Elaborado en tablero calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (módulo RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.40 x ancho 0.60 (0,84 m2) x alto 0.73 mts.					
16	56101703		1,00	UN	1.106.700,00	0,00	1.106.700,00
		Puesto de trabajo en L Elaborado en tablero calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (módulo RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.50 x ancho 1.50 (2,25 m2) x alto 0.73 mts.					
17	56101703		8,00	UN	1.666.000,00	0,00	13.328.000,00
		Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.30 x 0.60 x 0.70 mts Color: por definir					
18	56101500		1,00	UN	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
		Mesa de juntas para 6 personas Elaborada en tablero calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contara con tomacorriente de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperaje, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: largo 1.40 x ancho 1.10 (1,54 m2) x alto 0.73 mts.					
19	56101519		1,00	UN	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
		Mueble de almacenamiento para impresora Elaborado en madercor RH calibre de 15mm, color a elegir. Contará con 3 cajones, 2 puertas y 1 entrepaño en el mismo material (módulo RH de 15mm) Dimensiones: largo 1.60 x ancho 0.60 (0,96 m2) x alto 0.80 mts.					
20	56101500		1,00	UN	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
		Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.40 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir					
21	56101500		1,00	UN	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
		Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones 2.20 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir					
22	56101500		1,00	UN	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
		Mesa redonda para 6 personas Elaborada en tablero calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión) contara con tomacorriente de 2 tomas, 2 conectores tipo USB y 1 conector HDMI, 125 voltios, 15 amperaje, máximo 1650 watts, ubicado en el centro de la superficie. Dimensiones: diámetro 1.40 x alto 0.73 mts.					
23	56101519		1,00	UN	1.249.500,00	0,00	1.249.500,00
		Puesto de trabajo lineal Elaborado en tablero calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (módulo RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.20 x ancho 0.60 (0,72 m2) x alto 0.73 mts.					
24	56101703		24,00	UN	892.500,00	0,00	21.420.000,00
		Mueble de almacenamiento para impresora Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 0.90 x 0.60 x 0.70 mts Color: por definir					
25	56101500		1,00	UN	821.100,00	0,00	821.100,00

26	56101519	Mesa de juntas Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), contara con tomacomiente en el centro de la superficie. Dimensiones: largo 2.20 x ancho 1.00 (2.2 m2) x alto 0.73 mts.	6,00	UN	2.142.000,00	0,00	12.852.000,00
27	56101500	Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.50 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN	1.368.500,00	0,00	1.368.500,00
28	56101504	Sofá de 1.80 mts. Especificaciones tecnicas. Especificaciones técnicas: Material de la estructura: Madera Material del tapiz: UNO Material de las patas: Madera Detalles Material del Producto: Espuma de alta densidad de 3 capas, 30 kg/m3, revestido con tejido protector tela no tejida 120g/m2. Cojín asiento suave hecho con espuma de poliuretano 24 kg/m3 recubierto en fibra de poliéster. Incluye cojines de respaldo rellenos de fibra poliéster. Suspensión elástica. Sensación mediana-firme. Medidas: Altura: 85 cm x Ancho: 180 cm x Prof. 90 cm. Peso soportado: 180 kg Color A elegir Altura total: 85 cm Ancho total: 180 cm Profundidad total: 90 cm Altura del suelo al asiento: 44 cm Altura del respaldo: 44 cm Ancho del asiento: 120 cm Profundidad del asiento: 56 cm Altura del pie: 8 cm Altura del brazo interior: 30 cm Altura del suelo al brazo: 74 cm Grosor del brazo: 30 cm Peso: 51.2 kg	2,00	UN	2.130.100,00	0,00	4.260.200,00
29	56101504	Sillones Especificaciones técnicas. Especificaciones Tipo: Sillas Reclinables (sistema de reclinación push arm) Material del tapiz: Microfibra Dimensiones: 83 x 95 x 98 cm Ancho: 83 cm Alto: 95 cm Profundidad: 98 cm Color de la estructura: N/A Estilo deco: Urbano Industrial Color del tapiz: Gris humo Material de la estructura: Metal Peso máximo soportado: 136 kg Espaldar y brazo con relleno abultonado Características: Puede reclinarse Número de cuerpos: 1 cuerpo Tipo sillón/sofá: Sillón	2,00	UN	856.800,00	0,00	1.713.600,00
30	56101500	Mueble de almacenamiento para impresora Elaborado en madercor RH calibre de 15mm, color a elegir. Contará con 3 cajones, 2 puertas y 1 entrepaño en el mismo material (madercor RH calibre de 15mm)	1,00	UN	1.249.500,00	0,00	1.249.500,00
31	56101500	Mueble para botellón de agua Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.50 mts Color: por definir	1,00	UN	476.000,00	0,00	476.000,00
32	56101703	Puesto de trabajo lineal Elaborado en tablex calibre de 25mm enchapada en formica (laminado de alta presión), con archivador 2 x 1 (dos cajones auxiliares y 1 cajón para archivo de carpetas) con llave y chapa de seguridad y costado en el mismo material (madercor RH enchapado en formica). Dimensiones: largo 1.20 x ancho 0.60 (0.72 m2) x alto 0.73 mts.	1,00	UN	892.500,00	0,00	892.500,00
33	56101500	Mueble de almacenamiento Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
34	56101500	Mueble de almacenamiento para impresora Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 0.70 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN	630.700,00	0,00	630.700,00
35	56101500	Mueble de almacenamiento para impresora Especificaciones técnicas. Elaborado en madercor RH de 15mm, color a elegir. Contará con cajones, puertas y entrepaños Dimensiones: 1.80 x 0.60 x 0.70 mts. Color: por definir	1,00	UN	1.579.130,00	0,00	1.579.130,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento 	Fase de Contrato 	Fase de Habilitación 
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Resolucion 63-01434 ADJUDICACION 2025 OK.pdf	Resolucion 63-01434 ADJUDICACION 2025 OK.pdf	(detalle)
GCCONF-021Anexoalcontrato sillas y mobiliario.pdf	GCCONF-021Anexoalcontrato sillas y mobiliario.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Cesar Augusto Ospina	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18403004	Guardar y notificar
Supervisor	Olga Inés González Urre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43878960	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Cesar Augusto Ospina Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 18403004 [Guardar y notificar](#)

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Cesar Augusto Ospina Puertas	4 días de tiempo transcurrido (27/11/2025 3:28:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Luis Felipe Pérez López

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
☐ Sí ☒ No *	

Paz

[illegible]

Fuente de los recursos:	Valor
-------------------------	-------

	Valor
--	-------

Presupuesto General de la Nación - BGN	☒ Sí ☐ No *	228.470.480
--	--	-------------

Sistema General de

Sistema General de Regalias - ☐ Sí ☒ No *

SGR

Recursos Propios (Alcaldías y

Gobernaciones) ☐ Sí ☒ No

Recursos de Crédito ☐ Sí ☒ No *

Otros Recursos (Especie,

Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Total 228.470.480

Validación Código BPIN

Código BFIN	Año	Estado
☐ 202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el

SIUE ☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad

36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
	11025	CDP	Generado	238.620.771 COP	228.470.480 COP	36-02-00-063-953810	-	Editar

Saldo de CDP 238.620.771 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 228.470.480 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 27/11/2025 11:33 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 239925	Presupuestal (CDP)	28/11/2025 12:00 AM	Generado	228.470.480 COP	228.470.480 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 228.470.480 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 228.470.480 COP

Última consulta a SIE Consultada Exitosa

Fecha de consulta SIEF 1/12/2025 2:07 PM



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. No. CO1.PCCNTR.8644073 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Subdirector Centro de Comercio y Turismo – César Augusto Ospina Puertas
CONTRATO NRO.	No. CO1.PCCNTR. 8644073 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de diciembre del 2025
OBJETO	Compra de Silas, Mesas y Mobiliario (incluyendo 290 sillas para aprendices) para el Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío
CONTRATISTA	LUZ MIRYAM FERNANDEZ CARMONA
CC o NIT	41.888.729-0
LUGAR DE EJECUCIÓN	Armenia Quindío
FECHA DE INICIO	01 de diciembre del 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	39 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 228.470.480
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 228.470.480
FORMA DE PAGO	Abono a cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde 01/12/2025- al 31/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A
NRO. DE PÓLIZA	60-46-101005550 - 60-54-101001696
CERTIFICADO O ANEXO	SI



FECHA EXPEDICIÓN	28/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	28/11/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/11/2025	26/06/2028	\$22,847,048.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27/11/2025	26/06/2026	\$45,694,096.00
Salarios y prestaciones sociales	27/11/2025	26/12/2028	\$11,423,524.00
Predios Labores y Operaciones	27/11/2025	31/12/2025	\$ 284,700,000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación	El contratista ha ejecutado el contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	Se ha ejecutado el contrato sin ninguna novedad, verificación mediante registro fotográfico 



2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	N/A
3. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos	El contratista ha entregado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos	N/A
4. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta	El contratista ha mantenido, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta	N/A
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	El contratista ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	N/A
6. Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida	El contratista presento la factura electrónica como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados	Documentos que reposan en Secop II para realizar proceso de pago
7. Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	El contratista ha respondido en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	N/A



8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago	El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago	Documentos que reposan en Secop II para realizar proceso de pago.
9. Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este	A la fecha no se ha presentado sobre ejecución del contrato	N/A
10. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	Se ha guardado la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	N/A
11. Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	A la fecha no se ha presentado ninguna eventualidad frente a la ejecución del contrato.	N/A
12. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones	A la fecha no se han presentado a reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	N/A



13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	A la fecha no se han presentado peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.	N/A
14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	A la fecha el SENA no se colocó elementos a disposición del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	N/A
15. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	A la fecha no se requirió obligaciones adicionales.	N/A

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
11/02/2026	FEFE 16	\$ 228,470,480.00	\$ 228,470,480.00	\$ 0	100 %

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Enero	Planilla Nro 9498417799
----------------------	----------------------------	----------------------------





5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A


7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

– N/A

Para constancia se firma 11 de febrero del 2026

Olga Inés González Urrea Supervisor(a) del contrato		Zuleny Garcia Cifuentes Apoyo a la supervisión	
Subdirector Centro de Comercio y Turismo – César Augusto Ospina Puertas Ordenador del gasto			

Revisó: Olga Inés González Urrea

Elaboró: Zuleny García Cifuentes