AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable sas.	Batallón de A.S.P No 12 "Gr. fernando serano Uribe" BAS 12.
Fecha 19/08/25 Hora de Inicio: 08100 am	Fecha Terminacion: 19/08/25 Hora de terminacion: 05100 Pm.

Descripción de la tarea a realizar:
Demolición y desmonte manual de cielorroso en laminas de RC.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bambare	6.566.764
Omar yar tana.	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	escalera, atornillador, martillo, destornilladores, alicates, llaves.
Eléctricas	X	taladro electrico.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1,80 y 2,0 metros aproximadamente
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	escalera tipo tijera, andamio.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO aplica.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO aplica.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Delimitacion del area de trabajo, uso obligatorio de EPP, orden y aseo continuo.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, gafas, botas, tapa bocas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	herramienta de mano, electricas, transporte
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
inspeccion del area y delimitación.	caida de altura	Golpes, torceduras	señalizacion, orden y aseo.
desmonte de la estructura	tropiezos.	lesiones leves.	area de acopio definida
empaque y cargue de residuos	caida de objetos.	Golpes, corte z	uso de casco, guantes y gafas

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline Pulgarin Trejos 1.088.309.529 Firma: Yaqueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable	Batallón de A.S.P Nº 12 "Gr Fernando serano uribe" BAS 12
Fecha 22/08/25 Hora de Inicio: 08/00am	Fecha Terminacion: 22/08/25 Hora de terminacion: 05/00 pm

Descripción de la tarea a realizar:
Demolicion de enchapes en pisos y muros.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombare.	6.366.764
omar yair trana.	1.070.585.376

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	Cincel, macata, espatula, escoba, recogedor.
Eléctricas	x	Rotomartillo, cincel, macata, martillo. demoledor. Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	NO aplica.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	acceso directo a nivel de piso
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO aplica.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Delimitacion, señalizacion, uso de EPP, orden y aseo.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, gafas, tapabocas, botas Proteccion auditiva.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	sacos Para escombros, elementos de limpieza transporte.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Delimitacion de area de trabajo.	tropiezos.	Golpes.	señalizacion orden.
ejecucion de la actividad	Ruido, Vibracion, Proyeccion Particulas	lesiones cowlares	Proteccion auditiva. uso de gafas y casco
Retiro de escombros	cortes	Heridas.	Guantes de seguridad.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yagueline Pulgarin 1.088.307.529 Firma: Yagueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable	Batallón de A.S.P Nº 12 "br fernando serano Unbe'l BAS 12
Fecha 22/08/25 Hora de Inicio: 11:00 am	Fecha Terminacion: 22/08/25 Hora de terminacion: 05:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
Desmonte de puntos electricos y de datos (tomas, interruptores, luminarias, canalizacion superficial, cableado y accesoños).

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
sebastian Bombalre	6.566.764.
omar yair trana.	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	alicates, Pinza, cinta, destornilladores, corta cables.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	NO aplica
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	acceso directo.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	No aplica
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	desenergización, bloqueo y señalizacion uso de EPP.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, Guantes dielectricos, Gafas seguridad Botas seguridad.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	cables electricos y de datos desmontados
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
verificación de desenergizacion	contacto electrico	electrocutacion	Bloqueo, Prueba de ausencia de tension
señalizacion del area	tropiezos	Golpes	delimitacion y orden.
desmonte de tomas interruptores	Contacto directo	Quemaduras	Herramientas aisladas y EPP.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline freyo Polgann 1088.307.529. Firma: Yaqueline Polgann Freyos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente Viable S.A.S	Batallon de A.S.P Nº 12 "Gr Fernando Serrano Uribe" BAS 12
Fecha 23/08/25 Hora de Inicio: 08/00am	Fecha Terminacion: 23/08/25 Hora de terminacion: 05/00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
Demolicion de enchapes y retiro de material cementante en piso y muro.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombare	6.566.764.
Omar Yair Trana	1.070.585.376

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	cincel, maceta, espatula, escoba, recogedor
Eléctricas	X	Rotomartillo, Polrdora, martillo demoledor.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	No aplica
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	acceso directo a nivel de piso.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	No aplica.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Delimitacion, Senalizacion, Uso de EPP Proteccion auditiva.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, Gafas, tapabocas, botas Proteccion auditiva
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 Personas.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	sacos para escombros, elementos de limpieza, transporte material
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Delimitacion de area de trabajo	tropiezos	Golpes	Senalizacion, orden
ejecucion de la actividad.	Ruido, vibraciones Proyeccion Particulas	lesiones oculares	proteccion auditiva Uso de Gafas y casco.
Retiro de escombros.	cortes	Heridas	Guantes de seguridad.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yagueline Pulgarin 1.088.307.529 Firma: Yagueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente Viable SAS	Batallon de A.S.P No 12 "Gr Fernando Serrano Uribe" BAS 12
Fecha 25/08/25 Hora de Inicio: 08/00 am	Fecha Terminacion: 28/08/2025 Hora de terminacion: 05/00 Pm.

Descripción de la tarea a realizar:
Demolicion y desmonte manual de cielorraso en laminas de PVC

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bambaire	6.566.764
Omar yair triana	1.070.585.376

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	escalera, martillo, alicate, destornilladores, llaves de mano
Eléctricas	X	taladro electrico, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.0 a 2.70 aproximadamente
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	escalera tipo tijera, andamio
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Delimitacion del area de trabajo, uso obligatorio EPP, orde y aseo constante.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, Guantes, gafas, botas, tapaboas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	herramienta de mano, electricas, transporte.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Inspeccion del area y delimitacion	caida de altura	Golpes, torceduras	Senalizacion, orden y aseo.
desmonte de la estructura.	tropiezos.	lesiones leves	area de acopio definida
empaque y cargue de rosados.	caida de objetos	golpes, cortez	uso de casco guantes y gafas.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline Polgarin. trejos 1.088.307.529 **Firma:** Yaqueline Polgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable.	Batallon de A.S.P N° 12. "Gr Fernando Serrano Uribe" BAS 12
Fecha 25/08/25 Hora de Inicio: 08:00 am	Fecha Terminacion: 25/08/25 Hora de terminacion: 05:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
instalacion de muro en mampostona de C:15cm en bloque #5

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
sebastian bombaire	6.566.764
Omar yair triana	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	espatula, nivel, plomada, Regla, llana, Balde, carretilla
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	No aplica.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	acceso directo al piso
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	No aplica.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	No aplica.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Delimitacion, señalizacion, uso de EPP orden y aseo permanente.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, gafas, guantes, Botas, tapabocas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	2 trabajadores. Bloque #5, arena, mortero Cemento.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Preparacion de mortero.	Contacto Con cemento	Irritacion, quemaduras	Guantes, tapabocas.
levantamiento de muro.	Carda bloques.	Golpes.	orden y manejo seguro
alineacion y nivelacion.	Posturas forzadas	fatiga	Pausas activas.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): yaqueline Pulgarin 1.088.307.529. Firma: Yaqueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente Viable SAS	Batallón de A.S.P NO 12. "Gr Fernando Serrano Uribe" BAS 12
Fecha 26/08/25 Hora de Inicio: 08:00am	Fecha Terminacion: 20/09/25 Hora de terminacion: 05:00 Pm.

Descripción de la tarea a realizar:
instalación de cielo raso en lamina de yeso.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Victor Villa Calle	1.130.600.984.
Rafael Cadena Rincon	1.075.314.906.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	nivel, escuadra, tijera Perfilena, espatula, destornillador.
Eléctricas	X	taladro, Pulidora, taladro electrico
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.70. aprox.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	andamios
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	delimitación y señalizacion de area uso tapabocas, uso EPP., Control Polvo.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, gafas, tapabocas, botas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	laminas de yeso, perfilena, tornillena. cinta, masilla, herramientas.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Corte Perfilena. montaje estructura	Cortes golpes	Heridas. contusiones.	uso de guantes tecnica segura.
instalacion laminas	caida de objetos.	golpes	uso de EPP.
trabajo en alturas	caidas	lesiones graves	andamio seguro.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline Trejos Pelgann 1.088.307.529 Firma: Yaqueline Pelgann Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente Viable sas.	Batallon A.S.P NO 12 "Gr Fernando Serano Uribe" BAS 12
Fecha 29/08/25 Hora de Inicio: 08:00am	Fecha Terminacion: 01/09/2025 Hora de terminacion: 05:00 Pm.

Descripción de la tarea a realizar:
contruccion de columneta de confinamiento.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombaire	6.566.764.
Omar Yair Triana.	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	alicate, martillo, sercho, nivel, plomada, valdes.
Eléctricas	X	Pulidora, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.70 aproximadamente
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	andamio
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO aplica.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	demitacion y señalizacion de area, uso de EPP, andamios, orden y aseo, supervisado
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, Guantes, Gafas, Botas, tapabocas, proteccion auditiva.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	concreto, acero, formaleta, alambre, Herramienta
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Instalación formaleta	Golpes atrapamiento	contuciones	tecnica segura.
vaciado Concreto.	Salpicaduras	Irritacion piel ojos.	Gafas guantes.
Retiro formaleta	caida de elementos	Golpes	Procedimiento segura

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): yaqueline trejos Rugorin 1.088.307.529. Firma: Yaqueline Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente Viable Sas	Batallon A.S.P N. 12 "Fernando Serano Uribe" BAS 12
Fecha 01/09/25 Hora de Inicio: 08:00am	Fecha Terminacion: 04/09/25 Hora de terminacion: 03:00 PM

Descripción de la tarea a realizar:

Panete lineal de muros de mamposteria.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombaire	6.566.764.
Omar yair triana	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	x	Palustre, llana, nivel, plomada, espatula, balde.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	2,70 aprox.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	andamio.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO. aplica.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	señalizacion, delimtacion, uso de EPP. andamios y orden y aseo.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, gafas, Guantes, Botas, tapabocas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	mortero, arena, cemento, agua, regletas
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Preparacion del mortero	contacto con cemento	imtacion quemaduras	Guantes tapabocas.
aplicacion de panete	Postura forzadas	fatiga muscular	Pausas activas.
acabado final	proyeccion de Particulas	lesiones oculares	uso de Gafas.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline Pulgarin 1.088.307.529

Firma: Yaqueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable S.A.S	Batallon A.S.P Nº 12 "Gr Fernando Serrano Uribe" BAS 12
Fecha 06/09/25 Hora de Inicio: 08:00am	Fecha Terminacion: 08/09/25 Hora de terminacion: 05:00 PM

Descripción de la tarea a realizar:

Desmonte de puntos electricos y datos; telescomotomas, interruptores, luminarias, canalizacion superficial y cableado.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombatire	6.566.764.
Federico Mosquera	1.111.814.930.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	alicates, Pinza, cinta, destornilladores.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	NO aplica.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	acceso directo o nivel de Piso.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO aplica.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	desenergizacion y señalizacion., uso de EPP, orden y aseo.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, Gafas, Botas overol.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	elementos de proteccion, herramientas.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si, por cables sueltos herramientas y material desmontado.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
verificacion de desenergizacion.	contacto electrico	electrocutacion	Bloqueo, Prueba de ausencia de tension
señalizacion del area.	tropezos	golpes	delimitacion y orden.
desmonte de tomas e interruptores	contacto directo	quemaduras	Herramientas aislades y EPP.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline Trejos Pulgarin 1.088 307.529. Firma: Yaqueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable S.A.S	Batallón A.S.P N°12 "Fernando Serrano Uribe" BAS 12.
Fecha 09/09/25 Hora de Inicio: 08:00 am	Fecha Terminacion: 25/09/25 Hora de terminacion: 05:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
Suministro e instalacion de estuco plastico sobre Pañete

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombaire	6.566.764
Omar Mar trana.	1.070.585.376

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X.	llana metalica, espatulos, Regla, lijas, Balde, andamio.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.70 metros.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	andamios.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Delimitacion, senalizacion, uso de EPP. andamios. , orden y aseo
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco de seguridad, guantes, gafas, tapabocas., botas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	estuco, lijas, agua, Herramientas,
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si, Por Presencia de matenales

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Preparacion de la superficie.	Polvo.	Irritacion vias respiratorias	Uso de tapabocas
aplicacion de estuco	Posturas forzadas	fatiga muscular	Pausas activas.
trabajo en alturas	caidas	lesiones graves	andamio Certificado.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline Pulgarin. 1.088.307.529 Firma: Yaqueline Pulgarin Tiegos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable sas.	Batallon A.S.P No 12 "fernano serano URbe" BAS 12
Fecha 11/09/25 Hora de Inicio: 08/00am	Fecha Terminacion: 14/09/2025 Hora de terminacion: 05/00 Pm.

Descripción de la tarea a realizar:

intalacion de poyo en mampostena. maciza tipo tolete.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombaire	6.566.764.
omar yair mana	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	Palustre, llana, nivel, Plomada, Pala, Regla metalica, martillo.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	actvidad ejecutada a nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	actvidad ejucatada o nivel de piso.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	delimitacion, señalizacion del area, uso de EPP., orden y aseo.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, Gafas, Botas, tapabocas, ropa de trabjo.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	mamposteria, mortero, agua, herramientas.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Preparacion de mortero	Contacto cemento.	Irritacion / quemaduras	Uso de guantes
alineacion y nivelacion	Posturas forzadas	fatiga.	Pausas activas
acabados	Cortes leves	Heridas	Guantes.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): yaqueline Polgarin, 1.088.307.529

Firma: Yaqueline Polgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable sas	Batallon de As.P NO 12. "Gl fernando Serrano Uribe" BAS 12
Fecha 10 109/25 Hora de Inicio: 08/00 am.	Fecha Terminacion: 28/09/25 Hora de terminacion: 05/00 PM

Descripción de la tarea a realizar:
intalacion de muros en lamina de yeso - cafch.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
victor villa calle	1.130.600.984.
Rafael cadena Rincon	1.075.314.906

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	nivel, escuadra, tyera para Perflena, espatula, destornillador
Eléctricas	X	taladro, Pulrdora, taladro electrico
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.70 metros aprox.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	escalera tyera, andamio.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	delimtacion y senalizacion del area, uso tapabocas, uso de EPP., control de polvo
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Guantes, casco, tapabocas, Gafas botas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3. trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	laminas de yeso, Perflena, tornillena. cinta, masilla, Herramentas.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Corte Perfileria montaje estructura	cortes golpes	Heridas contusiones	uso de guantes tecnica segura
intalacion laminas	caida de objetos	golpes	uso de EPP.
trabajo en alturas.	Caidas	lesiones graves	andamio Seguro.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yagueline Pulgarin 1088 307.529 Firma: Yagueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable sas	Batallón A.S.P Nº 12 "Gr Fernando Serano Uribe" BAS 12
Fecha 13/09/25 Hora de Inicio: 08/00am	Fecha Terminacion: 15/09/25 Hora de terminacion: 05/00 Pm.

Descripción de la tarea a realizar:

Aplicacion de Pintura en muro interior

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombare.	6.566.764.
Omar Yair Mana.	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	espatula, lija, cinta, escalera, Brocha, rodillo.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1.80 aprox.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	escalera. tijera.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	señalizacion del area, uso de EPP., escalera., orden y aseo
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco. guantes, gafas. tapabocas, botas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 Personas.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, Rodillo, Brocha, cinta, Plastico
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
lijado de superficies	Polvo	Irritación respiratoria	uso de tapabocas.
trabajo en altura	caida.	lesiones graves	escalera de seguridad.
aplicacion Pintura	vapores	mareos	ventilación adecuada.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline Viegos Pulgarin 1.088.307.529 Firma: Yaqueline Pulgarin Viegos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente Vrable S.AS	Batallon A.SP Nº 12. "Gr Francisco serrano Uribe" BAS 12
Fecha 19/09/25 Hora de Inicio: 08100 am.	Fecha Terminacion: 23/09/25 Hora de terminacion: 05/000 PM

Descripción de la tarea a realizar:
demolición de piso.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
sebastian bombare	6.566.764.
omar yair triana.	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	cincel, macuta, espatula, escoba, recogedor,
Eléctricas	X	Rotomartillo, cincel, macuta, martillo, demoledor, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	NO aplica.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	acceso directo a nivel de piso
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	No aplica.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	delimitacion señalizacion, uso de EPP., aseo y orden
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, gafas, tapabocas, botas, protección auditiva.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Sacos para escombros elementos de limpieza.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
delimitacion del area de trabajo	tropiezos	golpes	señalizacion orden
ejecucion de la actividad	Ruido, vibracion Proyeccion particulas	lesiones, oculares	proteccion auditiva. uso de Gafas y casco.
Retiro de escombros	cortes	Heridas	Guantes de seguridad

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): yaqueline Pulgarin 1.088.307.529. Firma: Yaqueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable SAS	Batallón A.SP NO 12. "Gr Francisco Serrano Unbe" BAS 12
Fecha 24/09/25 Hora de Inicio: 08:00 am	Fecha Terminacion: 26/09/25 Hora de terminacion: 08:00 apm

Descripción de la tarea a realizar:
Desmonte de ventaneria en aluminio, metalica y vidrio

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombame.	6.566.764.
omar yair triana	1.070.585.376.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	destornilladores, alicate, martillo, cuter, palanca, llaves manuales
Eléctricas	X	taladro electrico.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1.80. aprox.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	escalera.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	señalizacion y demarcacion de area, elementos de EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, guantes, gafas, tapa bocas, Botas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	carretilla, bolsas de basura, utiles de aseo.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
señalizacion del area.	tropiezos	golpes	delimitacion.
Retiro de ventaneria.	golpes, caidos, Cortes.	laceraciones, contusiones, lesiones	Guantes anticorte, tecnica segura.
Cargue y transporte.	sobreesfuerzo	lesiones musculares	tecnica de levantamiento

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yagueline Pulgarin. 1.088.307.529. Firma: Yagueline Pulgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable S.A.S	batallón A.S.P. Nº 12 "Gr Fernando serrano Uribe" BAS 12.
Fecha 02/10/25 Hora de Inicio: 08:00 am	Fecha Terminacion: 30/10/2025 Hora de terminacion: 05:00 PM

Descripción de la tarea a realizar:
Instalaciones electricas de sistema electrico que incluye conalizacion en tubena, tundido y conexion de cableado, intalacion contactores, tomas, interruptores, luminarias

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	destornilladores, alicates, pinza amperimetrica, cinta arslante.
Eléctricas	X	taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	2.70 aprox.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	escalera, andamio.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	desergergizacion, bloqueo, señalizacion uso de herramientas, uso de EPP.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, gafas, botas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	cable electrico, tubena EMT, cajas electricas, tableros, contactores, tomas e interruptores.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
señalizacion y desenergizacion	Contacto electrico	electrocución	Bloqueo y verificación
conexionado electrico	contacto directo	quemaduras	Herramienta arslada
Prueba de funcionamiento	Cortocircuito	Daños/ lesiones	Pruebas controladas.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline Polgarin 1.088.307.529. Firma: Yaqueline Polgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente viable S.AS	Batallon de A.S.P N° 12 "Gr fernando serrano URibe" BAS 12
Fecha 10/10/25 Hora de Inicio: 08:00 am	Fecha Terminacion: 13/10/25 Hora de terminacion: 05:00 PM

Descripción de la tarea a realizar:
suministro e instalacion de Guarda escoba.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Sebastian Bombare.	6.566.764.
Daniel Para Doria.	1.022.201.777

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		espatula, llana, nivel, Regla, martillo de goma, balde, cruceta
Eléctricas	X	cortadora electrica,
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Actividad a nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	NO aplica
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO aplica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO aplica.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Delimitacion y señalizacion del area. uso de EPP.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, tapabocas, botas. botas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 trabajadores.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Guarda escoba, adhesivo de porcelanato, cruceta agua. materiales de limpieza.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
corte de piezas	Cortes.	laceraciones	guantes y tapabocas
Instalación Guardaescoba.	Posturas forzadas	fatiga muscular.	Pausas activas
ajuste y nivelacion	golpes	Contusiones	tecnica segura.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yaqueline bolgarin 1.088307.529, Firma: Yaqueline Bolgarin Trejos

AMBIENTE VIABLE S.A.S.	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Versión 3

Empresa	Lugar de Trabajo:
Ambiente Viable S.A.S.	Batallón de A.S.P. NO 12 "Gr Fernando Serrano Uribe" BAS 12
Fecha 10/11/25 Hora de Inicio: 08/00am	Fecha Terminacion: 11/11/25 Hora de terminacion: 05/00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:

mantenimiento de cubierta.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE

NOMBRE COMPLETO	CEDULA FIRMA
Franklin Paz	14.837.848
Florenco Mosquera	1.111.814.930.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	martillo, destornillador, escoba, llave, brocha, cuerda, Soplador.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	3.5 metros aprox.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	andamio.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO aplica.
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Si
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	señalizacion y demarcacion del area uso de EPP.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, botas, gafas, aires, tapa bocas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2 personas.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	herramientas manuales
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
inspeccion de seguridad.	golpes, caidas resbalones	heridas, contucion laceración	Procedimiento seguro uso de EPP.
aislamiento de equipos y herramentas	caidas distinto nivel	heridas rasuños laceracion.	procedimiento seguro uso de EPP.
terminacion labores orden y aseo	caidas distinto nivel golpes	heridas raguños lesiones graves	Procedimiento seguro uso de EPP

Nombre y Cedula de la persona (Emisor): Yagueline Pulgarin 1.088.307.529 Firma: Yagueline Pulgarin Trejos