

FICHA TECNICA IAPS3 CANISTER BOMBA ENGINE IAPS3	
	
1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
Nombre comercial: Referencia:	CANISTER BOMBA ENGINE IAPS3
Fabricante:	PENUMBRA
Marca:	PENUMBRA
Distribuidor:	COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS CTP MEDICA S.A
Descripción:	CANISTER TRASPARENTE DE 1000CC CON TAPA AJUSTABLE Y FILTROS
Registro Sanitario:	2020DM-0005690-R1
Vida Útil:	N/A
Clasificación de riesgos:	III
Empaque:	Unidad NO ESTERIL
Embalaje:	Caja por 1 Unidad
Número de Reúso:	Uso único por paciente
Método de Esterilización:	Óxido de Etileno
2. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES	

COMPONENTES: CANISTER TRASPARENTE CON TAPA AJUSTABLE CAPACIDAD 1000CC	
LONGITUD DE TRABAJO: N/A ZONA FLEXIBLE DISTAL: N/A DIÁMETRO PROXIMAL: N/A DIÁMETRO MEDIO: N/A DIÁMETRO DISTAL: N/A DIÁMETRO INTERNO: N/A COMPATIBILIDAD DE GUIAS: N/A	
COMPATIBILIDAD: COMPATIBLE CON BOMBA ENGINE PENUMBRA, TUBOS DE ASPIRACION PST2,ISTE	
3. INDICACIONES Y USOS	
<ul style="list-style-type: none"> ● CONECTAR A LA BOMBA ENGINE SEGÚN MANUAL DE USO ● VERIFICAR EL CIERRE TOTAL DE LA TAPA AJUSTABLE ● VERIFICAR INTEGRIDAD DEL CANISTER ● VERIFICAR INTEGRIDAD DEL FILTRO HIDROFOBICO 	
4. PRECAUCIONES	
	DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL ENTRANADO EN EL USO DE LA BOMBA ENGINE

<ul style="list-style-type: none"> ● DISPOSITIVO DE UN SOLO USO ● NO RSTERILIZAR ● NO USAR SI EXISTEN DAÑOS EN EL DISPOSITIVO
5. CONTRAINDICACIONES
No existen contraindicaciones conocidas
6. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
No Requiere
7. ALMACENAMIENTO
DE 15 A 25°C
8. MANEJO DE DESECHOS
DISPOSICION DE DESECHOS SEGÚN PROTOCOLO DE LA INSTITUCION
9.REGULACIONES
El producto es regulado por FDA CE MARK E INVIMA
10. RECOMENDACIONES DE USO
<p>☐ INSTALAR EN LA BOMBA DE ASPIRACIÓN DE BOMBA DE PENUMBRA</p> <p>☐ ASEGÚRESE DE QUE LA TAPA ESTÁ BIEN CERRADA Y NO HAYA FUGAS</p> <p>☐ NO DEJAR QUE SOBRE PASE DE 1000 CM EL MATERIAL HEMATICO</p> <p>☐ EMPLEAR CON TODO EL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE PENUMBRA</p>
11. VENTAJAS
<ul style="list-style-type: none"> ● CAPACIDAD DE 1000CC ● FILTRO HIDROFOBICO QUE EVITA EL REBOSAMIENTO ● FLITRO DE TROMBO QUE PERMITE LA VICIBILIDAD Y CUANTIFICACION DEL MISMO ● NO PRESENTA FECHA DE CADUCIDAD