República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2009009178 de 1 de abril de 2009 se concedió Registro sanitario INVIMA2009DM-0003636 para el producto STENTS URETERALES PLASTICOS BOSTON SCIENTIFIC a favor de BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION don domicilio en Estados Unidos de América en la modalidad de importar y vender.

Que mediante escrito número 20191007941 del 18 de Enero del 2019, el Doctor(a) JHON ALEJANDRO MARTINEZ, actuando en calidad de Representante legal de la empresa BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION., solicita RENOVACION para el producto STENTS URETERALES PLASTICOS, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante Auto No. 2019012489 del 10 de Octubre de 2019, se informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con el siguiente requerimiento:

> *1. Ajustar el formulario en el sentido de relacionar por cada familia, las subfamilias de referencias con su descripción, tal como lo declara en el Certificado de Venta Libre, en los estudios técnicos y etiquetas aportadas.*
> *2. Ajustar el formulario en la presentación comercial, indicando como está conformado el kit con su correspondiente registro sanitario, lo anterior por cuanto en el folio 81 en presentación se indica: "Los kits están conformados por el Stent Ureteral, un catéter Ureteral y una Cuerda Guía"*

Que mediante escrito No. 20201028881 del 14 de Febrero de 2020, el Doctor(a) JHON ALEJANDRO MARTINEZ, actuando en calidad de Representante legal de la empresa BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION., allega respuesta al requerimiento No. 2019012489 del 10 de Octubre de 2019.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Como quiera que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de la Renovación de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la autorización de esta, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación Y como respuesta al requerimiento No. 2019012489 del 10 de Octubre de 2019, siendo satisfactorio por cuanto en el punto 1, allega formulario en el sentido de relacionar por cada familia, las subfamilias de referencias, para el punto 2, allega en la presentación comercial, indicando como está conformado el kit.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

Por tanto, se encuentran acreditados los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005para acceder a la petición, en consecuencia, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO:	STENTS URETERALES PLASTICOS
MARCA(S):	BOSTON SCIENTIFIC
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2020DM-0003636-R1**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
FABRICANTE(S):	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION USA con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; BOSTON SCIENTIFIC CORP. MARINA BAY CUST. FULFILLMENT CENTER con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION con domicilio en COSTA RICA
IMPORTADOR(ES):	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIb
COMPOSICIÓN:	

STENT	COPOLÍMERO DE ETILENO- VINIL ACETATO (EVA) CON CARBONATO DE BISMUTO AZUL RADIOPACO
CUEBIERTA HYDROPLUS	POLIMERO CARBOXI VINIL (POLIACRILATO)
SUTURA	NYLON
RESINA	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE)/PETROTENO

USOS:	PARA FACILITAR EL DRENAJE DEL RIÑON HACIA LA VEJIGA A TRAVES DE LA COLOCACION ENDOSCOPICA
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EMPAQUE INDIVIDUAL: CONTIENE UN STENT URETERAL. EMPAQUE EN KIT: CONTIENE UN STENT URETERAL, UN CATÉTER URETERAL Y UNA CUERDA GUÍA.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

OBSERVACIONES: EI REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

Contour VL Variable Length Ureteral Stent	M0061801550	4,8 F X 22-30 cm, Soft Percuflex Material
	M0061801560	6 F X 22-30 cm, Soft Percuflex Material
	M0061801570	7 F X 22-30 cm, Soft Percuflex Material
Contour Ureteral Stent	M0061802350	7 F X 30 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802400	8 F X 20 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802410	8 F X 22 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802420	8 F X 24 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802430	8 F X 26 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802440	8 F X 28 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802330	7 F X 26 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802320	7 F X 24 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802450	8 F X 30 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802200	6 F X 20 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802340	7 F X 28 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802210	6 F X 22 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802220	6 F X 24 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802230	6 F X 26 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802240	6 F X 28 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802250	6 F X 30 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802300	7 F X 20 cm, Soft Percuflex Material
	M0061802310	7 F X 22 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805200	6 F X 20 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805210	6 F X 22 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805220	6 F X 24 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805230	6 F X 26 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805240	6 F X 28 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805250	6 F X 30 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805320	7 F X 24 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805330	7 F X 26 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805340	7 F X 28 cm, Soft Percuflex Material

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M0061805310	7 F X 22 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805430	8 F X 26 cm, Soft Percuflex Material
	M0061805420	8 F X 24 cm, Soft Percuflex Material
Percuflex Plus Ureteral Stent	M0061751950	4,8 F x 10 cm
	M0061751960	4,8 F x 12 cm
	M0061751970	4,8 F x 14 cm
	M0061751980	4,8 F x 16 cm
	M0061751990	4,8 F x 18 cm
	M0061752500	4,8 F x 20 cm
	M0061752530	4,8 F x 26 cm
	M0061752510	4,8 F x 22 cm
	M0061752840	8 F x 28 cm
	M0061752830	8 F x 26 cm
	M0061752700	7 F x 20 cm
	M0061752540	4,8 F x 28 cm
	M0061752550	4,8 F x 30 cm
	M0061752600	6 F x 20 cm
	M0061752610	6 F x 22 cm
	M0061752620	6 F x 24 cm
	M0061752630	6 F x 26 cm
	M0061752850	8 F x 30 cm
	M0061752650	6 F x 30 cm
	M0061752520	4,8 F x 24 cm
	M0061752710	7 F x 22 cm
	M0061752720	7 F x 24 cm
	M0061752730	7 F x 26 cm
	M0061752740	7 F x 28 cm
	M0061752750	7 F x 30 cm
	M0061752800	8 F x 20 cm
	M0061752810	8 F x 22 cm
	M0061752820	8 F x 24 cm
	M0061752640	6 F x 28 cm

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

	M0061755640	6 F x 28 cm
	M0061755510	4,8 F x 22 cm
	M0061755520	4,8 F x 24 cm
	M0061755530	4,8 F x 26 cm
	M0061755540	4,8 F x 28 cm
	M0061755600	6 F x 20 cm
	M0061755610	6 F x 22 cm
	M0061755630	6 F x 26 cm
	M0061755650	6 F x 30 cm
	M0061755710	7 F x 22 cm
	M0061755720	7 F x 24 cm
	M0061755730	7 F x 26 cm
	M0061755740	7 F x 28 cm
	M0061755810	8 F x 22 cm
	M0061755820	8 F x 24 cm
	M0061755830	8 F x 26 cm
	M0061755620	6 F x 24 cm
	M0061755840	8 F x 28 cm
Contour VL Variable Length Ureteral Stent Set (Soft Percuflex Material)	M006180155050	4,8F (1,6mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006180155060	4,8F (1,6mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson type Guidewire with 15cm Flexible Tip
	M006180155090	4,8F (1,6mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm) Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006180155170	4,8F (1,6mm)/22cm-30cm 0,038in (0,97mm) 150cm Zipwire standard shaft/straight tip
	M006180155180	4,8F (1,6mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm) 150cm Zipwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006180155190	4,8F (1,6mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm) 150cm Zipwire standard shaft/straight Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006180156050	6 F (2,0 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006180156080	6 F (2,0 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006180156090	6 F (2,0 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006180156120	6 F (2,0 mm)/22cm-30cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006180156170	6 F (2,0 mm)/22cm-30cm 0,038in (0,97mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/Straight tip
	M006180156180	6 F (2,0 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Zipwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006180156190	6 F (2,0 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/Straight tip
	M006180157050	7 F (2,3 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm)/150cmPTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006180157170	7 F (2,3 mm)/22cm-30cm 0,038in (0,97mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/Straight tip
	M006180157180	7 F (2,3 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Zipwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006180157190	7 F (2,3 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/Straight tip
	M006180155070	4,8 F (1,6 mm)/22cm-30cm 0,035in (0,89mm)/150cm PTFE movable core guidewire with stright tip
Percuflex Plus Ureteral Stent Set	M006175196170	4,8 F (1,6 mm)/12cm 0,038in (0,97mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/Straight tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175197060	4,8 F (1,6 mm)/14cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson Type guidewire with 15 cm flexible tip
	M006175197080	4,8 F (1,6 mm)/14cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor guidewire with 3cm flexible tip
	M006175197170	4,8 F (1,6 mm)/14cm 0,038in (0,97mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/Straight tip
	M006175198060	4,8 F (1,6 mm)/16cm- 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson Type guidewire with 15 cm Flexible tip
	M006175198080	4,8 F (1,6 mm)/16cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3 cm flexible tip
	M006175198170	4,8 F (1,6 mm)/16cm 0,038in (0,97mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/Straignt tip
	M006175199070	4,8 F (1,6 mm)/18cm 0,035in (0,89mm)/PTFE Movable Core Guidewire with stright tip
	M006175199170	4,8 F (1,6 mm)/18cm 0,038in (0,97mm)/150cm Zipwire standard Shaft/Stright tip
	M006175250060	4,8 F (1,6 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-Type Guidewire with 15cm flexible tip
	M006175250170	4,8 F (1,6 mm)/20cm 0,038in (0,97mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/Strigth tip
	M006175251070	4,8 F (1,6 mm)/22cm 0,035in (0,89mm)PTFE Movable Core Guidewire with straight tip.
	M006175251170	4,8 F (1,6 mm)/22cm 0,038in (0,97mm)/150cm Zipwire Standard Shaft/straight Tip
	M006175252060	4,8 F (1,6 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-Type Guide wire with 15cm Flexible
	M006175252170	4,8 F (1,6 mm)/24cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/Straight tip
	M006175260050	6 F (2,0 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm flexible tip
	M006175263070	6 F (2,0 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) PTFE Movable Core Guidewire with Straight Tip
	M006175265060	6 F (2,0 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson- Type Guidewire with 15 cm Flexible tip
	M006175265070	6 F (2,0 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) PTFE Movable Core Guidewire with Straight Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175270060	7 F (2,3 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson- Type Guidewire with 15cm flexible tip
	M006175271050	7 F (2,3 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175272060	7 F (2,3 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-Type Guidewire with 15cm Flexible Tip
	M006175272070	7 F (2,3 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE Movable Core Guidewire with straight Tip
	M006175275060	7 F (2,3 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson Type Guidewire with 15cm Flexible Tip.
	M006175275070	7 F (2,3 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) PTFE Movable Core Guidewire with straight tip
	M006175280080	8 F (2,7 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006175280180	8 F (2,7 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175282060	8 F (2,7 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-Type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175284060	8 F (2,7 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-Type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175284070	8 F (2,7 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) PTFE Movable Core Guidewire with straight Tip
	M006175284110	8 F (2,7 mm)/28cm 0,038in (0,97mm) /150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006175285190	8 F (2,7 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire estándar Shaft/straight Tip
	M006175195050	4,8 F (1,6 mm)/10cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3 cm Flexible tip
	M006175195180	4,8 F (1,6 mm)/10cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175195190	4,8 F (1,6 mm)/10cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175196050	4,8 F (1,6 mm)/12cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3 cm flexible tip
	M006175196180	4,8 F (1,6 mm)/12cm 0,035in (0,89mm) 150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175196190	4,8 F (1,6 mm)/12cm 0,035in (0,89mm) 150cm Zipwire standard Shaft/straight tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175197050	4,8 F (1,6 mm)/14cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3 cm Flexible tip
	M006175197180	4,8 F (1,6 mm)/14cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff shaft/straight tip
	M006175197190	4,8 F (1,6 mm)/14cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire standard shaft/straight tip
	M006175198050	4,8 F (1,6 mm)/16cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff bodied Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006175198090	4,8 F (1,6 mm)/16cm 0,035in (0,89mm) /150cm Sensor Guidewire with 3cm flexible tip
	M006175198180	4,8 F (1,6 mm)/16cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff shaft/straight tip
	M006175198190	4,8 F (1,6 mm)/16cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire standard shaft/straight tip
	M006175199050	4,8 F (1,6 mm)/18cm 0,035in (0,89mm)PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006175199180	4,8 F (1,6 mm)/18cm 0,035in (0,89mm)/150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175199190	4,8 F (1,6 mm)/18cm 0,035in (0,89mm)/150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175250050	4,8 F (1,6 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006175250080	4,8 F (1,6 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006175250090	4,8 F (1,6 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006175250180	4,8 F (1,6 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175250190	4,8 F (1,6 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175251050	4,8 F (1,6 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175251060	4,8 F (1,6 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175251080	4,8 F (1,6 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) /150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175251090	4,8 F (1,6 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) /150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175251180	4,8 F (1,6 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175251190	4,8 F (1,6 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175252050	4,8 F (1,6 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175252070	4,8 F (1,6 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE movable core guidewire with straight tip
	M006175252080	4,8 F (1,6 mm)/24cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175252090	4,8 F (1,6 mm)/24cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175252180	4,8 F (1,6 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175252190	4,8 F (1,6 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175253050	4,8 F (1,6 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175253060	4,8 F (1,6 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175253070	4,8 F (1,6 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) PTFE movable core guidewire with straight tip
	M006175253080	4,8 F (1,6 mm)/26cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175253090	4,8 F (1,6 mm)/26cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175253170	4,8 F (1,6 mm)/26cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175253180	4,8 F (1,6 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175253190	4,8 F (1,6 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175254050	4,8 F (1,6 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible tip
	M006175254060	4,8 F (1,6 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175254070	4,8 F (1,6 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) PTFE movable core guidewire with straight tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175254080	4,8 F (1,6 mm)/28cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175254090	4,8 F (1,6 mm)/28cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175254170	4,8 F (1,6 mm)/28cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175254180	4,8 F (1,6 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175254190	4,8 F (1,6 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175255050	4,8 F (1,6 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175255060	4,8 F (1,6 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175255080	4,8 F (1,6 mm)/30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175255090	4,8 F (1,6 mm)/30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175255170	4,8 F (1,6 mm)/30cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175255180	4,8 F (1,6 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175255190	4,8 F (1,6 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175260010	6 F (2,0 mm)/20cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175260060	6 F (2,0 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175260070	6 F (2,0 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) PTFE movable core guidewire with straight tip
	M006175260080	6 F (2,0 mm)/20cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175260110	6 F (2,0 mm)/20cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175260120	6 F (2,0 mm)/20cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175260170	6 F (2,0 mm)/20cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175260180	6 F (2,0 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175260190	6 F (2,0 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175261010	6 F (2,0 mm)/22cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175261050	6 F (2,0 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175261060	6 F (2,0 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175261070	6 F (2,0 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) PTFE movable core guidewire with straight tip
	M006175261080	6 F (2,0 mm)/22cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175261090	6 F (2,0 mm)/22cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175261110	6 F (2,0 mm)/22cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175261120	6 F (2,0 mm)/22cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175261170	6 F (2,0 mm)/22cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175261180	6 F (2,0 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175261190	6 F (2,0 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175262010	6 F (2,0 mm)/24cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175262050	6 F (2,0 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175262060	6 F (2,0 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175262070	6 F (2,0 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE movable core guidewire with straight tip
	M006175262080	6 F (2,0 mm)/24cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175262090	6 F (2,0 mm)/24cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175262110	6 F (2,0 mm)/24cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175262120	6 F (2,0 mm)/24cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175262170	6 F (2,0 mm)/24cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175262180	6 F (2,0 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175262190	6 F (2,0 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175263010	6 F (2,0 mm)/26cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175263050	6 F (2,0 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175263060	6 F (2,0 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175263080	6 F (2,0 mm)/26cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175263090	6 F (2,0 mm)/26cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175263110	6 F (2,0 mm)/26cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175263120	6 F (2,0 mm)/26cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175263170	6 F (2,0 mm)/26cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175263180	6 F (2,0 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Stiff Shaft/straight tip
	M006175263190	6 F (2,0 mm)/26cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire Standard Shaft/straight tip
	M006175264010	6 F (2,0 mm)/28cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175264050	6 F (2,0 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175264060	6 F (2,0 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175264070	6 F (2,0 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) PTFE movable core guidewire with straight tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175264080	6 F (2,0 mm)/28cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175264090	6 F (2,0 mm)/28cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175264110	6 F (2,0 mm)/28cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175264120	6 F (2,0 mm)/28cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175264170	6 F (2,0 mm)/28cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175264180	6 F (2,0 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire stiff Shaft/straight tip
	M006175264190	6 F (2,0 mm)/28cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175265010	6 F (2,0 mm)/30cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175265050	6 F (2,0 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175265080	6 F (2,0 mm)/30cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175265110	6 F (2,0 mm)/30cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175265170	6 F (2,0 mm)/30cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175265180	6 F (2,0 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire stiff Shaft/straight tip
	M006175265190	6 F (2,0 mm)/30cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175270010	7 F (2,3 mm)/20cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175270050	7 F (2,3 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175270070	7 F (2,3 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) PTFE movable core guidewire with straight tip
	M006175270080	7 F (2,3 mm)/20cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175270090	7 F (2,3 mm)/20cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175270110	7 F (2,3 mm)/20cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175270120	7 F (2,3 mm)/20cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175270170	7 F (2,3 mm)/20cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175270180	7 F (2,3 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire stiff Shaft/straight tip
	M006175270190	7 F (2,3 mm)/20cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175271010	7 F (2,3 mm)/22cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175271060	7 F (2,3 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) PTFE Bentson-type Guidewire with 15cm Flexible tip
	M006175271080	7 F (2,3 mm)/22cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175271090	7 F (2,3 mm)/22cm 0,035in (0,89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175271110	7 F (2,3 mm)/22cm 0,038in (0,97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175271170	7 F (2,3 mm)/22cm 0,038in (0,97mm) /150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175271180	7 F (2,3 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire stiff Shaft/straight tip
	M006175271190	7 F (2,3 mm)/22cm 0,035in (0,89mm) /150cm Zipwire standard Shaft/straight tip
	M006175272010	7 F (2,3 mm)/24cm 0,038in (0,97mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175272050	7 F (2,3 mm)/24cm 0,035in (0,89mm) PTFE stiff bodied guidewire with 3cm flexible tip
	M006175272080	7F (2.3mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175272090	7F (2.3mm)/24cm 0.035,n (0.89mm)/150cm Sensor, Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175272110	7F (2.3mm)/24cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175272120	7F (2.3mm)/24cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175272170	7F (2.3mm)/24cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175272180	7F (2.3mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175272190	7F (2.3mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175273010	7F (2.3mm)/26cm 0.038in (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175273050	7F (2.3mm)/26cm 0.035in (0.89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175273060	7F (2.3mm)/26cm 0.035in (0.89mm) PTFE Bentson-Type Guidewire with 15 cm Flexible Tip
	M006175273070	7F (2.3mm)/26cm 0.035in (0.89mm) PTFE Movable Core Guidewire with Straight Tip
	M006175273080	7F (2.3mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175273090	7F (2.3mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175273110	7F (2.3mm)/26cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175273120	7F (2.3mm)/26cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidew1re with 3cm Flexible Tip
	M006175273170	7F (2.3mm)/26cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175273180	7F (2.3mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175273190	7F (2.3mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175274010	7F (2.3mm)/28cm 0.038in (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175274050	7F (2.3mm)/28cm 0.035in (0.89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175274060	7F (2.3mm)/28cm 0.035in (0.89mm) PTFE Bentson-Type Guidewire with 15 cm Flexible Tip
	M006175274070	7F (2.3mm)/28cm 0.035in (0.89mm) PTFE Movable Core Guidewire with Straight Tip
	M006175274080	7F (2.3mm)/28cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175274090	7F (2.3mm)/28cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175274110	7F (2.3mm)/28cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175274120	7F (2.3mm)/28cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175274170	7F (2.3mm)/28cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175274180	7F (2.3mm)/28cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175274190	7F (2.3mm)/28cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175275010	7F (2.3mm)/30cm 0.038in (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175275050	7F (2.3mm)/30cm 0.035m (0.89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175275080	7F (2.3mm)/30cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175275090	7F (2.3mm)/30cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175275110	7F (2.3mm)/30cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175275170	7F (2.3mm)/30cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175275180	7F (2.3mm)/30cm 0.035in (0.89mm)l150cm ZIPwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175275190	7F (2.3mm)/30cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175280010	8F (2. 7mm)/20cm 0.038in (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175280110	8F (2.7mm)/20cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175280120	8F (2.7mm)/20cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175280170	8F (2.7mm)/20cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175280190	8F (2.7mm)/20cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175281010	8F (2.7mm)/22cm 0.038m (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175281050	8F (2.7mm)/22cm 0.035in (0.89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175281070	8F (2.7mm)/22cm 0.035in (0.89mm) PTFE Movable Core Guidewire with Straight Tip
	M006175281080	8F (2.7mm)/22cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175281110	8F (2. 7mm)/22cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175281120	8F (2.7mm)/22cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175281170	8F (2. 7mm)/22cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175281180	8F (2.7mm)/22cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175281190	8F (2. 7mm)/22cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175282010	8F (2.7mm)/24cm 0.038in (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175282050	8F (2.7mm)/24cm 0.035in (0.89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175282070	8F (2.7mm)/24cm 0.035in (0.89mm) PTFE Movable Core Guidewire with Straight Tip
	M006175282080	8F (2.7mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175282090	8F (2. 7mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Ti
	M006175282110	8F (2. 7mm)/24cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175282170	8F (2.7mm)/24cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175282180	8F (2.7mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire"' Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175282190	8F (2.7mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175283010	8F (2.7mm)/26cm 0.038in (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175283050	8F (2.7mm)/26cm 0.035in (0.89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175283070	8F (2.7mm)/26cm 0.035in (0.89mm) PTFE Movable Core Guidewire with Straight Tip
	M006175283080	8F (2.7mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175283110	8F (2. 7mm)/26cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175283120	8F (2.7mm)/26cm 0.38in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175283170	8F (2.7mm)/26cm 0.38in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175283180	8F (2.7mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175283190	8F (2.7mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175284010	8F (2.7mm)/28cm 0.038in (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175284050	8F (2.7mm)/28cm 0.035m (0.89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175284080	8F (2. 7mm)/28cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175284120	8F (2.7mm)/28cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175284170	8F (2.7mm)/28cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175284180	8F (2.7mm)/28cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175284190	8F (2.7mm)/28cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175285010	8F (2.7mm)/30cm 0.038in (0.97mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175285050	8F (2.7mm)/30cm 0.035in (0.89mm) PTFE Stiff Bodied Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175285070	8F (2. 7mm)/30cm 0.035in (0.89mm) PTFE Movable Core Guidewire with Straight Tip
	M006175285080	8F (2.7mm)/30cm 0.035in (0.89mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

	M006175285110	8F (2.7mm)/30cm 0.038in (0.97mm)/150cm Sensor Guidewire with 3cm Flexible Tip
	M006175285170	8F (2.7mm)/30cm 0.038in (0.97mm)/150cm ZIPwire Standard Shaft/Straight Tip
	M006175285180	8F (2.7mm)/30cm 0.035in (0.89mm)/150cm ZIPwire Stiff Shaft/Straight Tip
	M006175263500	WITH ZEBRA GUIDEWIRE. 6F (2.0mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm Zebra Guidewire Straight
	M006175262500	WITH ZEBRA GUIDEWIRE, 6F (2.0mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm Zebra Guidewire Straight
	M006175262510	WITH ZEBRA GUIDEWIRE 6F (2.0mm)/24cm 0.035in (0.89mm)/150cm Zebra Guidewire Angled
	M006175263510	WITH ZEBRA GUIDEWIRE 6F (2.0mm)/26cm 0.035in (0.89mm)/150cm Zebra Guidewire Angled

-SE ACLARA QUE EL PRESENTE REGISTRO NO AMPARA LOS PRODUCTOS CUERDA GUÍA Y CATÉTER URETERAL INLCUIDOS EN LA PRESENTACIÓN EN KIT LOS CUALES CUENTAN CON REGISTROS SANITARIOS IDENPENDIENTES.

VIDA UTIL: 3 AÑOS PARA CONTOUR VL VARIABLE LENGTH URETERAL STENT, CONTOUR URETERAL STENT, Y PERCUFLEX PLUS URETERAL STENT.
4 AÑOS PARA LA PRESENTACIÓN EN KIT DE CONTOUR VL (CONTOUR VL VARIABLE LENGTH URETERAL STENT SET)

EXPEDIENTE No.: 20004180
RADICACIÓN: 20191007941
FECHA: 18/01/2019

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas allegadas, bajo el Radicado No. 20191007941 del 18 de Enero del 2019.

ARTICULO TERCERO: SE AUTORIZA el agotamiento de existencias del producto STENTS URETERALES PLASTICOS BOSTON SCIENTIFIC etiquetado con el Registro Sanitario No. INVIMA 2009DM-0003636

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2020025428 DE 4 de Agosto de 2020
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 4 de Agosto de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: ymorenom, Técnico: mbermudezr Revisó: cordina_varios

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2020/08/04 15:37:05 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co