



INFORMACIÓN GENERAL

Producto según Registro sanitario	Circuito respiratorio / Breathing system
Nombre Comercial	Circuitos para ventilacion y anestesia en PVC DAR
Marcas	DAR, Covidien
Fabricante Legal	Covidien LLC
Número de registro Sanitario	2018DM-0018797
Fecha de expiración del Registro	24-10-2028
Clasificación de riesgo	Ila
Código GMDN	34838, 37021, 37705, 37704, 37706, 14337, 34142, 41679
Composición	Cloruro de Polivinilo PVC. Balón: material libre de látex
Presentación comercial	Caja x 10 Unidades, cada unidad en empaque estéril.
Condiciones de Almacenamiento	Lugar limpio y seco, sin exposición directa al sol Temperatura: 0°C a 35°C Humedad Relativa: 0% a 90%
Método de Esterilización	Uso único por paciente
Vida útil	5 años a partir de la fecha de fabricación
Referencia	300/13756, 300S14269, 300/13774, 300/13783, 300/6043, 300/14147, 309/6310, 305S8935, 305/6712, 305S8934, 305/8195, 307/6747, 309/13246, 309/13450

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Indicaciones de Uso

Para conectar al paciente a una fuente de gas respiratorio durante la anestesia o en cuidados críticos durante la ventilación mecánica.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR REMITIRSE Y LEER EL MANUAL DE USO DEL PRODUCTO.

Los sistemas de ventilación de PVC de DAR están fabricados con material de uso médico. El tubo está reforzado por un espiral externo, mientras que la superficie interna es lisa.

Los sistemas de ventilación de PVC están disponibles en tres diámetros diferentes:

1. Adulto (22 mm)
2. Pediátrico (15 mm)
3. Neonatal (10 mm).

Puede ser utilizado como circuito respiratorio para anestesia, cuidados intensivos y/o tratamiento respiratorio, para pacientes adultos, pediátricos y neonatos. También se puede conectar al circuito respiratorio una mascarilla de anestesia con almohadilla inflable.

Los circuitos están indicados para conectar al paciente a una fuente de gas respiratorio durante la anestesia o los cuidados intensivos, también están indicados para un solo uso y todos los circuitos están en conformidad con los requisitos de las normas ISO 5367 y EN 12342.

Características


El interior liso de los circuitos en PVC de DAR proporciona numerosas ventajas al sistema:

- El tubo es sumamente flexible.
- El tubo es totalmente resistente al aplastamiento, lo que elimina cualquier riesgo de interrupción de la ventilación.
- El diámetro del tubo es constante: impide la formación de condensación y reduce el crecimiento de bacterias.
- Los conectores se sueldan directamente al tubo, para asegurar conexiones de gas herméticas y prevenir las fugas.
- El circuito es totalmente transparente, de forma que puede ser monitorizado constantemente
- El circuito dispone de conectores flexibles blandos que garantizan un sellado perfecto.
- Baja distensión y Alta resistencia mecánica
- Libres de Látex y DEHP
- Empaque Estéril


ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS

CIRCUITOS EN PVC PARA PACIENTE ADULTO


300/13756	Adulto Circuito en PVC con codo de 90°, puerto de Capnografía, Balón de 3 Lts, 150cm. Estéril	Caja x 10
-----------	---	-----------




300S14269	Adulto Circuito en PVC con codo de 90°, puerto de Capnografía, balón de 2 Lts y tubo adicional, 180cm. Estéril	Caja x 10
-----------	--	-----------




300/13774	Adulto Circuito en PVC con codo de 90°, puerto de Capnografía, 150cm. Estéril	Caja x 10
------------------	---	-----------




300/13783	Adulto Circuito en PVC con codo de 90°, sin puerto de Capnografía, 180cm. Estéril	Caja x 10
------------------	---	-----------



300/6043	Adulto Circuito en PVC, 150cm. Estéril	Caja x 10
-----------------	--	-----------




300/14147	Adulto Circuito en PVC, mangueras desmontables, 150cm. Estéril	Caja x 10
------------------	--	-----------




CIRCUITOS EN PVC PARA PACIENTE PEDIATRICO

305S8935	Pediátrico Circuito en PVC con codo de 90°, puerto de Capnografía , balón de 1 Lt, 150cm. Estéril	Caja x 10
----------	---	-----------




305/6712	Pediátrico Circuito Básico , sin codo, 120cm. Estéril	Caja x 10
----------	---	-----------




CIRCUITOS EN PVC PARA PACIENTE NEONATAL


305/8195	Neonatal Circuito en PVC con codo de 90°, puerto de Capnografía y tubo adicional, 150cm. Estéril	Caja x 10
----------	--	-----------



305S8934	Neonatal Circuito en PVC, puerto de presión y temperatura en la "Y" , balón de ½ litro, 180cm. Estéril	Caja x 10
-----------------	--	-----------




307/6747	Neonatal Circuito en PVC para ventilador con trampas de agua, tubo adicional para cascada, 160 cms "Y" con puerto de presión y temperatura. Estéril	Caja x 10
-----------------	---	-----------




JACKSON REES PEDIATRICO

309/13246	Pediátrico JACKSON REES, con balón de 1 Litro, Estéril	Caja x 10
-----------	--	-----------



JACKSON REES NEONATAL

309/13450	Neonatal JACKSON REES, con balón de 1/2 Litro, Estéril	Caja x 10
-----------	--	-----------



REFERENCIAS

CIRCUITOS ADULTO

REFERENCIA - CFN	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
300/13756	Adulto Circuito en PVC con codo de 90°, puerto de Capnografía, Balón de 3Lts, 150cm. Estéril	Caja x 10
300S14269	Adulto Circuito en PVC con Codo de 90°, puerto de Capnografía, balón de 2Lts y tubo adicional, 180cm. Estéril	Caja x 10
300/13774	Adulto Circuito en PVC con Codo de 90°, puerto de Capnografía, 150cm. Estéril	Caja x 10
300/13783	Adulto Circuito en PVC con codo de 90°, sin puerto de Capnografía, de 180cm. Estéril	Caja x 10
300/6043	Adulto Circuito en PVC, 150cm. Estéril	Caja x 10
300/14147	Adulto Circuito en PVC, mangueras desempatables, 150cm. Estéril	Caja x 10

CIRCUITOS PEDIATRICO

REFERENCIA - CFN	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
305S8935	Pediátrico Circuito en PVC con codo de 90°, puerto de Capnografía, balón de 1Lt, 150cm. Estéril	Caja x 10
305/6712	Pediátrico Circuito en PVC Básico, sin codo, 120cm. Estéril	Caja x 10

CIRCUITOS NEONATAL

REFERENCIA - CFN	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
305S8934	Neonatal Circuito en PVC, puerto de presión y temperatura en la Y, balón de 1/2Lt, 180cm. Estéril	Caja x 10
305/8195	Neonatal Circuito en PVC, codo de 90°, puerto de Capnografía y tubo adicional, 150cm. Estéril.	Caja x 10
307/6747	Neonatal Circuito en PVC para ventilador con trampas de agua, tubo adicional para cascada, 160cm, "Y" con puerto de presión y temperatura. Estéril.	Caja x 10

JACKSON RESS

REFERENCIA - CFN	DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE
309/13246	Pediátrico JACKSON REES, con balón de 1Lt. Estéril DAR	Caja x 10
309/13450	Neonatal JACKSON REES, con Balón de 1/2Lt. Estéril DAR	Caja x 10