



Bogotá, D.C.

592

Señor

**WILLIAM MUÑOZ BERMUDEZ**  
**GERENTE MANTENIMIENTO CLARO**

Email: [solucionesclaro@claro.com.co](mailto:solucionesclaro@claro.com.co)

Ciudad

**Datos Notificación**

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_

No Identificación: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora: \_\_\_\_\_

**Nota:** Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

**Referencia: 20255910133162**

**Asunto: “Solicitud de intervención por postes en deterioro”**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las competencias establecidas para las Alcaldías Locales y en concordancia con el Artículo 21 de la ley 1755 de 2015, damos traslado por competencia, la solicitud del ciudadano en las que manifiestan:

“(…) me permito solicitar su amable colaboración para la atención de una situación de riesgo donde se identifican postes en avanzado estado de deterioro. Según la verificación realizada en terreno (evidencia fotográfica anexa), los postes presentan fisuras, desprendimiento de material y exposición del acero interno, lo cual podría comprometer su estabilidad estructural y generar un riesgo para los peatones, residentes y conductores que transitan por el sector. Los puntos identificados son los siguientes: (…)”

- Esquina de la Carrera 104B con Calle 17D.
- Calle 18 con Carrera 104B (en toda la esquina)
- Calle 17D con Carrera 103B #60..”.

Por lo anterior, se pone en conocimiento de su entidad para que en el marco de sus competencias se realicen las acciones y/o se indique al Fondo Local de Desarrollo de Fontibón las acciones adelantadas para emitir respuesta al ciudadano con copia a este despacho.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional o apoyo que se requiera. Esta podrá ser remitida al correo electrónico [ambiente.fontibon@gobiernobogota.gov.co](mailto:ambiente.fontibon@gobiernobogota.gov.co).

Cordialmente,


**PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO**

Alcaldesa Local de Fontibón

[alcalde.fontibon@gobiernobogota.gov.co](mailto:alcalde.fontibon@gobiernobogota.gov.co)

Anexos: Documento solicitud intervención de poste

Proyecto: Sandra Bibiana Riaño Alarcón - Gestión del Riesgo 171- 2025 

Reviso: Suly Contreras – Área de Ambiente 033 - 2025 

**Alcaldía Local de Fontibón**

Cra. 99 # 19 - 43  
Código Postal: 110921  
Tel. 2670114  
Información Línea 195  
[www.fontibon.gov.co](http://www.fontibon.gov.co)

GDI-GPD-F070  
Versión: 06  
Vigencia: 15 de diciembre de 2022  
Caso HOLA: 281893



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.