



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20265920007061

Fecha: 13-01-2026

**\*20265920007061\***

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Código de dependencia 592

Señor:

**MILTON ANDRES REYES GUTIERREZ**

No reporta dirección de contacto

E-mail: andrescava@hotmail.com

Ciudad

**Datos Notificación**

Nombres/Apellidos:

No Identificación:

Fecha y Hora:

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona

**Asunto:** Respuesta a traslado por competencia solicitud EAAB-ESP

**Referencia:** Radicado Alcaldía No. 20254214265652

Cordial saludo.

En atención a su solicitud de lo informado por escrito y evidencia fotográfica adjunta sobre ***“rotura de una tubería de acueducto ubicada en la dirección: Carrera 102 número 22J-30, Bogotá, D.C. Desde el 23 de noviembre fue reportada inicialmente la falla, no se ha recibido comunicación ni acción por parte de la entidad encargada —zona tres del Acueducto de Bogotá— para verificar la ubicación exacta, proceder con el arreglo o dar una solución definitiva, lo que ha generado un persistente desperdicio de agua potable y molestias a los residentes del sector, caso creado a través de Aviso operativo #1002311213”***, le informamos que, por considerarlo competencia de la **Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP)** y de la **Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)** y en cumplimiento del Artículo 21 de la ley 1437 de 2011, modificado por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, nos permitimos remitir copia de la petición para que den respuesta y solución a la solicitud del señor Milton Andrés Reyes Gutiérrez, por medio del correo electrónico: [ANDRESCAVA@HOTMAIL.COM](mailto:ANDRESCAVA@HOTMAIL.COM), con copia a este despacho para realizar el debido seguimiento.


Cordialmente,

**PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO**

Alcaldesa Local de Fontibón

**Con copia y traslado:** Dr. Johan Ariel Rivera Bahamon - Director Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona Tres - E-mail: [notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co](mailto:notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co)

**Con copia y traslado:** Dr. Juan Carlos López - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP - E-mail: [uaesp@uaesp.gov.co](mailto:uaesp@uaesp.gov.co)

**Anexo copia radicado alcaldía No. 20254214265652** Proyecto: Sandra Rotavista Auxiliar Malla vial FDLF 

Aprobó: Sandra Fajardo Profesional de Infraestructura FDLF 

**Alcaldía Local de Fontibón**

Cra. 99 # 19 - 43  
Código Postal: 110921  
Tel. 2670114  
Información Línea 195  
[www.fontibon.gov.co](http://www.fontibon.gov.co)

GDI-GPD-F070  
Versión: 06  
Vigencia: 15 de diciembre de 2022  
Caso HOLA: 281893



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.