



Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO 472-24	2. Tipo de Contrato:		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	586	4. Fecha de Inicio:	23/12/2024	5. Fecha de Finalización:	31/07/2026
6. Nombre Contratista:	GPS ELECTRONICS LTDA			7. C.C./ C.E. ó Nit:	900092491 - 1
8. Supervisor:	YEIBY YOHANNA MARTINEZ HERNANDEZ				
9. Objeto del Contrato:	En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para los sistemas de bombeo y aire comprimido de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Sedes Bogotá D.C., Sopó).				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	12	11. Valor a pagar según período de ejecución:	3,867,500.00
12. Período de prestación del servicio	01/12/2025 - 18/12/2025		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE 2156 - 18/12/2025		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por Gerson Jair Sáenz Rojas, como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 12/12/2025		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:		Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)	
	Rubro		Recurso	Actual		Reserva Pptal
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 5		10	NO	SI	3,867,500.00
17. Valor y Ejecución						
Valor Inicial del Contrato (\$)		115,755,675.00				
Valor Adiciones		15,000,000.00				
Valor Reducciones		00.00				
Valor Total del Contrato (\$)		130,755,675.00				
Valor Ejecutado (\$):		75,859,406.00			% de Ejecución	60,97%
Pago en Trámite (\$):		3,867,500.00			% por Ejecutar	39,03%
Valor Reintegro (\$)		00.00				
Saldo por Ejecutar (\$):		51,028,769.00			% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: 1.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE BOMBEO: ÍTEM1 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrifugas de 6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Casa de Nariño, sótano (CP) UND : 1 ÍTEM 2 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrifugas de 7.5 hp, trifásica 220 V, 2 tanques hidroflo de 500 lts cada uno fabricados en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Casa de Nariño, sótano UND 1 ÍTEM 3 Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 3 hp trifásica a 220 V, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Casa de Nariño, sótano - pozo séptico UND 1	61,54%

ÍTEM 4 Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias, compuesto por 1 motobomba autocebante de 6 hp, trifásica a 220 V, 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 2 tableros eléctricos, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Casa de Nariño, sótano - pozo aguas lluvias UND 1

ÍTEM 5 Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba autocebante de 15 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Casa de Nariño, cuarto bombas incendios UND 2

ÍTEM 6 Sistema de bombeo para riego, compuesto por 1 motobomba autocebante de 5 hp, trifásica a 220 V 60 Hz, 1 tablero eléctrico, 2 programadores, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Casa de Nariño, sistema de riego UND 1

ÍTEM 7 Sistema de bombeo fuentes Casa de Nariño, compuesto por 2 motobombas de 50 hp tipo horizontal, motor 1.800 rpm, 220 V 3 fases 60 hz, 2 tablero eléctricos, 2 variadores de velocidad, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Casa de Nariño, fuentes UND 1

ÍTEM 8 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 1 bomba centrífuga de 24 hp, trifásica a 220 V, 1 tanque hidroflo de 200 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta UND 1

ÍTEM 9 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrífugas de 5 hp, trifásica de 220 V, 1 tanque hidroflo de 300 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta UND 1

ÍTEM 10 Sistema de bombeo extracción de aguas negras, compuesto por 1 motobomba autocebante de 3 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Vicepresidencia, sótano UND 1

ÍTEM 11 Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 bomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60 hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Vicepresidencia, semisótano cafetería plazoleta UND 1

ÍTEM 12 Sistema de bombeo extracción de aguas lluvias y negras (combinado), compuesto por 1 motobomba sumergible de 1 hp, trifásica a 220 V 60hz, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Vicepresidencia, sótano UND 1

ÍTEM 13 Sistema de bombeo para extracción de aguas lluvias, compuesto por una motobomba de 1 hp, trifásica a 220 V, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Edificio Galán, sótano sur UND 1

ÍTEM 14 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrífugas de 5 hp, 220 V 3 fases 60 hz, 1 tanque hidroflo de 500 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Edificio Galán UND 1

ÍTEM 15 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrífugas de 2 hp, 220 V 60hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Sede Administrativa UND 1

ÍTEM 16 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrífugas de 7.5 hp, 220 V 60 hz, 1 tanque hidroflo de 300 lts, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Hacienda Hatogrande UND 1

ÍTEM 17 Sistema de aire comprimido para apertura puertas salones de estado compuesto por 1 compresor de pistón 300 psi motor trifásico 220 V 60 hz 1740 rpm. UBICACIÓN : Casa de Nariño sótano UND 1

ÍTEM 18 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 2 motobombas centrífugas de 3 hp, trifásica a 220v 60 hz, 1 tanque hidroflo de 200 lts, 1 tablero eléctrico,redhidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Casa Equidad UND 1

ÍTEM 20 Sistema de bombeo contra incendios, compuesto por 1 motobomba centrífuga de 6,6 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 100 lts con membrana, 1 arrancador, presostato 60 min – 80 max, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Sede Administrativa UND 1

ÍTEM 21 Sistema de bombeo para suministro de agua potable, compuesto por 3 motobombas centrífugas de 9 hp, trifásica 220 V, 1 tanque hidroflo de 500 lts fabricado en lamina de acero con membrana, 1 tablero eléctrico, red hidráulica y accesorios de control. UBICACIÓN : Sede DAPRE UND 1

