	ROTULO DE SGA	CODIGO HSE-FOR -35
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

¡ATENCIÓN!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
-	H302 + H312 + H332 – Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H315 – Provoca irritación cutánea. H319 – Provoca irritación ocular grave.	-	La casa del Screen Calle 24 A # 24-48 Tel: 269 6930

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	P301 + P312 + P330 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P302 + P352 + P312 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua. P304 + P340 + P312 – EN CASO DE INHALACIÓN: Transporte a la persona al airé libre. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua.	-	-

EPP

¡FÁCILMENTE INFLAMABLE!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H226 – Liquidos y vapores inflamables.	H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vias respiratorias. H319 – Provoca irritación ocular grave. H312 – Nocivo en contacto con la piel.	H412 – Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.	Polyprint Colombia S.A Cra 97 # 24 C – 75 Tel: 422 3164

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes – No fumar. P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	P301 + P310 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303 + P361 + P353 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.	P233 – Mantenga el recipiente hermeticamente cerrado.	-

EPP

¡FÁCILMENTE INFLAMABLE!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H225 – Líquidos y vapores muy inflamables.	H319 – Provoca irritación ocular grave.	-	Quimicotienda PQP Carera 61 # 45 A – 98 Sur Tel 710 9770

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes – No fumar. P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua.	P403 + P423 – Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.	-

EPP

¡PELIGRO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H220 – Gas extremadamente inflamable H280 – Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.	-	-	RayoGas Cra. 16 # 82 - 29 Tel. 593 6363

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	P308 + P313 – EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.	P102 – Mantener fuera del alcance de los niños. P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, de chispas, de llamas abiertas y de superficies calientes – No fumar. P410 – Proteger de la luz solar.	-

EPP

¡INFLAMABLE!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H225 – Líquidos y vapores muy inflamables.	H315 – Provoca irritación cutánea. H319 – Provoca irritación ocular grave. H331 – Toxico si se inhala.	-	La casa del Screen Calle 24 A # 24-48 Tel: 269 6930

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	-	P402 + P403 – Almacenar en un lugar seco y bien ventilado	P501 – Eliminar el recipiente y su contenido como residuo peligroso.

EPP

¡NO ES CLASIFICADO COMO PELIGROSO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
-	-	-	Disproalquimicos S.A Calle 43 # 82 – 23 Tel: 2639171

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	-	-	-

EPP

¡FÁCILMENTE INFLAMABLE!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H225 – Líquidos y vapores muy inflamables	H319 – Provoca irritación ocular grave. H312 – Nocivo en contacto con la piel. H331 – Toxico si se inhala. H301 – Toxico en caso de ingestión. H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión. H315 – Provoca irritación cutánea. H373 – Puede provocar daños en los órganos tras exposición prolongada. H370 – Provoca daños en los	-	Industrias BEBA S.A.S Carrera 46 # 20B – 40 369 1223

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización	P301 + P310 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P330 – Enjuagarse la boca	P405 – Guardar bajo llave P210 – Mantener alejado del calor, de chispas o llamas.	-

EPP

¡ATENCIÓN!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
-	H303 – Podria ser nocivo en caso de ingestión. H333 – Podria ser nocivo si se inhala. H313 – Puede ser irritante en contacto con la piel. H315 – Provoca irritación cutanea. H319 – Provoca irritación ocular grave.	-	aquaPlus Ltda Transv. 73 B # 81F – 68 Tel: 2526651

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P103 – Leerla etiqueta antes de su uso. P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P264 – Lavarse cuidadosamente despues de su manipulación.	-	P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.	-

EPP

-

¡PELIGRO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
-	H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. P310 – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.	H400 – Muy toxico para los organismo acuaticos	Quimicos ORBE Carrera 26 # 7 - 55 630 66 70

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P280 – Levar guantes / Prendas / gafas / Mascara de protección P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	-	-	P273 – Evitar su liberación al medio ambiente

EPP

¡PELIGRO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H225 – Liquidos y vapores muy inflamables.	H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vias respiratorias. H315 – Provoca irritación cutanea. H336 – Puede provocar somnolencia o vertigo.	H410 – Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.	AquaPlus Ltda Transv. 73 B # 81F – 68 Tel: 2526651

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P331 * NO inducir el vomito.	P405 – Guardar bajo llave	P273 – Evitar su liberación al medio ambiente.

EPP

¡PELIGRO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H226 – Liquidos y vapores inflamables.	H304 – Puede ser nocivo en caso de ingestión. H315 – Provoca irritación cutanea. H320 – Provoca irritación ocular. H332 – Nocivo si se inhala. H335 – Puede iiritar las vias respiratorias. H371 – Puede provocar daños en los organos. H336 – Puede provocar somnolencia o vertigos.	H402 – Nocivo para los organismos acuaticos	Polyprint Colombia S.A Cra 97 # 24 C – 75 Tel: 422 3164

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P242 – No utilizar herramientas que produzcan chispas. P270 – No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P271 – Utilizar solo al áire libre o en un lugar bien ventilado.	P264 – Lavarse cuidadosamente despues de la manipulación. P301 + P310 – SI SE INGIERE: Inmediatamente llame a un centro médico. P302 + P352 – SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Enjuague con bastante agua. P304 + P340 – SI ES INHALADO: Transportar a la victima y mantenerla en reposo con una posición comoda.	P210 – Mantener alejado del calor, de chispas o llamas. P233 – Mantenga el recipiente hermeticamente cerrado.	P273 – Evitar su liberación al medio ambiente

EPP

¡PELIGRO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
			La casa del Screen Calle 24 A # 24-48 Tel: 269 6930

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.			

EPP

¡PELIGRO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
	H351 – Susceptible de provocar cancer. H312 + H302 – Nocivo si se ingiere o por contacto con la piel. H319 – Provoca irritación ocular grave. H335 – Puede irritar las vias respiratorias. H315 – Provoca irritación cutanea. H331 – Toxico si se inhala. H334 – Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.		La casa del Screen Calle 24 A # 24-48 Tel: 269 6930

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P281 – Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.	P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon abundante. P305 + P351- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. P308 + P313 – EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.		

EPP

¡ATENCIÓN!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
			Dersa S.A Carrera 36 # 5C – 09 375 9600

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.			

EPP

¡FÁCILMENTE INFLAMABLE!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
	H336 – Puede provocar somnolencia o vertigo.	H401 + H410 – Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.	La casa del color S.A.S Diagonal 23 Bis # 19 A – 53 Tel: 269 6131

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.			

EPP

¡NO ES CLASIFICADO COMO PELIGROSO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
-	NO apta para consumo humano	-	Empresa de acueducto de Bogotá Av. Calle 24 # 37 – 15 Tel: 344 7000

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	-	-	-

EPP

¡INFLAMABLE!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H225 – Líquidos y vapores muy inflamables. H271 – Puede provocar un incendio o una explosión.	H304 – Puede ser nocivo en caso de ingestión. H315 – Provoca irritación cutanea. H332 – Nocivo si se inhala.	H401 + H410 – Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.	La casa del color S.A.S Diagonal 23 Bis # 19 A – 53 Tel: 269 6131

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	-	P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.	-

EPP

¡PELIGRO!

FRASES DE RIESGO

FÍSICO	SALUD	MEDIO AMBIENTE	DATOS DEL PROVEEDOR
H225 – Liquidos y vapores muy inflamables.	H319 – Provoca irritación ocular grave. H361 – Suceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. H315 – Provoca irritación cutanea. H317 – Puede provocar una reacción cutanea alergica. H373 – Puede provocar daños en los organos.	-	Polyprint Colombia S.A Cra 97 # 24 C – 75 Tel: 422 3164

FRASES DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	INTERVENCIÓN	ALMACENAMIENTO	ELIMINACIÓN
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.	P303 + P361 + P353 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. P308 + P313 – EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua.	H336 – Proteger de la humedad. P210 – Mantener alejado del calor, de chispas, de llama al descubierto, de superficies calientes – No fumar.	-

EPP