MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
GRUPO TEC DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

GS – 2026 – 02106 – OFTIC – GUTIC – 20.1

Bucaramanga 19 de Febrero del 2026

Señores
OFERENTES
Ciudad

Asunto: Solicitud cotización suministro de repuestos, partes y accesorios para computadores y radios de comunicación

Comedidamente me permito solicitar su colaboración en el sentido de realizar la cotización para la contratación de **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORES Y RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER" de** acuerdo con las condiciones que a continuación se relacionan, así:

<table>
<tr><th colspan="2">SOLICITUD COTIZACIÓN</th></tr>
<tr><td>ACLARACIÓN</td><td>La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, para adelantar un proceso contractual y por tanto <u>NO constituye en sí misma una oferta</u> y consecuentemente NO obliga a las partes.</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>"SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER"</td></tr>
<tr><td>FICHA TECNICA</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">LOTE 1</th></tr>
<tr><th colspan="5">SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORES</th></tr>
<tr><th colspan="5">CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MEMORIA RAM - DDR3 1600 MHz- SO-DIMM 8 GB</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>MEMORIA RAM - DDR4 3200 MHz -SO-DIMM 16 GB</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>MEMORIA RAM - DDR4- 2666 MHz SO-DIMM 8 GB</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>MEMORIA RAM - DDR5-4800 MHz SO-DIMM 16 GB</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>DISCO DURO SSD 500 GB (TOLERANCIA ± 10%), TAMAÑO DE 2.5 " INTERFAZ DE CONEXIÓN: SATA III, APTO PARA PC Y NOTEBOOK 1 AÑO GTIA</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>DISCO DURO SSD 1TB (TOLERANCIA ± 10%), TAMAÑO DE 2.5 " INTERFAZ DE CONEXIÓN: SATA III, APTO PARA PC Y NOTEBOOK 1 AÑO GTIA</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	7	DISCO DURO SSD 1TB (TOLERANCIA ± 10%), TAMAÑO DE 3,5 " INTERFAZ DE CONEXIÓN: SATA III, APTO PARA PC Y NOTEBOOK 1 AÑO GTIA			
	8	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL SSD DE 1 TB (TOLERANCIA ± 10%), ANTIGOLPES, FACTOR DE FORMA 2.5 PULGADAS 1 AÑO GTIA			
	9	DISCO DURO SOLIDO M.2 NVME 500 GB (TOLERANCIA ± 10%).1 AÑO GTIA			
	10	DISCO DURO SOLIDO M.2 NVME 1 TB (TOLERANCIA ± 10%).1 AÑO GTIA			
	11	DISCO DURO PARA SERVIDOR CAPACIDAD 12 TB FACTOR DE FORMA 3.5", INTERFAZ SAS 12GB/S VELOCIDAD 7200 RPM, OPERACIÓN 24X7 FECHA FABRICACIÓN NO MAYOR A 24 MESES, COMPATIBLE PARA SERVIDORES.			
	12	MEMORIA FLASH USB 128 GB 3,0 O SUPERIOR.			
	13	PANTALLA COMPUTADOR PORTÁTIL HP 450 G8, INSTALACIÓN INCLUIDA			
	14	PANTALLA DE 23,8 PULGADAS FULL HD (1920X1080) CON TECNOLOGÍA IPS/WVA Y SUPERFICIE ANTIRREFLECTANTE, COMPATIBLE CON EL MODELO LENOVO THINKCENTRE M920Z AIO (ESPECÍFICAMENTE LA VERSIÓN NO TÁCTIL, NÚMERO DE PIEZA FRU 01AG968), INSTALACIÓN INCLUIDA			
	15	PANTALLA DE 23,8 PULGADAS FULL HD (1920X1080) CON TECNOLOGÍA IPS, RETROILUMINACIÓN WLED Y SUPERFICIE ANTIRREFLECTANTE, DISEÑADA PARA SER COMPATIBLE CON LOS MODELOS HP PRO ONE 400 G4 Y HP PROONE 400 G6 AIO PC. ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ABARCA LOS NÚMEROS DE PIEZA L38485-001 (PARA G4) Y MODELOS EQUIVALENTES DE ALTO RENDIMIENTO CERTIFICADOS POR HP, ASEGURANDO UNA INTERFAZ DE SEÑAL LVDS DE 30 PINES Y FRECUENCIA DE 60HZ. INSTALACIÓN INCLUIDA			
	16	PANTALLA DE 23,8 PULGADAS FULL HD (1920X1080) CON TECNOLOGÍA IPS Y SUPERFICIE ANTIRREFLECTANTE PARA EL MODELO HP ELITEONE 840 G9 AIO PC. EL NÚMERO DE PIEZA (P/N) COMPATIBLE PARA LA VERSIÓN NO TÁCTIL ES EL N08197-001. INSTALACIÓN INCLUIDA			
	17	PANTALLA DE 23,8 PULGADAS FULL HD (1920X1080) CON TECNOLOGÍA IPS, RETROILUMINACIÓN WLED Y SUPERFICIE ANTIRREFLECTANTE, DISEÑADA PARA SER COMPATIBLE CON LOS MODELOS HP ELITEONE 800 G4, G5 Y G6 AIO PC. ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ABARCA LOS NÚMEROS DE PIEZA FRU L35649-001 (PARA G4) Y FRU M16035-001 (PARA G6), O EQUIVALENTES CERTIFICADOS POR HP, ASEGURANDO UNA INTERFAZ DE SEÑAL EDP/LVDS COMPATIBLE Y FRECUENCIA DE 60HZ. INSTALACIÓN INCLUIDA			
	18	23,8 PULGADAS FULL HD (1920X1080) CON TECNOLOGÍA IPS, RETROILUMINACIÓN WLED Y SUPERFICIE ANTIRREFLECTANTE PARA EL MODELO DELL OPTIPLEX 5400 ALL-IN-ONE. EL NÚMERO DE PIEZA (DP/N) COMPATIBLE ES EL 06V99 (O EQUIVALENTE CERTIFICADO)			
	19	PANTALLA DE 23,8 PULGADAS FULL HD (1920X1080) CON TECNOLOGÍA IPS, RETROILUMINACIÓN WLED Y SUPERFICIE ANTIRREFLECTANTE PARA EL MODELO DELL OPTIPLEX 7490 ALL-IN-ONE. EL NÚMERO DE PIEZA (DP/N) COMPATIBLE ES EL G6R60 (O EQUIVALENTE CERTIFICADO)			
	20	DOCKING STATION SSD M2 NVME SATA SSD SATA HDD DE 2.5 / 3.5			
	21	PROBADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON PANTALLA LCD DIGITAL, COMPROBADOR DE ORDENADOR DE PC, ATX BTX ITX SATA HDD, HERRAMIENTA DE PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE MEDICIÓN DE INTERFAZ.			
	22	KIT DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION PROFESIONAL DE COMPUTADORAS (150 PIEZAS).			

23	SOPLADORA ASPIRADORA ELÉCTRICA 6 VELOCIDADES VARIABLE 700 WT: DESCRIPCIÓN: CORRIENTE 110V / 60 HZ, POTENCIA 700 WATTS, REVOLUCIONES: 15000 RPM, TASA DE SOPLADO: 3.5MM/ MIN, INCLUYE 1 SOPLADORA, 1 TUBO DE GOMA, 1 BOLSA DE RECOGIDA, 1 MANUAL.			
24	MICROFONO CUELLO DE GANSO INALAMBRICO TAKSTAR MS208W VHF CUELLO GANSO			
25	CARGADOR COMPUTADOR PORTÁTIL HP 450 G8.			
26	CARGADOR COMPUTADOR PORTATIL DELL - LATITUDE 5420 I7			
27	CARGADOR COMPUTADOR PORTATIL DELL - RUGED 7414			
28	FUENTE DE ALIMENTACIÓN HP 792225-001 MODELO: DPS-160AB-5 A INPUT: 100-240V / 50-60HZ OUTPUT: 12.1V / MAX POWER 160W.			
29	FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 7460 - MODEL O L155EBA-00 155W OPTIPLEX 7460 TODO EN UNO.			
30	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7470 AIO			
31	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7460 AIO			
32	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7490 AIO			
33	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA COMPUTADOR HP ELITEONE 800-G4			
34	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA COMPUTADOR HP ELITEONE 800-G6			
35	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA COMPUTADOR HP ELITE ONE 800 G5 23.8			
36	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA COMPUTADOR HP ELITEONE 800-G4, G-5, G-6			
37	COOLER FAN VENTILADOR COMPUTADOR HP ELITEONE 800 G2 PARTE: 807920-001.			
38	COOLER FAN VENTILADOR COMPUTADOR HP ELITEONE 800 G4.			
39	COOLER FAN VENTILADOR COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7470 – 7460 - 7490AIO			
40	COOLER FAN PARA PC LENOVO THINKCENTRE M920Z SYSFAN DE 110 X 15.			
41	TECLADO USB NEGRO, DIMENSIONES ALTURA: 155 MM, ANCHO: 450 MM PROFUNDIDAD: 23,5 MM, PESO: 550 GR.			
42	COMBO INALAMBRICO TECLADO, MOUSE, TECLADO MK345			
43	CAMARA WEB, ULTRA HD PRO 4K / RIGHTLIGHT 3 CON HDR COLOR NEGRO			
44	DISPOSITIVO DE VIDEOCONFERENCIA INTEGRADO TIPO BARRA PARA SALAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS, DISEÑADO COMO PERIFÉRICO PARA COMPUTADORES; CUENTA CON CÁMARA ULTRA HD 4K DE GRAN ANGULAR CON ENCUADRE AUTOMÁTICO MEDIANTE IA, SISTEMA DE AUDIO CON MICRÓFONOS DE LARGO ALCANCE Y CANCELACIÓN DE RUIDO, Y CONECTIVIDAD USB PLUG-AND-PLAY JUNTO CON SALIDAS HDMI PARA SOPORTE DE DOBLE PANTALLA, PERMITIENDO TANTO EL FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO COMO LA CONEXIÓN DIRECTA A PC O MAC.			
45	PASTA TERMICA A BASE DE CARBONO DE ALTA DURABILIDAD			
46	ADHESIVO NEGRO DE ALTA PRECISION PARA ELECTRÓNICA T7000 BLACK			
47	BOTAS PROTECTORES CAPUCHONES RJ45 RED CAT 5/6 PAQUETE X100			
48	BATERÍA PARA BOARD CR2032 SONY / PANASONIC / UNIDAD.			
49	CONVERTIDOR DISPLAY PORT A HDMI.			
50	CONVERTIDOR TIPO C A LIGHTING.			
51	CONVERTIDOR TIPO C A HDMI.			
52	CONVERTIDOR DISPLAYPORT A VGA			
53	ADAPTADOR TIPO C A USB 3.0 Y HDMI			
54	CONVERTIDOR VIDEO HDMI DE 1 A 4 SPLITTER – 4K 3D			

55	RADIO ENLACE PUNTO A PUNTO 5GHZ - 15KMS APROXIMADOS X 2 UDS CPE510			
56	CONMUTADOR DE MATRIZ HDMI 2X4, 4K, 60HZ, MATRIZ HDMI, 2 EN 4 SALIDAS, DIVISOR DE INTERRUPTOR HDMI, EXTRACTOR DE A			
57	KIT EXTENSOR (TRANSMISOR Y RECEPTOR) DE VÍDEO HDMI INALÁMBRICO MINIMO DE 50 METROS			
58	CONVERTIDOR HDMI A RCA			
59	R400 LASER PRESENTACIÓN REMOTE			
60	ADAPTADOR EXTENSOR HMDI RJ45 DE 60 METROS			
61	ADAPTADOR DE MICRÓFONO DE AUDIO USB PROFESIONAL ORICO SC2, COLOR NEGRO			
62	PAQUETE DE CONECTORES RJ45 MACHO X 100 UNIDADES FACIL PASO			
63	CONECTOR RJ45 HEMBRA CATEGORÍA 6A BLINDADO			
64	CABLE DE AUDIO AUXILIAR PLUG P2 MACHO Y 2 RCA DE 3 METROSCABLE DE AUDIO AUXILIAR PLUG P2 MACHO Y 2 RCA DE 3 METROSCABLE DE AUDIO AUXILIAR PLUG P2 MACHO Y 2 RCA DE 3 METROSCABLE DE AUDIO AUXILIAR PLUG P2 MACHO Y 2 RCA DE 3 METROS			
65	ADAPTADOR DE PLUG 6,3 MM A 2 JACKS RCA, ESTÉREO.			
66	ADAPTADOR DE PLUG 3,5 MM A 2 JACKS 3,5 MM, ESTÉREO.			
67	CONECTOR DE RED DE ALTA PROTECCIÓN BLINDADOS JACK RJ45			
68	BOTAS PROTECTORES CAPUCHONES RJ45 RED CAT 5/6 PAQUETE X100			
69	CABLE HDMI DE 2 METROS 8K ALTA VELOCIDAD ULTRA HD 48GBPS 2.1 VÍDEO AUDIO.			
70	CABLE PLATINUM HDMI 4K, 20 METROS, 4K: 4 VECES MÁS QUE FULL HD SOPORTA CONTENIDO ETHERNET CON HASTA 100 MBPS, TRANSMITE FORMATO 3D, AUDIO DE RETORNO INCORPORADO: 3 ESPACIOS ADICIONALES DE COLOR PARA MÁXIMA GAMA DE MATICES, SU TASA DE TRANSFERENCIA ES DE 10,2 GBPS.			
71	CABLE PLATINUM HDMI 4K, 10 METROS, 4K: 4 VECES MÁS QUE FULL HD SOPORTA CONTENIDO ETHERNET CON HASTA 100 MBPS, TRANSMITE FORMATO 3D, AUDIO DE RETORNO INCORPORADO: 3 ESPACIOS ADICIONALES DE COLOR PARA MÁXIMA GAMA DE MATICES, SU TASA DE TRANSFERENCIA ES DE 10,2 GBPS.			
72	CABLE HDMI DE 5 METROS 8K ALTA VELOCIDAD ULTRA HD 48GBPS 2.1 VÍDEO AUDIO: CALIBRE: 28 LONGITUD DEL CABLE: 1.82 METROS, ESPECIFICACIÓN CUMPLIDA GÉNERO DEL CONECTOR: MACHO A MACHO, LONGITUD DEL CABLE: 5 METROS, RESOLUCIÓN DE VÍDEO DE HASTA 8K, 8K - 7680 X 4320, COLOR DE 10 BITS, RGB 4:4:4, HDR. 4K - 3840 X 2160, COLOR DE 10 BITS, RGB 4:4:4, HDR. HD - 1920 X 1080.			
73	CAPTURADORA DE VIDEO HDMI A USB CALIDAD DE CAPTURA HASTA FULL HD 1080P, SOPORTA ENTRADA DE VIDEO DIGITAL DE HASTA 4K, COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC, PLUG&PLAY, NO REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA.			
74	EXTENSOR USB A TRAVÉS DE ETHERNET RJ45 EXTENSIÓN LAN, CON 4 PUERTOS USB 2.0, CON ALIMENTACIÓN EN ENTRADA Y SALIDA, CAPAZ DE TRANSMITIR HASTA 50 MTS.			
75	CABLE PLUG DE 1/4 ESTERO A XLR CANON MACHO, MÍNIMO DE 5 METROS.			
76	CABLE PLUG DE 1/4 ESTERO A XLR CANON HEMBRA, MÍNIMO DE 5 METROS.			
77	CABLE PLUG DE 1/4 ESTERO A CABLE PLUG DE 1/4 ESTERO, MÍNIMO 5 MTS			
78	CABLE PLUG DE 3.5 MM ESTERO A XLR CANON MACHO, MÍNIMO DE 5 METROS.			
79	CABLE PLUG DE 3.5 MM ESTERO A XLR CANON HEMBRA, MÍNIMO DE 5 METROS.			
80	CABLE DE PAR TRENZADO CATEGORÍA 6A, 23 AWG COBRE SÓLIDO, BLINDADO (U/FTP O F/UTP),			

	FRECUENCIA 500 MHZ, COMPATIBLE CON POE/POE++, CONFORME ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, CON CHAQUETA CMR/CMP/LSZH, CERTIFICACIÓN DE FLAMABILIDAD (UL 1666/UL 910 O IEC 60332), IMPEDANCIA 100 Ω, PRESENTACIÓN EN CARRETE DE 305 M, Y DESEMPEÑO EQUIVALENTE A SOLUCIONES DE ALTA GAMA DEL MERCADO.			
81	CABLE TIPO C A TIPO C 2.0 MTS			
82	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS EN SPRAY X 470 ML.			
83	LIMPIADOR ESPUMOSO PARA EQUIPOS DE COMPUTO CON PROPIEDADES ANTIESTATICAS, SPRAY POR 470 ML			

LOTE 2

SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA RADIOS DE COPMUNICACION

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO PORTÁTIL XTS 2250 O PNC2010 MOTOROLA (KNOB, VOLUME) 3680529Z01			
2	PERILLA DE CANALES PARA RADIO PORTÁTIL XTS 2250 O PNC2010 MOTOROLA (KNOB, FREQUENCY (W/ D- CLIP)) 3685779C01			
3	PERILLA DE VOLUMEN PARA RADIO PORTÁTIL APX 8000 MOTOROLA (KNOB, VOLUME) 3675581B01			
4	PERILLA DE CANALES PARA RADIO PORTÁTIL APX 8000 MOTOROLA (KNOB, VOLUME) 3675590B03			
5	CARCASA PARA RADIO PORTÁTIL XTS 2250 PNC2010 MOTOROLA MODELO 1.5 SENCILLA			
6	CONJUNTO, CARCASA FRONTAL, M1, NEGRO, PANTALLA SUPERIOR (ASSEMBLY, FRONT HOUSING, M1, BLACK, TOP DISPLAY) KT000032A			
7	ANTENA PARA RADIOS MOTOROLA RANGO 806-869 MHz (TRUNKING). XTS 2250			
8	ANTENA PARA RADIOS MOTOROLA RANGO 806-869 MHz (TRUNKING). PARA APX 8000 PMAS4001			
9	CONJUNTO, REJILLA, ALTAVOZ (NEGRO) (ASSEMBLY, GRILLE, SPEAKER) PMLN7523			
10	ASSEMBLY TOP CONTROL APX5000 y APX8000 1375044C06			
11	BATERÍA PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA APX 8000			
12	BATERÍA IMPRESS PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA XTS 2250			
13	TUERCA DE LLAVE DE ANTENA (MOTOROLA BIT- ANTENNA SPANNER) 66009258001			
14	TUERCA DE LLAVE DE VOLUMEN (BIT-VOLUMEN SPANNER NUT) 66009256001			
15	MONÓFONO PARA RADIO BASE MOTOROLA XTL2500.			
16	MONOFONO PARA RADIO APX 8000 (RSM) PMMN4099			

17	BATERÍA ESTACIONARIA 12 VDC/100AH			
18	FUENTE CARGADORA 12 VDC/25AMP			
19	FUENTE CARGADORA 12 VDC/10AMP			
20	ESTACIÓN DE SOLDADURA DIGITAL WE1010NA			
21	DUPLEXER RACKEABLE RANGO 800 MHZ DE 100W, PÉRDIDA DE INSERCIÓN MÁXIMA DE 1.2, SE CALIBRARÁ DE ACUERDO A LA FRECUENCIA QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.			
22	ADAPTADOR DE PRUEBA DE VACÍO MOTOROLA 66009259001			
23	PRUEBA DE LA BOMBA DE PRESIÓN MOTOROLA NTN4265			
24	TARJETA DE CONTROL QUANTAR RANGO 800 Mhz CONVENCIONAL			
25	POTENCIÓMETRO DE VOLUMEN PARA RADIO PORTÁTIL XTS 2250 O PNC2010 MOTOROLA 1880619Z06			
26	MOSFET 50N06			
27	CABLE DE PROGRAMACIÓN USB PARA MOTOROLA XTL1500			
28	CABLE DE PROGRAMACION XTL 1500 (CABLE, DATA, USB, 4-1/2M, XTL5000) HKN6172C			
29	CABLE DE PRUEBA DE PROGRAMACIÓN USB MOTOROLA XTS 2500 RKN4105A			
30	SWITCH DE CANALES PARA RADIO PORTÁTIL XTS 2250 O PNC2010 MOTOROLA 4085131E04			
31	SWITCH DE PTT PARA RADIO PORTÁTIL MOTOROLA XTS2250 VERSIÓN PNC2010C. 4070354A01			
32	CONECTOR DE ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL XTS 2250 PNC2010 MOTOROLA. 2880658Z08			
33	PORTA RADIO PARA APX 8000 (INCLUYE BELT CLICK) PMLN7901			
34	BELT CLIP RADIO APX 8000			
35	PROTECTOR DE INTEFACE RADIO XTS2250			
36	METRO DE CABLE HELIAX 7/8 CORRUGADO			
37	METRO DE CABLE HELIAX 1/2 CORRUGADO			
38	METRO DE BELDEN RG-8X, 50 OHM, CALIBRE 16 AWG. CONDUCTOR MULTIFILAR (FLEXIBLE)			
39	CONECTOR CABLE DE MEDIA CORRUGADO TIPO N MACHO L4TNM-PSA			
40	CONECTOR CABLE DE MEDIA CORRUGADO TIPO N HEMBRA L4TNF-PSA			
41	CONECTOR CABLE CORRUGADO 7/8 TIPO N MACHO			
42	CONECTOR CABLE CORRUGADO 7/8 TIPO N MACHO			
43	CONECTOR CABLE CORRUGADO 7/8 TIPO N HEMBRA			
44	CONECTOR CABLE RG 8 TIPO N MACHO 1/2			

45	CONECTOR CABLE RG 8 TIPO N HEMBRA 1/2				
46	TUBO CONDUIT IMC 2 PULGADAS X 3M GALVANIZADO CON UNION				
47	FUENTE DE PODER CARGADOR APX 8000				
48	ANTENA OMNIDIRECCIONAL TIPO VELA RANGO DE 800 Mhz CON GANANCIA MÍNIMA DE 5DBI DE 1 5 METROS HASTA 2 METROS				
49	ANTENA BASE FIBRA DE VIDRIO OMNIDIRECCIONAL TIPO VELA DB810KE-XT RANGO DE 800 MHz CON GANANCIA 44MÍNIMA DE 9 DBI 45DE 4. METROS				
50	CINTA AISLANTE ELECTRICA AUTOFUNDENTE 18mm X 9.1m				
51	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 40 CM x100 unidades				
52	TRANSISTOR 2N3055				
53	REGULADOR LM7912				
54	TRANSISTOR MJE3055T				

VALIDEZ DE LA OFERTA	(***Por favor aclarar la validez la cotización, se solicita que no sea inferior a 90 días calendario a partir de la fecha de su expedición***)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Ver anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**
PLAZO PARA ENTREGA DE LA COTIZACIÓN	19 de febrero de 2026
LUGAR DE ENTREGA DE LA COTIZACIÓN	Calle 41 No. 11- 44 en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga - Tercer piso, Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mebuc.gutic@policia.gov.co
DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY	

DECLARANTE DE RENTA	**NO DECLARANTE DE RENTA**
Rete fuente 2,5%	Rete fuente 3,5
Rete ICA Tarifa del 0,5 al 1 %, según el Municipio donde se preste el servicio.	
Rete IVA 15% del IVA FACTURADO	N/A
SOBRETASAS BOMBERIL Cuando se preste el servicio en el municipio de Bucaramanga se aplica la tarifa del 10% del Rteica	
AVISOS Y TABLEROS Cuando se preste el servicio en el municipio de Bucaramanga se aplica la tarifa del 15% del Rteica	
IMPUESTOS DE TIMBRE. Contratos superiores a 6000 UVT $298.794.000 tarifa según art 519.	

CONTACTOS	Al correo electrónicos alternativo: mebuc.gutic@policia.gov.co; mebuc.gutic-rad@policia.gov.co; mebuc.gutic-red@policia.gov.co
FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El objeto del contrato a celebrar se ejecutará de tracto sucesivo hasta agotar el presupuesto que autorice la entidad de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con los supervisores del contrato, según corresponda y dentro del plazo de ejecución indicado.

Atentamente,

Mayor **JEFFERSON RICARDO MEDINA PEREZ**
Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Policía Metropolitana de Bucaramanga

Anexo(s): N/A

Elaboró: It. Héctor Javier Gómez Gómez
MEBUC GUTIC.

Revisó: My Jefferson Ricardo Medina Pérez
MEBUC GUTIC

Fecha de elaboración: 19/02/2026
Ubicación: D:\OFICIOS 2025\FACTURACIÓNTELEFONÍA

Calle 41 # 12-72 barrio Garcia Rovira
Teléfono 607 6458700 Ext 21531
mebuc.gutic@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA