INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A
DISEÑOS FUNCIONALES PARA ESPACIOS VITALES
NIT: 860.051.447-7

Señores:
ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
Calle 51 sur Nª 7-35 vía Usme
Bogotá D. C.

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. FDLT-PSASIE-001-2020 en adelante el "Proceso de Contratación" Objeto: CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DEL MOBILIARIO DE OFICINA ABIERTA DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO DE BOGOTÁ D.C.

OFERTA ECONOMICA

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario OFERTADO	PRECIO TOTAL OFERTADO
1	56101700	Archivador Rodante de tracción Mecánico, tiene un área promedio mínima de 2.30 ms de ancho, por 1.90 ms de fondo, una altura en los acabados de aproximadamente 2.10 ms, y una altura en la estantería interna de aproximadamente 2.00 ms.. Las bandejas o entrepaños, tienen una medida de 0.90 cms por 0.30 cms o 0.40 cms (de acuerdo con la necesidad de archivo), estantería esta fabricada en lámina cold rolled calibre 22, con refuerzo tipo omega en la parte inferior, y pestaña posterior de 3 cms, los parales tipo uña son fabricados en en calibre 16. Los acabados y la puerta están fabricados en lámina cold rolled calibre 22, con refuerzos posteriores. Tanto acabados, como las bandejas o entrepaños y la puerta son terminados (pintados) con pintura electrostática de aplicación en polvo horneada.	28,00	M2	4.720.000,00	4.710.000,00	131.880.000,00
2	56101700	Estructura y Material: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 22. Tres (3) cuerpos y doce (12) compartimientos. Lockers con 6 puertas verticales y 4 puertas horizontales, en total 24 puertas con cerradura y llaves Ancho: 180 cm Profundidad: 44 cm Alto: 185 cm	5,00	UN	560.000,00	550.000,00	2.750.000,00

3	56101700	Medidas generales . Ancho: 0.67 m . Altura: 1.03 m . Altura asiento: 0.46 m . Profundidad asiento: 0.47m . Ancho asiento: 0.52 m . Alto espaldar: 0.59 m . Ancho espaldar: 0.52 m Acabados: Espaldar en malla negra, Asiento en espuma de alta densidad tapizada en paño de polipropileno Asientos en espuma densidad 42 +/-3 (Spacer negro). Base: Estructura en acero cromado tipo trineo. Apoya brazos y carcasa espaldar en polipropileno color negro. Mecanismos: Ajuste del respaldo lumbar en altura y tensión.	100,00	UN	240.000,00	235.000,00	23.500.000,00
4	56101700	Se compone de un sector donde se tendrá la zona de descanso de los conductores, se compone de dos sillones de tres puestos (mirar la ficha), mesa de comedor (mirar ficha), sillas de comedor (mirar ficha de referencia) esto con un diseño que ayude a su función, revisar el área en planos del Sótano 1 donde se tiene este espacio.	1,00	UN	4.120.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
5	56101700	Medidas generales Ancho: 0.71 m Altura: 1.17 m - 1.28 m Altura asiento: 0.45 m - 0.55 m Profundidad asiento: 0.47 m - 0.54 m Ancho asiento: 0.54 m Alto espaldar: 0.56 m Ancho espaldar: 0.52 m - 0.44 m Acabados Espaldar en malla de nylon Apoya cabeza y asiento tapizado en paño de polipropileno (spacer negro). Asiento en espuma densidad 42 +/ - 3 Carcasa en polipropileno negro. Base Estrella de 5 patas en acero cromado, rodachinas dobles nylon 65 mm diámetro. Mecanismos Cilindro neumático para graduar altura del asiento. Mecanismo ¨sincro¨: controla ángulo de inclinación de espaldar y asiento (pivote). Ajuste del apoyo lumbar. Brazos ajustables en altura y escualizables. Apoya cabeza graduable en altura y posición o puede ser retirado. Sistema ¨slider¨: corre el asiento hacia afuera dándole mayor profundidad. Tensor de postura.	20,00	UN	2.800.000,00	2.700.000,00	54.000.000,00

6	56101700	Estructura: En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. Superficies: Tablero de 30mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) Almacenamiento: Mueble auxiliar tipo ¨credenza¨ baja en laminado decorativo de alta presión F -8, cantos en PVC de 2mm termofundido. Entrepaño graduable y archivador empotrable con almacenamiento en cajones tipo auxiliar y tipo carpetero. Acabado: Tablero + laminado decorativo de alta presión F8, cantos en PVC 2mm termofundido. Alimentación de cableado eléctrico: Por vértebra Portacables + multitoma en Aluminio a nivel de superficie.	170,00	UN	1.350.000,00	1.300.000,00	221.000.000,00
7	56101700	Tener un área de atención a altura de 1.10m y otra a altura de 75cm. El módulo de atención debe de tener un espacio de entre 20 y 30 cm del piso, para permitir el acomodo del descansa pies de la silla de ruedas. Debe ser un espacio amplio, donde las sillas de ruedas tengan un radio de giro libre de 1.20m. Tener un área de espera con sillas y con espacio para poder acomodar sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, entre otras. Si cuenta con un acceso de gradas, se debe de hacer una rampa a no más del 6% de inclinación, con un ancho mínimo de 1.20m, y tener pasa manos a ambos lados de ser necesario. Revisar el plano planta 1 para las indicaciones de medida	1,00	UN	6.200.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
8	56101700	1. Medidas generales Ancho: 146 cms Altura: 89 cms Altura asiento: 47 cms Profundidad asiento: 54 cms Ancho asiento: 120 cms Alto espaldar: 49 cms Ancho espaldar: 120 cms Largo brazos: 86 cms 2. Acabados: Tela vinílica o cuero sintético Estructura en tablero aglomerado de madera Espumas Pentay Croydon de 3, 5 y 10 cm.	5,00	UN	1.300.000,00	1.250.000,00	6.250.000,00
9	56101700	Características Conjunto de 4 sillas unidas a una misma estructura, para ser ubicadas en áreas de espera. Con tapones anti-ruido, que evitan marcas y rayones en el piso y protegen al mueble de la humedad. Tubo rectangular cold rolled 3x1/2 calibre 18. Módulos plásticos en polipropileno de alto impacto. Ancho 156 cm Alto 82 cm 4 puestos	30,00	UN	460.000,00	450.000,00	13.500.000,00

10	56101700	Tener un área de atención a altura de 1.10m y otra a altura de 75cm. El módulo de atención debe de tener un espacio de entre 20 y 30 cm del piso, para permitir el acomodo del descansa pies de la silla de ruedas. Debe ser un espacio amplio, donde las sillas de ruedas tengan un radio de giro libre de 1.20m. Tener un área de espera con sillas y con espacio para poder acomodar sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, entre otras. Si cuenta con un acceso de gradas, se debe de hacer una rampa a no más del 6% de inclinación, con un ancho mínimo de 1.20m, y tener pasa manos a ambos lados de ser necesario. Revisar el plano planta 1 para las indicaciones de medida, este debe incluir un vidrio que separe los funcionarios del CDI de la atención al público	1,00	UN	6.200.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
11	56101700	ESTRUCTURA: En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. SUPERFIICIES: Tablero de 30mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) TAPAPIERNAS: Tablero de 18 mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) SISTEMA DE CABLEADO: Alimentación eléctrica por vértebra Portacables + multitoma en luminio a nivel de superficie + Bandejas de cableado metálicas.	20,00	UN	2.600.000,00	2.500.000,00	50.000.000,00
12	56101700	Dimensiones: Mueble Almacenamiento en Formica (0,90 ANCHO X 0,50 PROF X 0,74 ALTURA) Mueble con Puertas y entrepaños, ACABADO: Formica Alta presión, cantos termofundidos, TABLEX Espesor de 18mm PUERTAS: INCLUYE CHAPAS NIVELADORES: SOPORTE INOX DE LUJO	100,00	UN	640.000,00	630.000,00	63.000.000,00
13	56101700	ESTRUCTURA: En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. SUPERFIICIES: Tablero de 30mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) este se encuentra en el piso 1 y en el piso 3 revisar planos para sus medidas	20,00	ML	620.000,00	610.000,00	12.200.000,00
14	56101700	ESTRUCTURA: En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. SUPERFIICIES: Tablero de 30mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) este se encuentra en el piso 1 y en el piso 3 revisar planos para sus medidas, este modulo tiene que estar perfectamente nivelado y tiene que ser una zona de fácil limpieza, resistente a el peso de los elementos.	5,00	ML	2.600.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00

15	56101700	Silla ejecutiva Altura silla y cabecero ajustable. Espaldar ajustable en ángulo, con 5 posiciones de bloqueo. Mecanismo sincro avanzado. Brazos acolchados ajustables en altura. Espaldar y asiento tapizados en malla antitranspirante. Apoyo lumbar ajustable en vertical y en profundidad. Base diámetro 64cm en aluminio y rodachinas en nylon de alta resistencia. Color negro.	180,00	UN	1.400.000,00	1.300.000,00	234.000.000,00
16	56101700	Estructura: En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. Superficies: Tablero de 30mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) Almacenamiento: Mueble auxiliar tipo ¨credenza¨ en laminado decorativo de alta presión F-8, cantos en PVC de 2mm termofundido. Entrepaños graduables y archivador empotrable con almacenamiento en cajones tipo auxiliar y tipo carpetero. Vidrio:19mm de espesor, pulido y brillado. Acabado: Tablero + laminado decorativo de alta presión F8, cantos en PVC 2mm termofundido. Alimentación de cableado eléctrico: Por vértebra Portacables + multitoma en Aluminio a nivel de superficie.	12,00	UN	11.200.000,00	11.100.000,00	133.200.000,00
17	56101700	ESTRUCTURA: En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. SUPERFIICIES: Tablero de 30mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) TAPAPIERNAS: Tablero de 18 mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) SISTEMA DE CABLEADO: Alimentación eléctrica por vértebra Portacables + multitoma en aluminio nivel de superficie + Bandejas de cableado metálicas.	30,00	ML	1.420.000,00	1.400.000,00	42.000.000,00
18	56101700	Estructura: En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. Superficies: Tablero de 30mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) Almacenamiento: Mueble auxiliar tipo ¨credenza¨ en laminado decorativo de alta presión F-8, cantos en PVC de 2mm termofundido. Entrepaños graduables y archivador empotrable con almacenamiento en cajones tipo auxiliar y tipo carpetero. Vidrio:19mm de espesor, pulido y brillado. Acabado: Tablero + laminado decorativo de alta presión F8, cantos en PVC 2mm termofundido. Alimentación de cableado eléctrico: Por vértebra Portacables + multitoma en Aluminio a nivel de superficie	1,00	UN	4.950.333,00	4.900.000,00	4.900.000,00

19	56101700	Tener un área de atención a altura de 1.10m y otra a altura de 75cm. El módulo de atención debe de tener un espacio de entre 20 y 30 cm del piso, para permitir el acomodo del descansa pies de la silla de ruedas. Debe ser un espacio amplio, donde las sillas de ruedas tengan un radio de giro libre de 1.20m. Tener un área de espera con sillas y con espacio para poder acomodar sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, entre otras. Si cuenta con un acceso de gradas, se debe de hacer una rampa a no más del 6% de inclinación, con un ancho mínimo de 1.20m, y tener pasa manos a ambos lados de ser necesario. Revisar el plano planta 7 para las indicaciones de medida	1,00	UN	6.200.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
20	56101700	Cuerpo fabricado en sustratos de MDF y TBX de 16 mm recubiertos con chapilla de madera roble rose, alto 27 cm, largo 90 cm, profundidad 50 cm.	1,00	UN	840.000,00	830.000,00	830.000,00
21	56101700	A) Largo/Ancho 57 cm (B) Fondo 43 cm (C) Alto 90 cm Peso 14,00 kg Material: madera de teca. Color: teka natural. Largo: 57 cm. Ancho: 43 cm. Alto: 90 cm	20,00	UN	920.000,00	910.000,00	18.200.000,00
22	56101700	Dimensiones (cm): Alto76 x Ancho140 x Profundo140 Peso (kg): 70 Material: madera de teca. Color: teka natural. Largo: 57 cm. Ancho: 43 cm. Alto: 90 cm	5,00	UN	480.000,00	475.000,00	2.375.000,00
23	56101700	Material: Aluminio anodizado, con la posibilidad de pintar en poliuretanos de alta calidad y diferentes colores. Lona Acrílica Dickson con alta resistencia a la humedad y la intemperie. Dimensiones: Cuadrada: 300×300 cm Alto: 310 cm	5,00	UN	1.400.000,00	1.350.000,00	6.750.000,00
24	56101700	Punto ecológico de 35 Ltrs compuesto por tres canecas (1 verde, 1 azul y 1 amarilla) de 54cm alto x 29cm ancho x 38cm de fondo cada una, estructura elaborada en Cal. 18 dimensiones 93cm alto x 95cm ancho x 46cm de fondo. PUNTO ECOLOGICOS 3 canecas verde, azul y amarillo caero cold roll 35 ltrs	20,00	UN	750.000,00	745.000,00	14.900.000,00
25	56101700	Papelera de 30 cm de alto, diámetro de 23,1 cm aproximadamente de alta calidad, liviana, superficie adecuada dependiendo el sitio donde se requiera de ubicación, suficiente espacio, cómoda, práctica, resistente y duradera gracias al material. Capacidad 5 litros.	10,00	UN	70.000,00	69.000,00	690.000,00

26	56101700	Caneca rectangular de 54,5 cm de alto x 36,5 cm de ancho x 30,3 cm de fondo con pedal con práctica manija fácil de asir para vaciarla, mecanismo de apertura resistente y libre de manejar con las manos, haciendo su operación fácil e higiénica. Capacidad 24 litros	10,00	UN	120.000,00	119.000,00	1.190.000,00
27	56101700	Tablero en vidrio sin reflejo de 6 milímetros de espesor, templado, pulido y brillado en los bordes 120cm x 80cm con dilatadores en acero.	20,00	UN	340.000,00	335.000,00	6.700.000,00
28	56101700	Descansapies con movimiento, 2 graduación en altura en polipropileno,	170,00	UN	120.000,00	115.000,00	19.550.000,00
29	56101700	Divisiones en vidrio templado incoloro de 10 mm instaladas con perfiles f y u en aluminio anodizado blanco mate. Con puerta batiente y cerradura, inclye diseño y suministro de película froast, el oferente deberá rectificar las medidas en sitio. , estas se localizaran en las divisiones de cada uno de los puestos de trabajo	150,00	M2	280.000,00	279.500,00	41.925.000,00
30	56101700	Letras de acero inoxidable satinado esmerillado AISI304, utilizadas para indicaciones y letreros de puertas de calle, portales, pisos, locales comerciales... Disponible el abecedario completo en mayúsculas de 85mm con 1mm de espesor y las letras minúsculas "a" y "b" de 155mm de alto con 2mm de espesor. el letrero debe incluir ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO	1,00	UN	290.000,00	285.000,00	285.000,00
31	56101700	Mesa de 73x75x75cm con estructura en tubo cuadrado de 50x50 mm tipo chambrana con superficie en aglomerado de 25mm enchapado en formica f8 (Color a elegir) y balance f6 cara posterior.	10,00	UN	720.000,00	715.000,00	7.150.000,00
32	56101700	Mesa de cafetería de 73cm de altura para exteriores en acero satinado con superficie de 60 x 60 cmts con parasoles de diámetro de 1.9 mts	40,00	M2	210.000,00	205.000,00	8.200.000,00
33	56101700	Divisiones en vidrio templado incoloro de 10 mm instaladas con perfiles f y u en aluminio anodizado blanco mate. Con puerta batiente y cerradura, incluye diseño y suministro de película froast, el oferente deberá rectificar las medidas en sitio.	150,00	M2	420.000,00	415.000,00	62.250.000,00
34	56101700	Elaborado en fórmica o chapilla color madera de 15mm, con puertas de parche con bisagras de cierre lento, incluye 4 rodachinas con freno para piso duro, incluye estructura para impresora.	20,00	UN	420.000,00	415.000,00	8.300.000,00

35	56101700	ESTRUCTURA: En aluminio extruido, con acoples en nylon inyectado. (VER FICHA TECNICA N,4) SUPERFICIES: Tablero de 30mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) TAPAPIERNAS: Tablero de 18 mm + laminado decorativo de alta presión F8. (Formica) SISTEMA DE CABLEADO : Alimentación eléctrica por vértebra Portacables + multitoma en Aluminio a nivel de superficie + Bandejas de cableado metálicas	9,00	UN	420.000,00	415.000,00	3.735.000,00
36	56101700	Cuerpo: Lamina Cold Rolled Calibre 18 - 20 Frentes: Lamina Cold Rolled Calibre 18 - 20 Recubrimientos: Pintura electrostática. Otros: Sistema antivuelco solo podrá abrir un cajón a la vez, correderas extensibles de extensión total importada en los cajones de archivo. Niveladores: Fijo niveladores inyectados en polipropileno ecualizables. Tipos de Frente: Frentes metálicos lisos con cerradura.	20,00	UN	1.130.000,00	1.100.000,00	22.000.000,00
37	81101500	Revisión y ajuste de Diseños	1,00	VG	840.000,00	830.000,00	830.000,00
VALOR TOTAL CON IVA							1.252.940.000,00

Atentamente,

Nombre del Proponente: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
Nombre del Representante Legal: RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C. C. No. 39.676.990 de Soacha
Correo electrónico gerenciacomercial@industriascruz.com.co
Telefax 031-799400
Ciudad Bogota

Firma Representante Legal