Ficha Técnica Toalla de Manos Natural en Z Nube 24PQX150

1. Contenido

MATERIA PRIMA: BOBINA DE TOALLA DE MANOS NATURAL		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
PAPEL	Papel Toalla de Manos Natural 21.5 g	N.A.
CORE	10.16 cm	N.A.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
TIPO	Doble Hoja - Doblada en Z	N.A.
GRAMAJE	21.5 g/m2	± 1 g
TENSIL LONGITUDINAL	1000 gf/15mm	Mínimo: 900 gf/15mm
TENSIL TRANSVERSAL	500 gf/15mm	Mínimo: 450 gf/15mm
TENSIL HÚMEDO DM	260 gf/15mm	Mínimo: 230 gf/15mm
ABSORCIÓN	30 s	Máximo
HUMEDAD	10 %	Máximo
ANCHO TOALLA	216 mm	± 3 mm
LARGO TOALLA	250 mm	± 3 mm
COLOR	Natural	N.A.
PEGADO DE HOJA	Laminado	N.A.
TEXTURA	Papel gofrado	N.A.
OLOR	Sin aroma	N.A.

4206002/TOALLA MANO Z NAT NUBE 24PQX150		
EMPAQUE PRIMARIO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
TOALLA POR PAQUETE	150 und	± 1%
ALTO PAQUETE	72 mm	± 0.5 mm
ANCHO PAQUETE	162 mm	± 0.5 mm
LARGO PAQUETE	245 mm	± 0.5 mm
PAQUETES POR BOLSA	1	N.A.
MEDIDAS DE LA BOLSA	9" x 13"+1"	± 1/8"
CALIBRE	0.001"	± 10%
PESO TEORICO BOLSA	3.8 g	± 10%
PESO NETO PAQUETE	363 g.	± 5%
COLORES DE IMPRESIÓN	Blanco Amarillo Magenta Cyan Azul Nube Negro	N.A.
CÓDIGO DE BARRAS EAN 13	7707151602321	N.A.

EMPAQUE SECUNDARIO Y EMBALAJE		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
PAQUETES POR CAJA	24 paq	N.A.
TOALLAS POR CAJA	3600 und	± 1%
ALTO CAJA	44.5 cm	± 5 cm
ANCHO CAJA	27.0 cm	± 5 cm
LARGO CAJA	57.0 cm	± 5 cm
PESO NETO	7.94 kg.	Mínimo
PESO BRUTO CAJA	8.94 kg.	Mínimo
CÓDIGO DE BARRAS EAN 14	17707151602328	N.A.

2. Anexos

N.A.

Ficha Técnica Toalla de Manos Blanco Institucional Nube 100m

1. Contenido

MATERIA PRIMA: BOBINA DE TOALLA DE MANOS BLANCA		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
PAPEL	Papel Toalla de Manos Blanca 21.5 g	N.A.
CORE	10.16 cm	N.A.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO - 4215001/TOALLA MANO BCO NUBE 2HX6 100M		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
TIPO	Doble hoja	N.A.
GRAMAJE	21.5 g/m2	± 1 g/m2
TENSIL	420 g/15mm	Mín.
ABSORCION	10 s	Máx.
HUMEDAD	10 %	Máx.
ALTURA DEL ROLLO	200 mm	± 3 mm
DIAMETRO DEL ROLLO	150 mm	± 5 mm
METRAJE	100 m	± 1%
HOJAS POR ROLLOS	N.A.	N.A.
ANCHO DE LA TOALLA	200 mm	± 3 mm
LARGO DE LA HOJA	N.A.	N.A.
COLOR PAPEL	Blanco	N.A.
TEXTURA	Papel gofrado	N.A.
OLOR	No aromatizado	N.A.
PEGADO DE HOJAS	N.A.	N.A.
DIAMETRO DEL TUBO	50 mm	± 1 mm
COLOR DEL TUBO	Marrón	N.A.

EMPAQUE X2		
EMPAQUE PRIMARIO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
ROLLOS POR PAQUETE	2	N.A.
ALTO PAQUETE	200 mm	± 5 mm
ANCHO PAQUETE	300 mm	± 5 mm
LARGO PAQUETE	150 mm	± 5 mm
MATERIAL DE EMPAQUE	PEBD	N.A.
MEDIDAS DE LA BOLSA	15" x 14" + 3"	± 5 mm
CALIBRE	0.0016"	± 10%
PESO BOLSA	12.3 g	± 10%
CÓDIGO DE BARRAS EAN 13	7707151602277	N.A.

EMPAQUE SECUNDARIO Y EMBALAJE		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
PAQUETES POR PACA	3 paquetes	N.A.
ROLLOS POR PACA	6 rollos	N.A.
MATERIAL DE LA BOLSA	PEAD	N.A.
MEDIDAS	12" + 3.75" + 3.75" x 28"	± 1/8"
CALIBRE	0.0014"	± 10%
PESO TEORICO BOLSA	24.0 g	± 10%
DIMENSIONES DE LA PACA	20 x 30 x 45 cm	± 5 cm
PESO NETO -PAPEL EN LA PACA	5.16 kg.	± 10%
PESO BRUTO DE LA PACA	5.40 kg.	± 10%
CÓDIGO DE BARRAS EAN 14	17707151602274	N.A.

2. Anexos

	LATEXPORT S.A.S.	Fecha última versión 03/08/2018
LATEXPORT protegiendo es nuestra razón de ser!	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	VERSIÓN No.3

*Nombre del producto: **Delantal en Polietileno de baja densidad desechable** *Tallas: **Unica**

*Presentación comercial: Producto empacado en bolsa lisa por 20 unidades y en caja master por 25 bolsas.

*Características generales:

El producto se presenta en dos colores transparente y en blanco.
Producto frabricado 100% en Polietileno de baja densidad, con un acabado uniforme, libre de decoloración, incrustación de partículas, adhesividad y otras imperfecciones que puedan afectar su funcionalidad. El producto es libre de poros o perforaciones

*Apariencia física:

El producto se presenta en dos colores transparente o blanco, con un único espesor.

*Usos:

Como elemento de proteccion corporal en zonas humedas , jardinería , cultivos, actividades en el hogar, manipulación de

*Características microbiológicas:

Este producto es para uso externo, no aplica

*Vida útil esperada:

Por ser un producto desechable, no esterilizado, debe ser utilizado una sola vez
Es importante aclarar que este producto no ha sido desarrollado para labores que generen pinchazos o cortes sobre la superficie del delantal.

*Recomendaciones de uso:

Se recomienda que el usuario evite exponer el producto al fuego directo, ya que se puede originar la deformación de este.
No apto para ambientes con altas temperaturas, no debe ser utilizado por largos tiempos.
Si es alérgico al polietileno, se recomienda no utilizar.

*Características estructurales y dimensionales:

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Delantal de polietileno	
Largo cm.	**144 ± 3**
Ancho cm.	**80 ± 3**
Peso unitario g	**30 ± 0,15**
Calibre mm.	**0,04 ± 0,01**

Observación: Importado por LATEXPORT S.A.S.

*Muestra fotográfica del producto

Delantal de polietileno



*Condiciones de almacenamiento:

Las cajas deberán manejarse con precaución, evitando golpes y movimientos fortuitos que las puedan afectar.

No hay ningún tipo de requerimiento de temperaturas para su almacenamiento.

Para cualquier duda comunicarse a través de nuestra página de Internet: www.latexport.com
o con nuestro representante de ventas autorizado.

FICHA TÉCNICA TAPABOCAS DESECHABLE SELLADO ULTRASONIDO



DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Máscara Quirúrgica/Mascarilla/Cubrebocas/Tapabocas

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.

USOS

Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.

PRESENTACIÓN

Caja X 50 Unidades

COMPOSICIÓN

Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido están fabricados en tela no tejida de polipropileno de tres capas sellados por Ultrasonido de tres pliegues interiores y exteriores para mayor cobertura facial, calibre 40 gramos por cada capa, color azul, blanco o colores hospitalarios. El cuerpo del tapabocas actúa como sistema de protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta con dos elásticos de sujeción con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del usuario. Ajuste a la nariz suave y liviano para una perfecta adaptabilidad y confort.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lavar las manos antes de colocarlo y después de quitarlo.
2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, cubriendo completamente nariz y boca.
3. El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible.

ALMACENAMIENTO

1. Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación.
2. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO

1. Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
2. Comodidad para uso prolongado.
3. Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre.
4. No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel.
5. Sellado individual garantizando resistencia y protección.
6. Diseño que brinda comodidad y protección para no causar malestar en el usuario.
7. Permite respiración normal.
8. No es tóxico.

Technical Data

GORRO COFIA ACORDEÓN 21” BLANCO

GRAI-2BL



Descripción:	Gorro cofia desechable estilo acordeón hecho de polipropileno en color blanco
Marca:	EliteWear Personal Safety Equipment
Material:	Tela no tejida 100% polipropileno de 10 gms Liga elástica de látex recubierta de hilo poliéster
Dimensiones:	CLAVE TAMAÑO #GRAI-2BL 21”
Características:	Producto sin costuras, sellado por ultrasonido. Respirable
Observaciones:	Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de su uso para descartar cualquier falla de fabricación. Un sólo uso.
Aplicaciones:	Sector alimentos, actividades de protección ligera, sector industrial sin manipulación de contaminantes peligrosos. Uso general.
Color:	Blanco
Empaque:	100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja Caja master con 1000 piezas
Certificaciones:	CE

elite WEAR™
PERSONAL SAFETY EQUIPMENT

Velavi S.A. de C.V. +52 (81) 8311-2252
Av. Churubusco 3900, Industrial Benito Juarez +52 (81) 8331-0500
64517 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico +52 (81) 8373-9678

UNION MEDICAL®

Proteger es prevenir,
prevenir es ahorrar.

Batas quirúrgicas

Ficha técnica - REF: PT24016NE

BATA ESTÁNDAR - NO ESTÉRIL
TALLA: L



Información

Cant	Contenido	Medidas
1	Bata Estándar	1.30 x 1.43 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Características

- Bata manga larga, cuello con velcro, puños en rib y tiras de amarre en cintura.
- Tela no tejida, repelente a fluidos.
- Bajo desprendimiento de pelusas.

Usos Recomendados

- Procedimientos cortos con fluidos bajos.

No reuse

Vida útil

- No estéril: 5 Años

Unidad de empaque

- Primario: Bolsa x 10 unidades
- Gran empaque: 8 Bolsas = 80 Unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso - Derechos reservados de UNION MEDICAL S.A.S - Prohibida su reproducción o vinculación.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	GUANTE RUBBER PLUS CALIBRE 20 DOMESTICO.
FOTOGRAFIA	**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**



Fabricado por PREINDUCOL SAS con látex natural para mayor suavidad y fácil manejo, orillo en la manga, labrado especial antideslizante para mayor agarre, calibre parejo, diseño anatómico.

Los guantes son biodegradables ya que están fabricados en látex natural y con aditivos que ejercen una acción antibacterial y adicional hace que los elementos químicos que conforman aceleren, el proceso de degradación bajo condiciones ambientales naturales.

Materia prima	Látex natural.
Largo	30 cm
Color	Amarillo, azul, rojo y verde
Talla	7,71/2, 8,81/2, 9, 10
Calibre	20

RESISTENCIA	Productos cáusticos, jabones, ácidos.
POCA RESISTENCIA A	Disolventes orgánicos (varsol, thiner, gasolina, acpm)
APLICACIONES TIPICAS	Ideales para labores del hogar: limpieza, jardinería, lavado de ropa.
OTRAS CARACTERISTICAS	Empaque cajas por 12 docenas.

Trapero Microfibra

MetroTex

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO
TRAPERO DE MICROFIBRA
TIPO: Mecha para copa
COMPONENTES: 80% POLIÉSTER 20% POLYAMIDA
Cocido sobre cinta faya de color
PESO TOTAL: 250 gramos ± 5 %
MEDIDAS 35+35 : 70 cm largo de las tiras +- 3%
COLOR: BLANCO **COLOR COPA**: AZUL
MARCA: FIBRATEX



Trapero Profesional, fabricado en hilos de microfibra de alta calidad. Absorción Ultra y alta durabilidad, proporciona ahorro en tiempo, detergentes y agua, reduce el uso de químicos y detergentes, amigable con el **medio ambiente,** su uso en seco permite atraer las partículas de polvo electrostáticamente; soporta Límpido y no se destiñe.

APLICACIÓN: Hostelería, Hospitales, Clínicas, Hogar, Industrias, Spa, Oficnas y Limpieza general.

Uso: Utilizar el trapero con el mango y un cubo escurridor, mojar la superfice a limpiar y después de enjuagar el trapero, escurrir para dar una pasada de secado a la superfice.
Una vez utilizado el trapero, lavarlo bien y dejarlo secar colgado al aire. **No usar suavizantes de ropa**

Pisos: Mármol, Ceramica, Parquet, Porcelanato, Vinilos.

INSTITUCIONALES mgk

Metrografik SAS
soluciones integrales para su empresa

TEL: (+57)(7) 6852562 - (+57) 318 3255774

www.mgk.com.co/tienda - contacto@mgk.com.co

1. ASPECTOS GENERALES

PROPIEDADES:

Jabón antibacterial con activos antimicrobiales desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos en áreas donde se requiera tales como: industrias, colegios, restaurantes, hospitales y demás instituciones**.**

CONTENIDO NETO: 500 mL, 1 y 4 Litros.

USOS:

El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad del proceso.

Para un mejor resultado use el producto puro.

1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido antibacterial/ cada lavado.
3. Frote constantemente las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y mano, entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos de suciedad acumulada.
4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.

Nota. Un lavado adecuado debe durar mínimo 70 segundos.

Rendimiento:
Presentación de 500 mL: 160 Lavados.
Presentación de 1000 mL: 330 Lavados.
Presentación de 4000 mL: 1330 Lavados.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:

La limpieza de las manos es esencial para la realización de actividades seguras e inocuas, esto es posible gracias al componente antibacterial de este producto, el cual ofrece un alto desempeño en la eliminación de microorganismos patógenos, además contiene pH neutro y agentes humectantes que previenen la resequedad y ayudan a proteger la piel dejando una agradable sensación de suavidad.

Elimina microorganismos tales como: Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa.

BENEFICIOS:

- pH neutro.
- Uso profesional e institucional.
- Limpieza y desinfección para su piel en un solo paso.
- Con agentes antibacteriales y humectantes.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas)

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Incoloro traslúcido
Olor	Característico
pH	6.5 - 7.5
Densidad (25°C) g/mL	0.90 – 1.05

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Puede ser nocivo en caso de inhalación. Puede provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la piel e irritar las vías respiratorias.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
Leer la etiqueta antes del uso.
Se recomienda el uso de protección ocular para su manipulación.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE

UN: No clasificado como sustancia peligrosa.
No es un producto peligroso en condiciones normales de transporte.

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición.

6. DATOS DEL FABRICANTE:

Este producto es fabricado y comercializado por productos Químicos Panamericanos S.A, Planta:

Km 22 Autopista Norte - Girardota -Colombia

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: NSOC98048-19CO

COPIA NO CONTROLADA

Ficha Técnica Papel Higiénico Blanco Institucional Nube 2H 250m

1. Contenido

MATERIA PRIMA: BOBINA DE PAPEL HIGIÉNICO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
PAPEL	Papel Higiénico Blanco 14.5 g FTAQ0000	N.A.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
TIPO	Doble hoja	N.A.
GRAMAJE	14.5 g/m2	± 1 g/m2
TENSIL	120 g/15mm	Mín.
ABSORCION	10 s	Máx.
HUMEDAD	9 %	Máx.
ALTURA DEL ROLLO	95 mm	± 3 mm
DIAMETRO DEL ROLLO	230 mm	± 5 mm
METRAJE	250 m	± 1%
HOJAS POR ROLLOS	N.A.	N.A.
ANCHO DE LA HOJA	95 mm	± 3 mm
LARGO DE LA HOJA	34.2 cm	± 5 mm
COLOR PAPEL	Blanco	N.A.
TEXTURA	Papel gofrado	N.A.
OLOR	No aromatizado	N.A.
PEGADO DE HOJAS	N.A.	N.A.
DIAMETRO DEL TUBO	76 mm	± 1 mm
COLOR DEL TUBO	Marrón	N.A.

EMPAQUE X2 - 4200041/PAPEL HIG BCO NUBE JUMBO 2H 8X250M		
EMPAQUE PRIMARIO		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
ROLLOS POR PAQUETE	2	N.A.
ALTO PAQUETE	190 mm	± 5 mm
ANCHO PAQUETE	230 mm	± 5 mm
LARGO PAQUETE	230 mm	± 5 mm
MATERIAL DE EMPAQUE	PEBD	N.A.
MEDIDAS DE LA BOLSA	360 mm x 400mm + 76mm	± 5 mm
DISTANCIA ENTRE HUELLAS	360 mm	± 5 mm
CALIBRE	0.0016"	± 10%
PESO BOLSA	12.8 g	± 10%
COLORES DE IMPRESIÓN	Blanco Amarillo Magenta Cyan Azul	N.A.
CÓDIGO DE BARRAS EAN 13	7707151601904	N.A.

EMPAQUE SECUNDARIO Y EMBALAJE		
CARACTERÍSTICA	**REQUISITO**	**TOLERANCIA**
PAQUETES POR PACA	4 paquetes	N.A.
ROLLOS POR PACA	8 rollos	N.A.
MATERIAL DE LA BOLSA	PEAD	N.A.
MEDIDAS	17" + 3.75" + 3.75" x 28"	± 1/8"
CALIBRE	0.0014"	± 10%

PESO TEORICO BOLSA	30.2 g	± 10%
DIMENSIONES DE LA PACA	20 x 46 x 46 cm	± 5 cm
PESO NETO -PAPEL EN LA PACA	5.23 kg.	± 5%
PESO BRUTO DE LA PACA	5.54 kg.	± 5%
CÓDIGO DE BARRAS EAN 14	17707151601901	N.A.

2. Anexos

N.A.