INFORME DE ANALISIS No. M-25-157186-0

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - SUMINISTROS PLANTA LACTEOS NIT/CC: 899999061-9
DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELEFONO: 3279797
MAIL: doliverosr@sdis.gov.co
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONTACTO: SR.DIEGO OLIVEROS
CARGO: CONTRATISTA

INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO

LUGAR DE TOMA DE ITEM: UT LACTEOS FOOD 2025

RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ITEM: 2025-11-19 HORA: 09:00:00
FECHA DE RECEPCION: 2025-11-19 HORA: 11:10:00
FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2025-11-19
FECHA DE EMISION DE INFORME: 2025-11-22
LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68

IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO

ITEM DE ENSAYO NO.	IDENTIFICACION (+)			FABRICANTE Y/O PROVEEDOR (+)		
25-157186	PRODUCTO TERMINADO: QUESO DOBLE CREMA			DRY FOOD		
PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION	**CANT.ENTREG.(UN)**	**FECHA DE PROD (+)**	**FECHA VENC (+)**	**LOTE (+)**	**T° ÍTEM DE ENSAYO**	**T. RECEPCION**
EMPAQUE AL VACIO X 500 g	5	N.E	2025/12/13	318 Q	1.2°C	1.0°C
OBSERVACIONES						

TABLA DE RESULTADOS

PARÁMETRO	MÉTODO UTILIZADO	n	RESULTADOS	U	REGLA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		
							c	m	M
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001 Acreditado.	1	<10	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	1	<10	100
		2	<10	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	1		
		3	<10	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	1		
		4	<10	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	1		
		5	<10	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	1		
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023 Acreditado.	1	<100	+/- 1	REGLA 1	UFC/g o mL	1	<100	1000
		2	<100	+/- 1	REGLA 1	UFC/g o mL	1		
		3	<100	+/- 1	REGLA 1	UFC/g o mL	1		
		4	<100	+/- 1	REGLA 1	UFC/g o mL	1		
		5	<100	+/- 1	REGLA 1	UFC/g o mL	1		
Búsqueda de Listeria monocytogenes	PCR en tiempo real / AOAC-RI 010802 ^	1	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0	Ausente	-
		2	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0		
		3	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0		
		4	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0		
		5	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0		
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023 Acreditado.	1	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0	Ausente	-
		2	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0		
		3	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0		
		4	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0		
		5	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	0		

Recuento de Mohos	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023 ^	1	<10	NO APLICA	NO APLICA	UFC/g o mL	2	100	500
		2	<10	NO APLICA	NO APLICA	UFC/g o mL	2		
		3	<10	NO APLICA	NO APLICA	UFC/g o mL	2		
		4	<10	NO APLICA	NO APLICA	UFC/g o mL	2		
		5	<10	NO APLICA	NO APLICA	UFC/g o mL	2		

INTERPRETACION DE RESULTADO

"EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: Resol. 1407/22. Numeral 1.17 -Queso fresco con o sin relleno-"

Observaciones

-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado y se encuentra identificada en el presente informe de resultados en la sección IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO mediante el símbolo (+).

-Este informe de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.

-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.

-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe.

-n = Número de unidades que componen la muestra a analizar.

-c = Número máximo de unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos comprendido entre "m" y "M" para que el alimento sea de nivel aceptable de calidad.

-m = Límite microbiológico máximo permisible para identificar nivel de buena calidad.

-M = Concentración que separa el nivel aceptable de calidad o seguridad inaceptable.

-U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.

-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.

-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.

-* Parámetro no requerido en especificación.

-** Parámetro no solicitado por el cliente.

-*** Análisis realizado en campo.

-Los métodos de ensayo marcados con ^ no se encuentran dentro del alcance de acreditación con ONAC.

Autorizan:

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S

- Calle 64H No 71D-31, Bogotá D.C.- Colombia, PBX: 601 7421861 - Cra 50 No 25-127. Oficina: 301. Medellin. Antioquia - Colombia, PBX: 604 6041794

www.biotrendslab.com



FERNANDO MURCIA
Director Técnico

FIN DEL INFORME