

| EMPRESA | | | | LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE | | | | COTIZACION No. | | | 936 | | |
|-----------------|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| SOLICITADO POR: | | | | GUSTAVO ADOLFO CASTILLO | | | | VENDEDOR: | | | DANIEL FIESCO | | |
| E-mail: | | | | fqcontaminantes@valledecauca.gov.co | | | | VIGENCIA DE LA OFERTA | | | 60 DIAS | | |
| AFA | AL | MB | TOTAL | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | UNIDAD POR PRESENTACION | MARCA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | SUB-TOTAL | IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | | | 1 | Material de referencia certificado de plaguicida OF y/o Carbamatos | 1 | FRASCO | 100 MILIGRAMO | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1 | | | 1 | Carbonato de sodio | 1 | FRASCO | 80 GRAMO | MERCK | 1024050080 | 590.000 | \$ 590.000 | \$ 112.100 | \$ 702.100 |
| | 1 | | 1 | Cloruro de sodio (NaCl) | 1 | FRASCO | 80 GRAMO | MERCK | 1024060080 | \$ 525.000 | \$ 525.000 | \$ 99.750 | \$ 624.750 |
| 1 | | | 1 | Estandar de Color 500 Pt/Co Platino /Cobalto | 1 | FRASCO | 100 MILIGRAMO | SIGMA | CLR500-100ML | \$ 412.000 | \$ 412.000 | \$ 78.280 | \$ 490.280 |
| | 2 | | 2 | estandar de densidad para densímetros portatiles | 2 | VIAL | 10 MILILITROS | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4 | | | 4 | Estándar de fluor IC 1000mg/L | 4 | FRASCO | 100 MILILITROS | SIGMA | 77365-100ML | \$ 190.000 | \$ 760.000 | \$ 144.400 | \$ 904.400 |
| 1 | | | 1 | Estandar de formazina de 1 NTU | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS | SIGMA | TURB1-100ML | \$ 360.000 | \$ 360.000 | \$ 68.400 | \$ 428.400 |
| 1 | | | 1 | Estandar de formazina de 10 NTU | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS | SIGMA | TURB10-100ML | \$ 360.000 | \$ 360.000 | \$ 68.400 | \$ 428.400 |
| 1 | | | 1 | Estandar de fosfatos de 1000 mg/L | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS | SIGMA | 38364-100ML | \$ 190.000 | \$ 190.000 | \$ 36.100 | \$ 226.100 |
| 1 | | | 1 | Patron de conductividad 12,80 mS/cm | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS | SIGMA | COND12800-500ML | \$ 696.000 | \$ 696.000 | \$ - | \$ 696.000 |
| 1 | | | 1 | Patron de conductividad 1412 uS/cm | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS | SIGMA | COND1412-500ML | \$ 360.000 | \$ 360.000 | \$ 68.400 | \$ 428.400 |
| 7 | | | 7 | Solucion de Nitratos IC 1000mg/l | 7 | FRASCO | 100 MILILITROS | SIGMA | 74246-100ML | \$ 190.000 | \$ 1.330.000 | \$ 252.700 | \$ 1.582.700 |
| 1 | | | 1 | Solución de calcio 1000 mg/l | 1 | FRASCO | 500 MILILITROS | MERCK | 1197780500 | \$ 340.000 | \$ 340.000 | \$ 64.600 | \$ 404.600 |
| 8 | | | 8 | Solución de Sulfatos 1000 mg/l | 8 | FRASCO | 500 MILILITROS | MERCK | 1046940500 | \$ 405.000 | \$ 3.240.000 | \$ 615.600 | \$ 3.855.600 |
| 1 | | | 1 | Solución Estándar de Bifalato de potasio anhidro de 1000 mg/L trazable a Nist. Teledyne Tekmark con trazas de acido fosforico | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 25 | | | 25 | Solución de Cloruros 1000 mg/l | 25 | FRASCO | 100 MILILITROS | SIGMA | 39883-100ML | \$ 190.000 | \$ 4.750.000 | \$ - | \$ 4.750.000 |
| 1 | | | 1 | Solución de Bromuro IC 1000 mg/l | 1 | FRASCO | 100 MILILITROS | SIGMA | 43147-100ML | \$ 190.000 | \$ 190.000 | \$ 36.100 | \$ 226.100 |
| 1 | 2 | | 3 | Solución de Nitritos IC 1000 mg/l | 3 | FRASCO | 100 MILILITROS | SIGMA | 67276-100ML | \$ 190.000 | \$ 570.000 | \$ 108.300 | \$ 678.300 |
| | 1 | 1 | 2 | Solucion tampon Buffer pH 4.0 | 2 | FRASCO | 1000 MILILITROS | MERCK | 1094351000 | \$ 135.000 | \$ 270.000 | \$ 51.300 | \$ 321.300 |
| | 1 | 1 | 2 | Solucion tampon Buffer pH 7.0 | 2 | FRASCO | 1000 MILILITROS | MERCK | 1094391000 | \$ 143.000 | \$ 286.000 | \$ 54.340 | \$ 340.340 |
| | 1 | | 1 | Solucion tampon Buffer pH 10.0 | 1 | FRASCO | 1000 MILILITROS | MERCK | 1094381000 | \$ 160.000 | \$ 160.000 | \$ 30.400 | \$ 190.400 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | \$ 15.389.000 | | | |
| VALOR IVA | | | | | | | | | | \$ 1.889.170 | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | \$ 17.278.170 | | | |

Dirección: Cra. 40 # 14-09 Urbanización Acopi

N° NIT: 800.246.805-0

Teléfono Fijo: 602 6644320 Ext. 117

Correo Electrónico: adriana.pat@profinas.info / daniel@profinas.info

Firma Representante Legal: 

MARIA LUISA JIMENEZ

C.C. No. 31.213.767 DE CALI