

FICHA TECNICA.

SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. LEB-SASI-001-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

El contratista en la ejecución del contrato deberá entregar los elementos objeto del suministro con las siguientes características mínimas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	MARCADOR BORRABLE, CON PUNTA CINCEL DE 5MM, BORRA FÁCILMENTE EN SUPERFICIES LISAS Y NO POROSAS COMO VIDRIOS Y ACRÍLICOS, LARGO 12CM, CUERPO REDONDO COLOR BLANCO CON UNA FRANJA DEL COLOR DE LA TINTA Y MARCA ESTAMPADA COLOR BLANCO, EL COLOR DE LA TAPA ES DEL COLOR DE LA TINTA.	UNIDAD	1
2	RESALTADOR, CARACTERÍSTICAS RENDIMIENTO METROS DE ESCRITURA CONTINUA 130 M, PUNTO DE ESCRITURA 5.0 MM, RESALTADOR DE CUERPO REDONDO PARA UNA CONFORTABLE SUJECIÓN DE COLOR DEL MISMO DE LA TINTA. PUNTA CINCEL VERSÁTIL INDEFORMABLE PARA RESALTAR Y SUBRAYAR CON COLORES INTENSOS Y LUMINOSOS, BISELADA LA CUAL PERMITE VARIOS TIPOS DE TRAZO SEGÚN COMO SE INCLINE LA PUNTA. • CUERPO CILÍNDRICO DEL MISMO COLOR DE LA TINTA CON ESTAMPADO NEGRO, TAPA Y TAPÓN DEL COLOR DE LA TINTA. *NO TÓXICO. • TINTA DE INTENSA LUMINOSIDAD Y BRILLO. • RESALTA EN CASI TODO TIPO DE PAPEL. • SU TINTA ES A BASE DE PIGMENTO LO CUAL IMPIDE LA ATENUACIÓN EXCESIVA EN EL TIPO MATERIAL EN POLÍMERO EL CUAL RESISTE CAÍDAS. CARACTERÍSTICAS FROTIS PROTECTOR ESPECIALMENTE FORMULADO PARA NO FROTIS CUANDO DESTACANDO POR MUCHO BOLÍGRAFO DE TINTA Y TINTAS DE ELÉCTRICA. TINTA DE SECADO RÁPIDO ES INODORO Y NO TÓXICO CERTIFICADA AP., DIMENCIÓN 12 CM DE LARGO. COLORES FUCSIA, VERDE, NARANJA, AMARILLO Y AZUL.	UNIDAD	1
3	MARCADORES PERMANENTES, PUNTA CINCEL/BISELADA, TINTA MARCA PERMANENTEMENTE EN PAPEL, PLÁSTICO, METAL Y EN LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES, LOS COLORES INTENSAMENTE VIVOS CREAN IMPRESIONES VIBRANTES Y LLAMATIVAS, TINTA DE SECADO RÁPIDO, RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN Y EL AGUA. CERTIFICADO AP (NO TÓXICO), LA VERSÁTIL PUNTA CINCEL TE PERMITE MARCAR HASTA 3 TIPOS DE TRAZOS: FINO, MEDIANO Y GRUESO, COLORES: AZUL - NEGRO - ROJO – VERDE. CUERPO REDONDO COLOR BLANCO CON EL NOMBRE DE LA MARCA Y DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO COLOR NEGRO, LA TAPA DEL MISMO COLOR DE LA TINTA, DIMENSIONES DE ALTURA ENTRE 12CM A 14 CM APROX, GROSOR DEL TRAZO 5MM.	UNIDAD	1
4	MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE COLOR NEGRO, MARCA SOBRE LA MAYORÍA DE SUPERFICIES, PUEDE UTILIZARSE EN OFICINAS, LABORATORIOS Y PLATAFORMAS LOGÍSTICAS, CARACTERÍSTICAS: TINTA DE BASE DE ALCOHOL PERMANENTE • TINTA RESISTENTE AL AGUA A LA LUZ Y AL ROCE, DE SECADO RÁPIDO. • MARCA SOBRE LA MAYORÍA DE SUPERFICIES (EQUIPOS TAMAÑO MINI PARA UN DEPORTIVOS, CRISTAL, ...) • FÁCIL DE TRANSPORTAR A CUALQUIER LUGAR CLIP EN EL CAPUCHÓN • SECADO RÁPIDO PARA EVITAR MANCHONES, TAMAÑO DE LA PUNTA: REDONDA 1.00 MM, PUNTA REDONDA PARA UN TRAZO DEFINIDO Y PRECISO, COLOR DE LA TINTA: NEGRO, ESTILO DE PUNTA: CÓNICO, TIPO DE PUNTA: FINO, COLOR DE BARRIL: GRIS, COLOR DE LA TAPA DE ACUERDO A LA TINTA, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO, LONGITUD 137 MM, ANCHO DE LÍNEA: 1 MM.	UNIDAD	1
5	RESALTADOR DELGADO de 3,50 CM DE ANCHO y 13,50 LARGO CON DISEÑO ESTILIZADO Y CÓMODO DE SOSTENER. TINTA DE ALTA CALIDAD Y DURADERA QUE PROPORCIONA UN RESALTADO INTENSO Y VISIBLE. PUNTA FINA QUE PERMITE RESALTAR CON PRECISIÓN Y CONTROL EN LÍNEAS Y DETALLES. COLORES BRILLANTES Y LLAMATIVOS QUE RESALTAN LA INFORMACIÓN DE MANERA IMPACTANTE. SECADO RÁPIDO Y RESISTENTE AL AGUA, EVITANDO MANCHAS Y BORRONES EN EL PAPEL. COLORES FUCSIA, VERDE, NARANJA, AMARILLO Y AZUL.	UNIDAD	1

Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija – Santander.

Tel: 656 71 00 - 656 64 72 Cel.: 318 360 9306

Correo Electrónico: alcaldia@lebrija-santander.gov.co

www.lebrija-santander.gov.co

Código: THU-FO-049	Versión: 3	F.E. 2020.12.05
-----------------------	---------------	--------------------

6	BOLÍGRAFO GELMODO GRIP PUNTA FINA, MAS SUAVE QUE UN BOLIGRAFO CONVENCIONAL, TINTA RESISTENTE AL AGUA, CON PUNTA DE 0.7MM. POSEE CUERPO TRASLUCIDO PARA VER CONTENIDO DE LA TINTA Y GRIP ANILLADO PARA MEJOR AGARRE. COLOR DE LA MINA ,TAPA Y EL TAPÓN DEL MISMO COLOR DE LA TINTA. DIMENSIONES: 1.8 x 6.7 x 14.5 CM	UNIDAD	1
7	MICROPUNTA ROTULADOR PARA TODO TIPO DE ESCRITURA, DIBUJO ARTÍSTICO O LINEAL, TRAZO FINO DE 0.5 MM, ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO DE COLOR NEGRO TAPA CON CLIP Y TAPÓN DE COLOR DE LA TINTA PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN; PUNTA DE SOPORTE EN PLÁSTICO INDEFORMABLE, TINTA A BASE DE AGUA MÁS INTENSA Y COLORES VIVOS, BRINDA HASTA 700 MT DE ESCRITURA. DISPONIBLE EN COLORES: AZUL CELESTE, AZUL, NARANJA, NEGRO, ROJO, ROSADO, VERDE Y VIOLETA.	UNIDAD	1
8	BORRADOR MIGA DE PAN. CARACTERÍSTICAS: BORRADOR DE BASE CAFÉ CON ESTAMPADO VERDE, BORRA LÁPIZ DE GRAFITO. NO MANCHA. NO TOXICO. SU MATERIAL DE GOMA ASEGURA UNA ALTA ABSORCIÓN DEL GRAFITO, PERMITIENDO UN BORRADO EFECTIVO SIN DAÑAR EL PAPEL. FORMA RECTANGULAR. MEDIDA: 5,50CM X 2CM X 1CM	UNIDAD	1
9	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO: ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO, MEDIDAS: 13X4,4 CM.	UNIDAD	1
10	LÁPIZ CORRECTOR CON FÓRMULA BASE SOLVENTE Y PUNTA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE, MÁXIMA PRECISIÓN Y LIMPIEZA AL CORREGIR, PLUMA CORRECTORA. SIN OLOR SECADO RÁPIDO, CONTENIDO DEL LÍQUIDO 8 ± 0.5 ML, LONGITUD APROX 130 ± 0.5 MM DIÁMETRO PUNTA 0.9 MM + 0.05 MM, CUERPO ERGONÓMICO Y COMPACTO.	UNIDAD	1
11	BOLÍGRAFO DE TINTA SECA ULTRASUAVE A BASE DE ACEITE, A MENUDO CON TECNOLOGÍA INKJOY, QUE FLUYE DE MANERA RÁPIDA Y FLUIDA SIN SANGRAR A TRAVÉS DEL PAPEL. ES RESISTENTE A MANCHAS Y LA DECOLORACIÓN. PRESENTA UN CUERPO CILÍNDRICO O TRIANGULAR, GENERALMENTE TRANSLÚCIDO, QUE PERMITE VER EL NIVEL DE TINTA RESTANTE. ESTÁ HECHO DE PLÁSTICO Y PUEDE TENER UN MECANISMO DE TAPA. EL MODELO ORIGINAL, SENCILLO Y EFICIENTE, IDEAL PARA EL USO DIARIO EN LA ESCUELA U OFICINA. COLORES CLASICOS AZUL, NEGRO Y ROJO, COLORES VIBRANTES COMO VERDE, LIMÓN, ROSA, NARANJA, AZUL CLARO, MORADO Y CAFÉ.	UNIDAD	1
12	LÁPIZ CON MINA DE GRAFITO HEXAGONAL Y/O TRIANGULAR # 2, LOGITUD TOTAL CON CASQUILLO 188-190 MM, RESISTENCIA A LA RUPTURA DE LA PUNTA 2.5-4 KG FUERZA, EXCENTRICIDAD DE LA PUNTA 2.33-2.83 MM, LÁPICES DE GRAFITO HECHOS CON MADERA Y MINA DE EXCELENTE CALIDAD PARA UN BUEN Y FÁCIL AFILADO. CON SUAVE GOMA QUE NO MANCHA Y NO MALTRATA EL PAPEL, LIBRE DE PVC.	UNIDAD	1
13	SACAPUNTAS CON PORTA DEPOSITO RESISTENTE DE LARGA DURACION - CUCHILLA DE ACERO TEMPLADO CON EXCELENTE FILO DE CORTE, MEDIDAS APROXIMADAS: MEDIDAS(ALTO X ANCHO X LARGO): 7.5X1X1	UNIDAD	1
14	TINTA PARA SELLOS, COLOR NEGRO, ROJO Y VERDE PRESENTACIÓN DE 30 ML, TINTA ACUOSA LIBRE DE ACEITES Y DE ALTA DEFINICIÓN, DOSIFICADOR FLEXIBLE POR GOTEO, TINTAS INTENSAS, LONGITUD TOTAL 77.6 ± 0.5 MM, DIÁMETRO MAX. DEL FRASCO 38.70 ± 0.10 MM, DIÁMETRO MAX. DE LA TAPA 16.60 ± 0.10 MM	UNIDAD	1
15	ALMOHADILLA DACTILAR COLOR NEGRO, REDONDA, PESO UNIDAD 17.5 ±1.0 G, DIÁMETRO ALMOHADILLA 5.0 ±0.05 CM, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 14001:2004, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008	UNIDAD	1
16	ALMOHADILLA QUE BRINDA MÁS DE 1.000 IMPRESIONES Y CONSERVA SU INTENSIDAD. SECADO RÁPIDO. MODERNO ESTUCHE PLÁSTICO RESISTENTE Y DURADERO. TAMAÑO: 15 X 10 CM, MATERIAL CAJA: PLÁSTICA	UNIDAD	1
17	CERA PARA CONTAR HOJAS - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL DE 14 GRS A 20 GRS. PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA, ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA	UNIDAD	1
18	TIJERAS METÁLICAS TIPO OFICINA PARA PAPELERÍA, HOJA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO EN PLASTICO Y FIBRA DE VIDRIO. 8,5 PULGADAS.	UNIDAD	1
19	GANCHO TIPO CLIP ESTÁNDAR, EN ACERO BAJO CARBONO, CLIP METÁLICO. PRODUCTO INOXIDABLE. LONGITUD CLIP: 25 MM, ANCHO CLIP: 8.6 MM. ALAMBRE CON UN RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO QUE LE DA BUENA PRESENTACIÓN Y EVITA LA OXIDACIÓN.	CAJA	1
20	CAJA GANCHO MARIPOSA GIGANTE X12 #1 ELABORADO EN ALAMBRE BAJO CARBONO. LONGITUD CLIP: 6 MM, ANCHO: 44 MM. METÁLICO CON RECUBRIMIENTO DE CINCO ELECTROLÍTICO, DE TAMAÑO MAYOR AL CLIP MARIPOSA NORMAL. OBSERVACIONES ALAMBRE CON RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO QUE DA BUENA PRESENTACIÓN Y EVITA LA OXIDACIÓN	CAJA	1

AVISO

Código: THU-FO-049	Versión: 3	F.E. 2020.12.05
-----------------------	---------------	--------------------

21	CAJA GANCHO TIPO GRAPA STANDAR, EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: GRAPA STANDARD X 5000 UNIDADES, TIPO DE GRAPA 26/6, PRESENTACIÓN GRAPA METÁLICA CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO. EMPAQUE: CANTIDAD X PLEGADIZA GRAPA STANDARD 5000 UNIDADES.	CAJA	1
22	GRAPAS PARA COSEDORA INDUSTRIAL CORONA PLANA 23/10, GRAPADO FIRME Y PRESISO, ALTURA DE GRAPA 10MM.	CAJA	1
23	GRAPAS PARA COSEDORA INDUSTRIAL CORONA PLANA 23/13, GRAPADO FIRME Y PRESISO, ALTURA DE GRAPA 13MM.	CAJA	1
24	CAJA GANCHO DOBLE CLIP 1" X 12 UNIDADES	CAJA	1
25	CAJA GANCHO DOBLE CLIP 2" X 12 UNIDADES	CAJA	1
26	CAJA GANCHO DOBLE CLIP 3/4" X 12 UNIDADES	CAJA	1
27	REGLA METALICA 30 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO - ALUMINIO ANODIZADO - MILIMETRADA Y BISELADA	UNIDAD	1
28	DISCO COMPACTO GRAVABLE EN FORMATO DVD DE 4.7 GB DE CAPACIDAD. CAPACIDAD/VELOCIDAD 4.7GB/16X	UNIDAD	1
29	DISCO COMPACTO GRAVABLE EN FORMATO CD • 700 MB, • VELOCIDAD 52X, • 80 MINUTOS	UNIDAD	1
30	FUNDA EN FELPA PARA DVD P -CADA SOBRE SIRVE PARA 2 CD/DVD - 100% NUEVO Y DE ALTA CALIDAD - MATERIAL: POLIPROPILENO - TAMAÑO (L * W * H): 13 CM X 13 CM/5.12 »X 5.12» (APROX) - COLOR: SURTIDO.	UNIDAD	1
31	SACAGANCHOS DISEÑO LIVIANO, EN PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES; 5 DE LARGO X 3.5 PARTE MAS ANCHA	UNIDAD	1
32	TABLA PLASTICA TAMAÑO OFICIO CON GANCHO PARA PORTAPAPELES DE ALTA CALIDAD: TAMAÑO APROX : 35 CM ALTO X 23 CM LARGO.	UNIDAD	1
33	MEMORIA USB DE 16 GB EXCELENTE CALIDAD - NO PLASTICA	UNIDAD	1
34	LIBRO ACTA 200 FOLIOS : PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 200 FOLIOS RAYADOS.	UNIDAD	1
35	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA EN POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO TAMAÑO OFICIO X 100 UND	PAQUETE	1
36	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA EN POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO TAMAÑO EXTRAJUICIO X 100 UND	PAQUETE	1
37	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA EN POLIETILENO CON CIERRE HERMETICO TAMAÑO CARTA X 100 UND	PAQUETE	1
38	PERFORADORA 2 HUECOS GRANDE SEMI – INDUSTRIAL CON PALANCA 100% METALICA Y CUBIERTA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA SOBRE BASE METALICA, SUAVE ALMOHADILLA DE GOMA PARA UN COMODO USO, MÁQUINA IDEAL PARA OFICINA E INDUSTRIA, PERFORA 30 HOJAS / 75 GRAMOS, ESPACIO ENTRE HUECOS DE 80MM, BOTON DE BLOQUEO, REMUEVA FACILMENTE LOS RESIDUOS DE PAPEL CON LA BANDEJA INTEGRADA.	UNIDAD	1
39	GRAPADORA MEDIANA PLASTICA- METÁLICA, ALMOHADILLA DE GOMA PARA UN MANEJO COMODO, SISTEMA ANTISALTO, FACIL RECARGA, ALTA CALIDAD, BARRA COMPLETA, GRAPA 20 HOJAS, TIPO DE GRAPAS 26/24-6, IDEAL PARA OFICINA, ESTUDIO Y HOGAR.	UNIDAD	1
40	GRAPADORA PLUS GRANDE, CORREA DE TRACCIÓN METÁLICA PARA FÁCIL RECARGA, GOMAS ANTIDESLIZANTES Y BASE METÁLICA, PLASTICO SACAGANCHOS INCORPORADO, CON ATRAPA GRAPAS, SOSTIENE LAS GRAPAS EXTRAIDAS PARA DESECHARLAS FACILMENTE, ALTA CALIDAD Y GRAN RESISTENCIA, CON CARGA SUPERIOR, TIPO DE GANCHOS BARRA COMPLETA 24/6-26/6, CAPACIDAD DE GRAPADO 25 HOJAS, PROFUNDIDAD 87MM, GRAPADORA METÁLICA, DISEÑO ERGONOMICO. IDEAL PARA OFICINA E INDUSTRIA.	UNIDAD	1
41	GRAPADORA SEMI-INDUSTRIAL, MANGO DE CAUCHO, FACIL RECARGA SISTEMA ANTISALTO, BASE DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, SISTEMA DE PRECISION ANTI-ATASCO, BRINDA LA POSIBILIDAD DE USAR DIFERETNES TAMAÑOS DE GANCHOS DEPENDIENDO DE SU NECESIDAD, GUIA DE PAPEL AJUSTABLE Y BLOQUEABLE, TIPO DE GANCHOS 24/6- 24/8- 24/10- 23/6- 23/8- 23/10- 23/13, CAPACIDAD DE HOJAS DE 2 A 100. IDEAL PARA OFICINA E INDUSTRIA.	UNIDAD	1
42	PAD MOUSE ALTA CALIDAD - CON GEL, DE FORMA ERGONÓMICA Y BASE ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	1
43	TALONARIO TAMAÑO OFICIO COLOR DE LA HOJA PRINCIPAL BLANCA Y LA DEL PAPEL QUIMICO AZUL.CANTIDAD: 50 ORIGINALES CON SUS 50 COPIAS.TIPO DE PAPEL QUÍMICO: PAPELES QUÍMICO O AUTOCOPIATIVO: ESTE TIPO DE PAPEL TIENE LA PARTICULARIDAD DE QUE SE COPIAN ENTRE ELLOS. SE UTILIZA PARA TALONARIOS, ALBARANES, FACTURAS, CONTRATO.	TALONARIO	1

Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija – Santander.

Tel: 656 71 00 - 656 64 72 Cel.: 318 360 9306

Correo Electrónico: alcaldia@lebrija-santander.gov.co

www.lebrija-santander.gov.co

AVISO

Código: THU-FO-049	Versión: 3	F.E. 2020.12.05
-----------------------	---------------	--------------------

	NOTA: EL DISEÑO INTERNO O CONTENIDO DEL FORMATO, ES EL MODELO QUE ENTREGUE CADA DEPENDENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN.		
44	TALONARIO TAMAÑO CARTA COLOR DE LA HOJA PRINCIPAL BLANCA Y LA DEL PAPEL QUIMICO AZUL.CANTIDAD: 50 ORIGINALES CON SUS 50 COPIAS.TIPO DE PAPEL QUÍMICO: PAPELES QUÍMICO O AUTOCOPIATIVO: ESTE TIPO DE PAPEL TIENE LA PARTICULARIDAD DE QUE SE COPIAN ENTRE ELLOS. SE UTILIZA PARA TALONARIOS, ALBARANES, FACTURAS, CONTRATOS. NOTA: EL DISEÑO INTERNO O CONTENIDO DEL FORMATO, ES EL MODELO QUE ENTREGUE CADA DEPENDENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN	TALONARIO	1
45	TALONARIO 20CM*14CM COLOR DE LA HOJA PRINCIPAL BLANCA Y LA DEL PAPEL QUIMICO AZUL.CANTIDAD: 50 ORIGINALES CON SUS 50 COPIAS.TIPO DE PAPEL QUÍMICO: PAPELES QUÍMICO O AUTOCOPIATIVO: ESTE TIPO DE PAPEL TIENE LA PARTICULARIDAD DE QUE SE COPIAN ENTRE ELLOS. SE UTILIZA PARA TALONARIOS, ALBARANES, FACTURAS, CONTRATOS. NOTA: EL DISEÑO INTERNO O CONTENIDO DEL FORMATO, ES EL MODELO QUE ENTREGUE CADA DEPENDENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN.	TALONARIO	1
46	PEGANTE LÍQUIDO; ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN: PAPEL, CARTÓN, LOMOS DE LIBROS, BLOCKS, AGENDA, REVISTAS Y UNIONES QUE REQUIERAN PLASTICIDAD INFORMACIÓN TÉCNICA, COLOR DEL CUERPO ROJO CON TAPA NEGRA, COLOR DEL PEGAMENTO: BLANCO, PESO (G) : 250 GR.	UNIDAD	1
47	PEGANTE EN BARRA: CARACTERÍSTICAS • ALTO PODER ADHESIVO QUE BRINDA MAYOR CONFIABILIDAD • FÁCIL APLICACIÓN SOBRE PAPEL, CARTÓN Y CARTULINA • RÁPIDEZ DE SECADO. PEGA EN MENOS DE 60 SEGUNDOS • NO HUMEDECE, NO DEJA GRUMOS Y NO ARRUGA EL PAPEL • AGRADABLE AROMA • PRÁCTICO ENVASE CON TAPA ROSCA QUE GARANTIZA ABSOLUTA HERMETICIDAD • LAVABLE • NO ES TÓXICO, COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO • TIPO DE ADHESIVO BASE EPOXY. COLOR DEL PEGAMENTO: BLANCO, CONTENIDO: 40 GR.	UNIDAD	1
48	BANDAS DE CAUCHO ELASTICAS GRANDES DE GOMA BOLSA X 100 UND	PAQUETE	1
49	CINTA ANCHATRANSARENTE EMPAQUE 48 X 100 MTS, PESO: 180 GR. APROX. ÚTIL PARA TRABAJOS ESCOLARES, TRABAJOS DE SELLADO Y EMPAQUE, CUBRIR Y PROTEGER SUPERFICIES ENTRE MUCHAS OTRAS FUNCIONES. RESISTENTE Y DE MUY BUENA CALIDAD.	ROLLO	1
50	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTRE ANGOSTA 12MM X 40M, DESCRIPCIÓN: CINTA ADHESIVA; USO GENERAL EN LA OFICINA, COLEGIO Y EN EL HOGAR, CIERRE DE PAQUETES DE PAPEL O PLÁSTICO Y EN LA UNIÓN DE PAPELES. INFORMACIÓN TÉCNICA SOPORTE : PELÍCULA DE POLIPROPILENO BIODENTADO TIPO ADHESIVO : ACRÍLICO BASE AGUA SENSIBLE A LA PRESIÓN COLORES : TRANSPARENTRE PROPIEDADES FÍSICAS CALIBRE TOTAL : 40 µ FUERZA ADHESIVA 180° ASTM MÉTODO D-330 : > 450 G/IN RESPALDO : 25 µ RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM MÉTODO D-3759 : > 8 KG / IN ELONGACIÓN AL ROMPIMIENTO : > 110% ,VIDA ÚTIL: 2 AÑOS A PARTIR DE SU FECHA DE FABRICACIÓN. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE MINIMO A VENCER EN UN AÑO.	ROLLO	1
51	CINTA DE ENMASCARAR, DIMENSIONES (12MMX40M), DESCRIPCIÓN: CINTA ADHESIVA DE PAPEL CREPE, DE USO GENERAL EN LA OFICINA, INDUSTRIA, HOGAR Y TALLERES; TAMBIÉN PARA PROTEGER, EMPALMAR O IDENTIFICAR LOTES EN PROCESOS DE MANUFACTURA TEXTIL Y CUERO. INFORMACIÓN TÉCNICA SOPORTE: PELÍCULA DE PAPEL CREPE TIPO ADHESIVO : CAUCHO SENSIBLE A LA PRESIÓN COLORES : : BEIGE PROPIEDADES FÍSICAS CALIBRE TOTAL (MM) / (µM) : >0.13 / 130 FUERZA ADHESIVA (KGF/ 25 MM)* : MAYOR A 0,70 , VIDA ÚTIL: 24 MESES A PARTIR DE SU FECHA DE FABRICACIÓN. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE MINIMO A VENCER EN UN AÑO.	ROLLO	1
52	CINTA DE ENMASCARAR, DIMENSIONES (48MMX40M), DESCRIPCIÓN: CINTA ADHESIVA DE PAPEL CREPE, DE USO GENERAL EN LA OFICINA, INDUSTRIA, HOGAR Y TALLERES; TAMBIÉN PARA PROTEGER, EMPALMAR O IDENTIFICAR LOTES EN PROCESOS DE MANUFACTURA TEXTIL Y CUERO. INFORMACIÓN TÉCNICA SOPORTE: PELÍCULA DE PAPEL CREPE TIPO ADHESIVO : CAUCHO SENSIBLE A LA PRESIÓN COLORES : : BEIGE PROPIEDADES FÍSICAS CALIBRE TOTAL (MM) / (µM) : >0.13 / 130 FUERZA ADHESIVA (KGF/ 25 MM)* : MAYOR A 0,70 , VIDA ÚTIL: 24 MESES A PARTIR DE SU FECHA DE FABRICACIÓN. FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE MINIMO A VENCER EN UN AÑO.	ROLLO	1
53	CINTA INVISIBLE: DIMENSIONES:33MX19MM • INVISIBLE SOBRE PAPEL BLANCO • ROTULABLE CON CASI TODO TIPO DE BOLÍGRAFOS • INVISIBLE EN LAS FOTOCOPIAS • ALTA RESISTENCIA AL PASO DEL TIEMPO	ROLLO	1

Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija – Santander.

Tel: 656 71 00 - 656 64 72 Cel.: 318 360 9306

Correo Electrónico: alcaldia@lebrija-santander.gov.co

www.lebrija-santander.gov.co

AVISO

Código: THU-FO-049	Versión: 3	F.E. 2020.12.05
-----------------------	---------------	--------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • DESEENROLLADO SILENCIOSO • FÁCIL Y RÁPIDO DE RETIRAR DE SUPERFICIES DURAS • PELÍCULA DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO SIN DISOLVENTES 		
54	LIBRETA ARGOLLADO DOBLE- O CUADRICULADO POSICIÓN VERTICAL MATERIAL DE LA HOJA PAPEL BOND, CONTENIDO MÍNIMO 80 HOJAS, TAMAÑO APROX :20,5 X 14,5 CMS, CON ROTULO PARA FECHA. TAPAS EN CARTÓN PLASTIFICADO- PASTA DURA, UNISEX, COLORES SURTIDOS PARA OFICINA.	UNIDAD	1
55	NOTAS ADHESIVAS, TAMAÑO 76×76 MM, COLORES NEÓN, PQ X 400 HOJAS SURTIDA	PAQUETE	1
56	NOTAS ADHESIVAS NEÓN X4, TAMAÑO 38X50MM, PQ X 400 HOJAS	PAQUETE	1
57	BANDERITAS PLÁSTICAS, COLOR NEÓN, TAMAÑO 44×12.5 MM, PQ X 100 BANDERITAS	PAQUETE	1
58	BISTURÍ GRANDE REFORZADO ENCAUCHETADO, BISTURÍ ENCAUCHETADO SEGURO. POSEE UN CUERPO PLÁSTICO. CON ORILLAS ENCAUCHETADAS PARA MEJOR AGARRE. CUCHILLA EN METAL INOXIDABLE DE 18 MM. CON FÁCIL CORTE. CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE, CON BLOQUEO DE CUCHILLA - CON RIEL DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE, MANGO DE CAUCHO PARA MEJOR AGARRE, TRABAJO PESADO.	UNIDAD	1
59	REPUESTO BISTURI: REPUESTO BISTURÍ 18MM PAQUETE X 10 MATERIAL METAL TAMAÑO CUCHILLA 18 MM DE ANCHO	PAQUETE	1
60	CALCULADORA GRANDE TIPO ESCRITORIO CAPACIDAD DE PANTALLA MÍNIMO 16 DÍGITOS	UNIDAD	1
61	PILAS: TIPO DE BATERÍAS AAA X 2 EMPAQUE DE CARTON.	PAQUETE	1
62	PILAS: TIPO DE BATERÍAS AA X 2 EMPAQUE DE CARTON.	PAQUETE	1
63	SELLOS RETRACTIL SEGÚN DESCRIPCION ENVIADA POR LA OFICINA GESTORA. <ul style="list-style-type: none"> • SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO, FECHA VARIABLE MONTADA EN EL CENTRO CON DÍAS, MESES ABREVIADOS Y AÑOS EN 4 DÍGITOS CON CARACTERES DE 4MM. • TAMAÑO DE IMPRESIÓN: CON PLACA PARA TEXTO DE 60 X 40 MM. HASTA 6 LÍNEAS DE TEXTO + LOGO INSTITUCIONAL. • RECIBIRÁS UN SELLO COMPLETO INCLUIDO EL TAMPÓN DE TINTA Y EL CAUCHO PERSONALIZADO. • CARCASA REALIZADA EN PLÁSTICO ABS. BASE CON VENTANA DE VISUALIZACIÓN Y DOTADA DE PIES ANTIDESLIZANTES PARA UN CORRECTO POSICIONAMIENTO DURANTE LA MARCADA. <ul style="list-style-type: none"> • BOTONES DE BLOQUEO LATERALES. • ALMOHADILLA DE DOS CAPAS. CAPA SUPERIOR DE TEJIDO ESPECIAL PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LA TINTA, DEJANDO PASAR LA CANTIDAD JUSTA PARA EL EN TINTAJE DE LAS RUEDAS DE LA FECHA. CAPA INFERIOR DE TEJIDO POROSO QUE ACTÚA COMO DEPÓSITO DE TINTA. FORMA RECTANGULAR.	UNIDAD	1
64	SELLOS HUMEDO SEGÚN DESCRIPCION ENVIADA POR LA OFICINA GESTORA. <ul style="list-style-type: none"> • MEDIDA DEL SELLO: 42 MM. • NÚMERO DE LÍNEAS: HASTA 6 LÍNEAS DE TEXTO + LOGO INSTITUCIONAL. • FORMA: REDONDO. • SUPERFICIE DE SELLADO CIRCULAR DE 42MM DE DIÁMETRO. • TAPA PARA MANTENER LIMPIA LA SUPERFICIE. • CUERPO COMPACTO DE PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA. 	UNIDAD	1
65	SELLOS SECO SEGÚN DESCRIPCION ENVIADA POR LA OFICINA GESTORA. <ul style="list-style-type: none"> • MEDIDA DEL SELLO: 41 MM. • NÚMERO DE LÍNEAS: HASTA 6 LÍNEAS DE TEXTO + LOGO INSTITUCIONAL. • FORMA: REDONDO. • SUPERFICIE DE SELLADO CIRCULAR DE 42MM DE DIÁMETRO. • TAPA PARA MANTENER LIMPIA LA SUPERFICIE. • CUERPO COMPACTO EN METAL Y ESTUCHE EN PASTA ABS DE ALTA RESISTENCIA. • CON PALANCA ECONÓMICA. QUE OFRECE UN USO CÓMODO Y LIGERO, TANTO SI LO USAS COMO PALANCA DE SOBREMESA COMO TENAZA DE MANO. EN AMBOS CASOS CONSEGUIRÁS UN GRABADO EN RELIEVE DE GRAN CALIDAD. 	UNIDAD	1
66	SELLOS NUMERICO DE 8 DIGITOS SEGÚN DESCRIPCION ENVIADA POR LA OFICINA GESTORA. MEDIDA: LARGO 4.5 CM X 0.5 ANCHO	UNIDAD	1
67	SELLOS FECHADOR MULTIPLE, DISEÑO RECTANGULAR	UNIDAD	1
68	CARTULINA GROFADA OPALINA CARTA BLANCA	HOJA	1

Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija – Santander.

Tel: 656 71 00 - 656 64 72 Cel.: 318 360 9306

Correo Electrónico: alcaldia@lebrija-santander.gov.co

www.lebrija-santander.gov.co

AVISO

Código: THU-FO-049	Versión: 3	F.E. 2020.12.05
-----------------------	---------------	--------------------

69	LIMPIADOR LIQUIDO ESPECIAL PARA EQUIPOS DE COMPUTADOR X 500 ML - CON SPRAY	FRASCO	1
70	FRASCO LIMPIADOR LIQUIDO ESPECIAL PARA PANTALLAS DE COMPUTADOR X 200 CM CON SPRAY	FRASCO	1
71	LIMPIADOR ESPUMA FRASCO POR 650ML	FRASCO	1
72	PAPEL BOND 75GR PARA PLOTTER HEWLETT-PACKARD, DE 61 CM X 50M, PARA IMPRESION DISEÑOS, MAPAS, PLANOS	ROLLO	1
73	PAPEL BOND 75G CARTA BLANCO, 500 HOJAS	RESMA	1
74	PAPEL BOND 75G OFICIO BLANCO, 500 HOJAS	RESMA	1
75	SOBRE DE MANILA OFICIO, ECOLÓGICO, SIN ADHESIVO • 25 CM X 35 CM.	UNIDAD	1
76	SOBRE DE MANILA CARTA • ECOLÓGICO, SIN ADHESIVO. • 22.5 CM X 29 CM.	UNIDAD	1
77	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO REF.3512 NV. - MEMBRETEADA FICHA TÉCNICA DIMENSIONES INTERNAS: 405 X 208 X 260 MM. MATERIAL: C720K CARACTERÍSTICAS: • ADECUADA PARA ARCHIVAR FÓLDERES Y CARPETAS TAMAÑO OFICIO, HASTA 8 CARPETAS O FOLDER CON UN CONTENIDO DE 100 HOJAS CADA UNA. • LA APERTURA ES DE DERECHA A IZQUIERDA QUE PERMITE ACCEDER AL CONTENIDO SIN TENER QUE RETIRARLA DE LA ESTANTERÍA. • RECUBRIMIENTO CON LA FINALIDAD DE RETARDAR LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD. • PAREDES DE CARTÓN REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA • ORIFICIOS LATERALES PARA PERMITIR LA CIRCULACIÓN DEL AIRE AL INTERIOR DE LA CAJA. • STICKER ADHESIVO CON PEGANTE PARA RELACIONAR CONTENIDO, SEGÚN DISEÑO ENTREGADO POR LA ENTIDAD. USOS Y BENEFICIOS: • ARCHIVO CENTRAL. • ADECUADA PARA ARCHIVAR FÓLDERES Y CARPETAS TAMAÑO OFICIO • LA APERTURA ES DE DERECHA A IZQUIERDA QUE PERMITE. ACCEDER AL CONTENIDO SIN TENER QUE RETIRARLA DE LA ESTANTERÍA. • CAPACIDAD HASTA 8 CARPETAS O FÓLDERES CON UN CONTENIDO DE 100 HOJAS CADA UNO. RESISTENCIA: • COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 Ó 930 KGF/M REF. COMERCIAL SEGÚN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: X200.	UNIDAD	1
78	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ/CON DISEÑO IMPRESO A UNA TINTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA ENTIDAD, (DESCALSIFICADA) REGLAMENTARIA 100% DE 320 GR. IMPRESAS Y TROQUELADA.	UNIDAD	1
79	CARTULINA LEGAJADORA MANILA PAR: SUSTRATO DEL FOLDER MANILA C21 150G CALIBRE (MM) 0,21 ± 0,01 MM CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 200 HOJAS DE 60 G/M² DIMENSIONES DEL FOLDER (MM) LARGO 345 ± 1MM - ANCHO 229 ±	PAR	1
80	TONER 111L ORIGINAL PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
81	TONER 111L GENERICO PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
82	TONER 280X ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 MFP H425DN SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
83	TONER 280X GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 MFP H425DN SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
84	TONER 287X ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER ENTERPRISE M506 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
85	TONER 287X GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER ENTERPRISE M506 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
86	TONER 85X GENERICO IMPRESORA HP LASERJET P1102W SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
87	TONER 85A ORIGINAL IMPRESORA HP LASERJET P1102W SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
88	TONER IM 600 GENERICO PESO 1KG DE CONTENIDO, 25.000 MIL PAGINAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER RICOH IM 550F SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
89	TONER IM 600 LASER ORIGINAL, CONTENIDO: 25.000 MIL PAGINAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER RICOH IM 550F SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
90	FRASCO LITRO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON COLORES MAGENTA, NEGRO, AMARILLO, AZUL SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
91	FRASCO DE TINTA MODELO 664 VOLUMEN 70 ML COLORES SURTIDOS NEGRO, CRIAN, MAGENTA, AMARILLA, ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON	UNIDAD	1

Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija – Santander.

Tel: 656 71 00 - 656 64 72 Cel.: 318 360 9306

Correo Electrónico: alcaldia@lebrija-santander.gov.co

www.lebrija-santander.gov.co

AVISO


Código: THU-FO-049	Versión: 3	F.E. 2020.12.05
-----------------------	---------------	--------------------

	LÍNEA L SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.		
92	TONER 05X NEGRO GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2035 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
93	TONER 05X NEGRO ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET P2035 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
94	TONER 12X GENERICO PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
95	TONER 12A ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
96	KIT CARTUCHOS ORIGINAL 3ED61A, 3ED60A, 3ED63A, 3ED62A PARA PLOTTER IMPRESORA HP T250 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
97	TONER TODOS LOS COLORES GENERICO PARA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET COLOR M476DW MFP SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
98	TONER 55X ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET P3015 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
99	TONER 55X GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET P3015 SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
100	KIT CARTUCHOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 7740 WIDE FORMAT SE ENCUENTRA REGISTRADO DENTRO DEL INVENTARIO DE LA ALCALDÍA.	UNIDAD	1
101	CINTA RIBBON CERA RESINA ORIGINAL TRASFERENCIA TERMICA 110 MM X 300 MT OUT TT, REFERENCIA RROUT110X300, PARA IMPRESORA SAT TT448-2, SEGÚN MUESTRA QUE ENTREGA LA ENTIDAD DEL MATERIAL, QUE LA IMPRESIÓN NO SALGA CLARA, QUE SE VEA NITIDA Y EN NEGRILLA. NATURALEZA: CERA-RESINA, TAMAÑO 110 MM X 300 MTS, ESPESOR 4.5 UM +-0.1 UM, ESPESOR DE TINTA 3.1 UM +- 0.2 UM, COLOR NEGRO	UNIDAD	1
102	ROLLO ADHESIVO DE SEGURIDAD DE ALTA RESISTENCIA, PEGANTE DE ALTA CALIDAD QUE SE ADHIERA A CUALQUIER SUPERFICIE SUAVE, POROSA, MADERA, PLASTICA, CORRUGOSA, ETC Y NO SE DESPEGUE FACILMENTE, COLOR PLATA MATE, MEDIDAS: 51 MM DE ANCHO POR 25 MM DE LARGO, CORE DE 1 PULGADA, ROLLO POR 5.000 ETIQUETAS, TROQUELADA PUNTA REDONDAS, LINEAS: 2 COLUMNAS POR FILA, METODO DE IMPRESIÓN: TRANSFERENCIA TERMINCA, ELABORADO EN MATERIAL ESPECIAL PARA IMPRESORA SATA TERMINCA TT448-2	UNIDAD	1
103	CABLE ADAPTADOR IDEAL PARA CONECTAR DISPOSITIVOS DE MANERA FÁCIL Y SENCILLA. ÚTIL PARA TRANSFERIR AUDIO Y VIDEO EN POCOS PASOS. COMPATIBILIDAD UNIVERSAL SIENDO UN ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA, CON EL CABLE VGA PODRÁS ENVIAR VIDEO A MONITORES O PROYECTORES CON FACILIDAD DEBIDO A SU GRAN PRESENCIA EN DISPOSITIVOS. ESTE CABLE ES IDEAL PARA TRANSMISIONES DE VIDEO PÚBLICO, PRESENTACIÓN DE VENTAS Y EVENTOS MULTIMEDIA. MODELO HDMI A VGA, LARGO DEL CABLE 25CM, DIÁMETRO 10MM, CANTIDAD DE CONECTORES DE ENTRADA 1 Y SALIDA 1.	UNIDAD	1
104	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO INTERNO SATA DE 1TB ES UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ULTRARRÁPIDA SIN PARTES MÓVILES, QUE UTILIZA MEMORIA NAND FLASH PARA GUARDAR DATOS, OFRECIENDO GRAN VELOCIDAD Y DURABILIDAD. PROPORCIONANDO UN GRAN ESPACIO PARA SISTEMA OPERATIVO, PROGRAMAS Y ARCHIVOS, IDEAL PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE PCS Y LAPTOPS CON INICIOS RÁPIDOS Y TRANSFERENCIAS ÁGILES. CAPACIDAD 1 TERABYTE (TB), EQUIVALENTE A 1000 GIGABYTES (GB), TECNOLOGIA UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) CON MEMORIA FLASH 3D NAND, SIN PARTES MECÁNICAS	UNIDAD	1
105	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL ANTIGOLPES USB 1TB CON CABLE PARA ADAPTAR AL PC.	UNIDAD	1
106	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL ANTIGOLPES USB 2TB CON CABLE PARA ADAPTAR AL PC.	UNIDAD	1
107	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL USB 1TB CON CABLE PARA ADAPTAR AL PC.	UNIDAD	1
108	LECTOR DE CD/DVD EXTERNO PORTATIL CON CABLE PARA ADAPTAR AL PC, SE ALIMENTA POR PUERTO USB, NO REQUIERE CONTROLADOR EXTERNO NI ENERGÍA ADICIONAL. SE CONECTA AL PUERTO USB Y EL CONTROLADOR DE DVD SE DETECTA AUTOMÁTICAMENTE. PERMITE GRABAR CD, MÚSICA, VIDEOS, INSTALAR SOFTWARE O CREAR DISCOS DE RESPALDO CD/DVD. CUENTA CON INTERFAZ USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA UNA TRANSFERENCIA DE DATOS RÁPIDA Y ESTABLE, COMPATIBLE CON USB 2.0	UNIDAD	1

AVISO

Código: THU-FO-049	Versión: 3	F.E. 2020.12.05
-----------------------	---------------	--------------------

	Y USB 1.0. DISEÑO DE CABLE USB INCORPORADO, FÁCIL DE ALMACENAR. MATERIAL: PLÁSTICO. • COLOR: NEGRO. • TAMAÑO: 5.906 X 5.709 X 0.787 IN. • FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 5 V CC. • INTERFAZ: USB 3.0. • VELOCIDAD DE LECTURA: DVD-ROM 8X; CD-ROM 24X • VELOCIDAD DE ESCRITURA: DVD-R/DVD+R 8X; DVD-RW 4X; CD-R 24X • FORMATO DE DISCO COMPATIBLE: 4.7 IN.		
109	ADAPTADOR LECTOR SD MICROSD Y USB 3 EN 1 PORTATIL CON CALBLE PARA ADATAR AL PC.	UNIDAD	1



ALEXANDER MARTINEZ MENDOZA
Secretario General

Proyectó y revisó: Luz Amparo Gómez Prada – Técnico Administrativo Grado 02