36.460

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guepsa.	Tecnico Agropecuario Nti. Bosco. Escuela rural Alto Curoga.	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	√	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	√	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudia Milena Gomez

NOMRE SUPERVISOR

36.461

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guapota	Tecnico Agropecuario Nta. ER. Roso Occidente	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudia Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

36.462

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guapota	Tecnico Agropecuario Ntra escuela Rural Bajo Suab	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudia Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

36.463

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca	Técnico Agropecuario Nocturno Sede Cruz Grande.	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N.	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudia Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

36.464

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca	Técnico Agropecuario Nash ER - El Azucar -	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Murcielagos

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X **NO** _____

Claudia Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

36.465

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca	Tecnico Asoprado N4 sede ER. el palmar	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	✓	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudio Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

36.466

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca.	Tecnico Agropecuario Nuestra Escuela Rural el Salado	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudio Milene Jaime

NOMRE SUPERVISOR

36.467

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca	Tecnico Agropecuario Nt.Sano escuela Rural el tamno	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudia Milena Jaime

NOMRE SUPERVISOR

36.468

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca	Tecnico Agropecuario Rural San Esteb Ruid Mano Grande	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	✓	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	✓	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	✓	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudia Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

36.469

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca.	Tecnico Agropecuario NH ER. Los Ranchos	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudia Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

36.470

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca.	Tecnico Agropecuario Nth-San Pedro Bajo	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudio Milena Jaime

NOMRE SUPERVISOR

36471

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca	Técnico Agropecuario Nt. Sor C- Escuela Rural el Tabacal	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Claudia Milena Jane(

NOMRE SUPERVISOR

36.472

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca.	Tecnico Agropecuario N Escuela Rural Vda	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	✓	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Claudia Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

36.473

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaca	Tecnico Agropecuario Nte. Escuela Vibora Bolsa Hondo	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	S	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Roedores.

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X **NO** _____

Claudia Milena Jara

NOMRE SUPERVISOR

36.474

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Cucca	Tecnico Agropecuario del nesta Sempt.	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	√	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Cucarachas

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X **NO** _____

Claudia Milena Jaimes

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER
82M
CONSORCIO

GUADALUPE

35.475

Carrera 31 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono 321 2566496

36.476

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Bucaramanga	Escuela Normal María Auxiliadora - Escuela Normal María Auxiliadora	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36 477

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Normal Superior María Auxiliadora Escuela Rural Altamira	FECHA:
Guadalupe		24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X			
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	N	Otros		
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	N	Otros		

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.478

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Bucaramanga	Escuela Normal Superior María Auxiliadora Escuela Rural El placer	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo	X	Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.479

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora Escuela Rural el Platzado	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.480

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Escuela Normal Superior María Auxiliadora Escuela Rural la Chorrera	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X			
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X **NO** _____

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.481

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Escuela Normal Superior María Auxiliadora Escuela Rural la Casita	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X			
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo	X	Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros			
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros			

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36-482

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	~~Escuela~~ Normal Superior Maria Auxiliadora Escuela Rural Girasol	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa		X		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros			
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros			

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X **NO** _____

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.483

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Escuela Normal Superior María Auxiliadora Escuela Rural San José	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Taveva

NOMRE SUPERVISOR

36.484

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Escuela Normal Superior María Auxiliadora Escuela Rural San Pedro	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X			
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.485

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Bucaramanga	Escuela Normal Superior María Auxiliadora Escuela Rural San Ramón	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X			
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.486

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Escuela Normal Superior María Auxiliadora Escuela Urbana Alvaro Abril	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo	X	Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X **NO**_____

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.487

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Tecnico agropecuario - Escuela Rural Alto Suarez	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.488

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Técnico Agropecuario - Escuela Rural El Tirano	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI_____ NO_X___

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.489

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Goa dalupe	Instituto Tecnico Agropecuario - Escuela Rural Empalizada	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X **NO** _____

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.490

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Técnico Agropecuario - Escuela Rural Helechal	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X **NO** _____

Olga Tauera

NOMRE SUPERVISOR

36.491

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Coudalope	Instituto Tecnico Agropecuario- Escuela Rural la Florida	24-4-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI_____ NO_X___

Olga Tauca

NOMRE SUPERVISOR

36.492

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Tecnico Agropecuario - Escuela Rural La Lajita	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X			
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros			
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros			

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Olga Taiva

NOMRE SUPERVISOR

36493

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Tecnico Agropecuario – Escuela Rural la Sirena	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	X

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.494

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Bucaramanga	Instituto Técnico Agropecuario - Escuela Rural Morrorog	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.495

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Técnico Agropecuario - Escuela Rural Palo Blanco	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.496

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Tecnico Agropecuario - Escuela Rural Perico y Loro	24.9.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.447

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Tecnico Agropecuario - Escuela Rural San Antonio	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X			
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros			
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros			

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X NO _____

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

36.498

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guadalupe	Instituto Técnico Agropecuario - Instituto Tecnico Agropecuario	24-9-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo	X	Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Olga Tavera

NOMRE SUPERVISOR

GUAPOTÁ

Carrera 9A No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono 321 2566496

36.500

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GUAPOTÁ	CENTRO EDUCATIVO MORARÍO - CENTRO EDUCATIVO MORARÍO	24.09.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

DEYSI RODRÍGUEZ

NOMRE SUPERVISOR

36.501

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GUAPOTÁ	CENTRO EDUCATIVO MORARÍO - ESCUELA RURAL AGUA FRÍA	24.09.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

DEYSI RODRÍGUEZ

NOMRE SUPERVISOR

36.502

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GUAPOTÁ	CENTRO EDUCATIVO MORARÍO - ESCUELA RURAL CALLEJONA	24.09.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

DEYSI RODRÍGUEZ

NOMRE SUPERVISOR

36-203

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GUAPOTÁ	CENTRO EDUCATIVO MORARÍO - ESCUELA RURAL CARARE	24.09.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento	X			
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

DEYSI RODRÍGUEZ

NOMRE SUPERVISOR

36.904

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO MORARÍO - ESCUELA RURAL PERICA	FECHA:
GUAPOTÁ		24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

DEYSI RODRÍGUEZ

NOMRE SUPERVISOR

36.505

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GUAPOTÁ	CENTRO EDUCATIVO MORARÍO - ESCUELA RURAL ELIAS	24.09.25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

DEYSI RODRÍGUEZ

NOMRE SUPERVISOR

36-56

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GUAPOTÁ	COLEGIO MANUELA BELTRÁN - COLEGIO MANUELA BELTRÁN	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI_____ NO__X__

DEYSI RODRÍGUEZ

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO

GUAVATÁ

Carrera 31 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono 321 2566496
.com

36.508

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata.	I.E Tres Esquinas los Patios Centro Educativo Estancia Gonzalez	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.509

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Cucuta.	I.E Tres Esquinas los Patios Escuela Rural Botuvo 1° Seccion	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.510

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata.	I.E. Tres Esquinas los Patios Escuela Rural Botuva 2° Sección	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nantza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36-511

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata.	I.E Tres Esquinas los Patros Escuela Rural Casiquita	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.512

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata.	I.E Tres Esquinas los Patios Escuela Rural El ingerto	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Naira Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.513

SANTANDER 82M CONSERCIL	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guaduta.	I.E. Tres Esquinas los Patros Escuela Rural El Pedregal	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36-514

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata	I.E. Tres Esquina los Patios Escuela Rural Helechal y Mesa	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.515

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata.	I.E Tres Esquinas los Patios Escuela Rural la Unión	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nautaci Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36-516

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata	I.E. Tres Esquinas los Patios Escuela Rural Matarredonda	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.517

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata	+E-tres Esquinas los Patios Escuela Rural Mercadillo	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.518

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata.	I.E Tres Esquina los Patos Escuela Rural Puentes y Naranjos	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa				
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros			
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros			

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nantza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.59

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Girardota.	I.E. Tres Esquina los Patios Escuela Rural San Jose de Iracha	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.520

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Oiwata	J.E. tres Esquina los Patios Escuela Rural San Rafael	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa				
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.521

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Bucaramanga.	I.E Tres Esquinas los Patios Escuela Rural San Roque Picacho	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nantza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.522

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guacata	I.E Tres Esquina los Patios Escuela Rural Tres Esquinas	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa				
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros			
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros			

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

3.523

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guasata.	I.E. Tres Esquinas los Patos.	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa				
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Maritza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36524

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata	Institutotecnico Agropecuario de Guavata-Escuela Jaime Gutierrez	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nantza Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

36.525

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Guavata.	Instituto tecnico Agropecuario de Guavata	24/09/25.

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Martha Hernandez

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO

GÜEPSA

Carrera 31 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono: (+57) 1 2566496

36.527

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Güepsa	Colegio Santo Domingo Savio – Colegio Santo Domingo Savio	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Elor Amado

NOMRE SUPERVISOR

36.528

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Güepsa	Colegio Santo Domingo Savio – escuela Rural el Pantanal	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Elor Amado

NOMRE SUPERVISOR

36-529

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Güepsa	Colegio Santo Domingo Savio – Escuela Rural La Teja	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

lacado

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO__X__

Elor Amado

NOMRE SUPERVISOR

76-130

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Güepsa	Colegio Santo Domingo Savio – escuela Rural San Isidro	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Elor Amado

NOMRE SUPERVISOR

36-531

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Güepsa	Colegio Santo Domingo Savio – Escuela Rural Sonesi	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Elor Amado

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER
82M
CONSORCIO

HATO

Calle 31 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono 321 2566496

36.533

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Hato	Instituto Tecnico Agropecuario Escuela Rural El Paramo	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Carmen Cala

NOMRE SUPERVISOR

36-534

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Itata	Instituto Tecnico Agropecuario Escuela Rural El Salitre	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Carmen Cala

NOMRE SUPERVISOR

36.535

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Hato	Instituto Tecnico Agropecuario Escuela Rural Hoya Negra	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Carmen Cala

NOMRE SUPERVISOR

36.536

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Hato	Instituto Tecnico Agropecuario Escuela Rural la laguna	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel	/	Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere Angeo

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Carmen Cely

NOMRE SUPERVISOR

36-537

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Hato	Instituto Tecnico Agropecuario Escuela Rural Roncancio	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa		X		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Carmen Carla

NOMRE SUPERVISOR

36.536

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Hato	Instituto Tecnico Agropecuario Escuela Rural Santo Domingo	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI_____ NO_X___

Cesar Cala

NOMRE SUPERVISOR

36.539

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Hato	Instituto Tecnico Agropecuario Escuela Rural Vega de San Juan	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Carmen Cala

NOMRE SUPERVISOR

36.540

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Hato	Instituto Tecnico Agropecuario Escuela Urbana Jose Antonio Beltran	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Carmen Cala

NOMRE SUPERVISOR

36.541

SANTANDER 82M CONSOCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Tota	Instituto Tecnico Agropecuario Instituto Tecnico Agropecuario	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Carmen Carla

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO

JESÚS MARÍA

Carrera 21 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono 6076566496

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.543
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesus Maria	Centro Educativo Agua Fria Principal	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Correa Arias

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36544
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesús María	Centro Educativo Agua Fría Escuela Rural Alto Grande	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo	X	Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Greiss Ariza

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.545
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesus María	Centro Educativo Agua Fría Escuela Rural Angostura Piedra	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Gerena Ariza

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 26546
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesus María	Centro Educativo Agua Fria Escuela Rural Bravo Paez	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo	X	Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Gerena Ariza

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.517
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesús María	Centro Educativo Agua Fría Escuela Rural Cabrera Alta	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Gerena Arias

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

3.546

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesus Maria	Centro Educativo Agua Fria Escuela Rural Cabrera Baja	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Geraldo Arias

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36-349
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesus Maria	Centro Educativo Aguafria Escuela Rural cristales	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Gerena Arza

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 3650
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesús María	Centro Educativo Agua Fría Escuela Rural el oscuro	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

DORIS GERENA ARIZA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesus Maria	Centro Educativo Agua Fría Escuela Rural Laderas	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Serena Rueda

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesús María	Centro educativo Agua Fría Escuela Rural Santa Rosa Alto Cruces	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Garcia Arizo

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
JESUS MARIA	Centro Educativo Agua fria Escuela Rural Santa Rosa Buenos Aires	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

DORIS CERENA ARIZA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Jesús María	Colegio Técnico Lorenzo de Salazar	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Doris Gerena Ariza

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER
82M
CONSORCIO

JORDÁN

Carrera 31 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono (+57) 1 2566496
www.[illegible].com

SANTANDER 82M	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
JORDAN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA	25/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera	X	Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	N	Aguas estancadas	N	Escombros	N	Depósito basuras	N	Otros		
INTERNOS	Comida expuesta	N	Aseo deficiente	N	Desorden en el área	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nayla Alquichire A.

NOMRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.557
SANTANDER 8 M		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
JORDAN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA ESCUELA URBANA JORDAN	25/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	N	Aguas estancadas	N	Escombros	N	Depósito basuras	N	Otros		
INTERNOS	Comida expuesta	N	Aseo deficiente	N	Desorden en el área	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nayla Alavarez A.

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER 82M	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.548
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
JORDAN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA escuela rural HATO VIEJO	25/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera	X	Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	N	Aguas estancadas	N	Escombros	N	Depósito basuras	N	Otros		
INTERNOS	Comida expuesta	N	Aseo deficiente	N	Desorden en el área	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nayla Palacios A.

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER 82M	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 3.6.559
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
JORDAN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA ESCUELA RURAL POZO QUASIMO	25/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento					
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X				
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo					

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	N	Aguas estancadas	N	Escombros	N	Depósito basuras	N	Otros	
INTERNOS	Comida expuesta	N	Aseo deficiente	N	Desorden en el área	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nayla Alquichire A.

NOMRE SUPERVISOR

36.560

SANTANDER S&M	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
SOLOAN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA escuela RURAL POZO PONA-ROSO	25/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	N	Aguas estancadas	N	Escombros	N	Depósito basuras	N	Otros		
INTERNOS	Comida expuesta	N	Aseo deficiente	N	Desorden en el área	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: SI **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI_____ NO X

Nayla Alexandra A.

NOMRE SUPERVISOR

36.361

SANTANDER 82M	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
JORDAN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA ESCUELA RURAL SAN JOSE MORROS	25/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X			
Techo en :	Madera	X	Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	N	Aguas estancadas	N	Escombros	N	Depósito basuras	N	Otros		
INTERNOS	Comida expuesta	N	Aseo deficiente	N	Desorden en el área	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros			
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros			

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Nayla Alquicire A.

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER 82M	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36 562
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
JORDAN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA FATIMA ESCUELA RURAL SANTA ROSA	25/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	N	Aguas estancadas	N	Escombros	N	Depósito basuras	N	Otros		
INTERNOS	Comida expuesta	N	Aseo deficiente	N	Desorden en el área	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

NAYLA ALGUACIL A.

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER
82M
CONSORCIO

LA BELLEZA

Carrera 31 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono (+) 2566496

36-364

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa		X	
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural El Palacio	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere colocar Malla

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncanco

NOMBRE DEL SUPERVISOR

36.266

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural El Funcal	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural otro Mundo	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento					
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa					
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo					

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncanco

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Sitio Nuevo	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas	1	Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncanco

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Cachipayal	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere Malla

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO_____

Diana Roranco

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Campo Hermoso	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.571
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Los Naranjos	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio D

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.572
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Berlí	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Se requiere coloca malla

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.573
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco. Escuela Rural Sinagoga alta	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Villa Hermosa	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere malla

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela urbana los Comuneros	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Costa Rica	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Se Requiere Malla

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.577
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural la Humadera	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

3.578

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural La Playa	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere malla.

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

3579

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural San Cayetano	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	colegio Jose Antonio Baltrán	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere malla

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

FC.581

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Jose Antonio Beltrán Escuela Rural Alto Minero	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36582
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Jose Antonio Beltrán Escuela Rural la Candelaria	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Jose Antonio Beltrán Escuela Rural La Granadina	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Colegio Jose Antonio Beltrán Escuela Rural la Margelina	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Institución Educativa el Rubi Escuela Rural El Sinai	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36 986
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Institucion educativa el Rubi Escuela Rural El Tesoro	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Loncano D

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Institución Educativa el Rubi Escuela Rural Los Valles	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncanero

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Institución Educativa el Rubí Escuela Rural Montebello	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Institución Educativa el Rubí Escuela Rural San Salvador	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO: 36.590
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Belleza	Institución Educativa El Rubí.	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena		Regular	X	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Diana Roncancio

NOMBRE DEL SUPERVISOR

LA PAZ

Carrera 33 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono 321-2566496

36.592

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la Paz	Colegio Integrado pablo VI	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith torres

NOMRE SUPERVISOR

36 593

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Colegio Integrado pablo VI Escuela rural Carrero	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X					
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa						
Techo en :	Madera		Eternit		Falso techo	X	Cercha		Angeo						

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.594

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la Paz	Colegio integrado Pablo VI esquela rural el Centro	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X					
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa						
Techo en :	Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo						

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI_____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.595

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la Paz	Colegio Integrado Pablo VI Escuela rural San Pablo	24/05/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36-596

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institucion educativa Trochas Centro educativo la Linternita	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo	X	Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.597

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la Paz	Institución educativa Trochas Escuela rural Bocas del Opón	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angéo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.598

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institución educativa Trochas Escuela rural Colon	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento					
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa					
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo					

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.599

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la Paz	Institución educativa Trochas Escuela rural el palmar	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.600

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la Paz	Institución educativa Trochas Escuela rural el recreo	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.601

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institución educativa Trochas Escuela rural la compañía	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.602

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Paz	Institución educativa Trochas Escuela rural la Linterna	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith torres

NOMRE SUPERVISOR

36 603

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la Paz	Institución educativa Trochas Escuela rural los medios	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.604

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institución educativa Trochas escuela rural Mirabuenos	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.605

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
La Paz	Institución educativa Trochas Escuela rural plan de Macanal	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.606

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	INSTITUCION EDUCATIVA TROCHAS ESCUELA RURAL BARRIO SANTO	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES FAVORECEDORES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	~	Ruidos	~	Manchas orín	~	Olor	~	Marcas	~	Otros	
Avistamiento plagas vivas	~	Daños	~	Plagas muertas	~	Pelos	~	Nidos	~	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO ✓

Judith torres

NOMRE SUPERVISOR

36.607

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la Paz	Institución educativa Trochas	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercña		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.608

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institución educativa la loma escuela rural El Amarillo	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X	
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.609

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institución educativa la Loma Escuela rural El hato	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo	X	Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.610

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institución educativa la loma escuela rural el tigre	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.611

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institución educativa la loma Escuela rural la mata	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X				
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa					
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo					

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI_____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

36.612

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
la paz	Institución educativa la loma	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	X		
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Judith Torres

NOMRE SUPERVISOR

SANTANDER 82M CONSORCIO

LANDÁZURI

619-26

Carrera 31 No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel – Bucaramanga
Teléfono PBX 2566496

36.614

SANTANDER 82M C.O.H.S.O.B.C.I.D.	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio Jose maria Landazuri centro docentefamiliar el porvenir	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Arizo

NOMRE SUPERVISOR

36.615

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazuri	Colegio José María Landazuri	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Arza

NOMRE SUPERVISOR

36.616

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio José María Landazuri Escuela Rural Santa Teresa Fm-4	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Arzo

NOMRE SUPERVISOR

36.617

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazuri	Colegio jose maria landazuri Escuela rural Agua blanca	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.618

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	colegio jose Maria Landazuri esuela rural Aguacica	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa				
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.619

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio Jose Maria Landazuri Escuela Nral Bajo Morales	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa				
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI_____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.620

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio José María Landazuri Escuela Rural Bonarrojo	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.621

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazuri	Colegio Jose maria landazuri Escuela rural centro Moralal	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa				
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.622

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio José María Landazuri Escuela Nra Chorro Alto	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.623

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio Jose maña landazuri Escuela rural Corinto	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.624

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio Jose Maña Landazuri Escuela rural El carmen	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.625

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio Jose Maria Landazuri Escuela rural El Salvador	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento				
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa				
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo				

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y. ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros			
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros			

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.626

SANTANDER 82M GUASDUAS	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio Jose Maria Landazuri Escuela normal la guayabita	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.627

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M C.O.N.S.O.C.C.D.		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazuri	colegio José María landazuri escuela vralla Ibeña	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36 628

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio Jose Maria Landazuri Escuela rural Morales los Naranjos	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.629

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazuri	Colegio Jose Maria Landazuri Escuela rural Nacimales	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.630

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri	Colegio jose maria Landazuri Escuela wral parcelacion la Argentina	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36-631

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio los Flores	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza.

NOMRE SUPERVISOR

36.632

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio las Flores Esc. Rural Rio Alto.	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.633

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Lanolazory	Colegio los flores Escuela Rural San Fernando	24/09/25.

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cerca		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36634

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 12/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA.
Landazury	Colegio las flores Escuela Rural Cerro de Armas	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza.

NOMRE SUPERVISOR

36.635

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio las flores Escuela Rural El Triunfo	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza.

NOMRE SUPERVISOR

36.636

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury.	Colegio las flores Escuela Rural Kilometro 15	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verdes enmontadas	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comidas expuestas		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Pulidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N		Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N		Otros

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza.

NOMRE SUPERVISOR

36-637

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Lanolazury	Colegio las flores Escuela Rural la Azofrada	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.638

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio las flores Escuela Rural la Esperanza	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Pane		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cement:	
Piso en : Made:a		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Made:a		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la :onstrucción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enm: rada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Co: ica exp esta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N		Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N		Otros

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Enka Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.639

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury.	Colegio las flores Escuela Rural la Victoria	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el area		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36-640

SANTANDER 82M	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio las flores Escuela Rural los Guamos	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.641

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio las flores Esc. Rural Harranegro Alto	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas en	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Sí N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? S _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.642

SANTANDER 82M GOBIERNO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury.	Colegio las flores Esc. Rural Hawronegro Centro	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en:	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en:	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldos.		
Techo en:	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basura		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas		Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos		Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erikol Ariza.

NOMRE SUPERVISOR

36.643

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazury	Colegio las flores Escuela Rural Pedregales	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36-644

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazuri.	Colegio las flores Escuela Rural Quebradita	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Arteo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza.

NOMRE SUPERVISOR

36.645

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazury.	Colegio las flores Escuela Rural Rio Blanco	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Manchas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	~	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.646

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio las Flores Escuela Rural Vicente Vargas	

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.647

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Lanobazuy	Colegio las flores Escuela Rural Vizcainos	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.648

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Bandazury.	Colegio Miralindo	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.649

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Londazury	Colegio Miralindo Escuela Rural San Pedro Opon	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit		Falso techo	X	Cerámica		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.650

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Ionolazury.	Colegio Miralindo Escuela Rural Antonio Santos	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36. 651

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazury.	Colegio Hiralindo Escuela Rural Buenos Aires	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36 652

SANTANDER 82M CONSORCIO	**DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS**	CODIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Lanobazuy.	Colegio Miralindo Escuela Rural Cucachonal	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Zona enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.653

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio Miralindo Escuela Rural El Diamante	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desechos en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36.654

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio Miralindo Escuela Rural El Diviso	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Zona verde encharcada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros		
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

36-65

SANTANDER 82M CONSORCIO	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNIICPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Ianolazury	Colegio Miralindo Escuela Rural El Espinal	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en :	Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en :	Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 3662
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury.	Colegio Miralindo Escuela Rural El Tagual	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36657
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio Miralindo Escuela Rural las Delicias	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO: 36.698
SANTANDER 82M CONSORCIO		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury.	Colegio Miralindo Escuela Rural las Yolandas	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Sí N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	CÓDIGO:
		FECHA: 10/09/2025
	Páginas: **Página 1 de 1**	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
landazury	Colegio Miralindo Escuela Rural los Naranjitos	24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento			
Piso en : Madera		Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa			
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo			

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	

S: Si **N: No**

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Erika Ariza

NOMBRE DEL SUPERVISOR