

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Mogotes	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Hoyo - E. Rural	FECHA: 24-09-25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Pared en : Madera ☐	Techo en : Madera ☐
Ladrillo ☒	Cemento ☐	Eternit ☐
Malla metálica ☐	Granito pulido ☐	Falso techo ☐
Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cercha ☐
Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	AGUAS estancadas ☐	DESCOMBROS ☐	DEPÓSITO BASURAS ☐	OTROS ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	ASEO deficiente ☐	DESORDEN en el área ☐	PUERTAS Y VENTANAS SIN MALLA O BARRERA ☐	OTROS ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXCREMENTOS ☒	RUIDOS ☒	MANCHAS ORIN ☒	OLOR ☒	MARCAS ☒	OTROS ☐
AVISTAMIENTO plagas vivas ☒	DAÑOS ☒	PLAGAS muertas ☒	PELOS ☒	NIDOS ☒	OTROS ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Sonia Varela

36.860

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Mogots	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Hoyo - E. Rural San Miguel	FECHA: 24-09-25
-----------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techos en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐
enmontada ☐	estancadas ☐	en el área ☐	ventanas sin ☐
expuesta ☐	deficiente ☐	malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☒
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☒
plagas vivas ☒					

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Sanja Urdela

36864

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: NOBOLES	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Hoyo - E. Rural	FECHA: 24-09-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Sonia Varela**

36862

36863

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2026
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Mogotes</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>31 Hoyo - 3 (Zona Sanfilena)</i>	FECHA: <i>24-09-25</i>
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Sonia Varela*



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Mogotes

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Ins. Educativa Rural
El Hoyo

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Sonia Varela

36864

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Mogotes
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Técnico Isaura Ardila Díaz
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el area	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Varela

36865



MOLAGAVITA

Gerencia Municipal No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mandel - Bucaramanga
Teléfono: 2566495

36866

36867

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Holguín
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Loguñik Escuela Rural Alto del Baco
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombras	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Kops Huerfano

36868

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Roberto
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela And Chiriquí
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Moley Jorge Heide

36869

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Hoboguine	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escala rural el hobo	FECHA: 22/09/25
----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	✓
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Ango	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Hoby Vargas Herraiz

36870

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Mobapuité
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural el pueblo
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Vargas Herrera

36871

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Hobopuile
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA	10: Loguñitas Escuela Rural el Búncoa
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Marky Velep Herrera

36892

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Moquegua
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	leí loquitas C.R. Cobleros
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒
Estado de la construcción					
Buena		☐			
Regular		☐			
Deficiente		☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	mailla o barrera	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	plagas vivas	☐	Dafios	☐	Plagas	☐	muerlas	☐	Pelos	☐
Nidos	☐	Otros	☐								

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Maibey Jorge Heine

36873

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Hobque
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	IE: Lagunitas - ER: Lagunitas
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐
	estancada	☐	estancadas	☐		☐	mailla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐			muerdas	☐						
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Vargas Henao

36874

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Mobopurfer	Escuela Luis Mosquera	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Vargas Hevia

36875

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Mobeguita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural centro grado
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Vargas Herrera

36876

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Hobquepue
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	10. Lagunitas Escuela Ruid Ruido
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Hobquepue

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: HOLOGUÍN	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: LEI; LAGUNITAS ESCUELA RURAL RIO CHICO	FECHA: 22/09/25
----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquin ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS	Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR **Robey Jorge Herrera**

36877

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Helandagua
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Lagunitas
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombras	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
HOLBY Vargas Henao

36878

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Holguín	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Uano de Holguín Dr. El Corral	FECHA: 22/09/25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Cemento ☒ Ladrillo	Piso en : Madera ☐ Madera ☒ Cemento ☒ Falso techo	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐
Malla metálica ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	Escobros ☐ Depósito basuras ☐ Puertas y ☐ Ventanas sin ☐ Malla o barrera	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente ☐ Desorden ☐ en el área
EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	Escobros ☐ Depósito basuras ☐ Puertas y ☐ Ventanas sin ☐ Malla o barrera	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente ☐ Desorden ☐ en el área

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Marcas ☐ Otros	Avistamiento ☐ plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas ☐ muertas ☐ Otros
---	--

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR **Harley Jorge Henríq**

36879

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Malaga
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	U.N.O. de Malaga
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Holay Vargas Herero

36880

36881

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Molaguet.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Llano de Molaguet Barrio rural el Laurel
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Asco	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐
	expuesta	☐		☐							Puertas y	☐
		☐		☐							mallo o barrera	☐
		☐		☐							Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Dafios	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒		☒	mueras	☒		☒		☒		☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Molay Vargas Heiro

36882

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Hologueta
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Llano de Hologueta Escuela rural el Bando
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orina	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Molely Vargas Herrer

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Inicial el Junco	FECHA: 22/09/25
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Argeo ☐
Estado de la construcción				
Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombro ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS	Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR **Mateo Vargas Henao**

36883

36884

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Holguín
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: LEI Claudio Robayo H. escuela rural el naborio
FECHA: 22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Moby Varga Holguín

36885

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Holguín
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural higueres
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Miley Vargas Herrera

30886

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E. Clara de Hologuete	MUNICIPIO: Hologuete
FECHA: 22/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☒ Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Cercha ☐ Ango	Malla metálica ☐ Adoquín ☐ Bloque cemento	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada Aguas estancadas Escombros	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área
Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Molay Vargas Herrera

300007

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Holguín	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: IC1 Clano de Mogaíl, escuela rural Pedro Rodríguez	FECHA: 22/09/25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	Baldosa	☐ Bloque cemento	☐ Adoquín	☐ Cercha	☐ Angeo
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Eternit	☒ Regular	☐ Deficiente	☒ Buena
Estado de la construcción	☒ Regular						

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR **Maky Vargas Heuere**

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Molaguerb	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Liceo de Molaguerb	FECHA: 22/09/25
----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Baldosa	☐ Angeo	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Buena	☒ Regular	☐ Deficiente	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	☐ Escobros ☐ Depósito basuras	OTROS
INTERNOS	☐ Comida ☐ expuesta	☐ Aseo ☐ Deficiente	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Maley Vargas Ibarra

300000

	Páginas: Página 1 de 1	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Molaguer	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA: 22/09/25
---------------------	-------------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Molay Vagay Herrera

36889

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Molaguer	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Pibano Gabale	FECHA: 22/09/25
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒
Malla metálica ☐	Granito pulido ☐	Falso techo ☐
Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cercha ☐
Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐	ESTANCADAS ☐	ESCOMBROS ☐	DEPÓSITO BASURAS ☐	OTROS ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	OTROS ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orin ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR **Molay Vargas Herrera**

36890

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Holopique	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agrícola Kilo	FECHA: 22/09/25
-----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa	☒
Techos en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☒ NO

NOMBRE SUPERVISOR: **Miley Vargas Henric**

30891



LA BELLEZA

36892

Caracas, Venezuela - North 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: (051) 03794 2566496
www.82m.com

36893

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Belloza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio integrado 307
FECHA:	24-04-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Diana Ponce

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
	Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural el Palacio	FECHA: 24-09-25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION											
Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa		Y	
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Ango		Y	
Estado de la construcción				Buena		Y		Regular		Deficiente	

EXTERNOS				INTERNOS			
Z. verde		Aguas		Aseo		Comida	
enmontada		estancadas		deficiente		expuesta	
Depósito basuras		Escombros		Desorden		Puestas y	
Otros		Otros		Otros		Otros	

Excrementos		Ruidos		Manchas ori		Olor		Marcas		Otros	
N		N		N		N		N		N	
Avistamiento		Daños		Plagas		Pelos		Nidos		Otros	
N		N		N		N		N		N	
plagas vivas		N		muestras		N		N		Otros	

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
Requiere colocar Malla	
? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X	

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Diana Rencano

36894

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Balleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural El Tunal	FECHA: 24-09-25
------------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Eternit ☐	Falso techo ☐ Granito pulido ☐ Malla metálica ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Angeo ☐	Bloque cemento ☒
Estado de la construcción	Buena ☒ Deficiente ☐	Regular ☐ Deficiente ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros
--	---

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Nombre del Supervisor
Diana Benancio

36895

36896

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Balleza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Integrado Don Bosco
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Buena	Regular	Deficiente
-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Diana Lora

36897

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Belleza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Sitio Nuevo
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

Nombre del Supervisor
Diane Conzanco

NOMBRE DEL SUPERVISOR

36898

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025			
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Cachipayal	FECHA: 24-09-25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento		
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Cercha	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo			Ango		
Estado de la construcción				Buena		Regular	
						Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas o rñ	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere Halla

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Oiana Alvarado

36899

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	La Belleza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Ingreso Dorado
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Diana Alvarado
-----------------------	----------------

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Ingrida de los Boscos Escuela Rural Los Naranjos	FECHA: 24-09-25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escobros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrea	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas org	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Diana Roldano D

36900

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Infanzado Don Bosco Escuela Rural Betli	FECHA: 24-09-25
-----------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Se requiere colocar malla

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Diana Romero

36901

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Sinagoga Alta	FECHA: 24-09-25
-----------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción Buena ☒ Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrea	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas org	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Diana Leoncio

36903

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Don Bosco Escuela Rural Villa Hermosa	FECHA: 24-09-25
-----------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere malla

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Diana Leoncano

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Belleza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colectivo Integrado Don Bosco
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dañs	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Diana Leoncaval

36904

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:		
FECHA: 10/09/2025		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Don Bosco Gasca de Rural Costa Rica	FECHA: 24-09-25
------------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit ☒	Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☒	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐
Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orgánicas ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Nidos ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Otros ☐
---	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE) **Se requiere malla**

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Diego Leoncio**

36905

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural La Humadere Colectivo Integrado Don Bosco	FECHA: 24-09-25
------------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	EscOMBROS ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

S: SI N: NO
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Diana Leonor

36906

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Don Bosco	FECHA: 24-09-25
---------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Adoquin ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cerca ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
 Se requiere malla

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Diana Leonor

36907

36908

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Belleza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Integrado Don Bosco
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

Nombre del Supervisor
Diana Lencano

NOMBRE DEL SUPERVISOR

36909

CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio José Antonio Balleza	FECHA: 24-09-25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Buena	Regular	Deficiente
☐	☒	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere malla

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

Nombre del Supervisor

Diana Henao

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Balleza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela José Antonio Beltrán
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒
Estado de la construcción					
Buena		☒			
Regular		☐			
Deficiente		☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Diandra Lora

36910

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	PÁGINAS: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio José Antonio Beltrán	FECHA: 24-09-25
---------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Diana Boncano

36911

36912

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Belloza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural La Granadilla
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Diana Rencana

36913

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Belleza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio José Antonio Beltrán
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

Nombre del Supervisor
Diana Londoño

NOMBRE DEL SUPERVISOR

36914

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo el Rubí	FECHA: 24-09-25
-----------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

Estado de la construcción		Buena	X
Regular			
Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orn	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Diana Leoncano

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Roly Escuela Rural Los Vallejos	FECHA: 24-09-25
------------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit ☒	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☒	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquin ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Baldosa ☐ Adoquin ☐ Cercha ☐ Ango ☐	

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐
---	---	--------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros ☐
---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Diana Contreras

36916

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Montebello	FECHA: 24-09-25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techos en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Diana Roncancio

36917

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural San Salvador	FECHA: 24-09-25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Diana Leoncano

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Belleza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa El Cubi.	FECHA: 24-09-25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Falso techo	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Cercha	Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Adoquin ☐ Ango
Estado de la construcción ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ estancadas	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente
Depósito basuras ☐ Escombros ☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin ☒ Depósito basuras ☐ malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas
Olor ☒ Pelos ☒ Nidos	Marcas ☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Diana Roncancio

36919



LA PAZ

36920

Carretera San Lorenzo - 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono 0252-2566496
www.lapaz.com



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

la paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio Integrado patio VI

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Judith Torres

36921



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

la paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colégio Integral do povo VI
Escola rural Correo

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

FACTORES AMBIENTALES

INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	malta o barreira	☐	Otros	☐
	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐
EXTERNOS							Depósito basuras	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE SUPERVISOR

Judith Torres



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

La Paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela rural el Centro
Colegio integrado Pablo VI

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	enmontada	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	OTROS
INTERNOS	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orn	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE SUPERVISOR

Judith Jones

36923

36924

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	la paz
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural San Pablo
FECHA:	24/05/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
☒ Buena									
☐ Regular									
☐ Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Judith Torres



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

La Paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución educativa Trocinas
Centro educativo la Intermida

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☒
	expuesta	☐		☐							ventanas sin	☐
		☐		☐							malla o barrera	☐
		☐		☐							Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	muertras	☐		☐		☐		☐

S: SI
N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Ludith Torres

30925

36926

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	La Paz
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución educativa Trochas Escuela rural Bocas del opón
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angé	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Judith Torres



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

la paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

institucion educativa trocas
escuela rural Colon

FECHA:

24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE SUPERVISOR

Judith Torres

36927

36928

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	la paz
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución educativa Trochaf
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Judith Torres

36929

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	la Paz
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural al rector
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Judit Torres

36930

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

MUNICIPIO:	la paz
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Trochas Escuela rural la compañía
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Judith Torre



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

La Paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

institución educativa Trochas Escuela primaria interm

FECHA:

7/10/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Judith Jones

36931

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: La Paz	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa Trochas Escuela rural los medios	FECHA: 24/09/2025
-----------------------------	---	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas org ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ NO ☐ SI

NOMBRE SUPERVISOR
 Judith Torres

36932



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

La paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela rural Mirabuenos

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Nombre Supervisor

José L. Torres

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

36934

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	(La Paz)
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural plan de Macana
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐
Estado de la construcción					
Buena					☒
Regular					☐
Deficiente					☐

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Judy Torres

36935

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: 10 par	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCHAS escuela rural bilingüe S.A.M.U.	FECHA: 24/09/25
-------------------	--	-----------------

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Ermít	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Judith Torres



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:
FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

La Paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución educativa Trochales

FECHA:

29/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?

NO

NOMBRE SUPERVISOR

Judith Torres

36936



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

La Paz

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Virgen El Avanzillo

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Joselyn Torres

36937

36938

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: la paz	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: escuela rural El Mato	FECHA: 24/09/2025
-------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Judith Torres

36939

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	la paz
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	institución educativa la loma
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Anglo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Judyh Torres

36940

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: la paz	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: institución educativa la coma	FECHA: 24/09/2025
-------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR	Judith Torres
-------------------	---------------

36941

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	la paz
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución educativa la loma
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Judith Torres



LANDÁZURI

36942

Calle 74 Oficina 504 Edificio Torre Mar del - Bucaramanga
Teléfono 2566496
Oficina@torre.com

36943

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Landázuri
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Jose Maria Landázuri
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros	Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Enko Ariza

36944

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	landazuri
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio jose maria landazuri
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
☒ Buena									
☐ Regular									
☐ Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Elio A. 20



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Landauro

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela wral Santa Teresa km.4
Colegio José María Landauro

FECHA:

24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

FACTORES AMBIENTALES

INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐
	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

☒

NOMBRE SUPERVISOR

Erika Arzo

36945

36946

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	LANDAURO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO JOSE MANO LANDAURO
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metélica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
☒ Buena									
☐ Regular									
☐ Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Erika Ariza

36947

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Landauro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio jose maria landauro
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
☒ Buena									
☐ Regular									
☐ Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
Erick Ariza

NOMBRE SUPERVISOR

Enka Andra

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

S: SI N: NO

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde	estancadas	Aguas	Escorbros	Depósito basuras	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	mallo o barrera	Otros	☒

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	Ango	☐

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO:	Landazuri
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela No. 1 Bajo Moralel
FECHA:	24/09/2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025
	CÓDIGO:		

36948

36949

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	LANDAURO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO JOSE MANA LANDAURO
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒
	expuesta	☐		☐							mallo o barrera	☐
Otros												

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Enko A. 20

36950

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	landa zona
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural centro Moraleja
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐	☐	☐
Estado de la construcción							
☒ Buena		☐ Regular					
☐ Deficiente		☐ Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin	☒	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS						

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Frika Ariza



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

Versión: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio:

Landázuri

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio José María Landázuri
Escuela Nra. Choro Alto

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

☒ Buena

☐ Regular

☐ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE SUPERVISOR

Firma: [Firma]

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

36951



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Landaquén

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio Jose Maria Landaquén
Escuela rural Contho

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Frika Ariza

36952

36453

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Landauro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Jorge Maná Landauro
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Erika Ariza



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Landauro

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

colegio Jose Maria Landauro
Escuela rural El Salvador

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgán	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE SUPERVISOR

Erika Ariza

SI

NO

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

36954

36955

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Landauro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural la Guayabita
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Cercha	☐ Angeo	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐
Estado de la construcción							
☒ Buena							
☐ Regular							
☐ Deficiente							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org.	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Firma Arga
NOMBRE SUPERVISOR

36956

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Landazuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio José María Landazuri	FECHA: 24/09/2025
----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquin	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Erika Ariza

36957

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Landauro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: colegio Jose maria landauro	FECHA: 24/09/2025
---------------------	---	-------------------

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Argeo
Estado de la construcción				
☒ Buena		☐ Regular		
☐ Deficiente		☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgán	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
E. A. A. A.

36958

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Landazuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Maria Landazuri	Escuela rural Normales
FECHA: 24/09/2025		

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento		
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa			
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo			

Buena	Regular	Deficiente
Estado de la construcción		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

Envo Ariza
NOMBRE SUPERVISOR



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:
Fecha: 10/09/2025

Versión: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio:

Landauro

Institución y sede educativa:

Escuela vial fiscalización la Argentina

Fecha:

24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena



Regular



Deficiente



FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI

N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE SUPERVISOR

Fito Ariza

36959



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CODIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSION: 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Londareu

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colégio las Flores

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Angeo	☐	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	Angeo	☐	☐	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Desastres basuras	☐	Resacas y	☐	vertederos sin	☒	maiz o barrera	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Desastres basuras	☐	Resacas y	☐	vertederos sin	☒	maiz o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oscuras	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Piel	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE SUPERVISOR

Fito Ariza

36960

30961

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/05/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	landatary
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio las Flores Escuela Río Alto.
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agüas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Erika Ariza

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Candoluzur	Colegio Lou Flores Escuela Rural San Fernando	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Balcones	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adosado	Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cerdas	Angeo
Estado de la construcción				
☒ Buena				
☐ Regular				
☐ Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde	Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras
INTERNOS	☐ Comida expuesta	Aseo	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS				
Otros				

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos
Otros				

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIA DE NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Fricke Aiza
 NOMBRE SUPERVISOR

36962



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Andrés

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Rural (Cmo de Armas)

FECHA:

24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	L. arillo	☒	Malilla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	E. armit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

Regular

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida	☐	Comida	☐	Ases	☐	Desorden	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	Puertas y	☒
	enmontada	☐	estancadas	☐	mailla o barrera	☐	ventanas sin	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruiz	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒
Avistamiento	☒	Def. as	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
plagas vivas	☒	Def. as	☒	mueras	☒	Def. as	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE SUPERVISOR

F. A. A. A.

36963

36964

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025			
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Landatary
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio las flores Escuela Rural El Trunfo
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Escayola	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adecuado	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

Estado de la construcción	
Buena	☐
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombrs	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelcs	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	NO ☒
--------------------------------	--

NOMBRE SUPERVISOR
Félix Ariza

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Landagury
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio las flores Esuela Rural kilometro 15
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z. vecina	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comite expuest.	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Fecales	Manchas orin	☒ Olor	Marcas	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

E. Ariza
 NOMBRE SUPERVISOR

36965

	PÁGINAS: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Landáuzuri	INSTITUCIÓN Y SET EDUCATIVA: Colegio las flores Escuela Rural la Azufrada	FECHA: 24/09/25
--------------------------	---	--------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Falso techo ☒	Cercha ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☒	Aguas ☐	Escorrentías ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Descargas ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orgánicas ☒	Dolor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Fiebre ☒	Nidos ☒	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVOLUCIONAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

F. 100 A. 200
 NOMBRE SUPERVISOR

36966

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1 VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Landapey
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural la Esperanza
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Pared	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Mado	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Mado	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Zanjas	☐	Aguas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Cocina	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros
	exp. esta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	malla o barrera	☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ NO ☐ SI

Fdo Aiza
 NOMBRE SUPERVISOR

36967

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Landacruz	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural la Uctana	FECHA: 24/09/25
-----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐ Cercha ☐ Angeo ☐
--	---	--

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Daños en orden ☐ Puertas y ventanas sin ☒ malla o barrera ☐ Otros ☐
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas o r. ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

F. R. A. 1970
 NOMBRE SUPERVISOR

36968

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Landazury	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural los Guamos
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Adera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Adera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento de plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	☒ SI ☐ NO
-----------------------------	--

Firma: **F. P. P. P.**
 NOMBRE SUPERVISOR

36969

36970

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Candagay	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio las Flores Cec. Rural Hamanegyo Alto	FECHA: 24/09/25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

Estado de la construcción	
☒ Buena	☐ Regular
☐ Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	☒ NO
-----------------------------	--

NOMBRE SUPERVISOR
Erika Pizarro

36977

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Landacroy.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Esc. Rural Kawonegro Centro
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared e : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso e : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldos.	☐
Techo e : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angos	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escobros	☐	Depósito basur.	☐	Otros	☐
INTERNO	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO ☒
-----------------------------	----	--

NOMBRE SUPERVISOR
Ericko Ariza

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landatary	Colegio las flores Cocacola Rural Redegales	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION	
---	--

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Piso en : Madera	☒ Cemento	Techo en : Madera	☒ Eternit
Bloque cemento	☐ Baldosa	Adoquín	☐ Baldosa	Cercha	☐ Angeo
Bloque cemento	☐ Baldosa	Adoquín	☐ Baldosa	Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES	
-----------------------------	--

EXTERNOS	Z. verde Agua Estancadas Escombros	INTERNOS	Comida expuesta Aseo deficiente
Otros	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS	
--	--

Excrementos	☒ Ruidos	Avistamiento plagas vivas	☒ Daños
Otros	Manchas oscuras	Pelos	Plagas muestras
Otros	Marcas	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO
-----------------------------	----	----

F. R. A. 2020

NOMBRE SUPERVISOR

36972

36974

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	landkaury.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio las flores Escuela Rural Rio Blanco
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Gravilla pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

XTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósitos basuras	☐	Otros	☐
NTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Ases	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

SI: SI	NO: NO										
Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Mantas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidios	☒
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)											

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	☒
-----------------------------	----	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR

Erika Ariza

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Manabí	Escuela Rural Vicente Vargas	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION	
---	--

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Esmalte	☒ Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES	
-----------------------------	--

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ A. cruz	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ de diente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

S: SI	N: No
☒ Excrementos	☐ Ruidos
☐ Avistamiento plagas vivas	☐ Daños
☐ Manchas orín	☐ Plagas muertas
☐ Olor	☐ Pelos
☐ Marcas	☐ Nidos
☐ Otros	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

Firma Arzo

NOMBRE SUPERVISOR

36975

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Plagas vivas	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS		INTERNOS	
☐	Z. verde enmontada	☐	Comida expuesta
☐	Aguas estancadas	☐	Aseo deficiente
☐	Escombros	☐	Desorden en el área
☐	Defectu basuras	☒	Puertas y mallas o barrera erráticas sin
☐	Otros	☐	Otros

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angulo

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

MUNICIPIO:	lanabazuy
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio las flores Escuela Rural / Vizcarra
FECHA:	24/09/25

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/03/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	landazuri
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio Rivadavia
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐		
Piso en : Madera	☐	Cerámico	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Esterco	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐		
Estado de la construcción											
☒ Buena											
☐ Regular											
☐ Deficiente											

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Erika Ariza

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: landabury	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Miravindo Escuela Rural San Pedro Opas	FECHA: 24/09/25
-----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Balcones	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cerámica	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI	N: No	☐ Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orgánicas	☐ Olor	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros
☐ Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Otros	☐ Marcas	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIA/ R NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

F. I. A. R. I. A.
 NOMBRE SUPERVISOR

36978

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Manabazury.	Colegio Miraflores Escuela Rural Antonio Santos	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION	
---	--

Pared en : Panel	☒ Adhillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Escalera	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angulo

FACTORES AMBIENTALES	
-----------------------------	--

EXTERNOS	Z verde estancadas	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comite expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS	
--	--

Excrementos	☒ Pl. dos	Manchas orin	☒ Olor	Marcas	☒
Avistamiento plagas vivas	☒ Pl. dos	Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO
-----------------------------	----	----

NOMBRE SUPERVISOR	Enfo Ariza
-------------------	------------

36979

36980

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Pagina 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	landazury.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Buenos Aires
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐						
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐						
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐						
<table><tr><td>Deficiente</td><td>Regular</td><td>Buena</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>										Deficiente	Regular	Buena	☐	☐	☒
Deficiente	Regular	Buena													
☐	☐	☒													

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escorrentía	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Peis	☒	Nidos	☒	Otros	☐

Observaciones generales (en caso de evidenciar novedad diferente a lo enunciado anteriormente)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO
	☐	☒

NOMBRE SUPERVISOR

Erico Ariza

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Landolaby.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Miralindo Escuela Rural (Cuchona)	FECHA: 24/09/25
---------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Piso en : Madera ☒ Cemento ☐ Falso techo ☐ Cercha ☐ Ango	Techo en : Madera ☒ Eternit ☐ Regular ☐ D. Ficiente
---	--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z ver e ☒ Aguas ☐ Estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras Otros	INTERNOS Coma ☐ Aseo ☐ Deficiente ☐ Desorden ☐ en el área ☐ Puertas y ☒ ventanas sin ☐ malla o barrera Otros
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orñ ☐ Olor ☐ Pelos ☐ Nidos Otros	Avistamiento ☐ Daños ☐ Plagas ☐ Plagas muertas ☐ Otros
--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Firma Arza
 NOMBRE SUPERVISOR

36981

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO: 36982	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>San Andrés</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Rural El Diamante</u>	FECHA: <u>24/09/25</u>
------------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☐ Malla metálica	Baldosa	☐ Bloque cemento	
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escorrentías	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Descargas en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orgánicas	☐ Hedor	Maracas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EV. DENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR Frika Ariza

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO: Landauro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Hiraldo Escuela Rural El Ovisso
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION	
---	--

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemen
Piso en : Macera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Macera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES	
-----------------------------	--

EXTERNOS	☒ Z verde entrecada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐ O cride exuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS	
--	--

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

F: 16/09/25
 NOMBRE SUPERVISOR

36983

36984

		Páginas: Página 1 de 1		VERSION: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	landakary
INSTITUCIÓN / SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural El Espinal
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		☐	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS		☐	Comida	☐	Asco	☐	deficiente	☐	Asesorar	☐	Puertas y	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oscuras	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos
Otros	☒	Otros	☒	Otros	☒	Otros	☒	Otros	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Enzo Ariza



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Colegio Mina Linda

Calle: Rta 1 El Tagua 1

FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☒	Deficiente	☒
-------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒	Z verde	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	☒	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

En la Ariza

36985

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Miraflores Escuela Rural las Delicias	MUNICIPIO: landabey
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

S: SI
 N: NO
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
F. ko Ariza

36986

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	PÁGINAS: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Hiraldo y Yolanda	FECHA: 24/09/25
--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Cemento ☒ Ladrillo ☒	Piso en : Madera ☐	Techo en : Madera ☐
Malia metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☒	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin mallo o barrera ☒
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 En la Ariza

36987

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Erika Ariza

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

S: SI N: No

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐
EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua estancada	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente			
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

MUNICIPIO:	La Oroya
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Los Naranjos
FECHA:	24/09/25

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/09/2025

36988

36989

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	landazury
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio Miralinda Calle Real Pitalito
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
F. Va Ariza

36990

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	lambakury
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio miraflores
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS		Comida	☐	Ases	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒
		exposta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Fco Ariza

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Landazury	Colegio Miralindo Esuela Rural (Portones)	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Cercha
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI	N: No	Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Fricla Ariza
 NOMBRE DEL SUPERVISOR

36991

36992

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola Escuela Rural San Ignacio Opn	Municipio: Landatary.
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	Puertas y ☒
enmontada ☐	estancadas ☐	en el área ☐	malla o barrera ☐	ventanas sin ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orn ☐	Olor ☐	Marcas ☐
Avistamiento ☐	Daños ☐	Plagas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐
plagas vivas ☐	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

Erika Ariza
 NOMBRE DEL SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Santo Sofía	MUNICIPIO: San Andrés
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☒	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento ☐	Daños ☐	Plagas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐

S: SI N: NO
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Enko Ariza

36993

36994

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela Rural Valparaiso
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Miravalle
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
☒ Buena									
☐ Regular									
☐ Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Erika Ariza

36995

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025	
CÓDIGO:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>landabury</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Instituto Agrícola la Andra.</u>	FECHA: <u>24/09/25</u>
-----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR Frika Arza



LEBRÍA

Carrera 81 No. 54-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga

Teléfono: 2566496

E-mail: lebría@torremardel.com

36996

36997

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Lebrija
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO PORTUÉGAL - COLEGIO PORTUÉGAL
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	5	Ruidos	5	Manchas orín	2	Olor	5	Marcas	2	Otros	2
Avistamiento plagas vivas	2	Daños	2	Plagas muertas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros	2

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Orilia Guzmán Torres

36998

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Lebisa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio - Escuela Parol Porteg - Angelinos	FECHA: 24-09-25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	☒	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Danos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No S: SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Olivia Jovano Torres

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Lebusa</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Escuela Básica - Buenavista</i>	FECHA: <i>24-09/25</i>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Emitir ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐
Estado de la construcción			
Buena ☐		Regular ☒	
Deficiente ☐		Deficiente ☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombrros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS	Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

S: SI	N: No
Excrementos ☒	Ruidos ☒
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒
Manchas orín ☒	Olor ☒
Pelos ☒	Nidos ☒
Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR *Ofelia Serrano Torres*

36999

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Lebeija	Colegio Portueta - Escuela Rural Cuatrecasas	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	Ladrillo ☒	Maila metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en: Madera	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en: Madera	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☒ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
---	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas ☒	Avistamiento ☒ plagas vivas ☒ Daos ☒ Plagas muertas ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
 Otilia Guevara Torres

37000

37001

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	lebusa
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio - Escuela P. A. Portugal - la cabana
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Nombre del Supervisor
Oficial Serrano Torres

37000

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	lebusa
INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:	colegio - escuela rural la Portuga - Cuchilla
FECHA:	29-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Ofelia Serrano Torres

37003

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	LEBRIJA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO PORTUGAL - ESCUELA RURAL LA BENTA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Otilia Navarro Torres

39004

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	FECHA:
de Balsa	24-09-25
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	
Colegio - Escuela Rural. Parícuta. Miboa.	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento		Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción		Buena	X
		Regular	
		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	X	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Al	Ruidos	N	Manchas orn	Al	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	Al	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Ofelia Serrano Torres

37005

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Lebija	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio - Escuela Rural Portuguá - Mirabel	FECHA: 24-09-25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR

Ofelia Serrano Torres

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: <u>Lebrija</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Rural - San Bruno</u>	FECHA: <u>20/09/25</u>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		Buena		☒		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Ejercit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde		Aguas		Escobros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS		Comida		Aseo		Desorden		Pueras y		Otros	
		expuesta		deficiente		en el área		malla o barrera			

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR Oficial Serrano Jairo

37007

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Levisa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio - Escuela Rural Paritaga - Sango buei	FECHA: 24/09/25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrea	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Ofelia Serrano Torres

37008

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Lebrija</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>colegio - escuela rural portugal san jacquin</u>	FECHA: <u>24/09/25</u>
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquin	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Ofelia Serrano Torres

37009

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	24/05/25
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Púica Portogal San Lorenzo
FECHA:	24/05/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgán	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: No N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Of. la Seiano Torres

37010

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Levisa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Escuela Rural Puigalat yannicolis Nifo	FECHA: 29/09/25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Oficia Srano free

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Febusa</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Colegio Rural San Jacinto</u>	FECHA: <u>24/09/25</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombro	☒	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Ofelia Serrano Torres

39011

37012

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio:	Lebrija
Institución y sede educativa:	Col. Soberano Puentes - Centro Pto de Lebría
Fecha:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Deposito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐
	expuesta	☐		☐							malta o barrera	☐
Otros												

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
Otilia Serrano Torres

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Leiva	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: E.T. NOVENO GRADO - PRIMARIA ALVARO	FECHA: 24/09/2025
----------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒	Balda ☐	Cercha ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐	Ango ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Falso techo ☒	Regular ☒	Deficiente ☐				
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒								

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	INTERNOS Comida ☐	expuesta ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	en el área ☐	Depósito basuras ☐	Puertas y ☐	ventanas sin ☐	malla o barrera ☐
Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Nidos ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Otros	Otros	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

 REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Olyvia Serrano Torres

37014

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Lebusa
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Colegio Ingegido. Ruzi
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Ofelia Seiano Torres

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
10/09/25	Escuela - Pura C. Integrado de la zona de la zona	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Cercha	☐ Angeo
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Falso techo
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Falso techo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Of. Serrano

37015

37016

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Lebrija
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Col. Jorge Gaitán Durán 560284
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR

Alba S. Navarro Torres

37017

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Vereda
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. JOSE GARCIA GONZALEZ - Vereda
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐ Balda	☐ Cercha	☐ Adoquín	☐ Balda	☐ Ango
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Regular	☒ Deficiente				
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Buena	Estado de la construcción					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Desorden	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	3	Ruidos	2	Manchas orin	3	Olor	3	Marcas	3	Otros
Avistamiento	2	Daños	2	Plagas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros

Observaciones generales (en caso de evidenciar novedad diferente a lo enunciado anteriormente)

Requiere acción preventiva? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR: Olivia Luciano Torres

37018

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	17/01/19
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	col. integrada de mercedes - Palomera
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Ofelia Jaramo Fries

39019

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	FECHA:
Febrera	24/09/25
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela	
Servicio de las Mercedes	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo
Estado de la construcción				
Buena				
Regular				
Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancadas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Desorden	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento	Daños	Plagas	Pelos	Nidos	Otros
plagas vivas		muertras			

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Of. la Serrano Torres



DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPAL:

00021

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela
Colégio Integral do - Para
Seção de Educação Especial, São Paulo

FECHA:

25/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Cercha	☐	Ango	☐
		Malla metálica	☐	Falso techo	☐		☐

FACTORES AMBIENTALES

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z verde enmontada	7
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
Puertas y ventanas sin malla o barrera		Deposito basuras	
Otros		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒		
Avistamiento	☐	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☐									Otros	☐

S: S!

ON :N

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMRE SUPERVISOR

12/12/24 09:11:25 AM 1/10

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?

ON

✓

37021

37022

		Páginas: Página 1 de 1 VERSIÓN: 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025 CÓDIGO:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Lebrija</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>COE INTEGRADO Nuevia Ruiz</i> <i>Señora de las Mercedes Sanguino</i>	FECHA: <i>24/09/25</i>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica	Piso en : Madera ☒ Cemento ☒ Granito pulido	Techo en : Madera ☒ Eternit ☒ Falso techo
Baldosa ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	Deficiente ☐ Regular ☒ Buena

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente
Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros	Escombros ☐ Desorden en el área ☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento ☒ plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Of. Serrano Forner

37023

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	LEBRIJA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INDEPENDENCIA SECTOR DE LAS MATEAS DE LA GUAYAL 4400 DOMINGO
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Chila Sergio Torres

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Lebría</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>I.E. la Estación - Escuela Rural</i>	FECHA: <i>29/09/25</i>
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Falso techo ☒	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde ☒	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR *Ofelia Serrano Torres*

37024

37025

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Febria</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Rural</u> <u>El Estacion</u>
FECHA: <u>24/09/25</u>	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Ofelia Seiano Flores

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Le baya	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: In-educativa - escuela la Gitanera - Págs. 180	FECHA: 21/09/25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Eternit	☒ Falso techo	☐ Adoquin	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐
INTERNOS Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
61/1/a Seriano f. 123

37026

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: LEBRIJA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO EDUCATIVO LA ESPERANZA	FECHA: 21/09/2025
---------------------------	---	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z. verde	Aguas	☐ Estancadas	Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	Aseo	☐ deficiente	Desorden	☐ en el área	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	Manchas org	☒ Olor	Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Otros	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR **Olivia Ximena Torres**

37027

37028

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	León
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	MOS. EDUCATIVA LA ESTRELLA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafnos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Otilio Sergio Torres

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTADORA	FECHA: 24/09/2025
-------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Buena	Regular	Deficiente
☐	☒	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No S: SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Ofelia Jordán Torres

37030

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	LEBRIJA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	IOS. EDUCATIVA LA ESTACIÓN
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Olivia Navarro Torres

37031

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>León</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Primaria "Miguel Alemán"</u>	FECHA: <u>10/09/2025</u>
------------------------	---	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐	Baldosa	☐		☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒		☐		☐		☐		☐		☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR Ofelia Serrano Torres



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIVERO

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☒ Eternit ☒ Techo en : Madera ☐ Cemento ☒ Cercha ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Angeo ☐

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción Buena Regular ☒ Deficiente ☐

EXTERNOS Z verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐ INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐ Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Olga Surique Torres

37032

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Andrés	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VUELTAS Escuela Nueva Chuspa	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción							
Buena		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Ofelia Yurano Torres

37033

37034

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

FECHA: 24/09/2025	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Escuela Básica I CUTIGA</i>	MUNICIPIO: <i>Lebrija</i>
-------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR *Olivia Jairo 10/11/25*

37035

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San José
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Primaria La Estrella
FECHA:	20/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Oscar Soto

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Lebrizá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E.S. EDUCATIVA VIREGAS - I.E.S. EDUCATIVA VIREGAS	FECHA: 24/09/2025
------------------------------	---	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en: Madera	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en: Madera	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada ☒	AGUAS estancadas ☐	ESCOMBROS Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐
Deficiente	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Chico García Torres

37036

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: 303. EDUCATIVA LA VICTORIA AV. EL TIPO DE RUIZ	MUNICIPIO: TORREJA
FECHA: 24/09/2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Madera	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquin ☐ Cercha ☐ Angeo	Baldosa ☐ Adoquin ☐ Cercha ☐ Angeo	Regular ☐ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☒ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin ☐ malla o barrera
Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas org	Avistamiento ☒ Daños ☒ Plagas muertas	Olor ☒ Pelos ☒ Nidos	Marcas ☒ Otros	Otros
--	---	--	---	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR
 Ofelia Guadalupe Torres

37037

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

S: SI		N: NO	
Excrementos	☒	Daos	☒
Avistamiento	☒	Plagas muertas	☒
		Manchas orin	☒
		Olor	☒
		Pelos	☒
		Nidos	☒
Otros	☒	Otros	☒

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida exposta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
		Desorden en el área	
Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera		
Otros	Otros		

FACTORES AMBIENTALES									
Estado de la construcción		Buena				Regular		X	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malilla metálica	☐	Baldosa	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
								Deficiente	

MUNICIPIO: <u>León</u>		INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Educativa La Victoria</u>		FECHA: <u>21/09/2025</u>	
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN					

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

		Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CODIGO:		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	FECHA: 10/09/2025

37032

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SEBASTIJA	INSTITUCIÓN Y SEDÉ EDUCATIVA: 305. EDUCATIVA DE VIGILANCIA GRUPO AURAT ZARAGOZA	FECHA: 24/09/2025
-----------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐	Baldosa ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo ☐	Bloque cemento ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ enmontada ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR **Ofelia Guadalupe Torres**

37039

37040

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	LEIZAOLA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INOS. EDUCATIVA LA VICTORIA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☒	Otros	☐
	enmontada	☒	estancadas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒			muerdas	☒					Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Otilia Luciano Torres

37041

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	<i>San Mateo</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>Escuela N° 1 de San Mateo</i>
FECHA:	<i>24/09/2025</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z. verde	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐ Comida expuesta	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *Of. A. Guerrero*

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Mateo	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Agraria	FECHA: 24/09/2025
-----------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Falso techo ☐ Granito pulido ☐	Falso techo ☐ Cercha ☐ Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	INTERNOS Comida ☐ Composta ☐
Escombros ☐ Desorden ☐ en el área ☐	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin ☐ malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒	Pelos ☒ Nidos ☒
Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒	Otros ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: **Of. J. Gervasio Torres**

37042

37043

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	VERBIA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	MDI EDUCATIVA LA VENTURA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
☒		Buena		☒		Regular		☒	
☒		Deficiente		☒		Deficiente		☒	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Estancadas	☒	Escombros	☒	Deposito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida	☒	Aseo	☒	deficiente	☒	Desorden	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☒
	expuesta	☒		☒			en el área	☒	mall a o barrera	☒		☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Otilia Luciano Torres

37044

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

FECHA: 24/09/2025	MUNICIPIO: Lebrija
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E. EDUCATIVA LA VIOLETA	
CATEGORÍA: BARRIO EL PORVENIR	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	
Buena	☐
Regular	☒
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Ofelia Herrera Torres

37045

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Verbal
INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural El Suroeste
FECHA:	27/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Ofelia Medina Torres

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: LEBOLJA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO EDUCATIVO LA GUAYABA
FECHA: 24/09/2025	FECHA: 24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒
Otros ☐	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMRE SUPERVISOR
Ofelia Yaraño

37046

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: LEBRIJA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Básica Rural Puente	FECHA: 26/09/2025
---------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Falso techo ☐ Falso techo ☐	Cercha ☐ Adoquín ☐ Baldaosa ☐	Bloque cemento ☐ Baldaosa ☐	Angeo ☐
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS ☒ Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐	INTERNOS ☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐ Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orgánicas ☒ Olor ☒	Marcas ☒ Nidos ☒	Otros ☐ Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒	Otros ☐ Otros ☐	

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: **Dr. Jairo Linares Torres**

37047

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
2025/09/10	2025/09/10
FECHA:	FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Otros	☐	Otros	☐
Excrementos	☒ Ruidos	Manchas orgánicas	☒ Olor
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos
N: No	S: Si	Marcas	☒ Nidos

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMRE SUPERVISOR
 Ofelia Suarez Torres

37048

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

ଓଡ଼ିଆ

FECHA: 10/09/2025

Páginas: Página 1 de 1

VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPLO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
						Ango	
						Bloque cemento	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada		Comida expuesta	
Aguas estancadas		Aseo deficiente	
Escombros		Desorden en el área	
		Puertas y ventanas sin malla o barrera	
		Depósito basuras	
Otros		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

	Ruidos		Manchas o rín		Olor		Marcas		Nidos		Otros
	Daos		Plagas muertas		Pelos		Nidos		Otros		

S: S!

ON :N

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

ON

NOMRE SUPERVISOR

Office Services / 10/1/10

37049

39050

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	LEBRIJA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INS. EDUCATIVA LA VIGILANCIA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquin	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Dña. Zaida Torres



LOS SANTOS

Santander 82M Consorcio - 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 02-2566496

37051

37052

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Los Santos	FECHA: 24/09/2025
-----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					
Buena		Regular		Deficiente	
X					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X NO

NOMBRE SUPERVISOR Claudia Diaz 5

37053

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Los Santos
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INTERCOMUNAL LOS SANTOS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Asco	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia J. Diaz S

37054

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Los Santos
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INTEGRADO LOS SANTOS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Diaz S.

37055

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio:	Los Santos
Institución y sede educativa:	Col. Intercambio Los Santos
Fecha:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		

Regular	Deficiente
---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

N: No SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Olivio J. Diaz

37056

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COL. INTERCOMUNAL LOS SANTOS	FECHA: 24/09/2025
-----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Claudia J. Diaz S.

37057

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COL INTEGRA DO LOS SANTOS - GUAYAQUIL LAS DELICIAS
FECHA: 24/09/2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: No		N: No	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)			

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	NO	X
--------------------------------	----	---

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia J. Diaz S.

37058

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Los Santos
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INTERCOMUNAL LOS SANTOS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☒	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐
	expuesta	☐		☐							ventanas sin	☐
		☐		☐							mallla o barrera	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Cecilia J. Diaz S.

37059

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Los Rios	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COL. JOSE RIVERO MESA DE VERDE	FECHA: 21/09/2025
---------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI		N: No	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)			

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	NO	☒
--------------------------------	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia J. Diaz S.