

37060

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Los Santos
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Col. INDEPENDENCIA DE LOS SANTOS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI NO
-----------------------------	-------

NOMBRE SUPERVISOR	Claudio J. Diaz S.
-------------------	--------------------

37061

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Maitos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COL. INTERCARRIO HERRERA DE JARDINES	FECHA: 24/09/2025
-----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Desorden	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento	Daos	Plagas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Claudia J. Diaz S.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025	
Código:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Los Yacutos
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. HOTELERO MARÍA DE LORENAS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia J. Diaz S.

37062

37063

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	LOS SANTOS
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. MONTAÑO HERRERA DE JEREBES
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR

Claudia J. Diaz S.

37064

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Los Suros
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Los Suros - Escuela Rural Bajas del Valle
FECHA:	20/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	malta o barrera	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros	☐	Otros	☐								

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia J. Díaz

37065

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Los Santos
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INS. EDUCATIVA LA FUERTE ESQUELA BUENA EL TABACAL
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Cristhian J. Diaz

37066

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E. EDUCATIVA LA FUENTE
	FECHA: 24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mailla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia J. Diaz S.

37067

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	LOS PATOS
INSTITUCIÓN Y SEDÉ EDUCATIVA:	LOS. EDUCATIVA LA FUERTE Escuela Rural Rosa Blanca
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción						
Buena		X	Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: No N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR	Claudia J. Diaz S
-------------------	-------------------

37068

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E. EDUCATIVA DE FUERTE FUENTE RURAL SAN RAFAEL
FECHA: 24/09/2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción						
Buena		Regular		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrea	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daos	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR: Claudia J. Diaz S.

37069

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PUEBLA - PRINCIPAL	FECHA: 24/09/2025
-----------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción						
Buena		Regular		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

Externos	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
Internos	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Claudia J. Diaz S.

37070

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Educativa La Estrella	FECHA: 21/09/2025
-----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia J. Diaz S.

37071

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Educativa La Atalaya Escuela Rural El Romero	FECHA: 20/09/2025
-----------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					
Buena		Regular			
Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daos	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR Claudia J. Díaz S.

37072

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Educativa La Lluvia	FECHA: 24/09/2025
-----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					
Buena		Regular		Deficiente	
		X			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

N: No S: SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X NO

NOMBRE SUPERVISOR: Claudia J. Diaz S.

37073

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Andes	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN LA LAGUNA - ESCUELA BUENA VENTURA - Páramo	FECHA: 20/09/2025
----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Claudio J. Diaz S.

37074

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Sotillos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E. EDUCATIVA LA GUAYÁ	FECHA: 24/09/2025
-------------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	
Estado de la construcción					
Buena		Regular			
Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas org.	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

N: No S: SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: David J. Díaz S.

37075

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	LOS BAÑOS
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNA
FECHA:	20/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Argeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudio J. Diaz

37076

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Los Santos
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN LA LAGUNA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudio J. Diaz S.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Baños	INSTITUCIÓN Y SÍDE EDUCATIVA: <i>Escuela Rural Los Baños</i>	FECHA: 24/09/2025
----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas	☐	mueras	☐	Pelos	☐
Nidos	☐	Otros	☐								

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *Claudia J. Diaz S.*

37077

37078

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: SUS. EDUCATIVA LA GUATA	FECHA: 26/09/2025
-----------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Claudia J. Díaz S.

37079

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Los Santos	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E.S. EDUCATIVA LA GUAY	FECHA: 24/09/2025
-----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo		
Estado de la construcción						
Buena						X
Regular						
Deficiente						

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X NO

NOMBRE SUPERVISOR

Claudia J. Diaz S.



MACARAVITA

Carretera 91 Norte - 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 2566496
www.mcaravita.com

37080

37081

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Municipio
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Juan XXIII
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	mallita o barrea	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐										

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Diana Carolina Bolognese

37082

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Municipio	Juan XXIII C.R. P.O. 000000	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Agua	☒	Estancadas	☒	Escobros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☒		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Avispa

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Diana Carolina Beltrán

37083

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

MUNICIPIO:	Macarou b.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Juan XXIII
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposición	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Comida	☐	expuesta	☐		☐		☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐
		☐		☐		☐		☐	malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Diana Carolina Rodríguez

37084

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Macaravita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Eud. Buge
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Diane Caroline Bobure

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

S: SI		N: No	
Excrementos	☐	Ruidos	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐
plagas vivas	☐	Manchas orin	☐
	☐	Plagas	☐
	☐	Pelos	☐
	☐	Olor	☐
	☐	Nidos	☐
	☐	Marcas	☐
Otros	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS	
INTERNOS	EXTERNOS
Comida expuesta	Z. verde enmontada
Aseo deficiente	Aguas estancadas
Desorden en el área	Escombros
Puertas y ventanas sin malla o barrera	Depósito basuras
Otros	Otros

FACTORES AMBIENTALES									
Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente			
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

MUNICIPIO:		Hogaravilc.	
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:		Colegio Juan XXIII Br. El Jagu	
FECHA:		22/09/25	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

		Páginas: Página 1 de 1	
CODIGO:		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
FECHA: 10/09/2025			
VERSION: 1			

9405

37086

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Mocanárit	colegio Juan XXIII cr. el junco	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Diana Carolina Beltrán

37087

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Macaracite.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Coloquio x x 111 Escuela Rural el Palmeral
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	mailla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Diana Caroline Boboysa

37088

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Macaravilla	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Juan XXIII Sr. Huerta	FECHA: 22/09/25
------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒	Baldosa	☒	Ango	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Cercha	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒	Baldosa	☒	Ango	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒	Baldosa	☒	Ango	☒

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escobros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	Macaravilla
--	-------------

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Digne Carolina Belaguer

37089

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Maaburito
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio Juan XXIII E.P. Ilorguta
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Avisos

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Diana Carolina Rodríguez

37090

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Mosquera</u>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>colegio Juan XXIII</u>
FECHA: <u>22/09/25</u>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR Diana Carolina Bobbore

370991

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Macaravita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colégio Juan XXIII Calle 10 Barrio
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Diana Carolina Balseiro



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Manizales

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Juan XXIII
C/2: 10. Palma

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orh	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Diana Carolina Pedraza

37092

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Macarigua
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Juan XXIII
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Baldosa	☐ Ango	
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Baldosa	☐ Ango	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ malla o barrera	☐ Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

Observaciones generales (en caso de evidenciar novedad diferente a lo enunciado anteriormente)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Diana Carolina Rodríguez

37093

37094

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Maquinita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Juan XXIII B.R. Pajarito
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☒				
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒				
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒				
<table><tr><td>Regular</td><td>☒</td></tr><tr><td>Deficiente</td><td>☐</td></tr></table>						Regular	☒	Deficiente	☐
Regular	☒								
Deficiente	☐								

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Diana Carolina Peláez

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Maicao</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Colégio don xxiii</u>	FECHA: <u>22/09/25</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Diana Carolina Bobbier

37095



MÁLAGA

García y Sureda, N.º 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga.
Tel. 870 3824 - 3566496
www.malaga.com

37096

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Motalpa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA: 22/09/25
--------------------	-------------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde	☐ Aguas	☐ EscOMBROS	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☐ Manchas org	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Lucy de la Cruz

37097

37098

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Mo de pa
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Nestor Cerro del Rosario
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Lucy J. J. J.

37099

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Malaga
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Francisco de Paula San Andrés
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	mailla o barrera	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Day Pineda

37700

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Halagá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Politécnica Hond Salazar
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Wendy Pardo

37101

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Municipio
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Politécnica municipal et. Agua Blanca
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Dany Pineda

37102

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Medio
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Politécnica Misionera 2012010 Dr. Buenavista
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Cur Day Pind

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	PÁGINAS: Página 1 de 1
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Mabayá	H. E. El Porvenir H. E. El Porvenir	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Day Pineda

37103

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Malaga	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Politécnica Honserto HA	FECHA: 22/09/25
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas	☐	INTERNOS Comida expuesta	☐
Escombro en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐
Otros	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	Manchas orgánicas	☒ Olor	Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
 Luis David Pineda

37104

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	PÁGINAS: Página 1 de 1
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Molango	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Politécnica Municipal Molango	FECHA: 22/09/25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas Escombros	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área	Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
--	--	---	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos Ruidos Manchas org. Olor Pelos Nidos Marcas Otros	Avistamiento plagas vivas Daños Plagas muertas Otros
--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: **Wendy Pineda**

37105

37106

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Holcep</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Politécnico Monserrate mane. 1. 50250</u> <u>es. el lavadero.</u>	FECHA: <u>22/09/25</u>
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR Luz Day Pink

37109

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Molopa
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Politécnico HANSEN Escuela Rural y Pesca
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
		☒	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o rñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
W. Dany Pineda

37108

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Hobic
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Escuela Manuel Soto</i>
FECHA: 22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI	N: No
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR *W2 Day Pink*

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Málaga
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Politécnica Manuel Zorrero, Sede Principal
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Luis Delgado

37109

37410

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Miguel
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela de Educación San Miguel
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular							
Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS										

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Luz D. P. Ant

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		Fecha: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Mollaga	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: TECNICO I.D. GARCIA DE LA ROSA	FECHA: 22/09/25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Eternit	Piso en: Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente
--	--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras	INTERNOS Comida ☐ Aseo ☐ Deficiente ☐ Desorden ☐ Puertas y ☐ Ventanas sin ☐ malla o barrera	Otros
--	---	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orn ☐ Olor ☐ Marcas	Avistamiento ☐ Daños ☐ Plagas ☐ Pelos ☐ Nidos	Otros
--	---	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Day Pinte

37111

3742

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Malaga
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Ematec David Suarez Jr. El Caliche
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asesos deficientes	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Lucy Day P. nte

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Mollaga	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Emateño Dada Sura	FECHA: 22/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Eternit	Techo en : Madera ☐ Eternit
Baldosa Baldosa Baldosa	Bloque cemento Adoquin Cercha	Baldosa Baldosa Baldosa
Deficiente	Regular	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas Estancadas	INTERNOS Comida expuesta
Depósito basuras EscOMBROS Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos Ruidos Manchas orin Olor	Avistamiento plagas vivas Daños Plagas muertas
Marcas Nidos	Otros Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR
 Luz Daylinh

37443

37114

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

MUNICIPIO:	Molo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela de la Granja de la Granja
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Dely Pinz

37115

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Medellín
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Emetilio Duarte Zúñiga
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

W. Day P. H.

37116

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Hogare
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Ematetic Over he 012: pescaderito
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Day Pinte



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Wendy P. M.

37447

37118

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	tecnico industrial Gustavo Ospina
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	22/09/25
FECHA:	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Day Pink



MATANZA

37119

Santander Matanza - 74-Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: 300 3804-2566496
www.matanza.com

37120

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZÁ.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO LICEO DE BOBES - PRINCIPAL
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐	☐
Estado de la construcción										
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente		☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo Galarza

37121

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MRTK2A
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO LAZARUS FLORES
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Claudio Carrillo Carrizosa

		PÁGINAS: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: MATKUTK	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Litcuvo Florez	FECHA: 24/09/2025
------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Angeo
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas	INTERNOS Comida expuesta
Depósito basuras	Escombros
Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXCREMENTOS ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos	AVISTAMIENTO ☒ plagas vivas
Otros	Otros

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR
 Claudia Gavillo Garcia

37122

37123

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
MATRUZ	Colectio Libero de 2022 Escuela Rural La Cuchilla	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel		Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera		Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera		Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI		N: No											
Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Peños	☒	Nidos	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Olor	☒	Peños	☒	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	☒
-----------------------------	----	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo Garcia

37124

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
FECHA: 10/09/2025	
CÓDIGO:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATV2A
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO LICEO EL ORO
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orina	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Cervillo GARCIA

37125

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATKOV ZA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL INTERGRADO LAS MERCEDES
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Parad en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Camillo Garcia

37126

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MAKULZA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo Garcia

37127

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
Código:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZÁ
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INTERCARRIO LAS MERCEDES
FECHA:	24/09/2025

PARÁMETROS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐		☐		☐	en el área	☐	malla o barrera	☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo Goveia

37128

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATKUBA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INTERGRADO LAS VENTURAS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐		
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐		
Estado de la construcción											
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente		☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo Gudiño

37129

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. JUSTICIA Y LA VERDAD
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Clavdia Carrillo Garcia

37130

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATACAZA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. JOSE GARCIA LAS FUENTES
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
David Gaviria

37131

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Matanza
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INTERCOMUNAL LAS MERCEDES
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo GARCIA

37132

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZ
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INTERGRADO LAS MARIAS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Cervillo Garcia

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		Fecha: 10/09/2025
Versión: 1		Fecha: 10/09/2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
MATOZA	COL INSTITUCIÓN LAS MERCEDES Escuela Rural Santa Bárbara	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Claudia Cepillo Garcia

37433

37134

	
Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INDEPENDENCIA LAS VILLAS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Corral García

37135

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MAITAVIA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. LOS PUEBLOS - PUEBLO
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐		
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☒	Ango	☐		
Estado de la construcción											
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente		☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo García

37136

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZ
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colectividad 82M - Escuela Rural Alto Batao
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Cerrillo Cervera

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: MATVAZ	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO PABLO BUSTARZ	FECHA: 24/09/2025
-------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo
Estado de la construcción				
☒ Buena				
☐ Regular				
☐ Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS	☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área
Otros	Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Claudia Gavillo GARCIA

37137

37138

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: MATANZA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO PRIMARIO EL LIBRO	FECHA: 24/09/2025
--------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐	☐ Cercha	☐ Baldeo	☐ Angeo	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Estado de la construcción								
☒ Buena			☐ Regular			☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒	☒	☒	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Claudia Carrillo Góngora

37139

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MAITAVITA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO PÁZ - GUAYARA MAITAVITA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo
Estado de la construcción				
☐ Buena		☒ Regular		
☐ Deficiente		☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Cevallo Gaitan

37140

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	CELESTINO F. R. - Escuela Rural Provisoria
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Clavela Carillo GARCIA

37141

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRU 24
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INDEPENDENCIA Y SEDE EDUCATIVA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente						

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrea	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Dorotea Carrillo García

37142

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZAR.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INTERGRADO LAS HERRERAS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
☒ Buena		☐ Regular		☐ Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Agua estancada	☐	Escorbos	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Camilo Garcia

37143

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATRUZA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. JOSE GARCIA LAS VERTICES CALLE LA PUERTA EL PALMAR
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Cecilia Cecilia Garcia

39144

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATAPZÁ
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COL. INDEPENDENCIA DE LOS HERREÑOS
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo García

37145

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATVZT
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO SAN JUAN DE LOS RIOS - CALLE 140 N° 140A
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
David Carrillo Garza

37146

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATAMORA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO LA VISTA MATAMORA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granite pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Carrillo Garcia

37147

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	MATKAZA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLTECUSPZ - Escuela Rural - Siquiri
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒		
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐		
Estado de la construcción					☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Corralo Garza



MOGGOTES

General Manager - 74-Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga

Teléfono: 2566496

www.moggotes.com

37148

37149

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Mogotes
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Centro Edu. El Oasis Sede Principal
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Urbely

37150

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Hogofes	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Oasis - E. Rural	FECHA: Ayung
---------------------------	--	---------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	estancadas	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

SE: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Sonia Verda**

37151

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: <u>Mogotes</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>El oasis - E. Rural Cabocera</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera		Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera		Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular					
Deficiente		☐		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
		expuesta	☐		☐		☐	en el área	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	☒	NO	☐
--------------------------------	-------------------------------------	----	--------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Sonia Varela

37152

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Neogotia</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>E1 00515 - E. Zera 1 Cuchigüra</i>	FECHA: <i>24-09-25</i>
----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☐	Falso techo	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

EXTERNOS	Z. Verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Otros
	enmontada	☐	estancadas	☐		☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas ordin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Sonia Vozla*

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

MUNICIPIO: Bogotá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Oasis - El Bosque	FECHA: 24-09-25
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombro	☐ Depósito basuras
INTERNOS	☐ Comida enmonada	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **Sonia Varela**

37153

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Hogofes	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: 3100515 - E. Zurio Flores	FECHA: 24-09-25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techos en : Madera ☐	Falso techo ☐	Cercha ☐	Ango ☐
Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐			

FACTORES AMBIENTALES	
EXTERNOS Z. Verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente ☐
Depósito basuras ☐	Desorden en el área ☐
Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **Sonia Vorela**

37154

37155

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Bogotá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: 31 OASIS - E. Rural	FECHA: 24-09-25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	100% Raso de
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Tobalaba Roso
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	Teja de Barro

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

Nombre del Supervisor
Sonia Urdela

NOMBRE DEL SUPERVISOR

37156

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: <u>Mogotes</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>El Oasis - E. Rural Santa Barbara</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Danos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Lorely

37157

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Mogote</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Ins. Cauchó - E. Gaidel</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sonia Varela

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

☒	Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
☒	Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒		☒		☒		☒	Otros

INTERIORS		EXTERIORS	
☐	Comida expuesta	☐	Z. verde enmontada
☐	Aseo deficiente	☐	Aguas estancadas
☐	Desorden en el área	☐	Escombros
☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Depósito basuras
☐	Otros	☐	Otros

Estado de la construcción			Buena			Regular			Deficiente		
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐						
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐			Cercha	☐	Ango	☐

Topia Pisado

Topia boric

☐
☐
☐

MUNICIPIO:	Los Hornos
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Ins Guacho - E. Rural Cerro Negro Bgo
FECHA:	24-09-25

		Páginas: Página 1 de 1		VERSION: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CODIGO:

04/00

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

S: SI		N: No	
Excrementos	☒	Ruidos	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒
plagas vivas		Manchas orin	☒
		Plagas	☒
		muerlas	
		Pelos	☒
		Olor	☒
		Nidos	☒
		Marcas	☒
		Otros	☒
		Otros	☒

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada		Comida expuesta	
Aguas estancadas		Aseo deficiente	
Escombros		Desorden en el área	
Depósito basuras		Puertas y ventanas sin malla o barrera	
Otros		Otros	

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Cercha	☐	Angeo	☐
		Falso techo	☐				
		Malla metálica	☐				
		Granito pulido	☐				

MUNICIPIO:	Ins Cauchyo - E. Zucro	FECHA:
090619	Ins Cauchyo - E. Zucro	24-09-25

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Mocholes	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins Coucho - E. Zurco Felipe Carrillo	FECHA: 24-09-25
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido	Techos en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	Depósito basuras ☐ Otros

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ deficiente
Escobros ☐ Desorden ☐ en el área	Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orgánicas ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento ☒ plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas ☒ muertas ☒ Otros
---	---

S: SI N: NO
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Varela

37160

37161

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: <u>Posofo</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Ins coucho - E. Nerc</u> <u>tellico - Rende Tierra</u>	FECHA: <u>24-09-15</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐	<u>Forja Pisos</u>	☐	<u>Tablita Rosas</u>	☐	<u>Teja barro</u>
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		☐		☐	
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐		☐		☐	
Estado de la construcción														
Buena		☐		Regular		☐		Deficiente		☐		☐		

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	malla o barrera	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o rñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒			mueras	☒						

S: SI		N: No
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)		

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI		NO ☒
---------------------------------	--	--

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Varela

37162

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025	
CÓDIGO:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Hojales</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Ins Cauchó - E. Rural</i>	FECHA: <i>24-09-25</i>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Coni Varela*

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Ins Caicho - E. Zorro Palmero
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐	Toba	☐	Tiza Barro	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		☐		☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angco	☐		☐		☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Comida	☐	estancada	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Varela

37163

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: <i>Mogotes</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Ins Edo Cauchó - E. Rueda</i>	FECHA: <i>24-09-25</i>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Sonia Varela*

37164

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bogotá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins Cauchó - E. Rural Pedregal Gaceno	FECHA: 24-09-25
-----------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adequín ☐	Baldosa ☐	Ango ☐	Estado de la construcción Buena ☒	Regular ☐	Deficiente ☐
--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Otros ☐			

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas ori ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Sonia Varela

37165

37168

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Nogolés	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Caño - E. (Zurc) Quebrados	FECHA: 24-09-25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sonia Varela

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Moreles	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins Cauchó - E. Rural San Isidro	FECHA: 24-09-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒	Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cercha ☐ Ango ☐
Techo en : Madera ☐	Falso techo ☐
Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **Sonia Varela**

37167

37168

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Ins Cacho - E. Roca Santa Rita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	mailla o barrera	☐
Otros												

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Danos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Gania Varela

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Neogotia	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Inst Educativa Cauchos Sede Principal	FECHA: 24-09-25
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Granito pulido ☐	Adoquin ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Otros ☐	Marcas ☒	Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Gonia Varela**

37169

37170

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: <u>Maafes</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Ins Guarc - E. Buroj Arayones</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
<u>Sonia Varela</u>

37177

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Ins Guare - E. Bura
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Cuatro Esquinas
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Element	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escorbros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Varela

37174

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Abogós</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Ins Guare - E. Rural</u> <u>San José</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sanja Varela

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO: Mogotes	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Guare - E. Puro Santa Lucía	FECHA: 24-09-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☐ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Angeo ☐	Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐ Escombros ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒
Marcas ☒ Nidos ☒	Otros
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sonia Varela
--

37795

37176

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

MUNICIPIO: <u>Moates</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Ins. Educativa Garure</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Samir Varela

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	Código:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Neogóles</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Pedagogía - E. 12</u> <u>Alfredo los surcos</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Conia Varela

37177

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Hogates</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>P. Aguero - 3 Rural</u> <u>Arenal Montano</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango
Estado de la construcción				
Buena		Regular		
Deficiente		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sonia Varela

37178

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Nogales</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Pitavero - E. Rural</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Marchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sonia Varela

67179

37180

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

MUNICIPIO: <u>Neogotés</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Playa de la Guayaba - E. 12 de Mayo</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

Techo en : Madera		<u>12 de Mayo</u>	<u>24-09-25</u>
-------------------	--	-------------------	-----------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

N: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sonia Varela

37181

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Neogotes</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>P. Figueroa E. Torres la Sabana</i>	FECHA: <i>24-09-25</i>
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Sonia Varela*

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Regoles	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Pitigao - E. Rural Hachadores	FECHA: 24-09-25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐	Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐	Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
--	---	---	---	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐	Otros ☐
--	--	--------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **Sonia Varela**

37182

37183

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Mogodó</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Phuago - 3 Sur de Mirabel</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sonia Varela

37184

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Noboa</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Pitagoras - E. Rural</i>	FECHA: <i>24-09-25</i>
-------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cerca	☐ Angeo
Estado de la construcción				
Buena	Regular	Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Sonia Varela*

37185

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

MUNICIPIO: <u>Hogodas</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Alfaro - E. Zúñiga</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐		☐			en el área	☐	ventanas sin	☐		☐
		☐		☐			malla o barrera	☐		☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐		☐		☐		☐		☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Sono Varela

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Hogoter	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Playa de los 3 Barro Vega de los 3 Barro	FECHA: 24-09-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Cercha ☐ Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas org ☒ Olor ☒ Marcas ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sonia Varela

37186

37187

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Neogotia</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Ins. Educativa Piquero</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Asco	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR Gonia Varela

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bogotá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: 31 Hoy - E. Izorol Buenos Aires	FECHA: 24-09-25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Varela

37188

	Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025
	CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Hogorles</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>El Hogar - E. Rural</u> <u>Moragajá</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Cercha	☐ Ango	☐ Falso techo	☐ Granito pulido	☐ Eternit	☐ Cemento	☐ Piso en : Madera	☐ Techo en : Madera
Estado de la construcción														
Buena		Regular		Deficiente										

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida enmontada	Aseo	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas o rín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Varela

37189

33190

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: <u>Mogotes</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>El Hoyo - E. Rural San Miguel</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

EXTERNOS		Z. verde	☐	Agua	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NOX

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sanja Urdela

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Neobó	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Hoyo - E. Rural San Roque Bato	FECHA: 24-09-25
-------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐ Falso techo ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Cercha ☐ Ango ☐	Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida enmontada ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
---	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas oñ ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sanio Varela

37191

37192

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

FECHA: 24-09-25	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: 31 Hoy 0 - 3 Sanfillo	MUNICIPIO: Mogoté
-----------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento		
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Dorado

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Hogots	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Educativa Rural El Hoyó	FECHA: 24-09-25
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐	Techos en : Madera ☐ Falso techo ☐
Bloque cemento ☐	Adoquín ☐ Baldosa ☐	Cercha ☐ Ango ☐

Estado de la construcción	Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
---------------------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sonia Varela

37193

37194

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
código:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Mogotes	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnico Isaias Ardila Diaz	FECHA: 24-09-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Redes	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐
Estado de la construcción					
Buena		☒		Regular	
Deficiente		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	expuesta	☐	Aseo	deficiente	Desorden	en el área	Puertas y	ventanas sin	mallado o barrera	☐
Otros											

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	muerdas	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros											

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Sonia Dorela**



MOLAGAVITA

39195

Equipe de Projeto 74 Oficina 504 Edifício Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: (051) 2566496
www.molagavita.com

37196

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Pagina 1 de 1
CÓDIGO:	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Holguín	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Alto del Bayo	FECHA: 22/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					
Buena		Regular ☒ Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	Manchas orh	☒ Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Hely Vides Hueso

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Hobopuk	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela And Chiracut	FECHA: 22/09/25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐ Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	INTERNOS Comida ☐ Comida expuesta ☐
Depósito basuras ☐	Desorden en el área ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Pelos ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐
Marcas ☐	Nidos ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ NO ☐ SI ☐

NOMBRE SUPERVISOR: **Moley Jorge Heire**

37197

37198

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Mobiquite
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural el hobo
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	mailla o barrera	☐	ventanas sin	☐	Puertas y	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐
Otros	☐	Otros	☐								

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Hicely Vargas Herraiz

0371990

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Mobarque	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela rural el pinto	FECHA: 22/09/25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	exposta	☐	Aseo	deficiente	☐	Desorden	en el área	☐	Puertas y	ventanas sin
								malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas	☒	muertras	☒	Nidos	☒
											Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Hiley Varga Herrera

37200

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Hobopuile
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA	10: Loguñitas
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐	
INTERNOS	Comida	☐	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	
												Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerdas	☒	Pelos	☒
										Nidos	☒
										Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Harby Velez Heieric

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Holguín	I.E. Los Hornos C.R. Cobanos	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☒ Cercha	☒ Argeo
Estado de la construcción				
Buena				
Regular				
Deficiente				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Maibey Jorge Heine

37201

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Roberto
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	IE: Lagunitas - BR: Lagunitas
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Miley Vargas Henao

37202

39203

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Mobopuei fer	Escuela Luis Masala	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					
Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombrros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orn	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: NO					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Vargas Hevia

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Hoboguaita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural centro grado 1E; Lagunita
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐	
INTERNOS	Comida	☐	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	
												Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerlas	☒	Pelos	☒
										Nidos	☒
										Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Vargas Herrera

37204

37205

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Helioque
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	10. Laquintas Escuela Ruid Puno
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐								
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Asco	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐				
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	mueras	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Vargas Herrera



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Holguín

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela P.O.D. Río Chico

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐
	expuesta	☐		☐							ventanas sin	☐
		☐		☐							malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Alay Vega Horno

37206

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Holguín	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa - Lagunitas	FECHA: 22/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas	Escombras	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	Manchas orín	☒ Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Holby Volgas Heine

37207

37208

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Hoboguaité	Ciudad de Hoboguaité	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquin	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombras	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	Desorden	Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Dafios	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Haley Varga Henríq

39209

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Malagaquito
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Llanito de Malagaquito
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Holby Vargas Henric

39210

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	HOLOGUET.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Llano de Hologueta
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	mailla o barrera	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros	☐	Otros	☐								

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Miguel Vargas Heier

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:		
FECHA: 10/09/2025		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Molaguito	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Llano de Molaguito Escuela rural el Bordo	FECHA: 22/09/25
-----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas	☐ Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	Manchas orín	☒ Olor	Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Molay Vargas Hiler

37221

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Holguín
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela IUD el Junco
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombrros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Asco	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Mabel Vargas Heredia

37212

37213

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Mokopuke</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Leí Llano de Roba H. escuela rural el naborio</u>	FECHA: <u>22/09/25</u>
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐


EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Maby Varga Holguin



DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Holguín

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Escuela Juanal Higueres
Calle: C/ de Rodríguez

FECHA: 22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

	Pared en : Panel
	Piso en : Madera
	Techo en : Madera

	Piso en : Madera	Techo en : Madera
--	------------------	-------------------

Estado de la const

	Buena
--	-------

Buena	
-------	--

X	Regular
---	---------

Regular	X
---------	---

Deficiente	
------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida exposta		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde	enmontada	Comida	expuesta

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde	enmontada	Comida	expuesta

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde	enmontada	Comida	expuesta

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Agua estancada	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Agua estancada	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Agua estancada	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área		

EXTERNOS	INTERNOS
Z. verde enmontada	Comida expuesta
Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escorbos	Desorden en el área
Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barerra

EXTERNOS	INTERNOS
Z. verde enmontada	Comida expuesta
Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escorbos	Desorden en el área
Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barerra

EXTERNOS	INTERNOS
Z. verde enmontada	Comida expuesta
Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escorbos	Desorden en el área
Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
		Escombros	Desorden en el área
		Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barerra
Otros	Otros		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
		Escombros	Desorden en el área
		Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barerra
Otros	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	22
Avistamiento plagas vivas	22

Excrementos	22
Avistamiento plagas vivas	22

Excrementos	2	Ruidos
Avistamiento plagas vivas	2	Daños

Excrementos	2	Ruidos	2	Manchas org	2
Avistamiento	2	Daños	2	Plagas	2
plagas vivas				muertras	2

Excrementos	2	Ruidos	2	Manchas org	2
Avistamiento	2	Daños	2	Plagas	2
plagas vivas				muertras	

Excrementos	2	Ruidos	2	Manchas orin	2	Olor	2
Avistamiento	2	Daos	2	Plagas	2	Pelos	2
plagas vivas	2			muertas	2		

Excrementos	2	Ruidos	2	Manchas orin	2	Olor	2
Avistamiento	2	Daos	2	Plagas	2	Pelos	2
plagas vivas	2			muertas	2		

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Marcas	☒
Avistamiento	☒	Daos	☒	Plagas	☒	Plagas	☒	muertas	☒						

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Marcas	☒
Avistamiento	☒	Daos	☒	Plagas	☒	Plagas	☒	muertas	☒						

Excrementos	2	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

Excrementos	2	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

ON :N

Observaciones generales (en caso de evidenciar novedad diferente a lo enunciado anteriormente)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO
		☒

Malley Vargis, Heleia

Malley Vargis, Heleia

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Holguín</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>IC: Ciano de Holguín</u> <u>Escuela rural la victoria</u>	FECHA: <u>22/09/25</u>
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Molay Vargas Herrera

37215

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Molaguilla	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: IC1 Clano de molaguilla, escuela rural Pedro Rodríguez	FECHA: 22/09/25
------------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Cercha ☐	Angeo ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐	Cercha ☐	Angeo ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Falso techo ☐	Falso techo ☐	Falso techo ☐	Falso techo ☐	Falso techo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde Aguas estancadas	INTERNOS Comida expuesta
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☒
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Otros ☒	Otros ☒	Otros ☒	Otros ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: **Marley Vargas Heine**

37246

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Molaguerb	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Liceo de Molaguerb	FECHA: 22/09/25
----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde Aguas Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Marcas	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Miley Vargas Herra

37247

87218

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	FECHA: 10/09/2025
CÓDIGO:	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Molaguer	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio de Molaguer	FECHA: 22/09/25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Y	Malta metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Gravito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Ango	
Estado de la construcción			Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde		Aguas		Escombros		Depósito basuras	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin mallo o barrera	
Otros		Otros						

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Maras	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Molay Velazquez Heine



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO: FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Molaguita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Pibano Gabaldón

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐
											en el área	☐
											Puertas y	☐
											ventanas sin	☐
											malla o barrera	☐
											Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐	
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas	☒	mueras	☒	Nidos	☒	
											Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Molay Vargas Herrera

39219

37220

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Hologuete
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agrícola Holo
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐	☒	
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Rafael Jairo Henao



OCCAMONTE

37221

Campana Occamonte, S4-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono 3721-2566496

37222

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

MUNICIPIO:	Col. Tec. Agro. San José	FECHA:	25-09-25
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:			

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Ebanite	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombro	☐	Deposito basuras	☐
INTERNOS	☐	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas en	☐
	☐	exposición	☐	deficiente	☐	en el área	☐	malla o barrea	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org.	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Heleny Dora Blanco

NOMRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/06/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Ocaña	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Tec. Agro San José	FECHA: 25-04-25
----------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	Parad en : Panel Ladrillo ☐ Malla metálica ☐ Balsa ☐ Bloque cemento ☒	Piso en : Madera Cemento ☐ Gránito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐	Techo en : Madera Eternit ☒ Falso techo ☐ Cacha ☐ Argeo ☐
--	--	---	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z Verde ☐ Aguas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros	INTERNOS Comida ☐ Ases ☐ Desorden ☐ Puertas y ventanas sin male o barrera ☐ Otros
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Okor ☐ Marcas ☐ Otros	Avistamiento plagas vivas Daños ☐ Pagas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros
---	---

8: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Lokehny 19am 13 luncs

37223

37224

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Oreamonte
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Benito Barahona
FECHA:	25-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒ X
Piso en: Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ X
Techo en: Madera	☐ Eternit	☒ X	☐ Falso techo	☐ Cerdia	☐ Angco
Estado de la construcción					
Buena		☒ X	Regular		
Deficiente		☐	Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	2. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Puentes y	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comoda	☐	Comoda	☐	exposita	☐	Ases	☐	Deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS														

Excrementos	☐ No	Ruidos	☐ No	Manchas orin	☐ No	Olor	☐ No	Marcas	☐ No	Otros	☐ No
Avistamiento	☐ No	Datos	☐ No	Plagas	☐ No	Pelos	☐ No	Nidos	☐ No	Otros	☐ No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Johanny Nery Rojas

NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Camanari	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Tec. Agr. San José	FECHA: 25-09-25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☒	Techo en: Madera ☐ Falso techo ☒ Piso en: Madera ☐ Grano pulido ☐ Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☐
--	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☒ Aguas estancadas ☒	INTERNOS Comida expuesta ☒
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Daños ☒	Manchas org. ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☒
---	---	--	--	---	---	---

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Kooling Nara Beluco

37225

37226

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Camonte
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Ed. Rec. pro. san. José El Huidano
FECHA:	25-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en: Madera	Cemento	Gravito pulido	Adoquin	Baldosa	
Techo en: Madera	Estrut	Falso techo	Cercha	Argo	
Estado de la construcción					
Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Corrida expuesta	Asso deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Maras	Otros
Avistamiento plagas vivas	Dafos	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Adrián Pérez Blanco

NOMBRE SUPERVISOR

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Camonte	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Tec. Agr. San José	FECHA: 25-09-25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	☐ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☒ Y
Piso en: Madera	☐ Cemento	Gránito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☒ Y
Techo en: Madera	☐ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Arco	☐ Y

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z verde	Aguas estancadas	☒ Escombros	Depósito basuras	☒ Y
INTERNOS	Comida expuesta	☒ Aseo deficiente	☒ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒ Y

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Otros	☒ Marcas	Otros	☒ Y
Otros	☒ Ruidos	Manchas o nidos	☒ Y
Excrementos	☒ Desechos	Plagas muertas	☒ Y
Avistamiento plagas vivas	☒ Desechos	Plagas muertas	☒ Y

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: *Roberto Klein Blanco*

37227



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:	FECHA: 10/08/2025	VERSIÓN: 1
Página: 1 de 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Col. Tec. Ajo San Toño
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Es. Ponce
FECHA:	09-15-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Baldosa	Baldosa	Baldosa	Baldosa	Baldosa
Piso en: Madera	Cemento	Gravito pulido	Adoquín	Cercha	Arigero				
Techo en: Madera	Eternit	Falso techo							
Estado de la construcción									
Buena									
Regular									
Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancada	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposita	Ases	deficiente	Desorden	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento	Daños	Plagas	Pelos	Nidos	Otros
plagas vivas		muerlas			

S: SI
N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Alfonso Alvarado Blanco

37228

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Camonte	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Tec. Agro San José	FECHA: 25-09-25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	Ladrillo	Mata metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en: Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Baldosa
Techo en: Madera	Esmaltado	Falso techo	Cerda	Ango	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	INTEROS
Z. verde Aguas Escorrentías Asfalto Asfalto Asfalto	Comidas Comidas Comidas Comidas Comidas

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXCREMENTOS	AVISTAMIENTO	PLAGAS VIVAS
Ruidos Manchas Manchas Manchas	Ruidos Manchas Manchas Manchas	Ruidos Manchas Manchas Manchas

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO
------------------------------------	-----------	-----------

NOMRE SUPERVISOR
 Henry Nery Blanco

37229

NOMBRE SUPERVISOR
Isabel Nery Blanco

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

S: SI N: NO	
Excrementos	☒
Avistamiento plagas vivas	☒
Dafos	☒
Manchas org	☒
Pielas	☒
Nidos	☒
Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	☒	Z verde	☒
INTERNOS	☒	Corrida	☒
Agua	☒	estancadas	☒
Desorden	☒	en el area	☒
Puertas y	☒	ventanas sin	☒
Deposito basuras	☒	mailla o barrea	☒
Otros	☒		☒

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
Pared en : Panel	☒	Lechito	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒
	☒		☒		☒	Angulo	☒
	☒		☒		☒	Baldosa	☒
	☒		☒		☒	Bloque cemento	☒
	☒		☒		☒		☒

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

MUNICIPIO:	Ocamonte
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	601-700-490- San Isidro
FECHA:	25-09-25

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		Página: Página 1 de 1	VERSION: 1
FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:	



37230

37234

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 16/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Camonte	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Tec. Mario San José	FECHA: 25-04-25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en: Madera	Cemento	Gravito pulido	Adoquín	Baldosa		X
Techo en: Madera	Ebanite	Falso techo	Cercha	Arco		
Estado de la construcción						
Buena X Regular Deficiente						

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	2. Verde enmontada	N	Agua	N	Escombro	N	Depósito basuras	N	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	N	Asco	N	Desorden	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	N	Manchas org.	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR: Nahemy Klein Blanco

NOMBRE SUPERVISOR

37233

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		FECHA: 10/09/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Camoné
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Acoufú
FECHA:	09-25-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Parad en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Mate metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Esmalt	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena ☒									
Regular ☐									
Deficiente ☐									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐	Z verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	rejilla o barrera	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Corrida	☐	deficiente	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	en el área	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	rejilla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐										

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Rodrigo León Blanco

NOMBRE SUPERVISOR

39234

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Calmont
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Hecyquif
FECHA:	25-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☐ Cemento	☐ Gránito pulido	☐ Cercha	☐ Ango	☐	☐	☐
Techo en: Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z. verde	☒ Aguas estancadas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras	☒ Otros
INTERNOS	☒ Corrida expuesta	☒ Aseo deficiente	☒ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Marcas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Johanny Nelson Blanco

N: No
S: Si

37235

		Páginas: Página 1 de 1		VERSION: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: @ curmont .	INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Laya	FECHA: 25-09-2025
------------------------	--	-------------------

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Ebano	Falso techo	Cercha	Angulo	
Estado de la construcción: Buena X Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES					
EXTERNOS			INTERNOS		
Z. verde	Agua	Escombros	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin	Otros
estancadas	estancadas			mallo o barrea	
Comida	Ases	Desorden			
exposita	deficiente	en el área			

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS					
Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento	Danos	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
plagas vivas					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO 4

NOMBRE SUPERVISOR
Luis Alvarado

37236

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/08/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	0 Camonte
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Benito Juárez Flores
FECHA:	25-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosas	☐	Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en: Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐
Estado de la construcción									
☒		Buena		☐		Regular		☐	
☐		Deficiente							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒	Z verde	☐	Agua	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida	☐	Asco	☒	Desorden	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐
		exposita	☐	deficiente	☐	en el área	☐	mala o barria	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Palos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Camonte Xela Blanco

37237

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Página: Página 1 de 1
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Ocamonte	Escuela Benito Juárez	25-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en: Panel	Ladrillo	Malla metálica	Gravito puido	Adoquín	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en: Madera	Cemento						
Techo en: Madera	Eternit	Falso techo		Cercha	Angulo		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Agua	Escorrentía	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Condición	Asco	Desorden	Puertas y ventanas sin	Otros
	exposición	decente	en el área	malla o barrera	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento	Dafios	Plagas	Palos	Nidos	Otros
plagas vivas		muerdes			

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE) se debe de presentar en este espacio.

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Gonzalez Reina Raul

NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio:	Institución y sede educativa:	Fecha:
Camue	Escuela San Rafael	25-07-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
Pared en: Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Balcón	☐ Bloque cemento
Piso en: Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en: Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angulo

FACTORES AMBIENTALES	
EXTERNOS	Z. verde ☒ Aguas ☒ Estancadas
INTERNOS	Comida ☒ Aseo ☒ Deficiente
Otros	Depósito basuras ☒ Puertas y ☒ Ventanas sin ☒ Malla o barrera

Evidencias de presencia de plagas
Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas o rñ ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Nidos
Avistamiento ☒ plagas vivas
Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

Nombre: Normy Nolasco
 Nombre supervisor:

37239

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Camonté
INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:	Academia Santa María
FECHA:	

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Parad en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Gravilla pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Estrut	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angos	☒
Estado de la construcción									
☒ Buena		☒ Regular		☒ Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Agua	☒	Estancadas	☒	Escombros	☒	Deposito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida	☒	Ases	☒	deficiente	☒	Desorden	☒	Puertas y	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o rñ	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Johnny Lora Blanco

37240

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: Página 1 de 1	
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Ocamonte	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Keweenaw	FECHA: 25-07-2025
---------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Gravilla pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Estrut	Falso techo	Cerchas	Angulo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Deposito basuras	Otros
INTERNOS	Corrida	Asco	Desorden	Puertas y ventanas sin	Otros
	exposición	deficiente	en el área	malla o barrera	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Extremidades	Ruidos	Manchas orin	Olor	Maracas	Otros
Asistimiento	Defectos	Plagas	Pelcos	Nidos	Otros
plagas vivas		muertras			

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X NO

NOMBRE SUPERVISOR
Kadeny Nery Alvarez



OIBA

Garage OIBA - 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 052-2566496

37244

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	PÁGINAS: Página 1 de 1
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Oiba	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Industrial - Escuela Industrial
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha
Estado de la construcción			
☒ Buena		☐ Regular	
☐ Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombras	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Aracely Mora

37242

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Giba	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Industrial - Escuela Urbana
FECHA: 24/09/25	Marca Auxiliadora

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida	☐ Aseo	☐ Desorden	☐ Puertas y ventanas sin	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Marcas	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMRE SUPERVISOR Aracely Mora

37243

37244

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO: Giba	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Normal Superior - Escuela Normal Superior	FECHA: 24/09/25
-----------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cerrcha	☐ Angoo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde ☐ estancadas	☐ Aguas ☐ EscOMBros	☐ Depósito basuras	Ninguna
INTERNOS	☐ Comida ☐ expuesta	☐ Aseo ☐ deficiente	☐ Desorden ☐ en el área	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas oñ	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMRE SUPERVISOR
 Aracely Mora

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Oiba
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Escuela Rural Canas
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS											

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Aracely Mora

37245

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Alba
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Eduardo Barrantes - Escuela Rural La Gloria
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento +	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Arcely Mora

37246

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
Código:		
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Oiba
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural la Pethrada
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Aracely Mora

37247

37248

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Giba
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Eduard Buitrago
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

Estado de la construcción	
☐ Buena	☐ Regular
☐ Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ EscOMBROS	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Aracely Mora

37249

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
CÓDIGO:		
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	G.6
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Macanal
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	7	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	7	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	7	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción							
Buena		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	✓	Ruidos	✓	Manchas orin	✓	Olor	✓	Marcas	✓	Otros
Avistamiento plagas vivas	✓	Daños	✓	Plagas muertas	✓	Pelos	✓	Nidos	✓	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Francely Mora

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Caba	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Estado Fúndido Rueda Benítez - Escuela Rural Monjas
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Grano pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☒	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMRE SUPERVISOR Angelica Mora

37250

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Olaya	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Fúera Benera
	FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Angeley Mora

37254

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Oiba
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Educado Fede Barrera
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Arcely Moya

37252

		PÁGINAS: Página 1 de 1 VERSIÓN: 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	
CÓDIGO:		37253	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Giba	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera Explota Rural Soldado Justo Pastor
FECHA: 24/09/25	Correo

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	OTROS
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Aracely Mora

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Giba
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Escuela Nueva - Barrera
FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					
Buena		Regular		Deficiente	
Y					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Agua	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Aracely Mora

37254

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Elbe
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San Pedro - Exuela
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Angel Mora

37255

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	PÁGINAS: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	GILBA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Educativa San Redro - escuela Rural La Florita
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros
INTERNOS	Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	malla o barrera ☐	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Nidos	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Alicey Mora

37256

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Giba	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San Pedro - Escuela Rural La Peta	FECHA: 24/09/25
-----------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☒ Cercha	☒ Angoa

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde ☐ enmontada	☐ Aguas ☐ estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐ Comida ☐ expuesta	☐ Aseo ☐ deficiente	☐ Desorden ☐ en el área	☐ malla o barrera ☒ ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

37253

NOMRE SUPERVISOR
 Aracely Mora

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Galva	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo San Pedro - Escuela Rural la Roca
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Cemento ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	Factores Ambientales Depósito basuras ☐ EscOMBROS ☐

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros ☐

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Marcas ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐
Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Argely Mora

37258

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Obel
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela San Pedro - escuela rural Palo blanco
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Aracely Mora

37259