

37660

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: SAN GIL	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: CHAPARRA ESCUELA RURAL EL VOLADOR	FECHA: 24-09-25
--------------------	---	-----------------

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN		
☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
Pared en: Panel ☐	Pared en: Madera ☐	Techo en: Madera ☐
Ladrillo ☒	Cemento ☐	Eternit ☒
Malla metálica ☐	Gravito pulido ☐	Falso techo ☐
Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cercha ☐
Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Angco ☐

EVIDENCIAS AMBIENTALES	
EXTERNOS	INTERIORS
Z verde ☒	Comida expuesta ☐
Agua estancada ☐	Aseo deficiente ☐
Escombros ☐	Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS	
EXTERNOS	INTERIORS
Excrementos ☐	Avistamiento plagas vivas ☐
Ruidos ☐	Batidos ☐
Manchas orin ☐	Plagas muertas ☐
Olor ☐	Pelos ☐
Marcas ☐	Nidos ☐
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR: Alfredo Uribe C.



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

SAN JOSÉ

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

ESCUELA RAFAEL GUARALCOSA

FECHA:

24-09-25

FACTORES AMBIENTALES

Parad en: Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Cercha	☐ Angulo
Piso en: Madera	☐ Semento	☒ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Bloque cemento	☒ Baldosa	☐ Angulo
Techo en: Madera	☐ Element	☒ Falso techo	☐ Regular	☐ Deficiente	☐ Regular	☐ Deficiente

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	☒ Z. verde enmontada	☒ Aguas estancadas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
INTERNOS	☒ Comida expuesta	☒ Asco deficiente	☒ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒ Depósito basuras	Otros

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Marchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Alfredo Urbes

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
SAN GIL	CHAPALA ESCUELA RAFAEL GUARINO BATO	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☐ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en: Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angao	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERIORS Z verde enmontada	☒ Aguas estancadas	☒ Escombros	Depósito basuras	☒ Otros
INTERIORS Gordita expuesta	☒ Aseo deficiente	☒ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI
 N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfredo Uribe

37662

37663

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
SAN GIL	CHAPALA SECCIÓN RURAL LA FLORA	24-09-25

FACTORES AMBIENTALES

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en: Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐
Estado de la construcción					
☒ Buena					
☐ Regular					
☐ Deficiente					

EXTERNOS	Z verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☒	Escorbos	☒	Depósito basuras	☒	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfredo Uribe

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	san Gil
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural La Laja
FECHA:	24-09-2025

Pared en : Panel		☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera		☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera		☒ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐
Estado de la construcción						
Buena		☒				
Regular		☐				
Deficiente		☐				

EXTERNOS		☒ Z. verde	☒ Aguas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras	Otros
INTERNOS		☒ Comida expuesta	☒ Aseo deficiente	☒ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros


S: SI		N: No			
Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Alfredo Uribe

37664



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		Páginas: Página 1 de 1	VERSION: 1
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

CODIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPALITY: San Gil

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
CAMPESINO
Escuela Rural 55 JCHS

FECHA: 24-02-25

Ladrillo	
Cemento	
Eternit	

Malla metálica	X
Granito pulido	
Falso techo	X

Baldosa			
Adoquín			
Cercha			

	Baldosa	Angeo
+	Bloque cemento	

✓	Buena
---	-------

	Delicence	
--	-----------	--

7. Verde	2	Comida	2	exposta
----------	---	--------	---	---------

2	Aguas estancadas	2	Aseo	2	deficiente
---	------------------	---	------	---	------------

Escombro ~ Desorden ~ en el área

Deposito basuras
Puertas y
ventanas sin
malla o barrera

Otros	2
Otros	2

Comida
exposta

deficiente

en el área

ventanas sin
malla o barrera

☐ SALE	☐ RENT
---	---

☐	☒ ~	Excrementos
☐	☒ ~	Ruidos
☐	☒ ~	Manchas orin
☐	☒ ~	Pelagos
☐	☒ ~	Nidos
☐	☒ ~	Marcas
☐	☒ ~	Otros
☐	☒ ~	Otros

☐	☒ ~	Excrementos
☐	☒ ~	Ruidos
☐	☒ ~	Manchas orin
☐	☒ ~	Pelagos
☐	☒ ~	Nidos
☐	☒ ~	Marcas
☐	☒ ~	Otros
☐	☒ ~	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

A/Erado uribe

		PÁGINA: PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1
DIAGNÓSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/08/2021 CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: CHARRALLA ESCUELA RUBEN MONTECITO ALTO	NÚMERO: 541 611
FECHA: 20-09-25	

Pared en: Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Enlente	Piso en: Madera ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Enlente	Techo en: Madera ☒ Falso techo ☐ Granito pulido ☐ Cera	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
---	--	---	---

EXTERNOS 2 verde ☒ Aguas ☒ Escombro ☒ Desorden en el área ☒ Puertas y ventanas sin ☒ Depósito basuras ☒ Depósito basuras ☒ Otros	INTERNOS Comida ☒ Ases ☒ Deficiente ☒ Desorden en el área ☒ Puertas y ☒ Ventanas sin ☒ Malla o barrera ☒ Otros
--	--

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento ☒ Plagas vivas ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
--	---

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Alfredo Linares

37662

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/08/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN GIL	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: CHAPLA ESCUELA LOCAL MONTE CINTAS AND	FECHA: 24-07-25
------------------------------	---	---------------------------

EXAMEN PRELIMINAR DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐ Granito pulido	Techo en : Madera ☐ Ebanit ☒ Falso techo
Estado de la construcción ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente	Baldosa ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☒ Aguas ☒ Estancadas	INTERIORS Comida ☒ Asco ☒ Deficiente
EXTERNOS Z verde ☒ Escombros ☒ Depósito basuras	INTERIORS Puertas y ☒ Ventanas sin ☒ malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin	Avistamiento ☒ Plagas ☒ Plagas muertas
Otros ☒ Marcas ☒ Nidos	Otros ☒ Otros ☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LA ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfredo Uribe

37667

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37668

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Gil
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Chaparral Escuela Rural Santa Cecilia
FECHA:	20-09-2025

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐
Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	
Piso en : Madera ☐ Cemento ☐ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☒	
Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐ Cercha ☐ Ango ☐	

EXTERNOS	Z. verde enmontada ☒	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☒	Otros
INTERNOS	Comida expuesta ☒	Asco deficiente ☒	Desorden ☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros

S: SI	N: NO				
Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daos ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Alfredo Caba

37669

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/08/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN GIL	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: CHHATA I.E. CHHATA	FECHA: 24-09-25
--------------------	--	-----------------

ANÁLISIS AMBIENTAL

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en: Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	Adoquín	☒ Baldosa
Techo en: Madera	☒ Eternit	☐ Falso techo	Cercha	Angulo
Estado de la construcción				
☐ Buena				
☒ Regular				
☐ Deficiente				

EXTERIORS AMBIENTALES				
EXTERIORS	Z. verde	☒ Aguas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras
INTERIORS	Comida expuesta	☒ Asco	☒ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS						
EXTERIORS	Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Gorr	☒ Marcas	☒ Otros
INTERIORS	Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pechos	☒ Nidos	☒ Otros
N: SI						
N: NO						

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alfredo Urbina

NOMBRE SUPERVISOR

11F700 1276-2



ATTACHMENT

ON 14

Expositores	☐	Ruidos	☐	Manchas en el	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avalamiento	☐	Darros	☐	Pielgas	☐	Felco	☐	Nidos	☐	Otros	☐

THE REVENUE OF THE PRESIDENTIAL ELECTIONS

EXTERIORS		EXTERIORS		EXTERIORS		EXTERIORS	
Z. verde	Estimada	Agua	Estimada	Asco	Deficiente	Desorden	en el área
#	#	#	#	#	#	#	#
Deposito basuras		Puentes y veredas sin malea o barreta		Otros		Otros	

DECLASSIFICATION GUIDE

Estado de la construcción						Buena	X	Regular	Deficiente
Paredes: Panel	☐	Falso en: Madera	☒ X	Manti:	☐				
Ladrillo	☒ X	Cemento	☒ X	Falso techo	☐				
Malla metálica	☐	Griso pulido	☐	Echras	☐				
Baldosa	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐				
Bloque cemento	☐	Baldosa	☐	Aguero	☐				
	☒ X								

100

24-09-25 FROM:	NATIONAL YOUTH EDUCATIONAL 541 JMW BOSTO COMBATEAL 63000077 LVAAL ET BOUVERON	SAN 81L 01000000
-------------------	---	---------------------

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

		PAGES: PAGE 1 OF 1 VERSION: 1	
DIAGNOSTIC INITIAL DE PLACAS		FECHA: 10/09/2025	
CÓDIGO:			

37670

		DIAGNÓSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Copio:		Fecha: 10/02/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN GIL	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: SAN JUAN BOSCO CABAVERAL ESCUELA RAFAEL BRISAS	FECHA: 24-09-25
------------------------------	---	---------------------------

FACTORES AMBIENTALES

Pared en: Pared ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Falso techo	Piso en: Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Techo en: Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Estado de la construcción: ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente
--	--	---	---

EXTERIOS Z verde ☐ Aguas ☐ Escorrentías ☐ Asfalto	INTERIOS Comida ☐ Comida ☐ Asfalto	Depósito basuras ☐ Depósito basuras ☐ Puertas y ☐ Ventanas sin ☐ malla o barrera	Otros
---	--	--	-------

Escorrentías ☐ Ruidos ☐ Manchas org ☐ Olor	Antestamiento ☐ Barcos ☐ Plagas ☐ muertas	Otros
---	--	-------

8: SI N: No
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENCONTRADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Alirgdozhoc

37671



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/08/2025

CÓDIGO:

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

SAN JUAN

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

SAN JUAN BOSCO CADAVERALES
ESCUELA PRIMARIA CAMPO HERMOSO

FECHA:

24-09-25

DIAGNOSTICO DE LA CONSTRUCCION

Parad en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Gravito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	García	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	2 verde	☒	Aguas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Asco deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EMPEÑAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Barros	☒	Plagas muertas	☒	Palos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Alfredo Uribe C.

37672

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

37673

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	san Gil
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	san Juan Bosco Obispo
FECHA:	24-09-2025

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Alfredo Uribe

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2020	VERSION: 1
Paginas: Pagina 1 de 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN JUAN	INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA: ESCUELA JUAN B. OCHOA	FECHA: 24-09-20
-------------------------------	---	---------------------------

ESTADO DE LA CONSTRUCCION			
Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☐	Piso en: Madera ☐ Cemento ☐	Techo en: Madera ☐ Falso techo ☒	Estado: Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
Malla metálica ☐	Granito pulido ☐	Cercha ☐	Bloque cemento ☒
Balda ☐	Adoquin ☐	Balda ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES			
EXTERNO Z verde ☒	INTERNO Comida expuesta ☒	Aguas estancadas ☒	Desorden en el área ☒
Escombro ☒	Depósito basuras ☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros ☐

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas en ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Nidos ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Baños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENCONTRADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfredo H. 2

37674

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Gil	San Juan Bosco Ocasora Escuela Nueva Manlio	24-09-2025

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
☐	☐	☐	☐	☒
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
☐	☐	☐	☐	☒
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango
☐	☒	☐	☐	☐

EXTERNOS Z. verde enmontada	Agua estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
☒	☒	☒	☒	☐
INTERNOS Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
☒	☒	☒	☒	☐

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
☒	☒	☒	☒	☒	☐
Avistamiento plagas vivas	Daos	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
☒	☒	☒	☒	☒	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

Alfredo Uribe
NOMBRE SUPERVISOR

37675

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1		

37676

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela Nueva Macillo	FECHA: 24-09-2025
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Nueva Macillo	

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☒	Aseo	☒	Desorden	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐
	exposita	☒	deficiente	☒	en el área	☒	malla o barrera	☒	Otros	☐

S: SI	N: No	Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Nidos	☒	Otros	☐
		Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐
		plagas vivas	☒			muertras	☒								

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Alvaro vhc



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Paginas: Pagina 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

NUMERO:

510 611

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:

SEA JUAN BOSCO CARRASCAL
ESCUELA PARAL DO DE AGUA

FECHA:

29-09-25

FACTORES AMBIENTALES

Pared en : Pared	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Gravito pulido	Adoquin	Baldosa	
Techo en : Madera	Enmil	Falso techo	Cercha	Arco	

Estado de la construcción		Buena	X	Regular		Deficiente	
---------------------------	--	-------	---	---------	--	------------	--

TIPOLOGIA DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERIORS	Z. verde	Aguas	Escobres	Depósito basuras	Otros
INTERIORS	Comida expuesta	Asco	Desorden	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

S: SI N: No

Excrementos	Y	Ruidos	N	Manchas org	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	N	Baños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	N

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENCONTRADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Afredo Khrz

37677

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:		FECHA: 10/08/2023	
VERIFICAR: 1		Paginas: Pagina 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN GIL	INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA: SAN JUAN BOSCO CAMINERIL ESCUELA RURAL PUNTO FIELDA	FECHA: 24-09-25
------------------------------	--	---------------------------

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☐ Gemento ☐	Techo en: Madera ☐ Hierro ☒ Falso techo ☐
Malla metálica ☐	Adoquín ☐
Baldosa ☐	Baldosa ☐
Bloque cemento ☒	Angulo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERIORS Comida expuesta ☐ Aseo ☐ Deficiente ☐ Desorden ☐ en el área ☐ Puertas y ventanas sin ☐ malla o barro ☐
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Faltos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros ☐	Avistamiento ☐ Baños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros ☐
--	--

RESERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfrida H. B. C.

37678



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAAS

CODIGO:

FECHA: 10/08/2025

VERSION: 1

Página: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAAS

MUNICIPIO:

SAN JOSÉ

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

ESCUELA PRIMARIA LA CAJONERA

FECHA:

24-09-25

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAAS

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	
Pared en: Pared	Ladrillo		Baldosa		Bloque cemento	X
Piso en: Madera	Cemento		Adoquín		Baldosa	
Techo en: Madera	Eternit	X	Cercha		Angulo	
Malla metálica			Baldosa		Bloque cemento	X
Granito pulido			Adoquín		Baldosa	
Falso techo			Cercha		Angulo	

EXTERIORS	Z. verde	N	Agua	N	Escombro	N	Depósito basuras	N	Otros	
INTERIORS	Gomada	N	Asco	N	Desorden	N	Puertas y ventanas sin	N	Otros	
	exposita		deficiente		en el área		malla o barrera			

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	
Avistamiento	N	Barros	N	Plagas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	
plagas vivas											

SI: ☐ NO: ☒

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE SUPERVISOR

Alfredo Uribe



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAZAS

Página: 1 de 1

Versión: 1

Fecha: 10/08/2025

Código:

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAZAS

MANEJO:

SAN 61L

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

SAN JUAN BOSCO EDUCATIVA
I.E. SAN JUAN BOSCO COMUNITARIA

Fecha:

24-08-25

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

Buena ☒

Regular ☐

Deficiente ☐

Pared en: Pared ☐

Piso en: Madera ☐

Techo en: Madera ☐

Ladrillo ☐

Cemento ☐

Estrut ☒

Malla metálica ☐

Gravito pulido ☐

Falso techo ☐

Baldosa ☐

Adoquin ☐

Cercha ☐

Baldosa ☐

Baldosa ☐

Argeo ☐

Bloque cemento ☒

☒

☒

EXTERNO 2 verde

Arroyos ☐

Comida ☐

Exposición ☐

Agua ☐

Estancadas ☐

Asno ☐

deficiente ☐

Escorrentias ☐

Escorrentias ☐

en el área ☐

Desorden ☐

Depósito basuras ☐

Puertas y ☐

ventanas sin ☐

malla o barrera ☐

Otros ☐

Otros ☐

Excrementos ☐

Autolavamiento ☐

plagas vivas ☐

Ruidos ☐

Defectos ☐

Defectos ☐

Manchas orin ☐

Olor ☐

Defectos ☐

Defectos ☐

Defectos ☐

Defectos ☐

Defectos ☐

Defectos ☐

Defectos ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

R. No

R. Si

RECOMENDACIONES GENERALES EN CASO DE EMERGENCIAS NOVEDAD REFERENTE A LO EMERGENCIAS
ANTERIORES

¿NECESITA ASIGN PREVENTIVA? SI

NO ☒

ASIGN SUPERVISOR

Alfredo Viquez

37680

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025 VERSION: 1	Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN JOSE	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: ESCUELA CIVIL ALTO DE LOS RIOS	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	--	---------------------------

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Falso techo	Piso en: Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Techo en: Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente
--	--	---	--

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS Z verde ☒ Aguas estancadas ☒ Escombros ☒ Depósito basuras ☒ Puertas y ventanas sin malla e barrera	INTERIORS Comida expuesta ☒ Asco deficiente ☒ Desorden en el área ☒ Puertas y ventanas sin malla e barrera
---	---

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS Ruidos ☒ Manchas org ☒ olor ☒ Marcas ☒ Otros	INTERIORS Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
---	---

S: SI
 N: No
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVOLUCION NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Alvaro Uribe C.

37681

CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y REDE EDUCATIVA: VELS ALTES ESCUELA BAJAL ALTO DE EUCONAL	SAN 617
FECHA: 24-09-25	

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐	
Pared en: Pared Ladrillo ☒ Cemento ☐	Techo en: Madera Ebanit ☐
Piso en: Madera Cemento ☐	Falso techo Falso techo ☒
Malta metálica Baldaa ☐ Adoquín ☐ Cercia ☐	Bloque cemento Baldaa ☐

FACTORES AMBIENTALES	
EXTERIORS Z. verde ☒ estancadas ☐	INTERIORS Comda ☒ expuesta ☐
Aguas estancadas ☐	Asco deficiente ☐
Escombros en el área ☐	Puertas y verterias sin ☐
Depósito basuras Depósito basuras ☐	Otros Otros ☐

Excomenidos Ruidos ☐	Manchas orin Olor ☐	Manchas orin Plagas ☐	Plagas Plagas ☐	Plagas Plagas ☐	Plagas Plagas ☐	Plagas Plagas ☐	Plagas Plagas ☐
Plagas vivas Plagas vivas ☐	Plagas vivas Plagas vivas ☐	Plagas vivas Plagas vivas ☐	Plagas vivas Plagas vivas ☐	Plagas vivas Plagas vivas ☐	Plagas vivas Plagas vivas ☐	Plagas vivas Plagas vivas ☐	Plagas vivas Plagas vivas ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EMERGENCIAS NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Alfredo Uribe

37682

Código:	FECHA: 10/09/2022	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN ANDRÉS	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: ESCUELA RURAL DESARROLLADA	FECHA: 10-09-22
---------------------------------	--	---------------------------

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Piso en: Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Ango	Techo en: Madera ☐ Ebanil ☒ Falso techo ☐ Cercha ☐ Ango
---	--	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO Z. verde ☒ Aguas ☐ estancadas	INTERNO Comida ☒ Comida ☐ Ases ☐ deficiente
--	--

ENFERMEDADES DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Marcas	Avistamiento ☒ Defecos ☐ Plagas ☐ muertas ☐ Pelos ☐ Nidos
--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)
 NO hay comedor. Se entrega en un salón de clases.

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfredo Rincón

37683

37684

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SAN CIL
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA ALTA BUENOS AIRES BOS
FECHA:	24-09-25

CANALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Argeo	☒	☒
Techo en: Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐

FAVORES AMBIENTALES

EXTERNO	Z. verde	☒ Aguas estancadas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras	☒ Otros
INTERNO	Comida expuesta	☒ Aseo deficiente	☒ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒ Otros

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org.	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Baños	☒ Plagas muertas	☒ Palos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Alfredo Umbe C.

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2023
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN GIL	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: V.E. 54123 ESCUELA RURAL GUAYACAN	FECHA: 24-09-23
------------------------------	--	---------------------------

EXAMENES DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Element	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Baños ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha	Baños ☐ Bloque cemento ☒ Angeo
--	--	--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	INTERNOS Comida ☐ Aseo ☐ Deficiente
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas org.	INTERNOS Asentamiento ☐ Plagas ☐ Muertas
--	--

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENCONTRADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Alvaro Uribe

37685

37686

		PÁGINAS: 1 de 1 VERSIÓN: 1	
DIAGNÓSTICO INICIAL DE PLAZAS		CÓDIGO:	
FECHA: 10/05/2025		3	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAZAS

MUNICIPIO: SAN GIL	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: VELSILES ESCUELA RURAL SAN JOSE	FECHA: 14-09-25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN

Pared en: Panel ☒	Falso techo ☒	Estado de la construcción Buena ☒
Piso en: Moderna ☐	Malla metálica ☐	Regular ☐
Cimiento ☐	Bloque cemento ☒	Deficiente ☐
Eternit ☐	Baldosa ☐	
Granito pulido ☐	Baldosa ☐	
Adoquín ☐	Baldosa ☐	
Cercha ☐	Baldosa ☐	
Argo ☐	Baldosa ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS 2. verde ☒	Aguas ☒	Escombros ☒	Depósito basuras ☒	Otros
INTERNOS Comida ☒	Asco ☒	Desorden ☒	Puertas y ☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAZAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Bultos ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfredo Uribe C.

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/02/2025	Página: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1			

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: VEGAS ALTES ESCUELA PRIMARIA SAN PEDRO	FECHA: 24-09-25
---	---------------------------

DIAGNOSTICO DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Estuco	Techo en: Madera ☐ Estructura ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
---	---	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERIORS Z verde ☒ Aguas estancadas ☒ Escombros ☒ Depósito basuras Otros	INTERIORS Comida expuesta ☒ Aseo deficiente ☒ Desorden en el área ☒ Puertas y ventanas sin Otros
---	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Marcas Otros	Asentamiento plagas vivas ☒ Bultos ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos Otros
---	---

S: SI N: No
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfredo Vique

37687

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SAN GIL
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Santo Domingo
FECHA:	20-09-2025

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Alfredo Oviedo

37688



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO: FECHA: 10/09/2025

Versión: 1

Página: 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

SAN GIL

INSTITUCIÓN Y RED EDUCATIVA:

VEZASILLAS

T.E. VEZASILLAS

FECHA:

24-09-25

ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN

Panel en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERIORS	Comida	☒	Asco	☒	deficiente	☒	Desorden	☒	Puertas y	☒	Otros	☐
	expuesta	☒		☒					ventanas sin	☒		☐
		☒		☒					malla o barrera	☒		☐

EVENIMIENTOS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muertas	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENVIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Alfredo Uribe C.

37689

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2020
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SAN GIL	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL	FECHA: 24-09-25
------------------------------	---	---------------------------

CONDICIONES DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐	Parad en : Panel Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Bloque cemento ☐	Piso en : Madera Cemento ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐	Techo en : Madera Eternit ☐ Falso techo ☐ Cacha ☐
---	---	---	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☐ Aguas ☐ Escombro ☐ Depósito basuras ☐ Otros	INTERIORS Comida expuesta ☐ Asco ☐ Deficiente ☐ Desorden ☐ en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Fuidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros
--	---

S: SI N: No
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NEQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
 Alfredo Uribe C.

37690



SAN JOAQUÍN

Carretera 80 km No. 54-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono 324-2566496

37691

37692

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/03/2025
Página: 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Joaquín
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Maria Auxiliadora
FECHA:	14-01-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Pared	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en: Madera	Cemento	☐	Gravito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en: Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐
Estado de la construcción		Buena		☒		Regular		☐
						Deficiente		☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombro	☐	Deposito basuras	☐	Otros	☐	
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	
												Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☐	Manchas orn	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Piegas	☐	Pielos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Alvaro Tobo Bernal

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 14/05/2023
Paginas: Pagina 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SAN ISIDRO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Auxilio de la Virgen
FECHA:	24-05-23

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Techo en: Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en: Madera	☐	Estrut	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☒	Escombro	☒	Deposito basuras	☒	Otros	☐
INTERNO	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin mala o barro	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o m	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Blanca Nolasco

NOMBRE SUPERVISOR

37694

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		
CÓDIGO:	FECHA (AAAA-MM-DD):	
VERSIÓN:	PÁGINA: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San José
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	San Miguel - Santa Bárbara
FECHA:	21-sep-15

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en:	Panel	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en:	Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en:	Madera	Estrut	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros:	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asas deficientes	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barro	☐	Otros:	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas o nidos	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros:	☐
Asustamiento	☐	Daños	☐	Plagas nuevas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros:	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
René J. Amador

		Páginas: Página 1 de 1 Versión: 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		Fecha: 10/09/2025 Código:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Joaquín	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Miguel - Corrales	FECHA: 24-08-15
----------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Piso en : Madera ☐ Cermento ☒ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐ Cercha ☐ Angao	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
--	---	---	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐ Escombro ☐ Depósito basuras Otros	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente ☐ Desorden ☐ en el área Otros
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas ordin ☐ Olor ☐ Marcas Otros	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas ☐ Pelos ☐ Nidos Otros
---	--

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMRE SUPERVISOR
 Blanca Nelly Bernal

		DIAGNÓSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Edición:		Fecha: 10/02/25	
Versión: 1		Página: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Miguel - La Antigua

FECHA: 24-Set-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐
Piso en: Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐
Techo en: Madera	☐	Estrut	☒	Falso techo	☐
Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒
Deficiente		☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERIORS	☒	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escorrentías	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERIORS	☐	Comida	☐	exposición	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS													

EXTERIORS	☒	Ruidos	☐	Muchas orlas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
INTERIORS	☐	Defectos	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Midos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Avistamiento de plagas = Cucarachas = Murciélagos

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Blanca Rodríguez Amp.

37697

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAZA FORM: Pagina 1 de 1	VOUCHER: MONEDA: COTIZACION:
---	--	--	------------------------------------

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAZA

NUMERO: San Jose 11	ENTRADA Y SALIDA EDUCATIVA: San Miguel - La Aurora	FECHA: 24-5-25
-------------------------------	--	--------------------------

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Pared ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Otro	Piso en: Madera ☐ Cemento ☐ Otro	Techo en: Madera ☐ Cemento ☐ Otro	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
--	--	---	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERIORES 2. Viento ☒ Agresivos ☐ No agresivos	INTERIORES 3. Humedad ☒ Alta ☐ Baja	4. Ventilación ☒ Buena ☐ Mala	5. Otros ☐
--	--	--	--------------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAZAS

EXTERIORES 1. Ruidos ☒ Alto ☐ Bajo	2. Olores ☒ Fuerte ☐ Débil	3. Marcas ☒ Muchas ☐ Pocas	4. Otros ☐
---	---	---	--------------------------------------

G: 01 N: No
RESERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUERIMIENTOS ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

SERVIDOR Jose A. Rivera
NOMBRE SUPERVISOR

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO. KK

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Nº No	Exámenes	Avisamiento plagas vivas
70	Ruidos	Datos
70	Manchas o m.	Plagas muertas
72	Olor	Pelos
72	Marcas	Nidos
72	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS					
EXTERNOS	Z verde embotada	N	Aguas estancadas	N	Escombros
INTERNOS	Cómida exposta	N	Aseo deficiente	N	Descorden en el área
					Puertas y ventanas sin malla o barrera
					Deposito basuras
	Otros				Otros

FACTORES AMBIENTALES									
Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente			
Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒		
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☒	Esmalt	☒	Cercha	☐	Angos	☐		
	☒	Falso techo	☒		☐				

MUNICIPIO:	San José	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	San Miguel - Pícaro	FECHA:	24-50-25
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN					

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	FOLIO: 1 DE 1	
	FECHA: 10/08/2025	
	CÓDIGO:	



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/08/2025

VERSIÓN: 1

Página: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA: 24-08-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción	Buena	Regular	X	Deficiente
Red en: Panel	Leadrillo	Malla metálica	Adoquín	Bloque cemento
Placa en: Madera	Cemento	Granito pulido	Cercha	Baldosa
Techo en: Madera	Estrat	Falso techo	Arco	Arco

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO	Agua verde	Agua estancada	Excremento	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	Redes o barridos
INTERNO	Comida expuesta	Ases	deficiente	Desorden	Redes	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Marcas o rto	Olor	Redes	Otros
Asistimiento	Plagas vivas	Plagas	Plagas	Redes	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?

SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

José Luis Bernal

		PÁGINA: PÁGINA 1 DE 1 VERSION: 1	
DIAGNÓSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 24-08-25	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Miguel INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Miguel - San Miguel	FECHA: 24-08-25
--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	Pared en: Pared ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒ Bloque cemento ☐
Piso en: Madera ☐ Cemento ☒ Gravello pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐	Techo en: Madera ☐ Estera ☒ Falso techo ☐ Cerdas ☐ Argeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERIORES: Z verde ☒ Aguas estancadas ☒ Escombreros ☒ Depósito basuras ☒	INTERIORES: Comida expuesta ☒ Aseo deficiente ☒ Descorden en el área ☒ Puertas y ventanas en mal estado ☒
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Monedas o rto ☒ Olor ☒ Marcas ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Flechas ☒ Polos ☒ Nidos ☒ Otros ☒
--	---

SI: No N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Alonso Abilio Sivera
 NOMBRE SUPERVISOR: Alonso Abilio Sivera

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		Fecha: 10/08/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:
San Miguel	San Miguel - San Emidio Bgo
FECHA:	29-5-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción:	Buena	Regular	Deficiente
Pared en: Panel	☒ Ladrillo	☐ Bloques	☐ Bloques cemento
Piso en: Madera	☒ Cemento	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en: Madera	☒ Falso techo	☐ Cerrcha	☐ Angulo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒ Aguas	☒ Escombro	☒ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	☒ Aseo	☒ Desorden	☒ Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas oñ	☒ Olor	☒ Polvo	☒ Nidos	Otros
Avistamiento	☒ Daños	☒ Plagas	☒ Muestras	☒ Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

		DIAGNÓSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/06/2023	
VERSIÓN: 1		PÁGINA: PÁGINA 1 DE 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Miguel - San José	FECHA: 24-06-23
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Pared	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en: Madera	Comento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en: Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Arco

FACTORES AMBIENTALES

EXTERIOS	Z. verde estancada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
INTERIORS	Comida exposada	Aseo deficiente	Desorden en el área	malla o barrera	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas o m...	Olor	Pelos	Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Otros	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	NO
--------------------------------	----

NOMBRE SUPERVISOR: Benito José Bernal

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2010
Página: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San José
INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:	San Miguel - San Rafael
FECHA:	24-08-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☐	Cemento	☐	Gravilla pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en: Madera	☐	Element	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombro	☐	Deposito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
	expos	☐	deficiente	☐	en el area	☐	malla o barrera	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Asustamiento	☐	Daños	☐	Plagas nuevas	☐	Palos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Blanca Amaya A.

37904

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SAN JOSE
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	SAN MIGUEL - SAN JOSE AITO
FECHA:	24-08-25

Pared en : Panel		☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera		☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera		☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

EXTERNOS		☐	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombrros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS		☐	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒
		☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

CONDICIONES DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Blanca Nubia A.

37705

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	PÁGINA: 1 DE 1 VERSION: 1
COORDINADOR:		FECHA: 10/06/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Juan	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Miguel = Santa Ana	FECHA: 22-08-25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en: Madera ☐ Cemento ☐	Techo en: Madera ☐ Esmil ☐ Falso techo ☐
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cerdita ☐ Angulo ☐	Regular ☐	Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Ased ☐ deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Eucrimenitos ☐ Ruidos ☐ Manchas o m. ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros ☐	Asentamiento ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros ☐
--	---

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Blair co. 10084 Ameyah
 NOMBRE SUPERVISOR

37706

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/06/2018
Paginas: Pagina 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Juan
INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:	San Miguel - Santa Fe
FECHA:	22-5-13

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Pared	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☒ Baldosa
Flojo en: Madera	☒ Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Ango
Techo en: Madera	☒ Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					
Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO	Z. verde	☒ Agua	☒ Escombro	Deposito basuras	☒ Otros
INTERNO	Condición	☒ Asco	☒ Desorden	Puertas y ventanas sin	☒ Otros
	amortizada	estancadas	en el área	malla o barrera	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXcrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas o ruidos	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento	☒ Baches	☒ Plagas muertas	☒ Paises	☒ Nidos	☒ Otros
plagas vivas	☒ S: SI	N: No			

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Alfonso J. Jarama



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Página: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Joaquín

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:

San Miguel - San Miguel

FECHA:

14-sep-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Pared	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Adoquín	☐	Cercha	☐	Angulo	☐
Piso en: Madera	☐	Cemento	☐	Granita pulida	☐	Baldosa	☐	Adoquín	☐	Cercha	☐	Angulo	☐
Techo en: Madera	☐	Esmil	☒	Falso techo	☐	Baldosa	☐	Cercha	☐	Angulo	☐	Angulo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO: 2. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNO: Comida	☐	Asco	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐
ventanas sin	☐	mate o barrera	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas oscuras	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Defecos	☐	Plagas	☐	muertas	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE SUPERVISOR

Blanca Ivette Gomez Jimenez



SAN JOSÉ DE MIRANDA

3708

Caracas, 21 de Noviembre de 2014. Oficina 504 Edificio Torre Mar del – Bucaramanga
Teléfono: 0416 2566496

37709

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Cabrera	FECHA: 22/09/25
---------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Gravito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción								
Buena			Regular			Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: de la Cruz Ortiz

37710

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Jose de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Carbonera	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquin	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR José ortíz

32711

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Cucharito	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *do hano orin*

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas o rín	N	Olor	N	Maracas	N	Otros
Avistamiento	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Asco deficiente
		Escombros	Desorden en el área
		Depósito basuras	Puertas y malla o barrera
Otros	Otros		

[illegible]

MUNICIPIO: San Jose de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto con Educativa Cabrera, Escuela Rural La Mesa	FECHA: 22/09/25
--------------------------------------	--	--------------------

	Páginas: Página 1 de 1	
	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/09/2025
	CODIGO:	

37713

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Cabrera Escuela Rural Lopez Mendoza	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Johna Gita
NOMBRE SUPERVISOR

37714

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Petaquero	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒ Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	☒ Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	☒ Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Johana Ortiz

37715

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Salado Bravo	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Johana Ortiz

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Cabrera	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Y	Mallo metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Y	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas org	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas nuevas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Johana Ortiz

37717

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Espinal	FECHA: 22/09/25
---------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐
Estado de la construcción						
☐ Buena		☒ Regular		☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
John Ortiz

37718

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Cruz de Piedra	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en: Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en: Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción							
Buena		☒		Regular		☒	
Deficiente		☐		Deficiente		☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Johane Gifn

37719

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Espinal	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Y	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento		
Piso en : Madera	Cemento	R	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Y	Falso techo	Cercha	Ango	Ango		
Estado de la construcción								
Buena			Regular			Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Dohone Olaya

37720

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Espinal	FECHA: 22/09/25
--------------------------------------	---	--------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Dafos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Dohano 0112

37721

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Popayán	FECHA:
--------------------------------	---	--------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☒ Cercha	☒ Angeo
Estado de la construcción				
☒ Buena				
☒ Regular				
☒ Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Johana Ortiz

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Espinal	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Johnson O. H.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Tierra Blanca	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Gravito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente		☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR *John Q. H. 0.42*

37724

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Espinal Escuela Rural Yerbabuena Baja.	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción Buena Regular ☒ Deficiente								

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escobros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *Johny Ortiz*

34725

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Espinal	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR do hana 01/17

37726

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San José de Miranda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Isidoro Miranda Morantes	FECHA: 22/09/25
--------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

John Ofir



SAN MIGUEL

37222

San Miguel de los Baños, C.R. - Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: 57 356 6496 - Fax: 57 356 6496 - Email: info@sanmiguel.com

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Miguel	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Monsenor Evaristo Blanco	FECHA: 22/09/25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angulo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

Nombre Supervisor
Dolores Estepinosa

37729

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Miguel	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Monseñor Evaristo Blanco	FECHA: 22/09/25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Escobros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas org	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Dolores Estepan

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Miguel	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Monsenor Eusebio Escobar
FECHA: 22/09/25	Escuela Rural Garbanza

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Dolores Estepinon

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
Páginas: Página 1 de 1		
Código:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Miguel	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Monsenor Evaristo Blanco	FECHA: 22/09/25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		X		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Dolores Estepinon

37732

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Miguel	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Monsenor Euandio Blanco	FECHA: 22/09/25
-----------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X	
Piso en : Madera	Cemento		Granito pulido	Adoquín	Baldosa			
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo			

Estado de la construcción		Buena	Regular	X	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	---	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Ases deficientes	Desorden en el área	Puertas y malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR Dolores Estupiron



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Miguel

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Colegio Monsenor Eusebio Blanco

Escuela Rural Pampolita

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Agua	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Dolores Estephen
NOMBRE SUPERVISOR

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

37733

37734

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Página: 1 de 1
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Miguel
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Monsenor Exaristo Blanco
FECHA:	22/09/25
	Escuela Rural Piedralarga

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Dolores Estepinan

37735

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Miguel
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Monsenor Eusebio Blanco
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Dolores Estopinan



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Miguel

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio Monsenor Eucario Blanco

Escuela Rural San Ignacio

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Dolores Estupinch

37736

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Miguel
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Monsenor Evaristo Blanco
FECHA: 22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ NO ☐ SI
--

NOMBRE SUPERVISOR
Dolores Estupinan



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Miguel

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio Monsenor Evaristo Blanco
Escuela Rural San Pedro

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

Regular

☒

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

☒ NO

NOMBRE SUPERVISOR

Dolores Estepinon

37738

37739

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Miguel
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Monsenor Euaristo Blanco
FECHA:	22/09/25
	Escuela Rural Santa Barbara

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Agua	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Dolores Estepina

37740

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Miguel
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Vega del Salado
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐		☐
Estado de la construcción											
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente		☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐
Otros										

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Doluis Estepan



SAN VICENTE DE CHUCURÍ

1474

Galilea, San Nicolás 74, Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 3566496

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>San Vicente de Churri</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Colegio Integrado Camilo Torres - Sede Trinapa</i>	FECHA: <i>24-09-25</i>
---	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Ases deficientes	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas o h	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Viviana Gómez*

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Churrin.

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Camilo Torres Escuela Urbana Angosturas.

FECHA: 24-09-25.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

☐ Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ X	Maila metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
☐ Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ X	Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
☐ Techon en : Madera	☐ Eternit	☒ X	Falso techo	☐ Cerca	☐ Angeo

☐ Buena	☒ X	Regular	Deficiente
--------------------------------	---------------------------------------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
☐ EXTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera
☐ INTERNOS	☐ estancadas	☐ Escobras	☐ malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

☐ Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
☐ Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Viviana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025	
CÓDIGO:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuma	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Camilo Torres - Escuela Urbana Comunitarios
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción								
Buena			Regular			Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Vilva Gómez

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Camilo Torres Escuela Urbana El Bosque	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		

Estado de la construcción		Buena	X	Regular		Deficiente	
---------------------------	--	-------	---	---------	--	------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde		Aguas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida		Aseo		Desorden		Puertas y ventanas sin		Otros
	exposta		deficiente		en el área		mall o barrera		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Villano Gómez

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Yarima. Sede Principal.	FECHA: 24-09-25
------------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviano Gómez.

37746

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurrí.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Yarima - Escuela Rural Clavellinas.	FECHA: 24-09-25
-------------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		
Estado de la construcción			Buena	X	Regular	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas o rñ	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Jaime SO Escuela Rural Campo SO	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
V. Viquez Gomez

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

FECHA: 24-09-25.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Yanma Escuela Rural El Paraíso	MUNICIPIO: San Vicente Chucurí.
------------------	--	---------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
☒ Buena									
☐ Regular									
☐ Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez.

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Jammo Escuela Rural Los Colados	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango
Estado de la construcción				
☐ Buena		☐ Regular		
☐ Deficiente		☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	☐ Aseo	☐ Desorden	☐ Puertas y ventanas sin	Otros
	exposición	☐ deficiente	☐ en el área	☐ malla o barrera	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento	☐ Daños	☐ Plagas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros
plagas vivas	☐ N	☐ N	☐ N	☐ N	

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Nirvana Gómez

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

၂၀၁၈

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San V. -

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Baldosa	☐	Ango	☐	
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐		☐	
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐		☐		☐	

Estado de la construcción		Buena		X
Regular				
Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada		Comida expuesta	
Aguas estancadas		Aseo deficiente	
Escombros		Desorden en el área	
Depósito basuras		Puertas y ventanas sin malla o barrera	
Otros		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	N

ON :N !S :S

1. OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viviana Gómez.

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

☒ ON

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Nuestro Sio. de la Paz - Sede Principal	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviano Gómez.

COB(50)

FECHA: 10/09/2025

FECHA:

24-69-25

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio

Escuela Urbana Valentin Gonzales Rangel

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	X
		Regular	
		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde	Comida enmontada	Comida expuesta	
Aguas estancadas	Aseo deficiente	Desorden en el área	
Escombros		Puertas y malla o barrera	
Depósito basuras	Otros	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	
N	Dafnos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
N	Avistamiento plagas vivas	N		N		N		N	Otros

ON :N IS :S

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viviano Gomez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Concepción de desarrollo Rural José Antonio Galán - sede Principal
FECHA: 04-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en: Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en: Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	INTERNOS
☐ Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área
☐ Depósito basuras	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI	N: NO
☐ Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas	☐ Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viviana Gómez

37754

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Concepción de desamollo Rural Jose Antonio Galon - Escuela Rural Alto Vieito	FECHA: 24/09/25
-----------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Ango		
Estado de la construcción			Buena	X	Regular		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviano Gómez

32755

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro Antonio Galán - Escuela Rural Barandillas	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango
Estado de la construcción					
Buena		X	Regular		
Deficiente			Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Concejo Antonio Galán - Escuela Rural El Ceiba
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción			Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez

37757

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Concepción de Antonio Gókan. - Escuela Rural El Filon.
FECHA: 24-09-25.	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37759

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Concejía - Unión de desarrollo Rural José Antonio Galán - Escuela Rural La Floresta
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

37760

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Churri.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Convento - ción desarrollo rural Jose Amb - mio Galan - E.R. Miramundo
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

Buena	Regular	Deficiente
☐	☒	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Paola Martinez.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Churrú.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Con desarrollo rural José Antonio Galán-ER. Madereros del Petreño.
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción		Buena	X
Regular			
Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Paola Martínez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37762

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Concen- tración desarrollo rural Jose Antonio Galav - E.R. Santa Rosa
FECHA: 24-09-25.	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo
Estado de la construcción				
☒ Buena		☐ Regular		
☐ Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒
--

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Paola Martinez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vito -
Cente de chucur:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Rubi
Escuela Rural El Cerro.

FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Paola Martinez

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

X

37763

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Rubí - Escuela Rural El Litoral	FECHA: 24-09-25.
------------	--	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Deficiente
Regular		☐	Deficiente		

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	☒	NO	☐
---------------------------------	-------------------------------------	----	--------------------------

Paolo Martinez
NOMBRE DEL SUPERVISOR

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Rubí - Escuela Rural La Esperanza
FECHA: 24-09-25.	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Paola Martinez.

37765

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37767

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Rubí.	FECHA: 24-09-25
------------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo
Estado de la construcción				
Buena		Regular ☒ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escorbos	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒
--

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Rubí Principal	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		
Estado de la construcción							
Buena		X		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Paola Martinez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Guamales - Escuela Rural	FECHA: 24-09-25
---	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Estado de la construcción Buena Regular Deficiente
Techo en : Madera ☒ Malla metálica ☐ Adoquín ☐ Cercha	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Baldosa	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde Aguas estancadas	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente	Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
---	---	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos	Otros
---	--	-------

S: SI
 N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Viviana Gomez

37769

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuma	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Guamales - Escuela Rural Pampolona	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción						
Buena		X	Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde		Aguas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Viviana Gómez

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Churum.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Guamales - Escuela Rural Pampionita.	FECHA: 24-09-25.
-----------------------------------	--	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cerca	☐ Angeo	☐
Estado de la construcción					
☐ Buena		☒ Regular			
☐ Deficiente		☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Viviana Gómez.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Ghurcut.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Guamales - Escuela Rural San Coyotano.	FECHA: 24-09-25
------------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viviano Gómez.

37 772

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Guamales - Sede Principal	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					Deficiente
Buena					Regular
X					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Escobros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Viviano Gómez

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chulum.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: La Colorado - Escuela Rural La Granada.	FECHA: 24-09-25.
-----------------------------------	---	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción						
Buena		Regular X				
Deficiente						

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Viviano Gómez.

37774

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: La Colorado - Escuela rural La Primavera.	FECHA: 24-09-25.
------------------------------------	---	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción		X	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	---	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: La Cololada - Escuela Rural	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Viviano Gómez
-----------------------	---------------

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa La Coladora.	FECHA: 24-09-25.
------------------------------------	--	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Etemit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		
Estado de la construcción							
Buena		X		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde		Aguas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida		Aseo		Desorden		Puertas y ventanas sin		Otros
	expuesta		deficiente		en el área		malla o barrera		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viviano Gómez.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37778

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucuri.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Mirabel - Centro Educativo Alto Grande.	FECHA: 24-09-25.
------------------------------------	---	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Paola Martinez.

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Mirabel - Escuela rural Bomeo	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Piso en : Madera ☐ Cermento ☒ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo
--	--	--

Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Deficiente	Regular ☐ Deficiente
---	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Desorden en el área ☐ Depósito basuras	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Marcas	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros
---	--

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viliana Gómez

37779

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Página 1 de 1	

37480

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

FECHA: 24-09-25	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Mirobel - Escuela rural Campo Alegre.	MUNICIPIO: San Vicente de Chucuma.
-----------------	---	------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción		Buena	X	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Viviana Gómez.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chucurí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Mirabel - Escuela rural El Porvenir	FECHA: 24-09-25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción							
Buena		X		Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviano Gómez

37781

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vito de Churru.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Mirabel - Escuela Rural Guacomayo.	FECHA: 24-09-25.
--------------------------------	--	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango
Estado de la construcción					
Buena		X	Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNO	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Viviano Gómez.

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Mateo de Chuao	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Mirabel - Escuela Rural Pádel	FECHA: 24-09-25
--------------------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombro	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida exposta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Wiliana Gómez

37783

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37784

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Heraldo - Escuela Rural Quiniales
FECHA: 24-09-2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena	☒	Regular							
Deficiente	☐								

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Voliana Gómez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

37785

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Duque	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: H. Irabiel - Irabiel - Principal	FECHA: 24-09-25
---------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chocoma
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Palmyra - Escuela Rural Bajo Anquillo
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Juan de los Rios	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Polimiva - Escuela Rural Quintana II	FECHA: 24-09-25
--	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techos en : Madera	☐ Emitir	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras
INTERNOS	☐ Comida	☐ Aseo	☐ Desorden	☐ Puertas y ventanas sin
EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas
Avistamiento	☒ Daños	☒ Plagas	☒ Pelos	☒ Nidos
plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas	☒ Pelos	☒ Nidos

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Uliana GómeZ

37787

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Palmita - Escuela Rural - Cgo de la Hagedana	FECHA: 24-09-25
------------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgán	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viliana Gómez

37789

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

37790

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Palmira - Escuela Rural #1	FECHA: 24-09-25
------------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Elémit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Soniente de Chocó	Palmyra - Escuela Rural Unión	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera		Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera		Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Uliana Gómez

37791

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

37792

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>San Vicente de Chiriquí</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Palmaria - Escuela Rural - Manada Fria</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
---	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción		Buena	X	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orn	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viliana Gómez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Polimira - Escuela Educativa Mundo	FECHA: 24-09-25
--	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en: Madera ☐ Cemento ☒ Falso techo ☐	Techo en: Madera ☐ Eternit ☒
Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	Factores Ambientales:	Exteriores: Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐

Exteriores: Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐	Internos: Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐	Evidencias de presencia de plagas:
---	---	---

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Wiliana Gómez

37793

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37794

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés de Bello
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Palestina - Palestina
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gomez

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

000000

FECHA: 10/09/2025

Páginas: Página 1 de 1

VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Samut Centre d-e-
Chucay

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Palmita - I. E. Palmita.

FECHA:

sz-bq-hz

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción			Buena			Regular			Deficiente		
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒		
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde	Comida expuesta	Aseo	deficiente
estancadas		Desorden	en el área
EscOMBROS		Puertas y	ventanas sin
Depósito basuras		mailla o barrera	
Otros		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

	N	Ruidos	N	Manchas orni	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Excrementos	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N									

ON :N !S :S

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

Y ON

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Urbina 2009



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO: FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐
	expuesta	☐		☐							ventanas sin	☐
	enmontada	☐		☐							malla o barrera	☐
	Otros	☐		☐							Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Wiliana Gómez

37797

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37798

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Son un centro de desarrollo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	POZO NUEVITAS - Escuela Rural Domingo Lopez
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Uliana Gomez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Mateo de los Andes	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural General Córdoba	FECHA: 24-09-25
---	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	Malta metálica ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Falso techo ☐ Cercha ☐ Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐ Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Wiliana Gómez

37799

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

COPIES:

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

24-09-25.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción						Buena	X	Regular	Deficiente
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒ X	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒ X	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒ X	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde enmontada		Aguas estancadas		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puentes y malla o barrera		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS		Comida expuesta												Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

ON :N IS :S

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Virginia Commonwealth

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural El Comedio II
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombrós	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viliana Gómez

37801

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Son Vicente del Valle
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural DOS - las margaritas
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viliana Gómez

37802

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SANTANDER DE CUCUTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Básica Comunal Los Rosales II
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viviana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnológico de Chiriquí	FECHA: 24-09-25
------------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Wiliana Gómez

37804

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SAN VICENTE DE OCA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	POBOLLOS ESCUELA P.O.A.1
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular					
Deficiente		☐		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Uliana Gomez

37805

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio: San Lorenzo de Cuatrecasas	Institución y sede educativa: Biblioteca Escolar San José	Fecha: 24-09-25
---------------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒
Regular		☐	
Deficiente		☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Valdiana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chucurí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural - Señor de los Milagros
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o rñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Valeria Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37808

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Santander de Quilichao</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Rural</u> <u>Posonotoma</u> <u>Bo. 1. Tesoro CMO</u>	FECHA: <u>24-09-25</u>
--	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR Uliana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37810

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SAN VICENTE DE CHUQUI
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	POPO notual Sede Rural los Acacios
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37811

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: San Vicente de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro educativo Ulla lot.	FECHA: 24-09-25
------------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37812

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San vicente de chacabamba
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Contagallo - Escuela Rural Buenavista
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Son Ugenté de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Cantagallo - Escuela Rural el Cuentito.	FECHA: 24-09-25.
-----------------------------------	---	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Argeo	☐	☐	☐
Estado de la construcción							
☒ Buena		☐ Regular					
☐ Deficiente		☐ Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
	VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí	
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Cantagallo - Germánica	
FECHA:	24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
William Gómez

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

37815

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Juan de los Rios
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural - Contragallo - La Pradera
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐	☐	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Buena	☒ Regular	☐ Deficiente	☐	☐	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Básica - Contagualas - Párraga
FECHA:	29-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viliana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Pagina 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San vicente de chula	INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA: Contagallo - Es Nueva Buena - Hen da. quineros
FECHA: 24-09-25	

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metalica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granto pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Viliana Gomez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Juan de Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Cantagallo - Moravia
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Ases deficientes	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Wiliana Gómez

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: San Mateo de Guzmán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Contagillos - Escuela Rural
FECHA: 29-09-25	SAN AGUSTÍN

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Ases deficientes	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Alfiana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37820

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural - Campesinos - Sayo y Piedad
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	
Estado de la construcción					
Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

37821

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: San Vicente de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Cantagallo - F. Cantagallo	FECHA: 24-04-25
------------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Vilma Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Miradorez Centro educativo de la Alhambra
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Ases deficientes	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

N: No

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Alfonsa Gómez

37822

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí	
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Miradores Escuela Rural de Ilanacaliente	
FECHA:	24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Yiliana Gómez

37823

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

37824

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SAN VICENTE DE LA CROCE
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Miradores - Escuela Rural de la zona caliente
FECHA:	20-04-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa	☐ Cercha	☐ Ango	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural
Miladores -
de Ilimacalte
El Leon.

FECHA:

52-60-42

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
						Baldosa	☐
						Ango	☐
						Bloque cemento	☐
							☐
							☐
							☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde	Comida enmontada	Comida expuesta	
Aguas estancadas	Aseo deficiente	Desorden en el área	
Escombros	Puertas y ventanas sin	Depósito basuras	
	Otros	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

☒	Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
	Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒		☒					Otros

ON :N !S :S

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Ullrich, Gomer

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Javier, Antioquia	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural	FECHA: 24-09-25
----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas o rñ	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Mariana Gómez

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural El Mirador de la zona caliente
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida exposita	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI
 N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Wiliana Gomez

37827

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Ruici (una coligada)
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Angeo	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cerca	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Viliana Gómez

37828

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CODE:

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPAL:

Sauvante de chun

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Minadores de
Lapma caliente
Escuela Rural
Fifutcan.

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	X
	Regular	
	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

INTERIORS		EXTERIORS	
Food waste	Food waste	Food waste	Food waste
Compost	Compost	Compost	Compost
Landfill	Landfill	Landfill	Landfill
Other	Other	Other	Other

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

IS :S

ONE IN

Excrementos

7

sopin

2

WITCHES OF THE

14

1010

7	
---	--

520

IV

5315

SEJA SEGREDO

2

1

11

spanning

11

--	--

**OBSERVACIONES O
ANTERIORES)**

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

X ON

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Urbana 6/1/77

37830

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Vicente de Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural + 10 m el 10 32	FECHA: 24-09-25
------------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango
Estado de la construcción				
Buena		Regular		
Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
N: No S: Si										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Miradereje - la Bomba
FECHA:	29-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Argeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Wiliana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Vicente de Chucur
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Ministerio de Educación - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

37832

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés de Bure
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Hacienda de Bure Calle Caliente - las Pailas
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐
Techo en : Madera	☐	Esmil	☒	Falso techo	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

EXTERNOS	Z. verde	☐
INTERNOS	Comida	☐
	expuesta	☐
	Aguas	☐
	estancadas	☐
	Desorden	☐
	en el área	☐
	Depósito basuras	☐
	Puertas y	☐
	ventanas sin	☐
	mallla o barrera	☐
Otros		
Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Wiliana Gómez

37833

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés de Bujía
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Mirador de la Llanura
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viliana Gómez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Vicente de Chiriquí	Universidad de la Guajira - Sede Educativa	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Mariana Gomez

32836

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37837

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	SAN JUAN DE LOS RIOS
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Básica de los Rios
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o rñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐	
---	--

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Viviana Gómez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37838

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	SAN VICENTE DE CHUCA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Maclary de F. E. Miranda Clara Caliente de Llana Caliente
FECHA:	24-04-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒
--

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ugiana Gómez
-----------------------	--------------



SANTA BÁRBARA

Carretera 30, Km 74, Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: 054-2566496

37839

37840

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	VERSIÓN: 1 FECHA: 10/09/2025 CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E. TEC. AGRI. COL. PATRIE DE LA GUAYARA - CENTRO EDUCATIVO LA CERRA	MUNICIPIO: SANTANDER
FECHA: 24/09/2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Ladrillo ☒ Piso en : Madera ☐ Cemento ☐ Techo en : Madera ☐ Element ☐	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
Mailla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Ango ☐	

EXTERNOS Z. verde ☒ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Yudi Renteria

37841

		PÁGINAS: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SANTANDER	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO LA VICTORIA CARRANZA - CARRANZA	FECHA: 24/09/2025
--	---	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐	Techo en : Madera ☒ Eternit ☐ Falso techo ☐
Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo ☐	Escombros ☐ Depósito basuras ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☒ estancada ☐	AGUAS estancadas ☐	Aseo deficiente ☐	DESORDEN en el área ☐	PUEBTAS Y ventanas sin malla o barrera ☐	OTROS ☐
---	--	---	---	---	--------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXCREMENTOS ☒	RUIDOS ☒	MANCHAS ORIN ☒	OLOR ☒	PELOS ☒	NIDOS ☒	OTROS ☐
---	--	--	--	---	---	--------------------------------

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: **YURY RIVERA**

37842

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Ins. Tecnológica Rafael Ojeda
FECHA:	10/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo	
Estado de la construcción						
Buena		X				
Regular						
Deficiente						

EXTERNOS	Z. verde enmontada	X	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orgánicas	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	X
-----------------------------	----	----	---

NOMBRE SUPERVISOR
Yvel Roca

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SANTA BARBARA	INSTITUCIÓN Y SEDÉ EDUCATIVA: Ins. TEE AGROPECUARIA RAFAEL ORTIZ GOBIERNO - GOBIERNO LOCAL EL AGUATE	FECHA: 24/09/2025
------------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Cemento ☐ Ladrillo ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
Malla metálica ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☒	Granito pulido ☐ Cercha ☐ Balda ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☒ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros
--	---	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Juan David

37844

		PÁGINAS: Página 1 de 1 VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025 CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SANTA BÁRBARA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela - escuela rural El Barro	FECHA: 24/09/2025
---------------------------------	---	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha

EXTERNOS Z. verde ☒ enmontada ☐ estancadas	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ deficiente
Aguas ☐ en el área ☐ Desorden	Depósito basuras ☐ malla o barrera ☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor	Avistamiento ☒ Daños ☐ Plagas ☐ Pelos	N: No S: Si
Otros ☐ Marcas ☐ Nidos	Otros ☐ Otros	Otros ☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Yuliy Rada

37845

		Páginas: Página 1 de 1 VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025 CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SANITIC BARBARA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SOLAR	FECHA: 24/09/2025
--------------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Cemento ☐ Ladrillo ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Baldosa ☐ Cercha ☐ Angeo ☐	

EXTERNOS Z. verde ☒ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros
--	---	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orina ☐ Olor ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐	Otros
---	---	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Juan Barba

37846

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Santa Bárbara
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Yudi Roldán

37847

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL GUAYO" CARRANZA - BARRANQUILLA	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	Cercha	Angeo	☐
Estado de la construcción					
Buena		☒			
Regular		☐			
Deficiente		☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z. verde	Aguas estancadas	☐ Escombros	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	☐
Otros					

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	Manchas org	☒ Olor	Marcas	☒
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	☒
Otros					

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 JUDY BARRERA

	PÁGINAS: Página 1 de 1	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
SANTA BÁRBARA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z. verde enmontada	Aguas estancadas	☐ Escombros	Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrea	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	Manchas orina	☒ Olor	Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Yelit Rodríguez

37849

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: MUJITA BARBADA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA "GUAYACÁN"	FECHA: 24/09/2025
----------------------------------	---	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Baldozas	☐ Angeo	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde enmontada ☒	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Yudith Barahona

37850

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	GUATA BARBARA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GUATA BARBARA
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Yuli Beah/g

37851

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SAJOTA BARBARA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Esc. Agrícola Rafael Ortiz
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	Baldosa	☐ Cercha	Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Ango	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☒	Regular	☐	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orn	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Judy Rangel

37852

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena opon.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Antonio Echean	FECHA: 24/09/25
----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	
Estado de la construcción					
Buena		Regular			
Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrea	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco J. Sánchez

37853

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Santa Helena
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Jose Antonio Beltrán
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Cemento	☒	Falso techo	☐
Piso en : Madera	☐	Eternit	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Baldosa	☒

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Asco deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Francisco Sánchez

37854

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena. O.P.M.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Antonio Beltrán	FECHA: 24/09/25
---------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Etemit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Buena	Regular	Deficiente
☒	☐	☐

Estado de la construcción

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas ori	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Benítez

37855

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena Opn.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Antonio Beltrán Escuela Rural El Danto	FECHA: 24/09/25
------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Escorrentías	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	Deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas org.	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Francyred González



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena
Opón

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Antonio Beltrán
Escuela Rural la Belleza

FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Maras	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI
N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

Francysma Sánchez
NOMBRE SUPERVISOR

37856

37857

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena Opón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Antonio Betancur Escuela Rural Hicoflor	FECHA: 24/09/25
---------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquin	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
---------	-------------------	------------

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Santa Helena
e Por

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Rural Plan de Alvarez
Colegio Jose Antonio Betan

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo		

Estado de la construcción

Buena	X	Regular	Deficiente
-------	---	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Francisco González

37858

37859

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Antonio Beltrán	FECHA: 24/09/25
Escuela Rural San Juan Buce		

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Francisco Sánchez