

37860

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Antonio Betancur	FECHA: 24/09/25
Escuela Rural Vainilla		

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mailla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquin	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angoo	
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente					

EXTERNOS	Z. verde	estancadas	Aguas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Puertas y ventanas sin
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS					

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena opar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose Antonio Beltrán Escuela Rural El hoyo	FECHA: 24/09/25
---	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Cemento ☒ Falso techo	Piso en : Madera ☐ Madera ☒ Cercha ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Techo en : Madera ☐ Madera ☒ Eternit ☐ Falso techo
---	--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐ Escombros	INTERNOS Comida ☐ Aseo ☐ Deficiente ☐ Desorden ☐ en el área	Depósito basuras ☐ Puertas y ☒ ventanas sin ☐ malla o barrera	Otros
---	--	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☐ Manchas org	Avistamiento ☐ Daños ☐ Plagas ☐ muertas	Olor ☐ Pelos ☐ Nidos	Marcas ☐ Otros
---	---	--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR
 Franyed Sánchez

37862

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSION: 1	
FECHA: 10/09/2025			
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnico Agrario
OPD: Centro Educativo Sardinia	FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde emmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Francyred Söñmez

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena opor	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Buenavista	FECHA: 24/09/25
---------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
Malla metálica ☐ Malla metálica ☒ Adoquín ☐ Cercha	Bloque cemento ☒ Bloque cemento ☐ Balda ☐ Balda	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	INTERNOS Comida ☐ Comida ☒ expuesta	Otros
Escombros ☐ Escombros ☐ en el área	Depósito basuras ☐ Depósito basuras ☒ Puertas y ☒ ventanas sin ☒ malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orn	Avistamiento ☒ Daños ☒ Plagas ☒ muertas	S: SI N: No
Olor ☒ Olor ☒ Pelos	Marcas ☒ Marcas ☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Fajaned Jancuez

37863

37264

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnico Agrario	FECHA: 24/09/25
Oper	Escuela Rural Cornetale	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sanchez

37865

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Pagina 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural El Diamante
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sanchez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
---------	-------------------	------------

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena o Pan	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural El Recreo	FECHA: 24/09/25
-------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	
---------------------------	-------	---	---------	--	------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	estancadas	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	mailla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orn	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Dafios	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

Francysneé Sánchez

NOMBRE SUPERVISOR

37867

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena Código: 000000	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural El Roble	FECHA: 24/09/25
---	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orgánicas	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

Francisco J. Gómez
NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena 0 par.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto técnico Agrario Escuela Rural El Santuario	FECHA: 24/09/25
-----------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez

37869

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural El Triunfo	FECHA: 24/09/25
-------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción	Buena	X	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez

37870

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural la Candelaria
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Francisco Sánchez
NOMBRE SUPERVISOR

37871

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural la Fortuna
OPON	FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular		Deficiente	
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--	------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez

37872

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena	OPERA: Opa
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnico Agrario	FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros	Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orgánicas	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: NO					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez

37873

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena	OPON:
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Técnico Agrario	FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez

37874

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
PÁGINAS: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena 0 po	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural (Rampele)	FECHA: 24/09/25
---	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Cemento ☒ Eternit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Cercha ☐ Angeo ☐
---	--	---

Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente

EXTERNOS Z. verde enmontada Aguas estancadas Escombros Depósito basuras	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área malla o barrera
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos Ruidos Manchas orín Olor Marcas	Avistamiento plagas vivas Daños Plagas muertas Pelos Nidos	Otros Otros
---	--	----------------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMRE SUPERVISOR
 Francysa Sánchez

37875

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena Opón.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Foza Azol	FECHA: 24/09/25
----------------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco J. J. J.

37576

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helero	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnico Agropecuario	FECHA: 24/09/25
-------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malilla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES					
EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS					
Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santo Helena
OPD:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Escuela Rural San Luis

FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI
N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Fernando Viquez

37877

37878

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
Páginas: 1 de 1			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Santa Helena	OPON. L. E. Domingo Sádaro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Técnico Agropecuario	FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	
---------------------------	-------	---	---------	--	------------	--

EXTERNOS	Z verde	Agua	Estancadas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrea	X	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez

37879

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Helena O. P. M.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnológico Agrario	FECHA: 24/09/25
-------------------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción			Buena	Regular	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orgánicas	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Francisco Sánchez



SIMACOTA

37880

Carretera No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 2566496

37881

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Simacota	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio La Llanita, Colegio La Llanita	FECHA: 24/09/2025
---------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Ango	

Buena	X	Regular		Deficiente	
-------	---	---------	--	------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	Agua	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposita	Aseo	deficiente	Desorden en el área	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Daisy J. Figueroa M

37882

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Magana
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												
Otros												

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	plagas vivas	☐	Dafios	☐	Plagas	☐	muerlas	☐	Pelos	☐
N: No											
S: Si											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere Manto

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Deisy J. Figueroa M

37883

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Simacota
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Santa Ana de Flores
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Daisy J. Figueroa M

37884

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sinsacota
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Alta Cruz
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere acción

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Daisy J. Tiguera M

37885

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sumacocha
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural El Mayor
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo
Estado de la construcción				
☒ Buena		☐ Regular		
☐ Deficiente		☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Marcas	Otros

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere Anexo

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Daisy J. Figueroa M.

37886

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Simacota
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Santa Ana de los Rios Escuela Rural Guayabal
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Dely J. Figueroa M

37887

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sima
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural San Pedro Gonzales
FECHA:	24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Redes	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒
Estado de la construcción					
Buena		☒			
Regular		☐			
Deficiente		☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Asesor	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Depósito basuras	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☒	mailla o barrera	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Asesor	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Depósito basuras	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☒	mailla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere Acción

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Daisy J. Figueroa M.

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Simacota
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Agrícola y Rural Nuevo Arzobispo
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>San Mateo</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Nueva</u> <u>Costa Rica</u>
FECHA: <u>24-09-25</u>	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒ X
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ X
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ X	☐ Falso techo	☐ Cerrcha	☐ Angeo
Estado de la construcción					
Buena		☒ X		Regular	
Deficiente		☐		☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☐ N	Ruidos	☐ N	Manchas orin	☐ N	Olor	☐ N	Marcas	☐ N	Otros	☐ N
Avistamiento	☐ N	Daños	☐ N	Plagas	☐ N	Pelos	☐ N	Nidos	☐ N	Otros	☐ N

S: SI	N: No
-------	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Mateo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Agrícola Belkush
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
Regular	☐	
Deficiente	☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐		☐		☐	en el área	☐	ventanas sin	☐		☐
		☐		☐		☐	malta o barrera	☐		☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒			muerdas	☒						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Lisset Grijales

37691

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Andrés	Escuela Rural Centro Viejo	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Lucy Gajardo

37892

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
VERSIÓN: 1			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	<i>San Andrés</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>Escuela Rural Centro Bocas</i>
FECHA:	<i>24-09-25</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	malta o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *Licet Gálvez*

37893

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Juan
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Municipal de Educación Infantil de San Juan
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Lucy Galea

37894

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Andrés	Escuela Rural Magdalena	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposita	Aseo	deficiente	Desorden	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento	Daños	Plagas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Licet Góngora

37895

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Juan	Escuela Rural Renta Open	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción	
Buena	X
Regular	
Deficiente	
Pared en : Panel	
Ladrillo	X
Cemento	X
Eternit	X
Piso en : Madera	
Malla metálica	
Granito pulido	
Falso techo	
Cercha	
Baldosa	
Adoquín	
Baldosa	
Bloque cemento	
Angeo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z verde		Comida	
enmontada		expuesta	
Aguas		Aseo	
estancadas		deficiente	
Escombros		Desorden	
		en el área	
Depósito basuras		Puertas y	
		ventanas sin	
		malla o barrera	
Otros		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Lucy Gajol

37896

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	S. Macota
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural La Matucosa
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	mailla o barrera	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Deyi J. Figueroa M.



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
Regular	☐	
Deficiente	☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Juan	Escuela rural Zamborombi	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango
Estado de la construcción				
Buena		Regular		
X		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS				

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daos	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

37898



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Simacota

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio Integrado General Pablo Antonio Obando

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Plagas Ango

NOMBRE SUPERVISOR

Day J. Figueroa M.

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

37899



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

Colegio Maria Auxiliadora
Colegio Maria Auxiliadora

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Daisy J. Figueroa M.

37900

32901

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Simacota	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio María Auxiliadora Escuela Rural Altimira	FECHA: 14/09/2025
---------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orgánicas	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daos	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere Angio

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Daisy I. Figueroa M.

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Simacota
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural El Salto
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Resque Ango

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR
 Daisy I. Figueroa M.

37902

37903

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Mateo	Escuela Educativa "Rosa A. Alfaro"	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros	☐	Otros	☐								

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Lic. J. Alfaro



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

Versión: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

34905

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	<i>Sinca</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>Institución Educativa el Girasol</i>
FECHA:	<i>24-09-25</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orina	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *Leif Grigoras*

37906

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	<i>San Mateo</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>Escuela Rural El Reposo</i>
FECHA:	<i>24-09-25</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *Lucy Rojas*

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Básica "Humberto"	MUNICIPIO: San Mateo
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orn ☒ Olor ☒ Marcas	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Josef Gajardo

37967

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Escuela Par-15 Honda</i>	MUNICIPIO: <i>San Mateo</i>
FECHA: <i>24-09-25</i>	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒
Otros ☒	Otros ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
W. J. Grapes

37908

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Miguel	Instituto Educativo "Escuela Rural La Joya"	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Ango	
Estado de la construcción		Buena	X	Regular		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orh	N	Olor	N	Nidos	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N			Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Josef Gracia

37909

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Simacota	Escuela Básica San Andrés Boreá	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Y	Malta metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Y	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango	

Buena	Regular	Deficiente
X		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
Y	Y	Y	Y	Y	Y

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

34910

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Juan	Instituto Educativo	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI N: No	☒ Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
	☒ Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMRE SUPERVISOR:

37911

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Instituto Educativo El Guano</i>	MUNICIPIO: <i>San Mateo</i>
FECHA: <i>24-09-25</i>	Escucha Rural Trade Off

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas Escombros Depósito basuras	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Otros
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
Licet Grapals

37912

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

37913

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	<i>San Juan</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>Instituto Tecnológico de San Juan</i>
FECHA:	<i>24-09-25</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR *Lucy G. Rojas*

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Mateo	Escuela Educativa "Dr. José Martí"	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	X	Gravito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción

Buena	X	Regular	Deficiente
-------	---	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Uziel Goyales

37914



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
Regular	☐	
Deficiente	☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	ventanas sin	☐	Puertas y	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE SUPERVISOR

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Andrés	Instituto Tecnológico de San Andrés	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción		Buena	X	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancadas	Escombro	Deposito basuras
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Puertas y ventanas sin malla o barrera

Otros	Otros
-------	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Lisseth Gajardo

37916

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Andrés	Escuela Municipal de San Andrés	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Escorrentías	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

37917

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Simacota	Instituto Educativo "Guillermo O'Farrill y Espinosa"	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción		Buena		X	Regular		Deficiente					
Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Bloque cemento	X	Piso en : Madera	Cemento	Y	Falso techo	Cercha	Baldosa	Ango
Techo en : Madera	Eternit	Y	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Ango	Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde		Aguas estancadas	Escorbros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS		Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	mailla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

37918



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Institución Educativa "Alfonso"</i>	MUNICIPIO: <i>San Andrés</i>
FECHA: <i>24-09-25</i>	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orgánicas ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
---	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Jaime Giraldo

37920

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	<i>San Andrés Borealis</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>Instituto Educativo "Simón Bolívar"</i>
FECHA:	<i>24-09-25</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Agua	☒	Estancadas	☒	Escorbos	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin	☒	mailla o barrera	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *Wendy Góngora*

37921

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Simacot	Escuela rural Victoria Ríos	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malilla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Ango	
Estado de la construcción			Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Lisset Goyales

37922

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:			

37923

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Andrés	Escuela Primaria "San Andrés"	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malta metálica	Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha		Angeo	
Estado de la construcción		Buena	X	Regular		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde		Aguas estancadas		Escombros		Depósito basuras	
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera	
Otros		Otros						

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Josef Gruber



SOCOORO

37924

Geometría y Topografía - 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 2566496
www.socorro.com

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro Educativo Duchadero Sede Principal	FECHA: 24/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Margarita Osorio

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Pagina 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Techodero - E.P. Alto de la Cruz	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

N: SI N: NO

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Morganita Socorro

37926

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

37927

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Luchadlera - E. 2 Borja	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Morgado Oscar

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Socorro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Luchadero - E. Rural
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Morganda Osorio

37928

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

37929

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Buchadero - E. 2	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐	
---	--

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Margarita Aguirre

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Socorro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Luchadero - E. Rural Quebradas
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida enmontada	☐	Ases estancadas	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Morgan G. G. G.

37930

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sacoro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro Educativo Verdin Sede Principal	FECHA: 24/09/25
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Eternit ☒	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Adoquin ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Falso techo ☒ Cercha ☐ Angeo ☐
Estado de la construcción	Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI ☐ N: NO ☐	Excrementos ☐ Ruidos ☒ Manchas org ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
---	---	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **Morganfa Oson**

37931



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Secoró</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Verdín - E. 2 Barrios</u>	FECHA: <u>24/09/25</u>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Miguel Ángel Osorio

37932

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Verdin - E. B Chonchon	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	mall a o barrera	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daos	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☐										

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Margarita Osorio

37933

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Verdin - E. B. Páez	FECHA: 24/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Margarita Osorio

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Verdin - E. Buro 10	FECHA: 24/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Etemit	Falso techo	Cercha	Angeo		

Buena	Regular	Deficiente
X		

Estado de la construcción

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Ases deficientes	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas org	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Margherita Osorio

37935

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

:05/002

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción			Buena			Regular			Deficiente		
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐		☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área
Aguas estancadas	EscOMBROS	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Depósito basuras
Otros	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Ruidos	☒	Plagas muertas	☒	Nidos	☒	Otros	☒

ON :N !S :S

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37937

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Socorro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Col. Alberto Santos Buitrago Sede Principal
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI
N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Miguel Osorio

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
Código:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Socorro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Alto de chochos Alberio Santos - E. R
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Danos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No
S: SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Miguel Osorio

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Socorro	Albino Sandoz B - E. 12 Aho de Dey	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Adoquín	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido			Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo		Cercha	Ango		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde		Aguas		Escombros		Depósito basuras		Otros	
INTERNOS		Comida		Aseo		Desorden		Pueras y		Otros	
		exposta		deficiente		en el área		malla o barrera			

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Margarita Osorio

37939

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025			
CODIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: E. 2 Buenavista B.	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Margarita Osorio

37940

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

37941

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Alberto Sandoz B. E. 12. El Bosque	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Margarita Osorio

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Alberio Sandoz 13 E. R. Bosque Chusque	FECHA: 24/09/25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit ☒	Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☒	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Balda ☐ Ango ☐
Piso en : Madera ☐	Techo en : Madera ☐	Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI N: No	Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
----------------	--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **Morgan. J. Ortega**

37942

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Secoró
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Auelina Moreno Sede Principal
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Moreno Osorio

37943

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Avenida Moreno - Concepción con escuela Ntra. Sra. del Socorro	FECHA: 24/09/25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐	Cercha ☐	Ango ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Falso techo ☐	Falso techo ☒	Eternit ☐	Techo en : Madera ☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Deficiente ☐	Desorden ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Margarita Osorio

32944

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Guillermo Suarez Dica	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción					
Buena		Regular			
Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida enmontada	Aseo	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Margarita Osorio

37945

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Guillermo Suarez Diaz	FECHA: 24/09/25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit ☒	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☒	Techo en : Madera ☐
Buena	Regular	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
---	--

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Margarita Osorio

37946

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37947

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Secundo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Guillermo Suarez Diaz
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o rñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Horgueta Osorio

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Socorro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Guillermo Suarez Diaz Escuela Hoya de San Jose
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Ases deficientes	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Margherda Osorio

37948

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sacordo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colégio Universitário
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o rñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

Observaciones generales (en caso de evidenciar novedad diferente a lo enunciado anteriormente)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Héctor Osorio

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Socorro

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

colegio Universidad E. Comandante

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barreira	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI

N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

☒ NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Josefa Osorio

37950

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Kennedy	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI	N: No	Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Kennedy Osorio

37951

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Secorro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Universidad E. Kennedy
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Margari Osorio

37952

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Universidad - Ins. Coop. Cacique Chonchon
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Margarita Osorio

37953

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Socorro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	UNIVERSARIO - Inst. de Coop. Cacique Chonchon Torde
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Otros
	enmontada	☐	estancadas	☐			Puertas y	☐	
	expuesta	☐		☐			ventanas sin	☐	
							malla o barrera	☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros
plagas vivas	☐			muerdas	☐					

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Hernando Osorio

37954



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Pagina 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Socorro

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Ins Tecnico Industrial Mons
Carlos Ardiaga Genral de
varones

FECHA:

24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escorbros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Marganda Osorio

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Monserrate - Conventual	FECHA: 24/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	Ango	

Estado de la construcción	Buena	X
	Regular	
	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orn	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Margarita Osorio

37956

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

37957

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Socorro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnológico Industrial - sede Carlos Arzola - principal.	FECHA: 29/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

Estado de la construcción		Buena	X	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas o rín	Olor	Maras	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

? REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Nergenda Usorio



SUAITA

37958

Caracas, Venezuela 74 Oficina 504 Edificio Torre Mar del - Bucaramanga

Cell: 0414 800 3901 - 3566496

www.suaita.com.ve

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

37959

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Lucas Caballero	FECHA: 24/09/25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Desorden	Otros
					en el área	
					Puertas y	
					ventanas sin	
					mallo o barrera	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento	S	Daños	N	Plagas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
plagas vivas				mueras						

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Adriano Lombana



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

Versión: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio:

San Andrés

Institución y sede educativa: Colegio

Integrado Lucas Caballero -

Escuela Atoró Santos

Fecha:

24/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☒
	expuesta	☐		☐							ventanas sin	☐
		☐		☐							malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Lucas Coballero - Escuela Rural El Romal
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE FLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas org	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Adriana Lombana

37961

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Lucas Cobarero - Esc. Rural El Salitre	FECHA: 24/09/25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

Estado de la construcción	Buena	X	Regular		Deficiente	
---------------------------	-------	---	---------	--	------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	estancada	Escombros	Def. sitio basuras	Otros
INTERNOS	Comida	Ases	deficiente	Desorden	Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento	N	Daños	N	Plagas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR Adriano Lombana

37962

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Lucas Cobarero - Escuela Rural El Toto	FECHA: 24/09/25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros:
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros:

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR

37963



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Suaita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio

Integrado Lucas Caballero - Esc.

Rural La Candelaria

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Balcosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquin	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cereta	☒	Angco	☒

Estado de la construcción	Buena	☒	F. regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☒		
	estancadas	☐	estancadas	☐	mallo o barrera	☒				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Adriano Lombana

37964

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Lucas Caballero - Escuela Rural la Cuchuma	FECHA: 24/09/25
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐	Techo en : Madera ☐ Falso techo ☒
Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐ Ango ☐	Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros ☐ Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruídos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Deños ☐ Plagas muertas ☐
Marcas ☐ Nidos ☐ Otros ☐	Otros ☐ Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Adriano Lombana

37965



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Lucas Cobarero - Esc. Rural San Isidro

FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Salidosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org.	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelcs	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Adriana Lombana

37966

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Suata
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Lucas Caballero - Escuela Local Santa Rita	
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angoo	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comica	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	N

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Adriano Lombana

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Lucas Caballero - escuela Rural Tierra Grata
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Agua estancada	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Adilano Lombano

37968



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

Código:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Luis Alberto Acuña

FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Adriana Lombana

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

37990

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Sucio
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Coledio Luis Alberto Acuña - escuela rural
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua:	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas oscuras	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐			muerdas	☐						

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR	Adriana Lombana
-------------------	-----------------

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Suaito
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Coledio Luis Alberto Aunao - escuela rural El Caracol
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marzas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Adriana Lombana

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
VERSIÓN: 1			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sucio
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Luis Alberto Acuña - escuela Rural Hoya Honda
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Cercha	☐	Ango	☐		☐		☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐		☐		☐		☐		☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org.	☐	Olor	☐	Varcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Adriana Lombana

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1		CÓDIGO: 34993	
FECHA: 10/09/2025		VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Luis Alberto Aulano - escuela Rural la Agudita	FECHA: 24/09/25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X	
Piso en : Madera	Cerrento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Baldosa	X	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	Ango		

Estado de la construcción		Buena	X	Regular		Deficiente	
---------------------------	--	-------	---	---------	--	------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	EscOMBROS	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Adriana Lombana

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

37974

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Luis Alberto Acuña - escuela Local Tolata	FECHA: 24/09/25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒ X
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adquirin	☐ Baldosa	☒ X
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	
Estado de la construcción					
Buena		☒ X		Regular	
Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Marcas	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒ X

NOMBRE SUPERVISOR Adhiana Lombana



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Suaita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento - barrio Alto

FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Magaly Ramirez

32975



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Suaita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio
Luis Carlos Galán Sarmiento -
Escuela Rural El Tambor

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Balcasa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Magaly Gamier

37976

37977

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Suaita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural La Uña
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Asco deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Mar chas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Magaly Lomera

37998

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento - Ciudad Rural Pácora Bajo
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	Agua	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Asa	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas org	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR Magaly Ramirez

37979

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento	FECHA: 24/09/25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malia o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Nidos	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Magaly Gomez

37980

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Suaita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Integrado de Enseñanza Media
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Esc. mbros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Asco	☐	Deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒
	expuesta	☐	estancadas	☐	en el área	☐	mailla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Magaly Ramirez



SUCRE

37981

Carretera a M. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: 056 610 3791-2566496
www.santander.com



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Sucree

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

COLEGIO BERNABE
COLEGIO BERNABE

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	mallo o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

☒

NOMBRE SUPERVISOR

Martha Ayde Olarte

37982



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Andrés

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colégio BERNARDO

FECHA:

24-04-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

S: SI N: NO

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Martha Ayde Clarfe

37983



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Sucre

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colégio Berneama
Escuela Rural Alto Jazmin

FECHA:

24-07-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI
N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Martha Ayde Olarte

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

37985

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO:	Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio B. GARCÍA
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Cercha	☐	Angeo	☐	Baldosa	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Regular	☐	Deficiente	☐	Buena	☒	Estado de la construcción	

FACTORES AMBIENTALES														
EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Desorden	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Asco	☐	deficiente	☐	en el área	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas oñ	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI	N: No
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	NO	☒
---------------------------------	----	-------------------------------------

Nombre del Supervisor
 Martha Hyde Olarte

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SUCRE	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Bceja 4 mil	FECHA: 24-09-25
----------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Martha Ayala Olarte

37986

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola y Escuela Rural El Jazmín	FECHA: 24-09-25
------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Martha Aide Olarte

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO GERMARMA ESCUELA LUISA QUERUBA LARGA
FECHA:	24-04-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐
	enmontada	☐	estancadas	☐		☐	mallo o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Berroazma	FECHA: 24-09-25
----------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Martha Ayde Olarte

37989

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suceb	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural San Isidro Batz	FECHA: 24-09-25
-------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Martha Ayda Olarte

37992



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Suare

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

COLEGIO GRAN MARISCAL DE AYACUCHO PRINCIPAL

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Martha Ayde Olarte

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		FECHA: 10/09/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suaga	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Gran Mariscal de Ayacucho Escuela Rural El Retiro	FECHA: 24-09-25
------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	ventanas sin	☐	Puertas y	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o rñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muestras	☒	Pelos	☒
	☒	Nidos	☒	Otros	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Marta Ayala Olaya

37993

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Gran Mariscal de Ayacucho. Escuela Rural La Achicora	FECHA: 24-09-25
------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

34994

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucacé	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural la Pradera	FECHA: 24-09-25
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrea	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Nathaly Ayala Olarte

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Gran Mariscal de Ayacucho Escuela Rural 050 0646w	FECHA: 24-09-25
-------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☐	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Falso techo ☒	Cercha ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida enmontada ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orn ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Nidos ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

37996

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SURE
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐	
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	
Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

Nombre del Supervisor
Martha Ayala Olarte

NOMBRE DEL SUPERVISOR

37997



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Sucumb

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

2016-610 INTECERADO La 62453

Escuela Rural Cejuna

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Martha Ayala Olarte

37998

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Enriquez de la Cruz	FECHA: 24-09-25
------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquin	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción		Buena	Y
Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Maras	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

Nombre del Supervisor Martha Ayde Olate

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	<i>Suaga</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>COLEGIO INTEGRADO LA GUAYÁ</i>
FECHA:	<i>24-07-25</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Martha Ayde Ojarte

38000

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

38001

MUNICIPIO:	Sucrag
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO INDEPENDENCIA LA GAVIOTA
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐
											ventanas sin	☐
											malla o barrera	☐
											Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Hoyte Ayda Olarte

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suarec	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural La Palma	FECHA: 24-09-25
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Techo en : Madera ☐
Malla metálica ☐	Granito pulido ☐	Falso techo ☐
Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cercha ☐
Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐
Aguas estancadas ☐	Aseo deficiente ☐
Escombros ☐	Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orin ☐	Olor ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **Marta Ayala**

38002

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela rural El Libano	FECHA: 24-09-25
-------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Martha Ayde Olarte

38003

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Collegio Sclavo A.R.2º
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Collegio Sclavo A.R.2º
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	<i>Suaga</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>Colectivo escolar de la escuela rural Calleson Prieto</i>
FECHA:	<i>24-09-25</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Martha Ayde Olarte

38005

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		FECHA: 10/09/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

Municipio:	Escuela Rural Calles y Segura
Institución y sede educativa:	Escuela Rural Calles y Segura
Fecha:	24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Muriel Ayala Olarte

38007

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: SUCRE	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO SEGLA RIES
	Escuela Rural (Ghilo Torres)
	FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

Estado de la construcción		☒	Buena	☒	Regular	☒	Deficiente	☒
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Aida Olarte

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: colegio sede 610 A. de la escuela rural CARARE
FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Alejandra

NOMBRE SUPERVISOR

37009

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio seerib Arica
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Aydi Olarte

38010

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio Sergio Ariza
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquin	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Escombro	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Sergio Ariza	FECHA: 24-09-25
------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción	Buena	Y	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Plagas	N	Plagas	N	Plagas	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO Y

NOMBRE SUPERVISOR

Yarlen Ayala Olarte

38012

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SUCCE
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Helicualé
FECHA:	24-04-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	☒
-----------------------------	----	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayda Clarte

38013

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Segró de la Escuela Rural La Guaya Nueva
FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orina	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CODIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Paginas: Pagina 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

SUCRE

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio Sección Arita
Escuela Rural Argandoña

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Martha Ayala Olarte

38014

38015

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Pura Blanca
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

38016

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: ASES INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA RURAL EL PESCAPO	FECHA: 24-09-25
------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento		
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Cercha	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo			Ango		
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: NO					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayde Olarte

38017

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SUCRE
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AREL
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐										
INTERNOS	Comida	☐	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☒	malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Nidos	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerdas	☒	Pelos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

38018

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Arable Escuela Rural La Cebra
FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Mirtha Ayala Olarte

38019

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Apala
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena ☒Regular ☐Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Marta Ayala Olarte



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:	
FECHA:	10/09/2025
VERSION:	1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: *Sucumbé*

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: *Institución educativa Avelino*
Escuela Rural La Piedad

FECHA: *24-09-25*

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Danos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Hurtado Ayala Orlante

38620

38021

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Avela	FECHA: 24-09-25
------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒							
Regular		☐							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSION: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	SUCRE
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL ESCOBAR CARRILLO
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Etiemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

Nombre Ayda Olarte

NOMBRE DEL SUPERVISOR

38022

38023

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Azales
FECHA:	24-04-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

38024

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suare	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARALES	FECHA: 24-09-25
------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Falso techo	☒	Cercha	☐	Angeo	☐	Baldosa	☐	Angeo	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Regular	☐	Deficiente	☐						

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Martha Ayala Blau

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA ADELAR
FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Agua	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

38026

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Despertar	FECHA: 24-09-25
------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Alarce



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Suce

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Héctor Ayala Olarte

38027

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Sucac</u>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Rural Indígena</u>
FECHA: <u>24-09-25</u>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Martha Ayala Olarte

38629

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sucre
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural La Florida
FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR

Mythe Ayala Olarte



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

SUCRE

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución educativa El porvenir

Escuela Rural La Dava

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Martha Agde Olaya

38030

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: SUCRE	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR
	ES CUELLO RURAL SANTA ALICIA
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Nombre del Supervisor: **Martha Ayde Alarce**

NOMBRE DEL SUPERVISOR

38031

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Suce	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PONCEÑO - principal	FECHA: 24-04-25
------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Eternit ☒	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☐	Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Cercha ☐ Ango ☐
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas oñ ☒ Olor ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒	Otros ☐
--	--	--------------------------------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Martha Ayde Ularte

38032



SURATÁ

38633

Genarashan New 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: 03024-2566496
www.82m.com

38034

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Francisco San Juan	FECHA: 24-09-2025
------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒	
Piso en : Madera	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐	
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angoo	☐	
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Enka Figueroa

3803-5

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Francisco San Juan	FECHA: 24-09-2025
------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Erica Figueroa

38036

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSION: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Santa
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Inceafus
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	☒	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	-------------------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Eduardo Figueroa

38037

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>San Andrés</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Escuela Rural el Minero</u>	FECHA: <u>24-09-2025</u>
------------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Danos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR

Enzo Figueroa

38038

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Francisco San Juan
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Erika Figueroa

38639

		Código:	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Francisco San Juan
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Enrique Figueroa



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
---------	-------------------	------------

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Rosa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Francisco San Juan	FECHA: 24-09-2025
-----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	

Estado de la construcción		Buena	X	Regular		Deficiente	
---------------------------	--	-------	---	---------	--	------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI
N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	NO	X
--------------------------------	----	---

NOMBRE SUPERVISOR

Eduardo Aguirre

38040

38041

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Francisco San Juan	FECHA: 24-09-2025
------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Erika Figueroa

38642

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Guatá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Francisco San Juan de los Rios
FECHA: 24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orina	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Erika Angarita



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Juan

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Luis Santa Rosa
Calle 10, Barrio San Juan

FECHA:

24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena

Regular

Deficiente

EXTERNOS

Z. verde
enmontada

Aguas
estancadas

Escombros

Depósito basuras

INTERNOS

Comida
expuesta

Aseo
deficiente

Desorden
en el área

Puertas y
ventanas sin
malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI

N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

En la figura

38043

38644

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio integrado campo grande
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angulo	☐	☐

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☒ Manchas orín	☐ Olor	☒ Nidos	☐ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☐ Nidos	☐ Marcas	☒ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Javier García U.

38045

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Guti
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Bucare
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

fabian garcia

38046

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Carthage
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Fabian Carda



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
---------	-------------------	------------

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Guatiza	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Intercomunal Camacho Carmona - escuela rural al fondo	FECHA:
--------------------	---	--------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	h	Malta metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	k	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	b	Falso techo	Cercha	Angeo		

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	S	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI ☒ NO ☐
-----------------------------	--

NOMBRE SUPERVISOR

José Luis Gaudín

38047



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
---------	-------------------	------------

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	50074
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Integrado comunitario Escuela Rural El Póquer
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

fabula gorda

38048



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

código:	
FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Santa Cruz	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Camilo Cordero	FECHA: 24-09-2025
-----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros	Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

francisco garza

38049

38050

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Primaria
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Y	Malta metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento				
Piso en : Madera	Cemento	Y	Granito pulido	Adoquín	Baldosa					
Techo en : Madera	Eternit	Y	Falso techo	Cercha	Ango					
Estado de la construcción								Buena	Regular	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros	
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Desorden	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	2	Ruidos	2	Manchas orín	2	Olor	2	Maras	2	Otros
Avistamiento plagas vivas	2	Daños	2	Plagas muertas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Fabula Gada

38051

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Suma
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio integrado campo abierto - Escuela Rural Sabana
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Johana Gorda



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:
FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Juan

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

colegio integrado camacho
camacho - escuela rural san juan

FECHA:

24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI
N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

fabian carda

38052



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
---------	-------------------	------------

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Sumata	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Intermedio Camacho	FECHA: 24-09-2025
-------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	Manchas oscuras	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	Plagas muertas	S	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI
N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Javier Gada

38053

38054

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Isidro de General
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Capatzo
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: *Juan Carlos*

38055

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Guatá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto San Isidro de Guatá
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	Depósito basuras	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Héctor López

38056

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
código:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Suñatá</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Instituto San Isidro de Cuchuma, Escuela Benito Giraldo</i>	FECHA: <i>24-09-2025</i>
--------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción Buena Regular Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR *John Eder Nery*

38057

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Pagina 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Gurata
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto San Isidro de Gurata
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	
Buena	☐
Regular	☒
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Hector Elías López

38058

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Sumatá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto San Isidro de Caimán
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Hario Elio Vey

38059

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>San Andrés</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Instituto San Andrés de Occidente</u>
FECHA: <u>24-09-2025</u>	Escuela <u>Paul Tablano</u>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Argeo
Estado de la construcción				
☒ Buena		☐ Regular		
☐ Deficiente		☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR María Elena Cár