

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE UNIDAD INTERMEDIA HOPITAL SAN FRANCISCO**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Avenida 8 No. 24-01 Barrio el carmen, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:**

Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevado y (06) tanques de almacenamiento de agua potable subterráneos

**Productos Utilizados:**

Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:**

Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** septiembre 14 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** marzo 13 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTES LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	13 y 14 - 09 - 2025	CONTROL No.
NOMBRE:	USF San Francisco	1
DIRECCIÓN:	AV 8 # 24-01 B / El Carmen	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	6	Subterráneo	280m <sup>3</sup>	Hipoclorito
		X	1	Elevado	1000 L	Hipoclorito

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u>.</li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Ochoa  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: [Firma]  
 Cargo: PEPATO HOSP.  
 Firma: SPINE BRAS COMPUS

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE UNIDAD INTERMEDIA JORDAN VIII ETAPA**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Av. Guabinal # 71 - 2, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (08) tanques de almacenamiento de agua potable elevados.

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** septiembre 27 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** marzo 26 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SS-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	27-09-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	USI Jordan VIII Etapa	1
DIRECCIÓN:	AV Guabinal mz a C. 20	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	8	Elevados	6000 L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <b>Hipoclorito de sodio</b></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Betsy Ferviel G  
 Cargo: Aux de enfermería  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE UNIDAD HOSPITALARIA DE PICALEÑA**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Entrada Sector Arboleda Campestre

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** septiembre 20 de 2025


**Fecha de vencimiento:** marzo 19 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co

Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**

[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SSI-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1


**DATOS DEL CLIENTE**


FECHA:	20-09-2025	CONTROL No.  1
NOMBRE:	USF Picalaña.	
DIRECCIÓN:	KM 6 mz A lote 103.	

TIPOS DE SERVICIO		
 Manejo integrado de plagas	 Monitoreo programado	 Desinfección y sanificación  <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS DEL SERVICIO			
CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
1	Subterráneo	40 m <sup>3</sup>	Hipoclorito

**PLAN DE ACCIÓN**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>
---	---

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="center">X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES:

---



---



---

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: ANDREA CABRERO  
 Cargo: Asistente  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE UNIDAD INTERMEDIA EL SALADO

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Cl. 146 # 8B - 50, El salado, Ibague - Tolima

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (07) tanques de almacenamiento de agua potable elevados.

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 11 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 09 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	11-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	USA sellado	1
DIRECCIÓN:	calle 146 # 8-74	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	7	Elevados	6.250L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe OVD  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: [Firma]  
 Cargo: [Firma]  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE UNIDAD HOSPITALARIA DEL SUR**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Cra 11 B sur No. 17 - 30 Ricaurte, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 02 de 2025


**Fecha de vencimiento:** marzo 31 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	02-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	USE del sur	1
DIRECCIÓN:	Cva 11B sur # 17-30	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	subterráneo	50 m <sup>3</sup>	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <i>Hipoclorito de sodio</i></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Maria Fernanda Riquelme  
 Cargo: Directora  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE UNIDAD HOSPITALARIA DEL SUR**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Cra 11 B sur No. 17 - 30 Ricaurte, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (04) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** septiembre 14 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** marzo 13 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co




Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**

[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1


**DATOS DEL CLIENTE**

FECHA:	14-09-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	USA del sur	1
DIRECCIÓN:	CVA 11 B sur # 17-30	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	4	Elevados	8.000 L	Hipoclorito
		X				

**PLAN DE ACCIÓN**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u>.</li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>
---	--

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES: 2 tanques no tienen tapa generando un foco de infección en el agua. Se deben conseguir las tapas con urgencia.

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Maria Fátima Rojas Vera  
 Cargo: Propietaria  
 Firma: [Signature]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## **UNIDAD DE SALUD IBAGUE CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Calle 6 # 13 - 31, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:**

Lavado y desinfección de (02) tanques de almacenamiento de agua potable elevados.

**Productos Utilizados:**

Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:**

Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 10 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 08 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co

Soluciones Integrales que  
**RENEVAN.**

[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 25-01-2025 Versión: 1


**DATOS DEL CLIENTE**


FECHA:	10-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Centro de Salud del 20 de Julio	1
DIRECCIÓN:	Calle 6 # 13-31	

TIPOS DE SERVICIO		
		
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación
		X

DATOS DEL SERVICIO			
CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRANEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
2	Elevado	2,000L	Hipoclorito

**PLAN DE ACCIÓN**

- |   |   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul> |
|---|---|

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES: Bajando la escalera se me soltó y hubo ruptura de un vidrio de la sala de odontología.

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizada:  
 Nombre: Ang Mercedes Betancourt  
 Cargo: cd. Salud-20Julio  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE CENTRO DE SALUD AMBALA

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: CRA 21A # 54A-04 Ibagué, Tolima

**Actividad Realizada:**

Lavado y desinfección de (02) tanques de almacenamiento de agua potable elevados.

**Productos Utilizados:**

Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:**

Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** septiembre 26 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** marzo 25 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTES LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	26-09-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Centro de salud Ambalá	1
DIRECCIÓN:	Cra 21A # 54A-04	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	2	Elevado	1.500L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES:	El tanque de 1.000 litros tiene la llave de ingreso de agua dañada, no cierra esta directa. se sugiere cambiarla.
----------------	---

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Alivo  
 Cargo: operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: DIEGO FLORESTA  
 Cargo: FACTURADOR  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE CENTRO DE SALUD LA CIMA**

D.I.: 809.003.590-2

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevado  
**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%  
**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** septiembre 26 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** marzo 25 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FG-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	26 - 09 - 2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Centro de salud La Cima	1
DIRECCIÓN:	Cra 4 Sur Barrio La Cima	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUÍMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	elevado	1.000 L.	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES:

---





---



---

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: 

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Guacolda  
 Cargo: Aspirante Administrador  
 Firma: 

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD IBAGUE CENTRO DE SALUD CIUDAD IBAGUE**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Calle 20 # 3 - 49, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (02) tanques de almacenamiento de agua potable elevados.

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 10 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 08 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	10-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	centro de salud Ciudad Ibagué	1
DIRECCIÓN:	calle 20 # 3-49	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	2	Elevados	2000 L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <i>Hipoclorito de sodio</i></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Edum Galano  
 Cargo: Asesor Administrativo  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD IBAGUE CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: CALLE 69A # 24-H

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (03) tanques de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** noviembre 08 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** mayo 07 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	08-11-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Centro de salud Las Delicias	1
DIRECCIÓN:	Calle 69A # 24-h	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	3	Elevados	3.000L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE CENTRO DE SALUD LA FRANCIA**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Calle 30 # 4 - 05, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevado.

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 10 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 08 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-10-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	10-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Centro de Salud La Francia	1
DIRECCIÓN:	Calle 30 # 4-05	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanilación	1	Elevado	1.000L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe OLIVO  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Luz Angélica Macete  
 Cargo: Asesora facturación  
 Firma: Angélica macete

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD IBAGUE CENTRO DE SALUD GAITAN

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: CRA 11 CALLE 39 ESQUINA

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (02) tanques de almacenamiento de agua potable elevado.

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 10 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 08 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SSI-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	10-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	centro de salud Gaitan	L
DIRECCIÓN:	Cra 11 calle 39 esquina	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanización	2	Elevados	1.500 L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <b>hipoclorito de sodio</b></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES: El tanque de 500 litros se encontró con la tapa partida y queda destapado, generando infección para el agua. Se sugiere conseguir la tapa urgentemente.

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Ojeda  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Pablo Sanchez  
 Cargo: Auxiliar Administrativo  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE CENTRO DE SALUD GAVIOTA

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Cra 2 # 96 - 59 Barrio Gaviota, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevado.

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** septiembre 26 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** marzo 25 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SSI-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	26-09-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	centro de salud Gaviota	1
DIRECCIÓN:	Cra 2 # 96-59	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanitación	1	Elevado	1.000 l	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <i>Hipoclorito de sodio</i></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: *Nelson Felipe Olivo*  
 Cargo: *Operario*  
 Firma: *[Signature]*

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: *Helena Ospina*  
 Cargo: *aux. enfermería*  
 Firma: *[Signature]*

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE CENTRO DE SALUD JARDIN

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Calle 87 Carrera 4 esquina

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevado.

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 20 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 18 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	20 - octubre - 2025	CONTROL No.
NOMBRE:	centro de salud Jardón	1
DIRECCIÓN:	calle 87 cra 4 esquina.	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanación	1	Elevado	1000L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES: La tapa del tanque no corresponde con el tamaño del mismo y queda mal tapado generando focos de contaminación. Se sugiere cambiar la tapa.

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Bibiana Guzmán  
 Cargo: Asa. Administrativa  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE CENTRO DE SALUD TOPACIO

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: Mz 20B Casa 1 Barrio Topacio, Ibagué - Tolima

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (02) tanques de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** septiembre 26 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** marzo 25 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
RENEVAN.


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	26 - 09 - 2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Centro de Salud Toracío	1
DIRECCIÓN:	Manzana 20 Casa 1	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUÍMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	2	Elevados	2.000L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: [Firma]  
 Cargo: Aux en Salud  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD VEREDA AMBALA PARTE ALTA**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA AMBALA

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** noviembre 04 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** mayo 03 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTES LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	04-11-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Centro de Salud Ambala	1
DIRECCIÓN:	Ambala	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	Elevado	500 Lt	hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN		RECOMENDACIONES				
	<table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI					
	X					
OBSERVACIONES:						

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Caron  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Lina Marcela Gutierrez Jarama  
 Cargo: Auxiliar de Enfermería  
 Firma: Lina Marcela Gutierrez

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD COELLO COCORA**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA COELLO COCORA

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 24 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 22 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co

Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SSI-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	24-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de Salud Coello	1
DIRECCIÓN:	Coello	

TIPOS DE SERVICIO		
		
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanitación
		X

DATOS DEL SERVICIO			
CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
1	Elevado	1000 lt	hipoclorito

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES: El tanque se encuentra en condición regular presenta partes tostadas por el sol, Tapa no ajusta correctamente

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: FRANCISCA BUOTRACO  
 Cargo: AUXILIAR EN ENFERMERIA  
 Firma: [Signature]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD CHAPETON

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: CHAPETON

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (02) tanques de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 17 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 15 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	17-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de Salud Chapeón	1
DIRECCIÓN:	Chapeón	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	2	Aereo	1000 lt	hid-cloro
		x				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Mayerly Avendaño  
 Cargo: Asesora de enfermería  
 Firma: [Firma]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD CHARCO RICO**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA CHARCO RICO

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** noviembre 09 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** mayo 08 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SS1-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	09 - 11 - 2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de salud Charco Rico	1
DIRECCIÓN:	Vereda Charco Rico.	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	Elevado	1000 L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD CHINA ALTA

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA CHINA ALTA

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** noviembre 04 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** mayo 03 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
RENUEVAN.


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTES LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	04-11-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de Salud China Alta	1
DIRECCIÓN:	China Alta	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanitación	1	elevado	500 lt	hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Geis Maribel Anta  
 Cargo: As. Enfermera  
 Firma: Geis Maribel Anta

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD CURALITO**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA CURALITO

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 30 de 2025

**Fecha de Vencimiento:** abril 28 de 2026




  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal


+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**

[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	30-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	puesto de salud Curalito	1
DIRECCIÓN:	Curalito	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	Elevado	500 l +	hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Daniela Valencia  
 Cargo: AUX. de ENFERMERIA  
 Firma: Daniela Valencia T

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD DANTAS

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA DANTAS

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 24 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 22 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co

Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-10-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	24-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de Salud Dantay	1
DIRECCIÓN:	Dantay	

TIPOS DE SERVICIO		
		
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación
		X

DATOS DEL SERVICIO			
CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
1	Elevado	500 l	hipoclorito

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leon Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Marta Sanchez  
 Cargo: Lider en la Salud Ucreca Dantay  
 Firma: Marta Sanchez

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD JUNTAS

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: CARRERA 2 No.1-87

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados  
**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%  
**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 17 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 15 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTES LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	17-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Pueblo Salud Juntas	1
DIRECCIÓN:	Juntas	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	Elevado	500 lt	hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Cirun  
 Cargo: operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Licli Lozano Torres  
 Cargo: Asp. Ginecología  
 Firma: [Signature]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD LAURELES

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA LAURELES

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 24 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 22 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co

Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SSI-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	24-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	puesto de salud (auveles)	1
DIRECCIÓN:	(auveles)	

TIPOS DE SERVICIO		
		
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación
		X

DATOS DEL SERVICIO			
CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
1	Elevado	500 lt	hipoclorito

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leon Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Yuliana Martínez  
 Cargo: AUT ENFERMERA  
 Firma: YULIANA MARTINEZ

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD LLANO DEL COMBEIMA**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA LLANO DEL COMBEIMA

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** noviembre 09 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** mayo 08 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	09 - 11 - 2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de salud Llano del combeima	1
DIRECCIÓN:	Vereda Llano del combeima.	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	Elevado	500 L	Hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD PASTALES

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: LOTE 23 VEREDA PASTALES

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 17 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 15 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co

Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	17-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	USI Pastales	1
DIRECCIÓN:	Vda Pastales Km10-	

TIPOS DE SERVICIO		
		
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación
		X

DATOS DEL SERVICIO			
CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
1	elevado	1000 lt	hipoclorito

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES:

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Ceron  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Adriana Acosta  
 Cargo: Aux de enfermería  
 Firma: Adriana Acosta

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE LA CHINA**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** noviembre 04 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** mayo 03 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
		Fecha: 28-01-2025
	<b>REPORTE LAVADO DE TANQUES</b>	Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	04-11-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de Salud San Juan de la China	7
DIRECCIÓN:	San Juan de la China	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	Elevado	500 Lt	hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES: la tubería de llenado está en mal estado se debe cambiar por fuga, tapa del tanque es de mayor tamaño					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Ceron  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Maria fernanda Anco  
 Cargo: AN ENFERMERA  
 Firma: [Signature]

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD EL TAMBO

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA EL TAMBO

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 30 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 28 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	30-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de Salud El Tambo	
DIRECCIÓN:	El Tambo	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	Elevado	500 Lt	hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Maria Gladys Sahu  
 Cargo: Asesora  
 Firma: Maria Gladys Sahu

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD TAPIAS

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: CORREGIMIENTO TAPIAS

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 30 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 28 de 2026




  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal


+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
RENUEVAN.

[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025 Versión: 1
<b>DATOS DEL CLIENTE</b>		
FECHA:	30-10-2025	CONTROL No.  1
NOMBRE:	Puesto de salud Tapias	
DIRECCIÓN:	Tapias	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación	1	Elevado	500 Lt	hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leon Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: [Signature]  
 Cargo: AUXILIAR EN ENFERMERIA  
 Firma: Yamile Beltrán

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD TOCHE

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: CALLE 3 No.3-29

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 30 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 28 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co

Soluciones Integrales que  
RENUEVAN.


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTES LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	30-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de Salud Toche	1
DIRECCIÓN:	Toche	

TIPOS DE SERVICIO		
		
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanificación
		X

DATOS DEL SERVICIO			
CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
1	Elevado	1000 Lt	hipoclorito

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leon Erazo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Johanna Davila  
 Cargo: Qu. Enfermería  
 Firma: Johanna Davila

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:

## UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD EL TOTUMO

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: CARRERA 1 No. SUR 56 VEREDA TOTUMO

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados

**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%

**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** noviembre 09 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** mayo 08 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal

+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co

Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**

[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1


**DATOS DEL CLIENTE**


FECHA:	09 - 11 - 2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto de salud El Totumo	1
DIRECCIÓN:	Cra 1 # 73-36 sur vereda El Totumo	

TIPOS DE SERVICIO		
		
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanitación
		X

DATOS DEL SERVICIO			
CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
1	Elevado	500 L.	Hipoclorito

**PLAN DE ACCIÓN**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>Hipoclorito de sodio</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>
---	---

CERTIFICADO DE APLICACIÓN	RECOMENDACIONES				
 <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				

OBSERVACIONES:

---



---



---

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Nelson Felipe Olivo  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

# CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Resolución Número 004302 de 14 noviembre de 2024 expedida por la Secretaría de Salud del Tolima.



La empresa **SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S** con **NIT 901.222.573- 1**



Hace constar que se ha efectuado el servicio de lavado y desinfección de tanques a:  
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PUESTO DE SALUD VILLA RESTREPO**

D.I.: 809.003.590-2

Dirección: VEREDA VILLA RESTREPO

**Actividad Realizada:** Lavado y desinfección de (01) tanque de almacenamiento de agua potable elevados  
**Productos Utilizados:** Hipoclorito de sodio al 5%  
**Técnico:** Nelson Felipe Olivo

*A partir de la fecha esta certificación tiene validez de seis (06) meses.*

**Fecha de lavado de tanque:** octubre 17 de 2025


**Fecha de Vencimiento:** abril 15 de 2026

  
  
**LEIDY TATIANA RUBIO CUESTA**  
Representante Legal




+57 316 605 0136  
Manzana I casa 2  
Macadamia  
Ibagué - Tolima  
gerencia@sanir.co


Soluciones Integrales que  
**RENUEVAN.**


[www.sanir.co](http://www.sanir.co)  
Ibagué - Colombia

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SANIR S.A.S.	Código: SST-FO-45
	REPORTE LAVADO DE TANQUES	Fecha: 28-01-2025
		Versión: 1

DATOS DEL CLIENTE		
FECHA:	17-10-2025	CONTROL No.
NOMBRE:	Puesto Salud Villa Restrepo	1
DIRECCIÓN:	Villa Restrepo	

TIPOS DE SERVICIO			DATOS DEL SERVICIO			
			CANTIDAD DE TANQUES	TIPO DE TANQUE (ELEVADO / SUBTERRÁNEO)	CAPACIDAD TANQUE	PRODUCTO QUIMICO
Manejo integrado de plagas	Monitoreo programado	Desinfección y sanación	1	Elevado	500 l	hipoclorito
		X				

PLAN DE ACCIÓN	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado y desinfección interna del tanque con cepillado manual y extracción de sedimentos.</li> <li>- Enjuague con agua limpia y disposición de residuos según norma sanitaria.</li> <li>- Aplicación de producto desinfectante: <u>hipoclorito</u></li> <li>- Verificación de estanqueidad y condiciones generales del tanque.</li> </ul>

CERTIFICADO DE APLICACIÓN		RECOMENDACIONES			
 <table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	NO	SI		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar lavado y desinfección mínimo cada 6 meses.</li> <li>- Mantener tapas y conexiones del tanque en buen estado para evitar contaminación.</li> <li>- Evitar ingreso de materiales, animales u objetos extraños.</li> </ul>
NO	SI				
	X				
OBSERVACIONES:					

Con la firma del presente documento, el cliente manifiesta haber recibido el servicio de lavado y desinfección de tanques a satisfacción.

Firma responsable del servicio:  
 Nombre: Leonel Cerón  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Firma]

Firma del cliente o representante autorizado:  
 Nombre: Carla Antea Paris  
 Cargo: aux enfermera  
 Firma: [Firma]