CERTIFICACIÓN INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

El Almacenista del Centro de Biotecnología Agropecuaria de la Regional Cundinamarca certifica que NO HAY EXISTENCIAS en el Almacén de los elementos relacionados a continuación :


ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCION COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Kit de análisis para agua	Kit de análisis químico con estuche de transporte, Pruebas para nitrato de nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, manganeso, aluminio, sulfatos, nitrógeno de amoniaco, nitrito de nitrógeno, cloruros, hierro férrico, calcio, humus y pH. Contiene soluciones y equipos para 50 pruebas para cada elemento y 100 pruebas para pH. Los resultados para nitrógeno nitrito, nitrógeno nitrato, fósforo y potasio se dan en lb./acre. Los resultados de humus se dan en un%. Todos los demás parámetros se dan en ppm. Las pruebas cualitativas de los elementos principales se pueden realizar en tejidos de plantas verdes para detectar nitrógeno, fósforo y potasio. Instrucciones completas incluidas, debe haber capacitación en su uso.	Unidad	1
2	Desecador de vidiro	Desecador de vidrio con llaves, con Placa de 300 mm	Unidad	1
3	Pinzas de crisoles	Pinzas de crisoles de acero inoxidable	Unidad	4
4	Crisoles de Porselana	Crisoles de porcelana para mufla Forma Alta, sin Tapa, de 45X56 mm (50 ml)	Unidad	45

5	Papel Rollo	Papel Rollo de l para impresión plotter, Rollo Papel Bond Para Plotter 50 Mts 75gms 72,4cms	Unidad	4
6	Tinata para Plotter	Tinta para Plotter reactivas pigmentadas y colorantes - Colorante: cian, magenta, amarillo, negro - Pigmentada: 2 x negro mate, de la referencia de plotter solicitado	Unidad	4
7	Tanque de	Tanque de 500 Lt - Tipo Agua	unidad	1
8	Acople tanque	Acople tanque PVC de 1"	unidad	2
9	Tubería presión	Tubería presión PVC extremo liso de 1" - RDE 21	unidad	18
10	Universal PVC	Universal PVC de 2"	unidad	1
11	Buje soldado	Buje soldado PVC de 2" x 1"	unidad	2
12	Unión soldada	Unión soldada PVC de 2"	unidad	2
13	Buje soldado	Buje soldado PVC de 2" x 1-1/4"	Unidad	1
14	Tubería presión	Tubería presión PVC extremo liso de 1-1/4" - RDE 21	unidad	1
15	Adaptador macho	Adaptador macho PVC de 1"	unidad	1
16	Codo 90° PVC	Codo 90° PVC de 1"	unidad	12
17	Tee PVC	Tee PVC de 1"	unidad	4
18	Buje roscado	Buje roscado PVC de 1" x 3/4"	unidad	3
19	Válvula de	Válvula de aire combinada de 3/4" -	unidad	1
20	Buje soldado	Buje soldado PVC de 2" x 1/2"	unidad	1
21	Buje roscado	Buje roscado PVC de 1/2" x 1/4"	unidad	2
22	Válvula bola	Válvula bola PVC RADIAL de 1" - Lisa	unidad	3

23	Adaptador hembra	Adaptador hembra PVC de 1"	unidad	6
24	Válvula hidráulica	Válvula hidráulica solenoide de 1"	unidad	1
25	Filtro de anillos	Filtro de anillos de 1" - 120 mesh	unidad	1
26	Adaptador macho	Adaptador macho rápido PE de 32 mm x 1"	unidad	2
27	Tubería PEBD	Tubería PEBD PN4 RDE17 de 32 mm	metro	100
28	Tapón rápido	Tapón rápido PE de 32 mm	unidad	3
29	Arrancador y	Arrancador y silleta larga PE a PE de 16 mm	unidad	100
30	Manguera PEBD	Manguera PEBD PN4 RDE17 de 16 mm	metro	100
31	Conector cinta	Conector cinta manguera de 16 mm	unidad	100
32	Tinata de goteo	Línea de goteo de 16 mm , calibre 8mil con goteros de 1,0 LPH cada 20 cm - Rollo x 2,200 M, con una superficie acostillada única que actúa como una barrera entre el suelo y la tubería	metro	2200
33	Finde línea	Finde línea de 16 mm	unidad	100
34	Tee PVC	Tee PVC de 2"	unidad	1
35	Universal PVC	Universal PVC de 1"	unidad	4
36	Inyector Venturi	Inyector Venturi de 3/4"	unidad	1
37	Válvula cheque	Válvula cheque hidro PVC de 1/2" - Lisa	unidad	1
38	Tubería presión	Tubería presión PVC extremo liso de 1/2" - RDE 9	metro	12
39	Unión soldada	Unión soldada PVC de 1/2"	unidad	4
40	Codo 90° PVC	Codo 90° PVC de 1/2"	unidad	7
41	Válvula	Válvula de 3/4" - Recta	unidad	1

42	Adaptador macho	Adaptador macho PVC de 3/4"	unidad	2
43	Buje soldado	Buje soldado PVC de 3/4" x 1/2"	unidad	4
44	Adaptador hembra	Adaptador hembra PVC de 3/4"	unidad	2
45	Filtro de anillos	Filtro de anillos de 3/4" - 130 micras	unidad	1
46	Buje soldado	Buje soldado PVC de 1" x 3/4"	unidad	2
47	Tanque	Tanque de 250 Lt	unidad	1

Se expide en Mosquera a los dos (02) días del mes de septiembre de 2020.



JOSE GUILLERMO BOTERO
Almacenista
Centro de Biotecnología Agropecuaria