	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 18 de enero de 2026


Señores:
PROVEEDORES

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	PRUEBAS ESPECIALIZADA POSICHECK PARA LOS EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA DE LA SECCIÓN BOMBEROS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 días a partir de la fecha de la cotización.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De acuerdo a anexo técnico.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el día 25 de junio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto.
	FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN
PAC AGOSTO	Valor total del contrato	25 de junio de 2026

REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales 5. Constitución de la garantía de seriedad de la oferta. 6. El oferente no deberá contar con antecedentes judiciales, disciplinarios o fiscales ni tampoco estar inscrito en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, Consulta de inhabilidades de delitos sexuales. 7. Compromiso antisoborno y anticorrupción 8. Carta de presentación de la oferta 9. Pacto de integridad de procesos públicos 10. Inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades. 11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos 12. Constancia de implementación de la Resolución 0312 de 2019 proferida por la ARL o Ministerio de Trabajo

	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	1. RUT 2. Certificación Bancaria y Creación Beneficiario de la cuenta 3. Oferta Económica
VALOR OFRECIDO	El proveedor deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Plazo envió cotizaciones: Miércoles 10 de febrero 2026 - 16:00 horas al correo electrónico: ricardo.lopez@fac.mil.co	



CT. GONZALEZ JARAMILLO JUAN SEBASTIAN
Gerente de proyecto

ANEXO TECNICO

ANEXO TÉCNICO

ITEM	EQUIPOS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1	**PRUEBA DE POSICHEK:** **SCOTT 374 Bar** **AIR BOX 374 Bar**	Realización de pruebas dinámicas, y tecnicas de acuerdo a los estandares requeridos en la Norma NFPA 1852 Standard on Selection, Care, and Maintenance of Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus - Norma sobre la selección, cuidado y mantenimiento de equipos de respiración autónoma de circuito abierto, donde cada equipo de respiración se expone a la prueba y un equipo hace las veces de pulmón, de acuerdo al nivel de resistencia de cada fase de la misma se determina si está apta o no para el uso, emitiendo un certificado de correcto funcionamiento que garantiza el uso del equipo por un año. *Pruebas a realizar: - Respiración Dinámica. - Verificación de fugas en las máscaras - baja y alta presión. - Verficacion de fugas en Reguladores, mangueras (arnes) y conexiones - Prueba de funcionamiento del regulador de demanda - Funcionamiento y rendimiento de los reguladores y valvulas - Presión estática de la máscara. - Fuga o daños externos del cilindro de aire (verificar conexiones y calibracion manometro de presion) - Funcionamiento de alarmas (Activación al porcentaje correcto de presión del cilindro) - Precision de manometros de presion (Comparación entre: Manómetro del SCBA, instrumento patrón del banco de pruebas) - Resistencia de respiración en serie (50 Lpm). - Resistencia máxima de respiración (100 Lpm). Se deberá entregar certificado de la prueba hidrostática que emite el laboratorio.