SUMINISTRO DE ELECTRICOS 2026				
ITEM	*NOMBRE DEL ELEMENTO*	*UNIDAD*	**OFERTA ECONOMICA 2025**	**INCREMENTO IPC 5.10 %**
1	BOMBILLO LED DE 20W • Ahorran más del 95% de energía • Reproducción de color de 80 • Color de luz 6.500K • Flujo luminoso de 1.300lm • 30,000 horas de vida útil promedio • Alta eficiencia energética • 100 V- • producto conforme al reglamento tecnico de iluminacion y alumbrado publico RETILAP, resolucion 180540	UNIDAD	$ 12.000,00	$ 12.612,00
2	BOMBILLO LED DE 40 W • Ahorran más del 95% de energía • Reproducción de color de 80 • Color de luz 6.500K • Flujo luminoso de 3200lm • 30,000 horas de vida útil promedio • Alta eficiencia energética • 100-240V~ producto conforme al reglamento tecnico de iluminacion y alumbrado publico RETILAP, resolucion 180540	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 26.275,00
3	BOMBILLO LED DE 50 W • Ahorran más del 85% de energía • Reproducción de color de 80 • Color de luz 6.500K • Flujo luminoso de 4500lm • 30,000 horas de vida útil promedio • Alta eficiencia energética • 100-240V~ • producto conforme al reglamento tecnico de iluminacion y alumbrado publico RETILAP, resolucion 180540	UNIDAD	$ 28.000,00	$ 29.428,00
4	CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 1 POLO ENCHUFABLE, 120/240V 10KA CON NORMA RETIE DE 20 AMPERIOS	UNIDAD	$ 14.000,00	$ 14.714,00
5	CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 1 POLO ENCHUFABLE, 120/240V 10KA CON NORMA RETIE DE 30 AMPERIOS	UNIDAD	$ 14.000,00	$ 14.714,00
6	CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 1 POLO ENCHUFABLE, 120/240V 10KA CON NORMA RETIE DE 40 AMPERIOS	UNIDAD	$ 14.000,00	$ 14.714,00
7	CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 1 POLO ENCHUFABLE, 120/240V 10KA CON NORMA RETIE DE 50 AMPERIOS	UNIDAD	$ 14.000,00	$ 14.714,00
8	CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 1 POLO PARA RIEL 120/240V 10KA 30 AMPERIOS CON NORMA RETIE	UNIDAD	$ 11.000,00	$ 11.561,00
9	CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO 1 POLO PARA RIEL 120/240V 10KA 50 AMPERIOS CON NORMA RETIE	UNIDAD	$ 13.000,00	$ 13.663,00
10	CABLE SILICONADO Nº 12AWG • Temperatura de operación: 200°C. • Tensión de operación: 600v. • 100% cobre norma RETIE	METRO	$ 6.000,00	$ 6.306,00
11	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. COBRE X 305 METROS.	CAJA	$ 195.000,00	$ 204.945,00
12	CAJA PLASTICA DE SOBREPONER TOMA/MULTIPLE 40MM DXN50115 CON NORMA RETIE EN POLIESTES CON SUECION DE 2 MM	UNIDAD	$ 7.700,00	$ 8.092,70
13	CAJA PLASTICA DE INCRUSTAR 2*4 CON NORMA RETIE	UNIDAD	$ 1.500,00	$ 1.576,50
14	CANALETA DE PISO GRIS 70X17*2000mm CON ADHESIVO • seccion interior 4.32cm2- Rohs- pvc- ul 1565 • val. adhesivo 2 años despues de la instalacion • pelicula de proteccion • ideales para redes electricas, datos, video y CCTV • cumple con las normas para ufp y fibra optica	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 26.275,00
15	CANALETA DE PISO GRIS DXN1 0023 60X13 MM CON ADHESIVO • seccion interior 280mm2- Rohs- pvc • val. adhesivo 2 años despues de la instalacion • pelicula de proteccion • ideales para redes electricas, datos, video y CCTV • cumple con las normas para ufp y fibra optica	UNIDAD	$ 24.000,00	$ 25.224,00
16	CANALETA PLASTICA DXN1 0021 10*10*2000mm CON ADHESIVO • seccion interior 86mm2- Rohs- pvc- ul 1565 • val. adhesivo 2 años despues de la instalacion • con retenedor de cables • pelicula de proteccion • ideales para redes electricas, datos, video y CCTV • cumple con las normas para ufp y fibra optica	UNIDAD	$ 4.500,00	$ 4.729,50
17	CANALETA PLASTICA DXN1 0151 40*25*2000mm CON ADHESIVO • seccion interior 730mm2- Rohs- pvc- ul 1565 • val. adhesivo 2 años despues de la instalacion • con retenedor de cables • pelicula de proteccion • ideales para redes electricas, datos, video y CCTV • cumple con las normas para ufp y fibra optica	UNIDAD	$ 24.000,00	$ 25.224,00
18	CANALETA PLASTICA DXN1 0051 20*12*2000mm CON ADHESIVO • seccion interior 203mm2- pvc-ul 165- rohs • val. adhesivo 2 años despues de la instalacion • pelicula de proteccion • ideales para redes electricas, datos, video y CCTV • cumple con las normas para ufp y fibra optica	UNIDAD	$ 9.000,00	$ 9.459,00
19	CANALETA PLASTICA DXN1 0111 32*12*2000mm CON ADHESIVO • seccion interior 3.25cm2- pvc- ul 1565 • val. adhesivo 2 años despues de la instalacion • con retenedor de cables • pelicula de proteccion • ideales para redes electricas, datos, video y CCTV • cumple con las normas para ufp y fibra optica	UNIDAD	$ 16.000,00	$ 16.816,00
20	CANALETA PLASTICA DXN1 0211 60*40*2000mm CON ADHESIVO • seccion interior 2148mm2 pvc- ul 1565 • val. adhesivo 2 años despues de la instalacion • con retenedor de cables • pelicula de proteccion • ideales para redes electricas, datos, video y CCTV • cumple con las normas para ufp y fibra optica	UNIDAD	$ 30.000,00	$ 31.530,00
21	CANALETA PLASTICA CON DIVISION DXN1 0221 60*40*2000mm CON ADHESIVO • seccion interior 2148mm2 pvc- ul 1565 • val. adhesivo 2 años despues de la instalacion • con retenedor de cables • pelicula de proteccion • ideales para redes electricas, datos, video y CCTV • cumple con las normas para ufp y fibra optica	UNIDAD	$ 30.000,00	$ 31.530,00
22	CINTA AISLANTE DE COLORES NO. 21 • cinta aislante electrica de vinilo • cinta electro aislante a base de pvc • 0,2mmx 19mmx 10y, diferentes colores	UNIDAD	$ 4.400,00	$ 4.624,40
23	CINTA AISLANTE SUPER 33+ • cinta aislante electrica de vinilo • cinta electro aislante a base de pvc • ancho 19MM, largo 18 metros, color negro. • adecuada para usos inferiores a 600V u 80° C	UNIDAD	$ 20.000,00	$ 21.020,00
24	TOMA AÉREO CAUCHO POLO A TIERRA CON NORMA RETIE IP20	UNIDAD	$ 6.600,00	$ 6.936,60
25	CLAVIJA CAUCHO MACHO POLO A TIERRA CON NORMA RETIE IP20	UNIDAD	$ 6.600,00	$ 6.936,60
26	TOMA AÉREA SENCILLA DE CAUCHO CON NORMA RETIE IP20	UNIDAD	$ 4.400,00	$ 4.624,40
27	CLAVIJA SENCILLA DE CAUCHO MACHO CON NORMA RETIE IP20	UNIDAD	$ 4.400,00	$ 4.624,40
28	INTERRUPTOR 3 CALORES EMPACADO, EN PBT+LATON+ ACERO CON SU RESPECTIVA PERILLA PARA ESTUFA ELECTRICA	UNIDAD	$ 30.000,00	$ 31.530,00
29	CONECTOR PLASTICO PARA CABLE DE COBRE #8 NORMA RETIE	REGLETA	$ 8.800,00	$ 9.248,80
30	CONECTOR PLASTICO PARA CABLE DE COBRE #10 NORMA RETIE	REGLETA	$ 8.800,00	$ 9.248,80
31	CONECTOR PLASTICO PARA CABLE DE COBRE #12 NORMA RETIE	REGLETA	$ 6.600,00	$ 6.936,60
32	CONECTOR PLASTICO PARA CABLE DE COBRE #16 NORMA RETIE	REGLETA	$ 6.600,00	$ 6.936,60
33	CONECTOR AUTOPERFORENTE PARA CABLE DE COBRE 1-0 NORMA RETIE	UNIDAD	$ 16.500,00	$ 17.341,50
34	CONECTOR AUTOPERFORENTE PARA CABLE DE COBRE #08 NORMA RETIE	UNIDAD	$ 11.000,00	$ 11.561,00
35	CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE - POLO A TIERRA. NORMA RETIE	UNIDAD	$ 7.700,00	$ 8.092,70
36	ESPIRAL 1/2 ORGANIZADOR DE CABLE PAQUETE POR 10 MTS COLOR NEGRO/BLANCO	PAQUETE	$ 22.000,00	$ 23.122,00
37	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE CON NORMA RETIE. • partes plasticas en contacto con elementos conductores en material pc y polipropileno, otras partes plasticas en abs • contactos de plata sobre aleacion de cobre (laton) • tornillos, tuercas y resortes en acero	UNIDAD	$ 13.200,00	$ 13.873,20
38	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO CON NORMA RETIE. • partes plasticas en contacto con elementos conductores en material pc y polipropileno, otras partes plasticas en abs • contactos de plata sobre aleacion de cobre (laton) • tornillos, tuercas y resortes en acero	UNIDAD	$ 11.000,00	$ 11.561,00
39	INTERRUPTOR DOBLE GL2-1018 CON NORMA RETIE. • 10ax - 127-250v • partes plasticas en contacto con elementos conductores en material pc y polipropileno, otras partes plasticas en abs • contactos de plata sobre aleacion de cobre (laton) • tornillos, tuercas y resortes en acero	UNIDAD	$ 8.800,00	$ 9.248,80
40	INTERRUPTOR SENCILLO GL2-010B CON NORMA RETIE. • 10ax - 127-250v • tornillos, tuercas y resortes en aceroparte plasticas en contacto con elementos conductores en material pc y polipropileno, otras partes plasticas en abs • contactos de plata sobre aleacion de cobre (laton) • tornillos, tuercas y resortes en acero	UNIDAD	$ 7.700,00	$ 8.092,70

41	INTERRUPTOR TRIPLE GL2-111B CON NORMA RETIE. • 10ax - 127-250v • partes plasticas en contacto con elementos conductores en material pc y polipropileno, otras partes plasticas en abs • contactos de plata sobre aleacion de cobre (laton) • tornillos, tuercas y resortes en acero	UNIDAD	$ 14.300,00	$ 15.029,30
42	LAMPARA HERMETICA DE SOBREPONER LED 2*18W • material en policarbonato • 2 tubos led de 18w • dimensiones 127*10*6 • 100v-240v • tipo de lampara fija sobreponer de techo	UNIDAD	$ 50.000,00	$ 52.550,00
43	MULTITOMA DE 6 SALIDAS CON SUPRESOR DE PICOS •3 MTRS X 15AMP. • 12AGW X3 • 125V • 60° C	UNIDAD	$ 22.000,00	$ 23.122,00
44	PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR 48W 60*60 • diseño delgado y compacto • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 50.000,00	$ 52.550,00
45	PANEL LED DE INCRUSTAR 24W • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 19.800,00	$ 20.809,80
46	PANEL LED DE INCRUSTAR 18W • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 16.500,00	$ 17.341,50
47	PANEL LED DE INCRUSTAR 12W • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 14.300,00	$ 15.029,30
48	PANEL LED DE INCRUSTAR 9W • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 13.200,00	$ 13.873,20
49	PANEL LED DE INCRUSTAR 6W • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 11.000,00	$ 11.561,00
50	PANEL LED DE SOBREPONER 24W • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 22.000,00	$ 23.122,00
51	PANEL LED DE SOBREPONER 18W • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 18.700,00	$ 19.653,70
52	PANEL LED DE SOBREPONER 12W • tension de operación: 85v-265v • vida util 25,000 horas • tempertura de color 6500k	UNIDAD	$ 16.500,00	$ 17.341,50
53	PAR SOCKET TB ELECTRONICO PARA TUBO LED. • material en plastico pvc • conexion interna independiente • orificio en el centro para facil ensamble • 100v-240v	UNIDAD	$ 3.300,00	$ 3.468,30
54	PLAFON DE PORCELANA • casquillo de rosca e-27 en aluminio • contactos en aleacion de cobre, para bombillos hasta 150 vatios • requisitos de torque 2,3 nm para garantizar que la rosca o el casquillo del plafon no se desprenda • 100v-240v • norma retie	UNIDAD	$ 3.300,00	$ 3.468,30
55	TERMINAL RJ45 CAT 6 CERTIFICADO	UNIDAD	$ 1.100,00	$ 1.156,10
56	ALAMBRE DE COBRE Nº 08 THHN/THWN-2, 100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 6.600,00	$ 6.936,60
57	ALAMBRE DE COBRE Nº 10 THHN/THWN-2, 100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 5.500,00	$ 5.780,50
58	ALAMBRE DE COBRE Nº 12 THHN/THWN-2, 100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 2.750,00	$ 2.890,25
59	ALAMBRE DE COBRE Nº 14 THHN/THWN-2, 100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 2.200,00	$ 2.312,20
60	CABLE CU DÚPLEX SPTC 2X18 CON NORMA RETIE. 100% COBRE • Temperatura de operacion 60° C • Tension de operacion 300v, corriente 7A • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • ntc 5521, CIDET, RETIE	METRO	$ 2.750,00	$ 2.890,25
61	CABLE CU DÚPLEX SPT 60° 300V 2X16 CON NORMA RETIE. 100% COBRE • Temperatura de operacion 60° C • Tension de operacion 300v, corriente 13A • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • ntc 5521, CIDET, RETIE	METRO	$ 3.850,00	$ 4.046,35
62	CABLE CU DÚPLEX SPT 60° 300V 2X14 CON NORMA RETIE. 100% COBRE. • Temperatura de operacion 60° C • Tension de operacion 300v, corriente 10A • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • ntc 5521, CIDET, RETIE	METRO	$ 4.400,00	$ 4.624,40
63	CABLE CU DÚPLEX SPT 60° 300V 2X12 CON NORMA RETIE. 100% COBRE. • Temperatura de operacion 60° C • Tension de operacion 300v, corriente 25A • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • ntc 5521, CIDET, RETIE	METRO	$ 5.500,00	$ 5.780,50
64	CABLE DE COBRE Nº04 AGW THHN/THWN-2, 100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 19.800,00	$ 20.809,80
65	CABLE DE COBRE Nº06 AGW THHN/THWN-2, 100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 16.500,00	$ 17.341,50
66	CABLE DE COBRE Nº08 AGW THHN/THWN-2, 100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 9.900,00	$ 10.404,90

67	CABLE DE COBRE N°10 AGW THHN/THWN-2...100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 5.500,00	$ 5.780,50
68	CABLE DE COBRE N°12 AGW THHN/THWN-2...100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 4.400,00	$ 4.624,40
69	CABLE DE COBRE N°14 AGW THHN/THWN-2...100% COBRE • conductor de cobre suave en configuracion solido con aislamiento en PVC retardante a la llama, resistente a la abrasion, al calor y la humedad y una chaqueta externa de poliamida (nilon) • 600v 90° C • Aislamiento de policloruro de vinilo(PVC), retardante a la llama (FR), resistente a la abracion, calor y humedad • NTC 1332, para cables y alambres aislados con material termoplastico • RETIE	METRO	$ 3.300,00	$ 3.468,30
70	CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2*12 .100% COBRE. • conductor de cobre suave flexible, compuesto termoplastico bajo en alogeno, retardante a la llama, de baja emision de humos opacos, densos,toxicos y corrosivos • dos conductores: blanco y negro • 600v 75° C • NTC 6182 • RETIE Nº 07511-Nº 059154	METRO	$ 8.800,00	$ 9.248,80
71	CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 2*14. 100% COBRE • conductor de cobre suave flexible, compuesto termoplastico bajo en alogeno, retardante a la llama, de baja emision de humos opacos, densos,toxicos y corrosivos • dos conductores: blanco y negro • 600v 75° C • NTC 6182 • RETIE Nº 07511-Nº 059154 COBRE	METRO	$ 6.600,00	$ 6.936,60
72	CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3*12. 100% COBRE • conductor de cobre suave flexible, compuesto termoplastico bajo en alogeno, retardante a la llama, de baja emision de humos opacos, densos,toxicos y corrosivos • tres conductores: blanco, negro y verde • 600v 75° C • NTC 6182 • RETIE Nº 07511-Nº 059154 COBRE COBRE	METRO	$ 12.000,00	$ 12.612,00
73	TABLERO BIFASICO DE SOBREPONER 4 CIRCUITOS , CON NORMA RETIE • con Bornes para conexión de la acometida hasta, tablero monofásico 75 A AWG #6, tablero bifásico 125 A AWG #2, y tablero trifásico 200 A AWG #3/0 al terminal de alimentación del cortacircuito, caja en lámina de acero galvanizado, Barrajes de neutro y tierra acordes con el número de circuitos,Barra de neutro y tierra incluidas, con sección máxima permisible AWG #4, Tapa con pintura blanca RAL 9010, resistente a la corrosión, tracción y rayaduras, Terminales tipo tornillo con pisacable cóncavo para una perfecta conexión, Barrajes diseñados para garantizar la perfecta unión con los cortacircuitos reduciendo los puntos calientes en su sistema de protección eléctrico. Capacidad de corriente para tablero monofásico75 A, bifásico 125 A y trifásico 200 A, capacidad corticircuito 10 kA. Caja en lámina metálica calibre 18 y con pintura electrostática. Prerrupturas para conexión de tuberías PVC - EMT de ½" a 2" en sus cuatro caras.	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 26.275,00
74	TABLERO BIFASICO DE 4 CIRCUITOS CON NORMA RETIE. • con Bornes para conexión de la acometida hasta, tablero monofásico 75 A AWG #6, tablero bifásico 125 A AWG #2, y tablero trifásico 200 A AWG #3/0 al terminal de alimentación del cortacircuito, caja en lámina de acero galvanizado, Barrajes de neutro y tierra acordes con el número de circuitos,Barra de neutro y tierra incluidas, con sección máxima permisible AWG #4, Tapa con pintura blanca RAL 9010, resistente a la corrosión, tracción y rayaduras, Terminales tipo tornillo con pisacable cóncavo para una perfecta conexión, Barrajes diseñados para garantizar la perfecta unión con los cortacircuitos reduciendo los puntos calientes en su sistema de protección eléctrica. Capacidad de corriente para tablero monofásico75 A, bifásico 125 A y trifásico 200 A, capacidad corticircuito 10 kA. Caja en lámina metálica calibre 18 y con pintura electrostática. Prerrupturas para conexión de tuberías PVC - EMT de ½" a 2" en sus cuatro caras.	UNIDAD	$ 35.000,00	$ 36.785,00
75	TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON NORMA RETIE. • con Bornes para conexión de la acometida hasta, tablero monofásico 75 A AWG #6, tablero bifásico 125 A AWG #2, y tablero trifásico 200 A AWG #3/0 al terminal de alimentación del cortacircuito, caja en lámina de acero galvanizado, Barrajes de neutro y tierra acordes con el número de circuitos,Barra de neutro y tierra incluidas, con sección máxima permisible AWG #4, Tapa con pintura blanca RAL 9010, resistente a la corrosión, tracción y rayaduras, Terminales tipo tornillo con pisacable cóncavo para una perfecta conexión, Barrajes diseñados para garantizar la perfecta unión con los cortacircuitos reduciendo los puntos calientes en su sistema de protección eléctrica. Capacidad de corriente para tablero monofásico75 A, bifásico 125 A y trifásico 200 A, capacidad corticircuito 10 kA. Caja en lámina metálica calibre 18 y con pintura electrostática. Prerrupturas para conexión de tuberías PVC - EMT de ½" a 2" en sus cuatro caras.	UNIDAD	$ 46.000,00	$ 48.346,00
76	TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON NORMA RETIE. •con Bornes para conexión de la acometida hasta, tablero monofásico 75 A AWG #6, tablero bifásico 125 A AWG #2, y tablero trifásico 200 A AWG #3/0 al terminal de alimentación del cortacircuito, caja en lámina de acero galvanizado, Barrajes de neutro y tierra acordes con el número de circuitos,Barra de neutro y tierra incluidas, con sección máxima permisible AWG #4, Tapa con pintura blanca RAL 9010, resistente a la corrosión, tracción y rayaduras, Terminales tipo tornillo con pisacable cóncavo para una perfecta conexión, Barrajes diseñados para garantizar la perfecta unión con los cortacircuitos reduciendo los puntos calientes en su sistema de protección eléctrica. Capacidad de corriente para tablero monofásico75 A, bifásico 125 A y trifásico 200 A, capacidad corticircuito 10 kA. Caja en lámina metálica calibre 18 y con pintura electrostática. Prerrupturas para conexión de tuberías PVC - EMT de ½" a 2" en sus cuatro caras.	UNIDAD	$ 59.000,00	$ 62.009,00
77	TABLERO BIFASICO DE SOBREPONER 2 CIRCUITOS CON NORMA RETIE,Bornes para conexión de la acometida hasta, tablero monofásico 75 A AWG #6, tablero bifásico 125 A AWG #2, y tablero trifásico 200 A AWG #3/0 al terminal de alimentación del cortacircuito, caja en lámina de acero galvanizado, Barrajes de neutro y tierra acordes con el número de circuitos,Barra de neutro y tierra incluidas, con sección máxima permisible AWG #4, Tapa con pintura blanca RAL 9010, resistente a la corrosión, tracción y rayaduras, Terminales tipo tornillo con pisacable cóncavo para una perfecta conexión, Barrajes diseñados para garantizar la perfecta unión con los cortacircuitos reduciendo los puntos calientes en su sistema de protección eléctrica. Capacidad de corriente para tablero monofásico75 A, bifásico 125 A y trifásico 200 A, capacidad corticircuito 10 kA. Caja en lámina metálica calibre 18 y con pintura electrostática. Prerrupturas para conexión de tuberías PVC - EMT de ½" a 2" en sus cuatro caras.	UNIDAD	$ 20.000,00	$ 21.020,00
78	TAPA CIEGA METALICA 2*4	UNIDAD	$ 3.300,00	$ 3.468,30
79	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GL2-3038G • 15A-127V • DUPLEX 2p+t • normo RETIE	UNIDAD	$ 6.600,00	$ 6.936,60
80	TOMA DOBLE POLO A TIERRA PARA SOBREPONER • dimensiones: alto, 17,8 cm ancho 11cm • 15A -127V • plastico de alta tecnologia • normo RETIE	UNIDAD	$ 7.700,00	$ 8.092,70
81	TOMA DOBLE CON POLO ATIERRA GFCI GL2-3038GF • 2P+T GFCI • proteccion de falla a tierra (GFCI), 20 A, 125 V. • normo RETIE	UNIDAD	$ 33.000,00	$ 34.683,00
82	TOMA TRIFASICO DE INCRUSTAR 3*50AMP 250V 2*4 • contactos en cobre, tapa inoxidable • capacidad 20A-250v • normo RETIE	UNIDAD	$ 27.500,00	$ 28.902,50
83	CLAVIJA DE CAUCHO TRIFASICA 3X50AMP • 20amp 250v ip20 • normo RETIE	UNIDAD	$ 22.000,00	$ 23.122,00
84	TOMA TRIFASICO DE INCRUSTAR 3*20AMP 250V 2*4 • contactos en cobre, tapa inoxidable • capacidad 20A-250v • normo RETIE	UNIDAD	$ 22.000,00	$ 23.122,00
85	CLAVIJA DE CAUCHO TRIFASICA 3X20AMP • 20amp 250v ip20 • ref: 2027 • normo RETIE	UNIDAD	$ 13.200,00	$ 13.873,20
86	TOTALIZADOR TRIFASICO 100 AMP • ref: nm1-125s-100amp • voltaje de operación 690 v • normo RETIE	UNIDAD	$ 52.000,00	$ 54.652,00
87	TOTALIZADOR TRIFASICO DE 160 AMP • ref: nm1-250s-160amp • voltaje de operación 690 v • normo RETIE	UNIDAD	$ 67.000,00	$ 70.417,00
88	VARILLA DE COBRE MACIZO - POLO A TIERRA - 2.40 METROS 100% COBRE • norma icontec 2206 y ansi ul 467 • manofacturada en cobre refinado de alta conductividad para garantizar una perfecta conduccion a tierra de descargas electricas naturales o inducidas • normo RETIE	UNIDAD	$ 165.000,00	$ 173.415,00
89	REFLECTOR LED DE 100W PARA EXTERIORES • luz blanca • 110-220V • 30,000 horas de vida útil promedio	UNIDAD	$ 60.000,00	$ 63.060,00
90	REFLECTOR LED DE 200W PARA EXTERIORES • luz blanca • 110-220V • 30,000 horas de vida útil promedio	UNIDAD	$ 70.000,00	$ 73.570,00
91	RESISTENCIA PARA ESTUFA ELECTRICA 120V • plato tubular de 6" emp tric • en acero inoxidable austentico/ferritico oxido de magnecio-alambre niquel/cromo	UNIDAD	$ 25.000,00	$ 26.275,00
92	SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO INFRARROJO 360° SOBREPONER	UNIDAD	$ 27.500,00	$ 28.902,50
93	TUBO T8 LED DE 120 CM • ref: tb677 • potencia 18w, tension 100-240v • tipo de conexion- 2 extremos	UNIDAD	$ 9.000,00	$ 9.459,00
94	TUBO T8 LED DE 60 CM • ref: tb677 • potencia 9w, tension 100-240v • tipo de conexion- 2 extremos	UNIDAD	$ 7.000,00	$ 7.357,00
	TOTAL		**$ 1.921.950,00**	**$ 2.019.969,45**