Gmail

Área Técnica PLAVICOL SAS <tecnica.plavicolsas@gmail.com>

SOLICITUD VIABILIDAD PMT 5 RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

12 mensajes

Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com> 2 de mayo de 2025, 7:37 a.m.
Para: Jairo Esteban Gomez <jairo.gomez@transmilenio.gov.co>, Miguel Orjuela <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>, Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>, Juan Carlos Peña Martinez <Juan.Pena@transmilenio.gov.co>, Blanca Cecilia Perilla Nino <blanca.perilla@transmilenio.gov.co>

--

Cordial saludo.

Mediante el presente correo solicitamos amablemente la viabilidad a las actividades a desarrollar donde se realizarán actividades de reconstrucción sobre la calzada la cual presenta un grado de deterioro ante la circulación vehicular histórica.

Quedamos atentos a sus comentarios para llevar a cabo una coordinación eficiente.

Cordialmente.

Aviso de Confidencialidad

Este mensaje y cualquier archivo adjunto son confidenciales y están dirigidos exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el receptor autorizado, se le notifica que está prohibida cualquier divulgación, distribución o copia de este mensaje. Si ha recibido este correo por error, por favor notifíquelo de inmediato al remitente y elimine el mensaje de su sistema.

Compromiso Ambiental

En Plavicol, estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Le recomendamos no imprimir este correo a menos que sea estrictamente necesario. ¡Cuidemos juntos nuestro planeta!

3 archivos adjuntos

FOR COI PMT 5.pdf
288K

PL1_PMT05.pdf
752K

INF_PMT 05.pdf
4287K

Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mailchannels.net> 2 de mayo de 2025, 7:38 a.m.
Para: ingenieria@plavicol.com

This is the mail system at host relay.mailchannels.net.

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<jairo.gomez@transmilenio.gov.co>: host transmilenio-gov-co.mail.eo.outlook.com[52.101.42.4] said: 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. For more information see https://aka.ms/EXOSmtpErrors [CO1PEPF000042AC.namprd03.prod.outlook.com 2025-05-02T12:38:12.992Z 08DD87006B4E07C1] (in reply to RCPT TO command)

Final-Recipient: rfc822; jairo.gomez@transmilenio.gov.co
Original-Recipient: rfc822;jairo.gomez@transmilenio.gov.co
Action: failed
Status: 5.4.1
Remote-MTA: dns; transmilenio-gov-co.mail.eo.outlook.com
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. For more information see https://aka.ms/EXOSmtpErrors [CO1PEPF000042AC.namprd03.prod.outlook.com 2025-05-02T12:38:12.992Z 08DD87006B4E07C1]

---

noname
7K

Blanca Cecilia Perilla Nino <blanca.perilla@transmilenio.gov.co> 5 de mayo de 2025, 9:00 a.m.
Para: Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com>, Jairo Esteban Gomez Velasquez <Jairo.Gomez@transmilenio.gov.co>, Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>, Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>, Juan Carlos Pena Martinez <Juan.Pena@transmilenio.gov.co>

Buenos días.

Este PMT NO es competencia de la DTBRT ya que en el tramo a intervenir no circulan rutas alimentadoras.

Cordialmente:
Blanca Cecilia Perilla

Dirección Técnica de BRT.

Avenida Calle 26 # 69-76, Edificio Elemento - Torre 1.

(601) 2203000 ext.: 1834



De: Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com>
Enviado: viernes, 2 de mayo de 2025 07:37
Para: Jairo Esteban Gomez <jairo.gomez@transmilenio.gov.co>; Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>; Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>; Juan Carlos Pena Martinez <Juan.Pena@transmilenio.gov.co>; Blanca Cecilia Perilla Nino <blanca.perilla@transmilenio.gov.co>
Asunto: SOLICITUD VIABILIDAD PMT 5 RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

[Texto citado oculto]

Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co> 7 de mayo de 2025, 11:50 a.m.
Para: Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com>, Jairo Esteban Gomez Velasquez <Jairo.Gomez@transmilenio.gov.co>, Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>
CC: Gerencia Única Pmts <gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co>

Buen día,
Por favor presentar los planos con la simulación de radios de giro, ya que transitan por el corredor rutas de tipología padrón.
Quedamos atentos a los comentarios.

Cordialmente,

Miguel Orjuela Herrera
Técnico de Control| Grado 2.
Dirección Técnica de Buses.
Celular: 3114840629.

Jairo Esteban Gómez Velásquez
Técnico Operativo
Dirección Técnica de Buses.
Celular: 3053091455.

2203000 ext.: 2705 | Avenida Calle 26 # 69-76, Edificio Elemento – Torre 1.



www.transmilenio.gov.co
@TransMilenio



Nota confidencial: este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la ley, solo puede ser utilizado por la persona o compañía a la cual esté dirigido, si usted no es el receptor autorizado o lo recibe por error, por favor bórrelo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley.
Confidential note: this message (including any attachments) contains confidential information and is protected by law, it can only be used by the person or company to which it is addressed, if you are not the authorized recipient or you receive it in error, please delete inmediately. Any retention, dissemination, distribution or copying of this message is prohibited and punishable by law.

De: Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com>
Enviado: viernes, 2 de mayo de 2025 7:37 a. m.
Para: Jairo Esteban Gomez <jairo.gomez@transmilenio.gov.co>; Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>; Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>; Juan Carlos Pena Martinez <Juan.Pena@transmilenio.gov.co>; Blanca Cecilia Perilla Nino <blanca.perilla@transmilenio.gov.co>
Asunto: SOLICITUD VIABILIDAD PMT 5 RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

[Texto citado oculto]

Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com> 7 de mayo de 2025, 9:04 p.m.
Para: Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>
CC: Jairo Esteban Gomez Velasquez <Jairo.Gomez@transmilenio.gov.co>, Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>, Gerencia Única Pmts <gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co>

[Texto citado oculto]
--

Cordial saludo.

Adjunto se remite el plano con los radios de giro requeridos.

Asimismo se reenvía el formato diligenciado.

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

PL1_PMT05.pdf
710K

FOR COI PMT 5.pdf
288K

Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com> 12 de mayo de 2025, 10:53 a.m.
Para: Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>
CC: Jairo Esteban Gomez Velasquez <Jairo.Gomez@transmilenio.gov.co>, Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>, Gerencia Única Pmts <gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co>

[Texto citado oculto]
--

Cordial saludo.

Seguimos atentos a su respuesta,

[Texto citado oculto]

Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co> 13 de mayo de 2025, 4:15 p.m.
Para: Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com>
CC: Jairo Esteban Gomez Velasquez <Jairo.Gomez@transmilenio.gov.co>, Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>, Gerencia Única Pmts <gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co>, Leonardo Andres Avendano Coronel <leonardo.avendano@transmilenio.gov.co>

Buen día,
Solicitamos una visita técnica para evaluar nuevo desvío, radios de giro y el cambio de sentido vial de la carrera 4 Este, para esta actividad requerimos el acompañamiento de grupo guía o personal motorizado de la secretaria de movilidad.

Quedamos atentos a los comentarios.

Cordialmente,

Miguel Orjuela Herrera
Técnico de Control| Grado 2.

Jairo Esteban Gómez Velásquez
Técnico Operativo

Dirección Técnica de Buses.
Celular: 3114840629.
2203000 ext.: 2705 | Avenida Calle 26 # 69-76, Edificio Elemento – Torre 1.

Dirección Técnica de Buses.
Celular: 3053091455.



www.transmilenio.gov.co
@TransMilenio



Nota confidencial: este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la ley, solo puede ser utilizado por la persona o compañía a la cual esté dirigido, si usted no es el receptor autorizado o lo recibe por error, por favor bórrelo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley.
Confidential note: this message (including any attachments) contains confidential information and is protected by law, it can only be used by the person or company to which it is addressed, if you are not the authorized recipient or you receive it in error, please delete inmediately. Any retention, dissemination, distribution or copying of this message is prohibited and punishable by law.

De: Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com>
Enviado: miércoles, 7 de mayo de 2025 9:04 p. m.
Para: Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>
Cc: Jairo Esteban Gomez Velasquez <Jairo.Gomez@transmilenio.gov.co>; Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>; Gerencia Única Pmts <gerenciapmts@movilidadbogota.gov.co>
Asunto: Re: SOLICITUD VIABILIDAD PMT 5 RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL

[Texto citado oculto]

---

2 archivos adjuntos

PL1_PMT05.pdf
710K

FOR COI PMT 5.pdf
288K

Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com> 15 de mayo de 2025, 12:21 p.m.
Para: Cristian David Arevalo Fonseca <carevalof@movilidadbogota.gov.co>

[Texto citado oculto]
--

Cordial saludo ingeniero.

De acuerdo a la solicitud de SITP solicitamos amablemente el acompañamiento por parte de la SDM a la validación de los radios de giro correspondientes al radicado 20256120139787 2.

Agradecemos la atención prestada.

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

PL1_PMT05.pdf
710K

FOR COI PMT 5.pdf
288K

Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com> 6 de junio de 2025, 7:51 a.m.
Para: Cristian David Arevalo Fonseca <carevalof@movilidadbogota.gov.co>, Miguel Orjuela <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>, Jairo Esteban Gomez <jairo.gomez@transmilenio.gov.co>, instructor.20julioplaneacion@consorcioexpress.co
CC: dalixios@gmail.com

[Texto citado oculto]
--

Cordial saludo.

Por medio del presente correo solicitamos amablemente la posibilidad de realizar las pruebas de campo sin el equipo de gestión en vía de la SDM, esto con el fin de obtener la viabilidad, teniendo en cuenta la trazabilidad que se lleva con el actual PMT y poder dar inicio a las actividades constructivas.

Quedamos atentos a sus comentarios.

[Texto citado oculto]

Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com> 3 de julio de 2025, 4:00 p.m.
Para: Cristian David Arevalo Fonseca <carevalof@movilidadbogota.gov.co>, Miguel Orjuela <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>, Jairo Esteban Gomez <jairo.gomez@transmilenio.gov.co>, instructor.20julioplaneacion@consorcioexpress.co
CC: dalixios@gmail.com

[Texto citado oculto]
--

Cordial saludo.

Estamos atentos a la respuesta por parte de la DTB, esto ante la necesidades constructivas en el tramo.

[Texto citado oculto]

Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com> 4 de agosto de 2025, 9:17 a.m.
Para: Cristian David Arevalo Fonseca <carevalof@movilidadbogota.gov.co>, Miguel Orjuela <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>, Jairo Esteban Gomez <jairo.gomez@transmilenio.gov.co>, instructor.20julioplaneacion@consorcioexpress.co, leonardo.avendano@transmilenio.gov.co
CC: dalixios@gmail.com

[Texto citado oculto]

--

Cordial saludo ingeniero Cristian.

Por medio de la presente solicitamos amablemente se nos conceda el aval de realizar las pruebas de campo para el presente PMT en acompañamiento de auxiliares de tránsito sin presencia de gestión en vía, esto con el fin de validar las condiciones y definir los recorridos por el transporte público de la zona.

[Texto citado oculto]

Jhon Freddy Dominguez Fuentes <jdominguez@movilidadbogota.gov.co> 11 de agosto de 2025, 7:14 p.m.
Para: Diego Andres Suarez Gomez <dsuarezg@movilidadbogota.gov.co>, Leonardo Andres Avendano Coronel <leonardo.avendano@transmilenio.gov.co>
CC: "ingenieria@plavicol.com" <ingenieria@plavicol.com>, Cristian David Arevalo Fonseca <carevalof@movilidadbogota.gov.co>, Jose Silvino Valero Moreno <jvalero@movilidadbogota.gov.co>

Buen día Leonardo,

Envío copia del correo a Diego Suarez para entender bien la solicitud.

El lun, 11 ago 2025 a las 12:53, Leonardo Andres Avendano Coronel (<leonardo.avendano@transmilenio.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo Ingeniero Jhon.
> Desde la DTB de TRANSMILENIO S.A. solicitamos a PLAVICOL SAS una visita técnica para evaluar unos desvíos, la cual presenta el cambio de sentido vial de la Carrera 4 Este, para esta actividad requerimos el acompañamiento de grupo guía, personal motorizado o en su defecto una autorización por parte de la secretaria de movilidad, para realizar dichos movimientos con apoyo de auxiliares de tránsito del contratista, dada la contravía que se tomaría durante la realización de las pruebas de campo, todo esto para continuar con el tramite de viabilidad del PMT 5 RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL.
>
> Quedamos atentos a su respuesta.
>
> Cordialmente.
>
> **Leonardo Andrés Avendaño Coronel.**
> Profesional | Contratista.
> **Dirección Técnica de Buses**
> Cel: 3106985270
> 2203000 ext.: 2705 | Avenida Calle 26 # 69-76, Edificio Elemento – Torre 1.
>
> 
>
>
> **www.transmilenio.gov.co**
> @TransMilenio
> Piense en el **medio ambiente** antes de imprimir este documento.

Nota confidencial: este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la ley, solo puede ser utilizado por la persona o compañía a la cual esté dirigido, si usted no es el receptor autorizado o lo recibe por error, por favor bórrelo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley.
Confidential note: this message (including any attachments) contains confidential information and is protected by law, it can only be used by the person or company to which it is addressed, if you are not the authorized recipient or you receive it in error, please delete inmediately. Any retention, dissemination, distribution or copying of this message is prohibited and punishable by law.

De: Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com>
Enviado: lunes, 4 de agosto de 2025 9:17
Para: Cristian David Arevalo Fonseca <carevalof@movilidadbogota.gov.co>; Miguel Orley Orjuela Herrera <miguel.orjuela@transmilenio.gov.co>; Jairo Esteban Gomez Velasquez <Jairo.Gomez@transmilenio.gov.co>; instructor.20julioplaneacion@consorcioexpress.co <instructor.20julioplaneacion@consorcioexpress.co>; Leonardo Andres Avendano Coronel <leonardo.avendano@transmilenio.gov.co>
Cc: dalixios@gmail.com <dalixios@gmail.com>
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

--
Cordialmente,

JHON FREDDY DOMINGUEZ FUENTES
Subdirector
Subdirección de Gestión en Vía
Secretaría Distrital de Movilidad
Teléfono 3649400 Ext. 7607