

ITEM	CODIGO UNSPSC	EPP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	REFERENCIA	IMAGEN
1	46181901	Protector auditivo de inserción	Protector auditivo de inserción fabricado en silicona, incluye sistema de cordón desmontable sujeto cada extremo a los protectores, y estuche, nivel de atenuación de 25 dB. Testeado y aprobado en acuerdo con la norma CE - EN 352-2 : 2002.	20	CAJA X 100 UNIDADES	ARSEG	9092	
2	46181902	Protector auditivo de copa	Protector auditivo tipo copa con una banda o diadema sintética dieléctrica, robusta con protector ergonómico para la cabeza, ajuste telescópico, almohadillas de inserción intercambiables, sistema patentado, Testeado y aprobado en acuerdo con la norma CE - EN 352-2 : EN 352-12002. O NTC 2272 o ANSI 53.19-1974 Nivel de atenuación 30 dB.	150	UNIDADES	ARSEG	9098	
3	46181901	Protector auditivo anatómicos	Protector auditivo hecho a la medida del conducto auditivo externo, elaborado en silicona compuesta por silicones puros de alto peso molecular (<i>Instamold</i> ó <i>Egger</i>). Incluye sistema de cordón fijo, lacado o vulcanizado y estuche. Tasa de reducción de ruido mínima de 29. Testeados y aprobados de acuerdo a normas ANSI S3.19-1974 y ANSI S12.6-1984, para lo cual se requiere del profesional en fonoaudiología para la elaboración de los protectores. *Cada kit viene con 1 par de protectores, es decir, 1 protector auditivo para cada oído.	1500	PARES	AUDIOTIENDA	Protector Auditivo Hecho a la medida	
4	46181804	Gafas lente oscuro	Gafas lente oscuro, liviana en policarbonato anti-raya, Protección lateral, protección UV, norma ANSI z87-1-2010.	300	UNIDADES	STEELPRO	LENTE DE SEGURIDAD SPY OSCURO AF	

5	46181804	Gafas lente claro	Gafas lente claro, liviana en policarbonato anti-raya, Protección lateral, protección UV, norma ANSI Z87.1-2010.	596	UNIDADES	STEELPRO	LENTE DE SEGURIDAD SPY CLARO AF	
6	46181504	Guantes de vaqueta	Guantes vaqueta sencillo, puño tipo mosquetero con ribete y soporte en caucho para mayor nivel de protección.	1000	PARES	DBC SAS	DB958	
7	46181537	Guantes dieléctricos	Guantes aislantes tratados especialmente para obtener características dieléctricas muy altas, con dedos y espacio para la palma de la mano levemente flexionados en posición natural; probados individualmente y recintados en bolsa de plástico, clase 00, tensión de uso 500 V, fabricados en látex. Sobre guante de cuero nacional para baja tensión, brindan protección de los guantes aislantes contra agresiones mecánicas, para los trabajos con tensión en ambientes secos.Norma Europea EN60903:2003 / IEC60903:2002.	15	PARES	DBC SAS	DB995	
	46181704			15	UNIDADES	RATCHET	328828	

8		Casco dieléctrico (46181704)	Dieléctrico, Clase E Tipo I, color blanco, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a impactos de objetos en caída libre, golpes contra objetos fijos, testado para descargas eléctricas de 20.000 voltios, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas, fuego, radiación lumínica, solar o térmica moderada y chispas. Ranuras laterales (Slots) universales para acoplar protectores auditivos, Suspensión con arnés de 4 puntos elaborado en cinta de algodón y polyester con ajuste tipo ratchet, barbuquejo de tres puntos. Norma ANSI Z89.1-2014.					
9	46181703	Careta protección para soldadura	Careta inteligente para soldar elaborada en material termoplástico, con cabezal graduable tipo Ratchet, banda anti sudor y freno, porta vidrio levatable con vidrio. Normas EN166 y EN 175.	10	UNIDADES	DELTA PLUS	EPP-WCOASP5111	
10	46181516	Manga carnaza	Manga en carnaza, para soldador con hebillas ajustables. NTC E79 / NTC1981	10	PARES	SERVIGHUANTES	MANGA EN CARNAZA MA	
11	46181710	Hood	Gorro Campana en Drill	10	UNIDADES	DBC SAS	DB915	

12	46181604	Botas caña alta para soldadura	Cuero de seguridad, impermeable, curtido al cromo, puntera en acero resistente al impacto con protector en PVC, plantilla en material espumado calibre 3.5mm, forro de capellada en tela no tejida, mezcla de poliéster y resinas acrílicas, hebillas en acero para sujeción y expansión, cordones en poliéster algodón redondos, contrafuerte en material PVC termo formado, cuello forrado en material espumado , suela con formulación resistente a hidrocarburos en general, Aceites, grasas, soda caustica, detergentes y temperatura. Hilos en material kevlar antillamas en antifaz y contrafuerte. Normas DIN 53516, NTC 2396-1, NTC 2038, EN 12568.2010	10	PARES	HERREROS	102510	
13	46182002	Respiradores media cara para bacheo y fumigación	Respirador de media cara en silicona, que cumpla la norma NIOSH.	500	UNIDADES	ARSEG	18000	
14	46182005	Filtros en carbón activados, para respirador	Cartuchos cambiables con carbón activado que ofrece protección contra gases, ácidos y vapores orgánicos, certificado NIOSH.	1500	PARES	ARSEG	18003	
	46181606	Polainas	Polainas flexibles en carnaza, delantal de carnaza , Overol 3 piezas en PVC (pantalón, chaqueta y pechera)	20	UNIDADES	DBC SAS	DB1002	



15	46181501	Delantal						
	46181503	Overol						
16	46181702	Careta para guadaña (46181709)	Elaborado en polímero, resistente al impacto y a la penetración, en anillo metálico de 14 x 14 orificios por centímetro cuadrado, de 30 x 20 cm, está reforzado en los bordes con perfil de caucho para evitar que las puntas de la malla puedan lastimar al usuario.	20	UNIDADES	Arseg	90149	
17	46181533	Bata para archivo y kardex	En tela de mezcla de algodón para dar mayor agilidad y movimiento con cierre adelante y puño ajustado.	200	UNIDADES	DBC SAS	DB1585	
18	46181545	Traje anti fluido	Traje de Protección Respirable contra Salpicaduras y Partículas / Conjunto anti fluido suave, poliéster 100%. Anti fluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repela líquidos y factores ambientales.	1091	UNIDADES	DBC SAS	DB963	

19	46182001	Mascarilla N95	Mascarilla tipo respirador con valvula para particulas con tecnologia MEA, mascarilla quirurgica/riesgo biologico N-95. NTC- 1584; NTC-2561; N95 de la norma 42CFR84./ para el sector salud	2091	UNIDADES	3M	N95	
20	46182001	Mascarilla Quirúrgica	Máscara autofiltrante utilizada para contener bacterias provenientes de la nariz y la boca y así evitar enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar está Contaminado. Mascarilla a base de celulosa, con un área total de 18.5cm x 8 cm. Filtro de polipropileno que contiene fluorocarbonos, de alta eficiencia : > 99% de eficiencia de filtración bacteriana < 95% para partículas de 0.1 micras. Plana, plegable, de color azul, con dos cintas de 40 cm de longitud horizontales hechas de polipropileno para sujetarse. Cinta de acero recubierta de polietileno en borde superior de la mascarilla, de 11.5cm x 0.5 cm, entre las capas del respaldo, para ajustarse al puente de la nariz. Desechable, resistente a fluídos, hipoalergénica. No contiene látex. NTC 1733, NTC- 1584, NTC-2561	560	CAJA X 100 UNIDADES	DBC SAS	DB2008	

21	46181702	Visor	<p>Protege la cara frente a proyección de partículas y salpicaduras de líquidos. Visor: Fabricado en acetato de celulosa de 20x30, ópticamente rectificado, lo cual hace que la visión sea libre de distorsiones. Se sujeta a la visera por medio de tres tornillos con tuerca de nylon. Este sistema facilita el cambio del visor. Cabezal: Fabricado en polímero suave. Sostiene la careta en la cabeza. Es graduable según el tamaño de la cabeza del usuario. Con banda absorbente. Los fabricantes ofrecen visores con cabezal graduable y visor intercambiable para que sea remplazado cuando se raya o se rompe.</p> <p>Su peso total es muy bajo para brindar confort cuando se usa por periodos largos. / ANSI Z87.1 Estándar para Dispositivos de Protección de Ojos y Cara, UNE-EN 1731, NTC 3610 1994 :</p>	1091	UNIDADES	ARSEG	9013 R	<div></div> 
----	----------	-------	---	------	----------	-------	--------	--

Atentamente,

Nombre del Proponente:	DOBOCOL SAS
Nombre del Representante Legal	JORGE ALEXANDER BUSTOS CASTAÑEDA
C. C. No.	79.895.487 de BOGOTÁ D.C.
No. del NIT	900.303.429-1
Dirección de correo	CALLE 33 SUR # 51F-28
Correo electrónico	dobocol@gmail.com
Telefax	3229421886
Ciudad	Bogotá D.C.



.9ª - 72 – Bogotá D.C. Colombia – -TEL: (57) 3229421886 – e-mail:dobocol@gmail.com



JORGE ALEXANDER BUSTOS CASTAÑEDA
Representante Legal

DOBOCOL S.A.S.