REQUERIMIENTOS ENTIDAD				
ÍTEM	BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	DEMARCACIONES - IMPRIMANTE.			
1	IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, 45% SOLIDOS POR VOLUMEN	TAMBOR	1	
	PINTURA ACRÍLICA			
2	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, AMARILLA.	TAMBOR	1	
3	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, BLANCO.	TAMBOR	1	
4	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, ROJO	TAMBOR	1	
5	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, AZUL	TAMBOR	1	
6	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, VERDE	TAMBOR	1	
7	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, NARANJA	TAMBOR	1	
8	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, AMARILLA.	TAMBOR	1	
9	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, BLANCO.	TAMBOR	1	
10	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, ROJO	TAMBOR	1	
11	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, AZUL	TAMBOR	1	
12	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, VERDE	TAMBOR	1	
13	SUMINISTRO DE PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 51% SÓLIDOS POR VOLUMEN, NARANJA	TAMBOR	1	
	DEMARCACIONES - RESINA TERMOPLÁSTICA.			
14	SUMINISTRO DE RESINA TERMOPLÁSTICA BLANCA	BULTO	1	
15	SUMINISTRO DE RESINA TERMOPLÁSTICA AMARILLA	BULTO	1	
16	SUMINISTRO DE RESINA TERMOPLÁSTICA AZUL	BULTO	1	
17	SUMINISTRO DE RESINA TERMOPLÁSTICA ROJO	BULTO	1	
18	SUMINISTRO DE RESINA TERMOPLÁSTICA NARANJA	BULTO	1	
	DEMARCACIONES - PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO.			
19	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO BLANCO METILMETACRILATO SPRAY SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	KIT	1	
20	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO AMARILLO METILMETACRILATO SPRAY SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	KIT	1	
21	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO AZUL METILMETACRILATO SPRAY SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	KIT	1	
22	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO VERDE METILMETACRILATO SPRAY SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	KIT	1	
23	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO ROJO METILMETACRILATO SPRAY SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	KIT	1	

24	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO NARANJA METILMETACRILATO SPRAY SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	KIT	1	
	DEMARCACIONES - PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO LLANA			
25	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO BLANCO METILMETACRILATO LLANA SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	GALÓN	1	
26	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO AMARILLO METILMETACRILATO LLANA SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	GALÓN	1	
27	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO AZUL METILMETACRILATO LLANA SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	GALÓN	1	
28	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO VERDE METILMETACRILATO LLANA SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	GALÓN	1	
29	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO ROJO METILMETACRILATO LLANA SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	GALÓN	1	
30	SUMINISTRO DE PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO NARANJA METILMETACRILATO LLANA SEGÚN NORMA NTC 4744 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	GALÓN	1	
	DEMARCACIONES - OTROS			
31	SUMINISTRO DE ANTIDESLIZANTE PARA MARCAS VIALES SEGÚN NORMA NTC 2072 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	BULTO	1	
32	SUMINISTRO DE DISOLVENTE AROMATICO XILOL	TAMBOR	1	
33	SUMINISTRO DE MICROESFERA DE VIDRIO TIPO 1 O SUPERIOR PRESENTACIÓN 25 KG	BULTO	1	
34	SUMINISTRO DE PEGANTE PARA DISPOSITIVOS VIALES 1.5 KG	BULTO	1	
35	SUMINISTRO DE PEGANTE PARA BANDA ALERTADORA KIT X 7 GAL	KIT	1	
	SEÑALES VERTICALES			
35	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE **45 CM**, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
36	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE **45 CM**, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ANGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
37	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE **45 CM**, LÁMINA EN ALUMINIO (2 MM) Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV, PEDESTAL EN ANGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
38	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 45 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
39	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 45 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
40	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 45 CM, EN LÁMINA EN ALUMINIO (2 MM) Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
41	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE **60 CM**, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	

42	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
43	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM) Y PAPEL REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
44	SUMINISTRO DE SEÑAL DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
45	SUMINISTRO DE SEÑAL DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
46	SUMINISTRO DE SEÑAL DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, EN LÁMINA EN ALUMINIO (2 MM) Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
47	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 75 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
48	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
49	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 75 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM) Y PAPEL REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
50	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 75 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
51	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 75 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
52	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 75 CM, EN LÁMINA EN ALUMINIO (2 MM) Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
53	SUMINISTRO DE SEÑAL SP-47, SP-47A DE 75 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
54	SUMINISTRO DE SEÑAL SP-47, SP-47A DE 75 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
55	SUMINISTRO DE SEÑAL SP-47, SP-47A DE 75 CM, LÁMINA EN ALUMINIO (2 MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
56	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SP-47/SR, SP-47A /SR DE 75 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	

57	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SP-47/SR, SP-47A /SR DE 75 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
58	SUMINISTRO DE SEÑAL SP-47 B Y SP-46 B 75 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. CUENTAN CON DISPOSITIVOS OPTO ELECTRÓNICOS LUMINISCENTES (LED) LARGA VIDA, CON PANEL SOLAR (OPERACIÓN 7X24)	UNIDAD	1	
59	SUMINISTRO DE SEÑAL SP-47 B Y SP-46 B 75 CM, EN LÁMINA EN ALUMINIO (2 MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. CUENTAN CON DISPOSITIVOS OPTO ELECTRÓNICOS LUMINISCENTES (LED) LARGA VIDA, CON PANEL SOLAR (OPERACIÓN 7X24).	UNIDAD	1	
60	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 90 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
61	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 90 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
62	SUMINISTRO DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 120 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
63	SUMINISTRO DE SEÑAL SP-54, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
64	SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA SI-27, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
65	SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA SI-27, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
66	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 100 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
67	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 100 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
68	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 100 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
69	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 125 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
70	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 125 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
71	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 125 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	

72	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 147 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
73	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 147 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
74	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX SI-04 (POSTE DE REFERENCIA) DE 45 X 147 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
75	SUMINISTRO DE SEÑAL DOBLE O DUPLEX TIPO SI26 - SR39/SR-38, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
76	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-38 O SR-39 DE 75 X 25 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
77	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-38 O SR-39 DE 75 X 25 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
78	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-38 O SR-39 DE 75 X 25 CM, LÁMINA EN ALUMINIO (2 MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
79	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-38 O SR-39 DE 90 X 30 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
80	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-38 O SR-39 DE 90 X 30 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
81	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-38 O SR-39 DE 90 X 30 CM, LÁMINA EN ALUMINIO (2 MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
82	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-30 CON BALIZA DESTELLANTE DE PANEL SOLAR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
83	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-30 CON BALIZA DESTELLANTE DE PANEL SOLAR, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
84	SUMINISTRO DE SEÑAL SR-30 CON BALIZA DESTELLANTE DE PANEL SOLAR, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
85	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 45 X 30 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
86	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 45 X 30 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
87	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 45 X 30 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	

88	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 50 X 40 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
89	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 50 X 40 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
90	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 50 X 40 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
91	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 75 X 60 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
92	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 75 X 60 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
93	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DOBLE O DUPLEX DE 45 X 57,5 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
94	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DOBLE O DUPLEX DE 50 X 76 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
95	SUMINISTRO DE DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 75 X 114 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
96	SUMINISTRO DE MARCADOR SENCILLO DE OBSTÁCULO (DOL) 80 X 15 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
97	SUMINISTRO DE MARCADOR SENCILLO DE OBSTÁCULO (DOL) 80 X 15 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
98	SUMINISTRO DE MARCADOR SENCILLO DE OBSTÁCULO (DOL) 80 X 15 CM, EN LÁMINA DE ALUMINIO (2MM), REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
99	SUMINISTRO DE MARCADOR DOBLE O DUPLEX DE OBSTÁCULO (CHEVRON) 80 X 30 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO INTERNO Y ESPESOR DE 3.0 MM, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
100	FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MARCADOR DOBLE O DUPLEX DE OBSTÁCULO (CHEVRON) 80 X 30 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO IV O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE, PEDESTAL EN ÁNGULO, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
101	SUMINISTRO DE TABLEROS EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, MATERIAL REFLECTIVO TIPO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, PARA SEÑALES SP-SR-SI, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN).	M2	1	

102	SUMINISTRO DE PEDESTAL SENCILLO EN ÁNGULO PARA SEÑALES SP-SR-SI (POSTE SENCILLO PARA TABLEROS IGUALES O MENORES A 75 X 100 CM), CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
	DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - DELINEADORES DE PISO O ELEVADOS			
103	SUMINISTRO DE TACHAS REFLECTIVAS. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1) Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
104	SUMINISTRO DE TACHAS REFLECTIVAS CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1) Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
105	SUMINISTRO DE TACHAS ELECTRÓNICAS CON PANEL SOLAR DE SILICONA CUERPO EN ALUMINIO, ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM, COLORES: BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO; FLASHEO VARIABLE O FIJO, CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1) Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
106	SUMINISTRO DE ESTOPEROLES PLÁSTICOS, DE 10 CM DE DIÁMETRO Y 2 CM DE ALTURA, DE ACUERDO CON NTC 4745 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
107	SUMINISTRO DE ESTOPEROLES PLÁSTICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁIV O SUPERIORMA 2 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM, DE ACUERDO CON NTC 4745 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
108	SUMINISTRO DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁIV O SUPERIORMA 2 CM DE ALTURA, CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM, DE ACUERDO CON NTC 4745 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UNIDAD	1	
109	SUMINISTRODE TACHÓN EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y MATERIAL RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (TIPO PIRAMIDAL CON BASE RECTANGULAR, CON INCRUSTACIÓN AL PAVIMENTO, ALTURA MINIMA O SUPERIOR DE 6 CM, ANCHO DE 15 CM Y LARGO 25 CM). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UNIDAD	1	
110	SUMINISTRO DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, DIMENSIONES: ALTURA MÍNIMA DE 8 CM, ANCHO DE 15 CM Y LARGO 40 CM). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UNIDAD	1	
111	SUMINISTRO DE BOYA METÁLICA DE COLOR AMARILLO, CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, CON LENTES REFLECTANTES (DIMENSIONES MÁIV O SUPERIORMAS: DE 10 CM DE ALTURA Y 24 CM DE BASE).	UNIDAD	1	
112	SUMINISTRO DE BOYA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO, CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, CON LENTES REFLECTANTES (DIMENSIONES MÁIV O SUPERIORMAS: DE 10 CM DE ALTURA Y 24 CM DE BASE).	UNIDAD	1	
	DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - DELINEADORES VERTICALES Y MARCADORES DE OBSTÁCULOS.			
113	SUMINISTRO DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEIV O SUPERIORBLE DE COLOR AMARILLO CON TRES BANDAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UNIDAD	1	
114	SUMINISTRO DE HITO DE VÉRTICE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AZUL CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y MATERIAL RETRORREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR EN LA PARTE SUPERIOR (TIPO SEMICILÍNDRICO CON INCRUSTACIÓN AL PAVIMENTO, ALTURA MÁIV O SUPERIORMA DE 1,20 M A 1,35 M, ANCHO DE 1,0 M A 1,2 M DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-13 RESOLUCIÓN 1885 DE 2015 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UNIDAD	1	
115	SUMINISTRO DE HITO DE ARISTA. EN FORMA (PLANA, CIRCULAR, RECTANGULAR, OVALADA O FORMA DE A), CONSTRUIDO EN MATERIAL PLASTICO DE ALTA DENSIDAD O SIMILAR, CON UN ELEMENTO RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UNIDAD	1	

116	BOLARDO BAJO EN HIERRO M62	UNIDAD	1	
117	BOLARDO ALTO EN HIERRO M63	UNIDAD	1	
	DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO - REDUCTORES DE VELOCIDAD, RESALTOS.			
118	SUMINISTRO DE RESALTO PORTÁTIL DE CAUCHO O PLÁSTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON ANCHO MÍNIMO DE 30 CM Y ALTURA ENTRE 5 CM Y 8 CM. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	M	1	
119	SUMINISTRO DE RESALTO TIPO COJÍN EN PLÁSTICO O CAUCHO CON DIMENSIONES LARGO ENTRE 2 M Y 3 M, ANCHO ENTRE 1,6 M Y 1,8 M Y ALTURA MÁIV O SUPERIORMA ENTRE 6,0 CM Y 7,5 CM. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	UNIDAD	1	
	PASOS PEATONALES			
120	SUMINISTRO DE BALIZA LUMINOSA ELEVADA (LUZ INTERMITENTE DE COLOR AMARILLO) DIMENSIONES DE ACUERDO CON LA FIGURA 6 -14 DE RESOLUCIÓN 1885 DE 2015 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE.	UNIDAD	1	
121	MALLAS PEATONALES – SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PINTURA TIPO POLIÉSTER COLOR VERDE, CON DIÁMETRO DEL ALAMBRE MÍNIMO DE 4,5 MM Y POSTE TUBULAR O CUADRADO DE MÍNIMO 6 CM X 6 CM, DE EMPOTRAR, CON MÓDULOS DE ALTURA MÍNIMA DE 2,08 M Y ANCHO 3,00 M Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN. INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA EL POSTE TUBULAR CON CONCRETO REFORZADO.	M	1	
	HERRAMIENTA MENOR, PMT E INSUMOS MENORES			
122	SUMINISTRO DE GENERADOR A GASOLINA DE 6.000 WATTS 120V / 240V / 12V FUJITA, O DISEL CON ESPECIFICACIONES ELECTRICAS O SUPERIORES	UNIDAD	1	
123	SUMINISTRO DE ROTOMARTILLO 120 VOLTIOS, 8.6 AMPERIOS O SIMILAR CAPACIDAD DE BROCA 1 1/8" DE ALTO RENDIMIENTO GARANTÍA MINIMA 3 AÑOS.	UNIDAD	1	
124	BROCA PARA TALADRO ACORDE AL ÍTEM 123 AVALA POR EL FABRICANTE DIAMETRO 5/8	UNIDAD	1	
125	PALADRAGA CON MANGO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD.	UNIDAD	1	
126	PALA CON MANGO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD	UNIDAD	1	
127	BARRAS FORJADAS LONGITUD MINIMA 1,80 MTS INCLUYE TEMPLADO	UNIDAD	1	
128	CARRETILLA ANTIPINCHAZO 3.5 CON TOLVA PLASTICA TIPO BELLOTA O SIMILAR	UNIDAD	1	
129	ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR DE 1 1/2" X 40 MTS	UNIDAD	1	
130	PLANTILLA PARA DEMARCACIÓN VIAL ACORDE A MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, INCLUYE ARTES MARCOS Y ELEMENTOS PARA APLICACIÓN DE PINTURAS LÍQUIDAS.	M2	1	
131	PLANTILLA PARA DEMARCACIÓN VIAL ACORDE A MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, INCLUYE ARTES MARCOS Y ELEMENTOS PARA APLICACIÓN DE PINTURAS POR ESTRUCIÓN	M2	1	
132	CONOS COLOR NARANJA DE 75 CMS DE ALTO, BASE NEGRA 3 FRANJAS REFLECTIVAS CON LOGOS A SOLICITUD	UND	1	
133	BARRICADA METALICA CON FLECHA LUMINOSA FLEXIBLE PARA PMT ACORDE A MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL	UND	1	
134	KIT DE SEÑALIZACIÓN 60 CMS TIPO 4 O SUPERIOR MOVIL PARA PMT 12 UND	KIT	1	
135	OVEROL REFLECTIVO EN CAMISA Y BOTAS CON LOGOS BORDADO EN JEAN	UND	1	
136	CASCO CON ELEMENTO REFLECTIVO MARCADO INCLUYE BARBUQUEJO	UND	1	
137	CARETA DE USO INDUSTRIAL CON FILTROS PARA PINTURA	UND	1	
138	BASTON LUMINOSO VERDE/ROJO CON LINTERNA	UND	1	
139	FLASHER PARA CONOS / COLOMBINAS RECARGA SOLAR	UND	1	
140	GUANTES DE VAQUETA	UND	1	
141	CHALECO REFLECTIVO CON LOGOS A SOLICITUD CON CREMALLERA Y BOLSILLOS EN DILL			

141	GUANTES DE NITRILO PARA USO INDUSTRIAL	UND	1	
142	TRAJE PARA USO A ALTAS TEMPERATURAS 2 PIEZAS + MANGAS MAS GUANTES LARGOS	UND	1	
143	BOTAS PUNTA DE ACERO SEMIFLEXIBLE	UND	1	
144	BULTO DE CEMENTO MEZCLA EN SECO 3000 PSI.	UND	1	
145	PALETA PARE SIGA REFLECTIVA 45 CMS	UND	1	
146	RODILLERAS DE USO INDUSTRIAL	UND	1	
147	MONJA EN DRILL	UND	1	
148	ESPATULONES MANGO ERGONOMICO EN POLIPROPILENO	UND	1	
149	SUMINISTRO DE STICKER CON MENSAJE PARA SEÑALES SI, MENSAJES Y MEDIDAS A SOLICITUD, MATERIAL REFLECTIVO TIPO ALTA INTENSIDAD TIPO IV O SUPERIOR, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE	UND	1	
150	REMACHADORA MANUAL DE 10 PULGADAS CON 4 BOQUILLAS	UND	1	
151	BULTO DE 40KG DE ARENA FINA	UND	1	
152	BULTO DE 40KG DE TRITURADO 3/4	UND	1	
153	CIMBRA TIPO ALBAÑIL 10MTS	UND	1	
154	CUERDA DE POLIPROPILENO 3/8" (10 MM) FIERO CARRETE 440 METROS	UND	1	
155	PISÓN MANUAL METALICO	UND	1	
156	MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE	UND	1	
157	NIVEL DE ALUMINIO 18 PULGADAS	UND	1	
158	PALUSTRE PROFESIONAL DE 6 PULGADAS	UND	1	
159	GASOLINA CORRIENTE PARA MAQUINARIA	UND	1	
160	ACEITE DE MOTOR PARA PLANTA ELECTRICA	UND	1	
161	TIZA COMÚN	UND	1	
162	ESCOBA COMÚN	UND	1	
163	ESCOBILLON PARA EXTERIORES	UND	1	
164	ROLLO CINTA PELIGRO- NO PASE 500M	UND	1	
165	RADIO BIDIRECCIONAL TIPO INTERCOMUNICADOR KIT X4	UND	1	
166	RESPIRADOR PROFESIONAL MEDIA CARA CON CARTUCHOS DE RESPUESTO	UND	1	
167	PROTECTOR DE OIDO COPA 26DB	UND	1	
168	PULIDORA 4-1/2 PULGADA 20V BRUSHLESS CON ACCESORIOS (BATERIA Y CARGADORES)	UND	1	
169	DISCOS DE CORTE PARA METALES	UND	1	
170	CINTA DE ENMASCARAS 3/4 X 40 MTS	ROLLO	1	
	TOTAL, INCLUIDO TRIBUTOS Y EROGACIONES QUE HAYA LUGAR			