MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
1/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	99+0000	97+0000	Cumplió	3	31,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	99+0000	97+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	99+0000	97+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	99+0000	97+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
2/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
3/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor						

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
4/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
5/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
6/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	105	95+0000	97+0000	Cumplió	4	26,25
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	95+0000	97+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	95+0000	97+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	95+0000	97+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
9/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	112	93+0000	95+0000	Cumplió	4	28,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	93+0000	95+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	93+0000	95+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	93+0000	95+0000	Cumplió	3	666,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
10/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	102	88+0000	91+0000	Cumplió	4	25,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	88+0000	91+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	88+0000	91+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	88+0000	91+0000	Cumplió	3	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
11/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	110	86+0000	88+0000	Cumplió	4	27,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	86+0000	88+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	86+0000	88+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	86+0000	88+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	86+0000	88+0000	Cumplió	2	0,50
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
12/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	85	84+0000	86+0000	Cumplió	4	21,25
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	84+0000	86+0000	Cumplió	1	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	84+0000	86+0000	Cumplió	1	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	84+0000	86+0000	Cumplió	4	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	84+0000	86+0000	Cumplió	2	0,50
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
13/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
15/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	110	51+0000	55+0000	Cumplió	2	55,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	51+0000	55+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	51+0000	55+0000	Cumplió	1	14,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	4000	51+0000	55+0000	Cumplió	2	2000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	51+0000	55+0000	Cumplió	2	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
16/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	111	80+0000	82+0000	Cumplió	4	27,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	80+0000	82+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	80+0000	82+0000	Cumplió	1	14,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	80+0000	82+0000	Cumplió	2	1500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	80+0000	82+0000	Cumplió	2	0,50
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
17/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	115	59+0000	64+0000	Cumplió	4	28,75
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	59+0000	64+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	59+0000	64+0000	Cumplió	1	14,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	59+0000	64+0000	Cumplió	2	1500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	59+0000	64+0000	Cumplió	2	0,50
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
18/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	65+0000	68+0000	Cumplió	3	31,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	65+0000	68+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	65+0000	68+0000	Cumplió	2	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	65+0000	68+0000	Cumplió	2	1500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
19/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	110	77+0000	80+0000	Cumplió	3	36,67
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	77+0000	80+0000	Cumplió	2	7,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	77+0000	80+0000	Cumplió	2	7,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	77+0000	80+0000	Cumplió	3	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	77+0000	80+0000	Cumplió	2	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
20/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
22/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	105	75+0000	77+0000	Cumplió	3	35,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	36	75+0000	77+0000	Cumplió	3	12,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	36	75+0000	77+0000	Cumplió	3	12,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	75+0000	77+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	75+0000	77+0000	Cumplió	1	2,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
23/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	72+0000	75+0000	Cumplió	2	47,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	84	72+0000	75+0000	Cumplió	2	42,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	84	72+0000	75+0000	Cumplió	2	42,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3000	72+0000	75+0000	Cumplió	2	1500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	2	72+0000	75+0000	Cumplió	1	2,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
24/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
26/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
27/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
29/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	95	70+0000	72+0000	Cumplió	2	47,50
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	70+0000	72+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	70+0000	72+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	70+0000	72+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	70+0000	72+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
30/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	86	68+0000	70+0000	Cumplió	2	43,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	7	68+0000	70+0000	Cumplió	2	3,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	7	68+0000	70+0000	Cumplió	2	3,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	68+0000	70+0000	Cumplió	2	1000,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	1	68+0000	70+0000	Cumplió	1	1,00
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
31/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	48	51+0000	99+0000	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
INGENIERO REIDENTE CONSORCIO ORPO 13
MP 17202-086476 CLD

HUMBERTO YESITH PABON VALLE
REPRESENTANTE LEGAL "COOSALAMINA"
CC. 85.478.716 Salamina Magdalena

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
1/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1200	1+0180	1+0500	Cumplió	1	1200
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	320	1+0180	1+0500	Cumplió	1	320
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	4	1+0180	1+0500	Cumplió	1	4
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
2/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	0+0000	2+0000	Cumplió	2	12
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	0+0000	2+0000	Cumplió	1	24
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3200	0+0000	2+0000	Cumplió	4	800
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	0+0000	2+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	10	0+0000	2+0000	Cumplió	1	10
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
3/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	2+0000	4+0000	Cumplió	2	12
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	2+0000	4+0000	Cumplió	1	24
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	2+0000	4+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	2+0000	4+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	5	2+0000	4+0000	Cumplió	1	5
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
4/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	24	4+0000	6+0000	Cumplió	2	12
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	24	4+0000	6+0000	Cumplió	1	24
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	4+0000	6+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	4+0000	6+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	6	4+0000	6+0000	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
5/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	5+0000	6+0990	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	5+0000	6+0990	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	5+0000	6+0990	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	8	5+0000	6+0990	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
6/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	2+0000	3+0000	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	2+0000	3+0000	Cumplió	2	1000
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
9/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	2+0500	3+0200	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	700	2+0500	3+0200	Cumplió	2	350
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
10/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	6+0500	6+0990	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	6+0500	6+0990	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	6+0890	6+0990	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
11/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
12/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
13/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	12	2+0000	4+0000	Cumplió	2	6
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	12	2+0000	4+0000	Cumplió	1	12
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2800	2+0000	4+0000	Cumplió	4	700
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	2+0000	4+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	8	2+0000	4+0000	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
15/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	6+0500	6+0990	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	6+0500	6+0990	Cumplió	1	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	6+0890	6+0990	Cumplió	1	6
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
16/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	ml	50	6+0950	6+0900	Cumplió	1	50
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
17/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml	50	6+0950	6+0900	Cumplió	1	50
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
18/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2000	2+0000	2+08000	Cumplió	1	2000
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	800	2+0000	2+08000	Cumplió	1	800
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	6	6+0890	6+0990	Cumplió	1	6
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
19/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
20/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	5+0000	6+0990	Cumplió	2	7
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	5+0000	6+0990	Cumplió	1	14
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2360	5+0000	6+0990	Cumplió	4	590
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	5+0000	6+0990	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	9	5+0000	6+0990	Cumplió	1	9
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
22/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2						
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml						
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
23/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	600	6+0500	6+0990	Cumplió	1	600
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	300	6+0500	6+0990	Cumplió	1	300
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml	50	6+0500	6+0990	Cumplió	1	50
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
24/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	3+0000	5+0000	Cumplió	2	7
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	3+0000	5+0000	Cumplió	1	14
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2360	3+0000	5+0000	Cumplió	4	590
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	3+0000	5+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Ornato	Disponibilidad para la actividad	ml						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	8	3+0000	5+0000	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
26/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	1+0000	3+0000	Cumplió	2	7
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	1+0000	3+0000	Cumplió	1	14
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2360	1+0000	3+0000	Cumplió	4	590
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	1+0000	3+0000	Cumplió	4	500
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	un	8	1+0000	3+0000	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
27/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	3+0000	5+0000	Cumplió	2	7
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	3+0000	5+0000	Cumplió	1	14
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2360	3+0000	5+0000	Cumplió	4	590
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	3+0000	5+0000	Cumplió	2	1000
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	50	6+0940	6+0990	Cumplió	2	25
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	8	3+0000	5+0000	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
29/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1080	2+0300	3+0000	Cumplió	1	1080
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	700	2+0300	3+0000	Cumplió	1	700
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un	50	6+0800	6+0900	Cumplió	1	50,00
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		
30/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml						
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml						
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	1080	5+0000	5+0700	Cumplió	1	1080
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	700	5+0000	5+0700	Cumplió	1	700
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un	50	6+0800	6+0900	Cumplió	1	50,00
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml						
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA"COOSALAMINA"
OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
CONTRATO: 1766 DE 2024
CARRETERA: PLATO - SALAMINA
SECTOR: VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+0000=K0 A K6+0992)
PERIODO: DICIEMBRE DE 2025
NUMERO ASOCIADO 12 ASOCIADOS

FECHA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	UN	CANT	PRi	PRf	CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
31/12/2025	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml						
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios	ml	14	3+0000	6+0000	Cumplió	2	7
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	14	3+0000	6+0000	Cumplió	1	14
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones	Los puentes permanecerán siempre limpios	und						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	2360	3+0000	6+0000	Cumplió	4	590
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	3+0000	6+0000	Cumplió	2	1000
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un	50	6+0940	6+0990	Cumplió	2	25
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	8	3+0000	6+0000	Cumplió	1	8
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml						
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	6,9	0+0000	6+0990	Cumplió		
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor				Cumplió		

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
INGENIERO REIDENTE CONSORCIO ORPO 13
MP 17202-086476 CLD

HUMBERTO YESITH PABON VALLE
REPRESENTANTE LEGAL "COOSALAMINA"
CC. 85.478.716 Salamina Magdalena