Comercial Piolín

Materiales de Construcción, Ferretería, Artículos Eléctricos, Plomería, Metalúrgica, Muebles, Enseres - Alquiler de Andamios y Equipos.
Representante: Edgar Carpio Solano / NIT. 13.256.513

FORMATO SUGERIDO

Oferta Técnica

Proceso de contratación por **SASI-NDS-CIES-0101-2026** SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, MECÁNICA, ELECTRÓNICA, CONFECCIONES Y BELLEZA

Diligenciar Marca y/o referencia de los bienes

LOTE 1 FERRETERIA

Items	Descripción	Cantidad	Unidad	MARCA Y REFERENCIA
1	ALICATE EN ACERO DE CORTE FRÍO POR 8 PULGADAS – TRABAJO PESADO	1	UN	PRETUL
2	ANGULO EN ACERO AL CARBONO 1”X 1/8” LARGO 6MTS	1	UN	DIACO
3	BASE ANTICORROSIVA COLOR NEGRO GALON	1	UN	TONNER
4	BOQUILLA POWER MAX 85A COMPATIBLE CON ANTORCHAS PMX/65/85HRT/HRTS PARA EQUIPO PLASMA HYPERTHERM	1	UN	HYPERTHERM
5	MARCO METÁLICO PARA SEGUETA METÁLICO AJUSTABLE 12"	1	UN	STANLEY
6	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO MANGO EN MADERA REF 4X19 HILERAS	1	UN	FULLER
7	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" (0.045 PULGADAS DE ESPESOR)	1	UN	DEWALT
8	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7" X 7/8" (1/16" PULGADAS DE ESPESOR)	1	UN	DEWALT
9	DISCO ABRASIVO DE CORTE STANDARD PARA METAL 14PULG X 3/32 CENTRO RECTO (PARA TRONZADORA)	1	UN	DEWALT
10	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 4 1/2" (1/4 DE ESPESOR)	1	UN	DEWALT
11	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 7" (1/4” DE ESPESOR)	1	UN	DEWALT
12	ELECTRODO ALAMBRE SOLIDO MIG / MAG (GMAW) ER70S-6 WA 86 X 0.9MM (0.035”) ROLLO 15 KG	1	ROL	LINCOLN
13	ELECTRODO ALAMBRE TUBULAR (FCAW) DUAL SHIELD AWS E-71T-1C X 1,2MM (0.045”) ROLLO 15 KG	1	ROL	LINCOLN
14	ELECTRODO DE TUNGSTENO AWS A5.12 EW CE-2 (2% CERIO) X 3/32”	1	UN	LINCOLN

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

15	ELECTRODO POWER MAX 85A COMPATIBLE CON ANTORCHAS PMX/65/85HRT/HRTS PARA EQUIPO PLASMA HYPERTHERM	1	UN	HYPERTHERM
16	ELECTRODO REVESTIDO AWS A.5.1 E - 6010 X 3,2 MM X 350 (1/8”)	1	KG	SOLTRODE
17	ELECTRODO REVESTIDO AWS A.5.5 E- 7018 X 3,2 MM X 350 (1/8”)	1	KG	SOLTRODE
18	ELECTRODO REVESTIDO AWS A.5.5 E- 7018 X 2,4 MM X 300 (3/32”)	1	KG	SOLTRODE
19	ELECTRODO REVESTIDO AWS A5.1 E-6013 X 3,2 MM X 350 (1/8”)	1	KG	SOLTRODE
20	ELECTRODO REVESTIDO AWS A5.1 E-6013 X 2,4 MM X 300 (3/32”)	1	KG	SOLTRODE
21	ESCUADRA MAGNÉTICA DE 4" EN ACERO, ÁNGULOS DE TRABAJO 45° 90° Y 135° FUERZA DE TIRO 50 LIBRAS	1	UN	TOTAL TOOLS
22	ESCUADRA PROFESIONAL 12 PULGADAS CARACTERÍSTICAS MANGO METÁLICO. ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ESCALA EN BAJO RELIEVE. ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS.LARGO: 12 PULG. ANCHO 3,75 CM	1	UN	STANLEY
23	ESCUDO POWER MAX 85A COMPATIBLE CON ANTORCHAS PMX45XP/65/85HRT/HRTS PARA EQUIPO PLASMA HYPERTHERM	1	UN	HYPERTHERM
24	FLEXÓMETRO CON FRENO Y PROTECCIÓN ANTIGOLPES POR 5M 3/4 PULGADAS	1	UN	BELLOTA
25	GUANTE DE CARNAZA REFORZADO PARA SOLDADOR DE LARGO 14"	1	PAR	W TOOLS
26	GUANTE VAQUETA INGENIERO REFORZADO LARGO 13”	1	PAR	W TOOLS
27	HIERRO EN LAMINA ACERO AL CARBONO ASTM A-36 HR (DIMENSIOINES 2 M X 1 M DE ¼ DE ESPESOR)	1	UN	DIACO
28	HIERRO EN LAMINA ACERO AL CARBONO ASTM A-36 HR (DIMENSIONES 2 M X 1 M DE 1/8” DE ESPESOR)	1	UN	DIACO
29	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 18T X 12 UNIDADES	1	UN	NICHOLSON
30	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 24T X 18 UNIDADES	1	UN	NICHOLSON
31	HOMBRESOLO TIPO C GIRATORIO DE 9 PULGADAS, CARACTERÍSTICAS: HERRAMIENTA PARA TRABAJO PESADO ELABORADO EN ACERO AL CARBONO	1	UN	TRUPER

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

32	LAMINA ACERO AL CARBONO COLD ROLLED 0.90 MM 1000X2000 MM	1	UN	FAJOBE
33	CARETA PARA SOLDAR CON FOTOCELDA (FOTOSENSIBLE) ESPECIFICACIONES: MATERIAL: PA/PP REGULACIÓN DE DIN: (4/9-13) FUNCIÓN PULIDORAS: DIN 4 MODO REGULACIÓN: EXTERIOR ALIMENTACIÓN: BATERÍA - SOLAR ÁREA DE VISIÓN DE ≥ 96 X 40 MM TAMAÑO FILTRO: ≥ 110 X 90 X 9 MM PESO: (0,62 KG - 0,82 KG) DIMENSIONES: ≥ 27CM ALTO X ≥ 23CM ANCHO X ≥ 27 CM LARGO Nº DE SENSORES: 4 TIEMPO DE RETARDO: ≤ 0.1 - 1S TIEMPO DE RESPUESTA: ≤ 1/30.000S – ≤ 1/20.000S – ≤ 1/10.000S PROCESOS: TIG, MIG, MMA	1	UN	SWEISS
34	PETO O DELANTAL EN VAQUETA PARA SOLDADOR	1	UN	W TOOLS
35	PLATINA 1/4" ESPESOR X 4" ANCHO - 6 MTS LARGO EN ACERO ASTM -A36	1	UN	DIACO
36	PORTA ELECTRODO DE 300A INDUSTRIAL TIPO AMERICANO CONEXIÓN A CABLE CALIBRE 1/0 – 2/0.	1	UN	SUMO
37	PUNTAS DE CONTACTO 0.O30" (0,8MM - 250A - 350A) PARA ANTORCHA MIG-MAG MAGNUM PRO 350	1	UN	LINCOLN ELECTRIC
38	PUNTAS DE CONTACTO 0.O35" (0,9MM - 250A - 350A) PARA ANTORCHA MIG-MAG MAGNUM PRO 350	1	UN	LINCOLN ELECTRIC
39	PUNTAS DE CONTACTO 0.O45" (1,2MM - 250A - 350A) PARA ANTORCHA MIG-MAG MAGNUM PRO 350	1	UN	LINCOLN ELECTRIC
40	TIJERA DE AVIACIÓN RECTA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO	1	UN	STANLEY
41	TUBO EN ACERO AL CARBONO CUAD 1" ESPESOR 0.90 MM - LARGO 6.000 MTS	1	UN	DIACO
42	TUBO EN ACERO AL CARBONO CUAD 1/2" ESPESOR 0.90 MM - LARGO 6.000 MTS	1	UN	DIACO
43	TUBO EN ACERO AL CARBONO CUAD 3/4" ESPESOR 0.90 MM -LARGO 6.000 MTS	1	UN	DIACO
44	VARILLA DE APORTE ACERO AL CARBONO PROCESO GTAW. AWS A5.2 ER70S-6 DE 3/32”	1	KG	ESAB

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

45	TOBERA # 8 PARA ANTORCHAS WP9 Y 20 TIPO WELDCRAFT	1	UN	FLAMMER
46	DIFUSOR DE GAS DE 3/32" (2.4 MM) PARA ANTORCHAS WP17/18/26 TIPO WELDCRAFT	1	UN	WELDCRAFT
47	ESCOBILLAS PULIDORA 7` (MAKITA GA7020) 2400W 20AMP 8500RPM INDUSTRIAL	1	UN	MAKITA
48	TINNER LACA para selladores y fondos de nitrocelulosa; esmaltes alquídicos, etc. GALON	1	UN	QUISANSOL
49	Grata circular entorchada 5 pulgadas, Máxima RPM 10000, Espesor aproximado 1.5 cm, Eje 5/8 pulgadas, N° de trenzas 24	1	UN	DISCOVER
50	PORTA TUNGSTENO (COLLET BODY) DE 3/32" (2.4 MM) PARA ANTORCHAS WP17/18/26 TIPO WELDCRAFT	1	UN	RIVERWELD
51	HIERRO EN LAMINA ACERO AL CARBONO ASTM A-36 HR (DIMENSIOINES 2 M X 1 M DE 3/8 - 9MM DE ESPESOR)	1	UN	FAJOBE
52	Aerografo de gravedad, Trabajo Profesional, Boquilla 1.5mm, Caudal 3.5 CFM, Presion min 25 Psi, Presion max 55 Psi	1	UN	DISCOVER
53	Martillo Escoriador 12 pulgadas	1	UN	UYUSTOOLS
54	Regulador Argon Flujómetro Incorporado	1	UN	OXYWELD
55	Alambre MIG ER70S-6 0.030 Pulgadas 15 kg x Caja	1	UN	WELD&ALLOY
56	Boquilla Corte Propano Número 1	1	UN	VICTOR GPN
57	LIMA 12 PLANA PUNTA BASTARDA NICHOLSON	1	UN	CRESCENT NICHOLSON
58	Llave Expansion 15 Pulgadas	1	UN	UYUSTOOLS
59	Cabezal Antorcha TIG con Válvula Wp26v	1	UN	WELDPRO
60	Fundente de Aluminio 1/2 Lib Weld Allo	1	UN	WELD&ALLOY
61	Regulador Oxígeno Cga 540 con Blister	1	UN	OXYWELD
62	Regulador Propano G	1	UN	OXYWELD
63	Arrestador de Llama para Regulador Kit Oxígeno y Acetileno	1	UN	OXYWELD
64	Manguera Cuata Reforzada Oxiacetileno 6mx1/4''	1	UN	TRUPER
65	HOMBRESOLO / ALICATE CAIMAN UYUSTOOLS 10"	1	UN	UYUSTOOLS
66	AISLADOR LINE POST 23 KV ANSI 57.2	1	UN	TYCO
67	AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO SINTETICO 15 KV	1	UN	GAMMA
68	AISLADOR TIPO PIN POLIMERICO 15KV SIN ANILLO	1	UN	GAMMA
69	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 12 AWG NEGRO. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

70	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG DIFERENTES COLORES ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
71	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 2 AWG VERDE. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
72	ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 4 AWG NEGRO. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
73	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 7 PULGADAS (178 MM), MATERIAL ACERO CROMO NÍQUEL	1	UN	STANLEY
74	ALICATE DE ELECTRICISTA PROFESIONAL DE 8 PULGADAS MANGO DE PVC, HECHO EN ACERO AL CROMO VANADI.	1	UN	TRUPER
75	AMARRES PLÁSTICOS ABRAZADERA 2.5MM X 15 CM CORREAS X 100	1	UN	DEXSON
76	BASE PORTAFUSIBLE, 1000VDC, 25A	1	UN	ETI
77	BOLSA TIPO CUBO DE CUERO Y LONA PORTA HERRAMIENTAS DE LINIERO BOCA AMPLIA Y FONDO DE CUERO 12 PULGADAS	1	UN	KLEIN TOOLS
78	BORNA TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 1H NO 2 AWG	1	UN	B&T
79	BORNA TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 1H NO 4 AWG	1	UN	B&T
80	BORNA TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 1H NO 6 AWG	1	UN	B&T
81	BORNERA DE ENTRADA LATERAL DE 1,5-16MM2 PARA RIEL OMEGA	1	UN	ONKA
82	BORNERA TIPO FRENO PARA RIEL OMEGA	1	UN	ONKA
83	BREAKER TIPO RIEL 2 X 20A TERMOMAGNÉTICO	1	UN	CILES
84	BREAKERS DE 1X20 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
85	BREAKERS DE 1X30 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	LEGRAND
86	BREAKERS DE 1X40 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
87	BREAKERS DE 2X20 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
88	BREAKERS DE 2X30 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
89	BREAKERS DE 2X40 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
90	BREAKERS DE RIEL DE 1X32 AMPERIOS	1	UN	CILES
91	BREAKERS DE RIEL DE 1X40 AMPERIOS	1	UN	CILES
92	BREAKERS DE RIEL DE 2X32 AMPERIOS	1	UN	CILES
93	BREAKERS DE RIEL DE 2X40 AMPERIOS	1	UN	CILES
94	BREAKERS DE RIEL DE 3X32 AMPERIOS	1	UN	CILES

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

95	BREAKERS DE RIEL DE 3X40 AMPERIOS	1	UN	CILES
96	BRUJULA DE CUBIERTA METALICA,DIAL LUMINOSO, ESCALA DE 0 A 360°	1	UN	LENSATIC COMPASS
97	CABLE CU SOLDADOR 105°C 600 V NO 6, CAPACIDAD DE I=95A	1	M	CENTELSA BY NEXANS
98	CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0 AWG RAVEN	1	M	PROCABLE
99	CABLE DE COBRE AISLADO THHN # 14 AWG AMARILLO. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
100	CABLE DE COBRE AISLADO THHN # 14 AWG AZUL. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
101	CABLE DE COBRE AISLADO THHN # 14 AWG BLANCO. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
102	CABLE DE COBRE AISLADO THHN # 14 AWG NEGRO. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
103	CABLE DE COBRE AISLADO THHN # 14 AWG ROJO. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
104	CABLE DE COBRE ILUMINACION NO 18 AWG DIREFENTES COLORES. ROLLO DE 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
105	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CON RETIE. POR METRO	1	M	CENTELSA BY NEXANS
106	CABLE NO. 8 THHW COLOR VERDE. ROLLO POR 100 METROS	1	ROL	CENTELSA BY NEXANS
107	CABLE GALVANIZADO CALIBRE #18 UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GALVANIZADOA	1	KG	PROALCO
108	CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 50 MM + 50 MM AISLADO DE 2 X 1/0 + 1/0 ACSR	1	M	CENTELSA BY NEXANS
109	CABLE XLPE DE 15 KV NO 2 AWG ACSR PARA RED ECOLOGICA	1	M	CENTELSA BY NEXANS
110	CAJA METÁLICA GALVANIZADA OCTAGONAL CON RETIE	1	UN	INDUMA
111	Controlador de carga: Capacidad de corriente 20A, Tecnologia PWM, identificacion automatica de voltaje 12 o 24 VDc, pantalla LCD gráfica de matriz de puntos y una interfaz hombre-máquina con 2 teclas. Protecciòn de Sobrevoltaje 17.0V; ×2/24V; Carga de Ecualización de Voltaje 14.6V; ×2/24V; Aumento de Voltaje de Carga 14.4V; ×2/24V; Voltaje de Carga Flotante 13.8V; ×2/24V; Voltaje de recuperación de Carga 13.2V; ×2/24V; Voltaje de recuperación de Sobrecarga 12.6V; ×2/24V; Voltaje de Sobre - Descarga 11.1V; ×2/24V	1	UN	SOLAR CHARGE

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

112	Controlador de carga: Capacidad de corriente 30A, Tecnologia PWM, identificacion automatica de voltaje 12 o 24 VDc, pantalla LCD gráfica de matriz de puntos y una interfaz hombre-máquina con 2 teclas. Protecciòn de Sobrevoltaje 17.0V; ×2/24V; Carga de Ecualización de Voltaje 14.6V; ×2/24V; Aumento de Voltaje de Carga 14.4V; ×2/24V; Voltaje de Carga Flotante 13.8V; ×2/24V; Voltaje de recuperación de Carga 13.2V; ×2/24V; Voltaje de recuperación de Sobrecarga 12.6V; ×2/24V; Voltaje de Sobre - Descarga 11.1V; ×2/24V	1	UN	MUST SOLAR
113	Carrete de estaño para soldadura electrónica al 60% 250 Gr	1	ROL	TECH
114	CINTA AISLANTE DE VINILO VARIOS COLORES DE 3/4. POR 20 METROS	1	UN	ACCEL
115	CINTA BANDIT O ZUNCHO DE 5/8" - ROLLO 30 M	1	ROL	BAND-IT
116	CIZALLA AISLADA PARA CORTAR CABLE HASTA 500 KCMIL. MANGOS REFORZADOS AISLADOS, DE FIBRA DE VIDRIO Y CON AGARRES DE VINILO PESADO ANTIDESLIZANTES.	1	UN	HASTINGS
117	CLAVIJA INDUSTRIAL 32 AMP 3P-N-T 200-250V IP67 - 555436 (MACHO - HEMBRA)	1	UN	LEGRAND
118	CONDUCTOR 4MM2 CU(FLEX), AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO NEGRO, RESISTENTE A LOS RAYOS SOLARES (SR), PARA 90°C SITIOS SECOS Y MOJADOS, CHAQUETA DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), RESISTENTE A: RAYOS SOLARES , LA GASOLINA Y AL ACEITE, LA ABRASIÓN, AMBIENTES CORROSIVOS, AGENTES QUÍMICOS Y RETARDANTE A LA LLAMA, APTO PARA 90°C EN SITIOS SECOS Y MOJADOS. COLOR NEGRO	1	M	PROCABLE
119	CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 6 A 4-0 - DERIVACION 8 A 6 CDP-70	1	UN	INTELLI
120	CONECTOR ELÉCTRICO AMARILLO TIPO RESORTE . PAQUETE X 20 UNIDADES	1	UN	HALUX
121	CONECTOR PARA CABLE DE 4 MM2 Y 6 MM2,DIÁMETRO EXTERIOR DEL CABLE: 5,5 - 9 MM, CORRIENTE MÁXIMA: 30A, VOLTAJE MÁXIMO: 1000VCC, TEMPERATURA EXTERIOR: -40 ºC HASTA +90 ºC, PROTECCIÓN, ACOPLADO: IP67, SISTEMA DE CIERRE: SNAP-IN. MC4	1	UN	POWEST

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

122	CONTACTOR TRIFASICO 110/220VAC 40 AMP	1	UN	CHINT
123	CONTROL PID DE TEMPERATURA ON OFF TCN4S-24R	1	UN	AUTONICS
124	CURVA METÁLICA EMT 1/2"	1	UN	PROELECTRICOS
125	DIFERENCIAL DE CADENA Y PALANCA 3/4 TONELADA	1	UN	VITOOL
126	FLEXOMETRO DE 5MTS	1	UN	BELLOTA
127	FRENO TIPO RIEL OMEGA PARA FINAL BORNES	1	UN	ONKA
128	FUENTE DE ALIMENTACIÓN OUTPUT 5VDC, 12VDC Y 24 VDC 5 AMPERIOS	1	UN	NOVATRONIX
129	FUSIBLE CILINDRICO, 1000VDC, 15A	1	UN	MOREDAY
130	FUSIBLE CILINDRICO, 1000VDC, 20A	1	UN	MOREDAY
131	FUSIBLE HILO 20 AMPERIOS, 15 KILOVOLTIOS KV TIPO T	1	UN	STAVOL
132	FUSIBLE HILO 4 AMPERIOS, 15 KILOVOLTIOS KV TIPO H	1	UN	ENEL
133	FUSIBLE HILO 5 AMPERIOS, 15 KILOVOLTIOS KV TIPO K	1	UN	STAVOL
134	FUSIBLE HILO 5.2 AMPERIOS, 15 KILOVOLTIOS KV TIPO DUAL	1	UN	LUHFSER
135	GABINETE METALICO PARA CONTROL ELECTRICO CON DOBLE FONDO, MEDIDAS: 70*50*25 CM	1	UN	PROSINCO DEL NORTE
136	INTERRUPTOR DE NIVEL O FLOTADOR	1	UN	KARLUZ
137	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	1	UN	MERCURY
138	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE	1	UN	MERCURY
139	INTERRUPTOR SELECTOR DE 3 POSICIONES/ 1SFA619210R1026 - C3SS1-10B-20/ PARA MONTAJE INCRUTADO EN CHASIS ROSCA DE 22MM	1	UN	ABB
140	INVERSOR ONDA MODIFICADA, VOLTAJE DE ENTRADA DE 12 VDC, POTENCIA DE SALIDA DE 500W, NIVEL DE TENSION 110 VAC.	1	UN	BELTTT
141	INVERSOR ONDA MODIFICADA, VOLTAJE DE ENTRADA DE 12 VDC, POTENCIA DE SALIDA DE 800W, NIVEL DE TENSION 110 VAC.	1	UN	BELTTT
142	INVERSOR ONDA PURA, VOLTAJE DE ENTRADA 24 VDC, POTENCIA CONTINUA DE 1000W, EFICIENCIA DEL 92%, VOLTAJE DE SALIDA 110 VAC +/- 5%	1	UN	SOLATECH

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

143	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DIELÉCTRICOS CON TESTER Y ESTUCHE. FABRICADOS EN ACERO AL CROMO VANADIO CON MANGO DE POLIPROPILENO/TPR Y PUNTAS MAGNETIZADAS. PROBADOR DE CORRIENTE FABRICADO EN AS CON PUNTA DE ACERO. RESISTEN HASTA 1.000 V.	1	UN	TRUPER
144	JUEGO DE 8 LLAVES MIXTAS CON RATCHET O MATRACA INCORPORADA - METRICAS	1	JG	TRUPER
145	JUEGO DE 8 LLAVES MIXTAS CON RATCHET O MATRACA INCORPORADA - PULGADAS	1	JG	TRUPER
146	Juego De Sierra Copa 13 Piezas Borde de corte M3 HSS Incluye: estuche de plástico, Acero bimetálico, Máxima profundidad de corte: 38 mm Para agujeros en Acero. metales en general, madera, madera contrachapada , y placas de yeso - Maletin Plastico - Material: bimetálicas - 9 sierras - 3/4 " (19 mm) - 7/8 "(22 mm) - 1-1 / 8" (29 mm) - 1-3 / 8 "(35 mm) - 1-1 / 2" (38 mm) - 1-3 / 4 "(44 mm) - 2" (51 mm) - 2-1 / 4 "(57 mm) - 2-1 / 2" (64 mm) - 02 portadores con fresa piloto de sierra copa - adaptador de mandril 01 - 01 piloto de perforación 104 mm	1	UN	UYUSTOOLS
147	KIT HERRAMIENTAS PARA PREPARACION CABLE SOLAR - Kit de herramientas para engarzar cables de 2,5 a 6 mm y cortador de cables, llave multifuncional del conector solar. Características del conector solar: KIT DE CRIMPADO SOLAR: este kit incluye 1 engarzadora para cables de 2,5 a 6 mm, 1 cortador de alambre, 1 pelacables, 2 llaves solares especiales multifuncionales y 1 juego de conectores solares.	1	UN	Crimping Tool

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

148	KIT SOLAR INTEGRADO CON LUMINARIA LED DE ALTA EFICACIA, PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 50 W, BATERÍA, BRAZO Y ACCESORIOS DE SOPORTE. 100% SOLAR 10 A 12 HORAS DE TRABAJO	1	UN	SYLVANIA
149	LUZ INDICADORA DE 24V DC PARA PILOTO, CONTROL ELECTRICO EN DIFERENTES COLORRES	1	UN	EBCHQ
150	MEDIDOR BIDIRECCIONAL BIFASICO 120V	1	UN	MICROSTAR
151	MEDIDOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5-100A LCD - CL 1 CALIBRADO	1	UN	METER
152	MINI BREAKER 2P DC RIEL 550V TERMOMAGNETICO,25 A	1	UN	FEEO
153	MINI BREAKER 4P DC RIEL 1000V TERMOMAGNETICO, 20 A	1	UN	PROJOY
154	MOLDE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN GRAFITO PARA CABLE 2 AWG VARILLA EN T CON PINZA DE SUJECIÓN	1	UN	GROUNDING
155	GUANTES ANTICORTE DE TRABAJO, HILAZA CON PUNTOS PVC POR 2 CARAS	1	PAR	WKM15
156	PARARRAYOS POLIMERICO DPS 15 KV 10 KA	1	UN	NGS SAS
157	PINZA AMPERIMETRICA MULTIMETRO CAT III AUTORANGO (INTENSIDAD DE CORRIENTE AC - DC, VOLTAJE AC - DC) FICHA TECNICA	1	UN	UNI-T
158	PLC LOGO! 230RCE	1	UN	SIEMENS
159	PRETALES PARA ASCENSO EN POSTE X PAR	1	UN	SSP
160	PROTECTOR SOLAR CONTRA SOBRETENSIONES DE CC, CLASIFICACION TIPO II, UOC MAX (VDC) 1000 V, LN (8 /20)US: 20 (KA), LMA X (8 /20)US: 40 (KA)	1	UN	MOREDAY
161	PULSADOR INDUSTRIAL N.A PULSADOR METALICO 22MM VERDE	1	UN	EBCHQ
162	PULSADOR INDUSTRIAL N.C PULSADOR METALICO 22MM ROJO	1	UN	EBCHQ
163	RELÉ - RELE INDUSTRIAL 110V AC 10A 8PINES LY2NJ DPDT JQX-13F + BASE	1	UN	MIDERTON- LY2NJ
164	RELE ELECTROMAGNÉTICO 220V / 10 A CON CONEXIÓN 8 PINES + BASE DE 8 PINES	1	UN	EBCHQ
165	RELÉ TEMPORIZDOR PARA CONTROL ELECTRICO. REFERENCIA: RE17RCMU RELE TEMPORIZADO PARA PROPORCIONAR CONTROL DE TEMPORIZACION EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. ALIMENTACION: 24V DC - 24V-240V AC. CAPACIDAD DE CORRIENTE: 8A	1	UN	SCHNEIDER ELECTRIC

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

166	RELE TERMICO 12 A 18A P/MONTAJE S/B CONTACTOR NC1-9 A NC1-32	1	UN	CHINT
167	RELE TERMICO 5,5 A 8A P/MONTAJE S/B CONTACTOR NC1-9 A NC1-32	1	UN	CHINT
168	RELÉ VIGILANTE DE TENSIÓN MONOFÁSICOS 110/220V. SALIDAS DE CONTROL: 1 RELÉ NANC (1 CONTACTO ABIERTO - 1 CONTACTO CERRADO). TIPO DE MONTAJE: RIEL DIN	1	UN	RELETEK
169	RIEL OMEGA PERFORADO DIN 1MTR. Fabricado en lámina de acero calibre 20 con tratamiento de galvanizado e irisado	1	UN	PROELECTRICOS
170	SOPLADORA Y ASPIRADORA 600W 0/16000 RPM	1	UN	TOP SPEC
171	TABLERO BIFASICO TIPO RIEL DE 12 CIRCUITOS CON BARRAJE PARA NEUTRO Y TIERRA	1	UN	CILES
172	TABLERO BIFASICO TIPO RIEL DE 6 CIRCUITOS CON BARRAJE PARA NEUTRO Y TIERRA	1	UN	CILES
173	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON BARRAJE PARA NEUTRO, TIERRA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	1	UN	TERCOL
174	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO OJO PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES	1	CXC	EBCHQ
175	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO PIN PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES	1	CXC	EBCHQ
176	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO U PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES	1	CXC	EBCHQ
177	TERMINAL METÁLICO EMT 1/2"	1	UN	PROELECTRICOS
178	FUNDA TERMOENCOGIBLE 4 MM X 5 METROS	1	UN	WOER
179	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR 127V, 15 A CON OJOLUX, CON HENDIDURA PARA RETIRO DE PLACA, PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA DIMENSIONES, 80X125X35 MM	1	UN	MERCURY
180	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI	1	UN	MERCURY
181	TUBO METÁLICO EMT 1/2" X 3 METROS	1	UN	COLMENA
182	UNIÓN METÁLICA EMT 1/2"	1	UN	PROELECTRICOS
183	TALADRO INALÁMBRICO DE 9.5MM 60HZ 51W AMARILLO 127V + ACCESORIOS	1	UN	PRETUL

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

184	VARIADOR DE FRECUENCIA - POTENCIA 1HP / ALIMENTACIÓN BIFÁSICA 220VAC, SALIDA TRIFÁSICA. 4 ENTRADAS DIGITALES, 2 SALIDAS DIGITALES, 2 ENTRADAS ANÁLOGAS (0-10VDC / 4.20MA) Y 1 SALIDA ANÁLOGA (4.20MA). ALIMENTACIÓN DEL MODULO : 220 V AC ACOMETIDA BIFÁSICA. SALIDA DEL MODULO : TRIFÁSICA. PROTECCIÓN IP20	1	UN	SIEMENS
185	CONTROLADOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA REF ATS220	1	UN	MEBAY
186	Controlador de temperatura - Pirometro digital. Display: 4 Dígitos Tipos de entrada: Termocuplas: J-K, RTD: Pt-100 Modos de Control: ON-OFF, P, PI, PD, PID. Salida de Control:Relé + SSR - 1 Evento NA. Alarmas: AL1 Funciones: Autosintonizado, Set point Auxiliar, Rampa: Ascendente / Descendente 0 - 99 Min. Ajuste de Off-set Alimentación: 100-240VAC 50/60Hz tamaño: 1/16 DIn (48x48mm)	1	UN	AUTONICS
187	KIT CONFORMADO: 3-PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 36 CELDAS 100WP 2-BATERIA DE GEL 12V, 20AH, C10 10-PAREJA DE CONECTORES MC4 PARA CABLES 4MM 3-PAREJA DE CONECTORES MC4 Y PARA CABLES 4MM	1	UN	AUTOSOLAR
188	Medidor de energía trifasico tetrafilar electrónico con retie	1	UN	SMART METER
189	Cable de Cobre Aislado / THHN-THWN / No 12 AWG DIFERENTES COLORES.	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
190	Cable de Cobre Aislado / THHN-THWN / No 10 AWG DIFERENTES COLORES. ROLLO DE 50 METROS	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
191	CONDUCTOR 6MM2 CU(FLEX), AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO NEGRO, RESISTENTE A LOS RAYOS SOLARES (SR), PARA 90°C SITIOS SECOS Y MOJADOS, CHAQUETA DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), RESISTENTE A: RAYOS SOLARES , LA GASOLINA Y AL ACEITE, LA ABRASIÓN, AMBIENTES CORROSIVOS, AGENTES QUÍMICOS Y RETARDANTE A LA LLAMA, APTO PARA 90°C EN SITIOS SECOS Y MOJADOS. COLOR NEGRO	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
192	Canaleta Plastica Ranurada 40X60X200 mm	1	UN	INDESA
193	Electrobomba Periférica 0.5 Hp 110v / Pqm60	1	UN	PEDROLLO

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

194	LUZ PILOTO INDICADORA DE 120v-240v AC, CONTROL ELECTRICO EN DIFERENTES COLORRES	1	UN	EBCHQ
195	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO TIPO CARTUCHO / MEDIDAS Ø10mmX230mm 700W / 230V / SALIDA CABLE CONEXION LONG 600MM	1	UN	SRC
196	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO OJO PARA CABLE #18. CAJA POR 100 UNIDADES	1	UN	EBCHQ
197	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO PIN PARA CABLE #18. CAJA POR 100 UNIDADES	1	UN	EBCHQ
198	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO U PARA CABLE #18. CAJA POR 100 UNIDADES	1	UN	EBCHQ
199	TABLERO MONOFÁSICO DE 4 O 6 CIRCUITOS CON TAPA PROTECCIÓN CONDENAMIENTO.	1	UN	CILES
200	Relé Controlador para transferencia automática de energía eléctrica/220VAC	1	UN	ABB
201	Capacete de 1", en aluminio	1	UN	PROELECTRICOS
202	Capacete de 3/4", en aluminio	1	UN	PROELECTRICOS
203	Cable concentrico para acometida 2*8+8 en Cobre, polietileno reticulado XLPE con chaqueta de policloruro de vinilo (PVC) resistente al calor, la abrasión y la humedad por metro	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
204	Cable concentrico para acometida 8x1+8 en Cobre, polietileno reticulado XLPE con chaqueta de policloruro de vinilo (PVC) resistente al calor, la abrasión y la humedad.	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
205	Percha tipo pesado de 1 puesto, En acero ASTM A-36, Acero desde SAE 1010 hasta SAE1020, acabado en galvanizado en caliente Norma NTC 2076	1	UN	INDESA
206	Caja trifasica para medidor de energía antifraude con retie con espacio para pin de corte	1	UN	MODEVER
207	Caja octagonal plastica con retie	1	UN	CILES
208	Medidor Digital De Resistencia para puesta a tierra, probador digital de puesta a tierra 0-4KΩ, medida de voltaje de 200 V	1	UN	E One
209	INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE (SMART SWITCH) CONTROL WIFI-APP REMOTA O MANUAL	1	UN	MERCURY
210	Hebilla de acero inoxidable de 5/8" para cinta bandy	1	UN	STAVOL
211	Hebilla de acero inoxidable de 3/4" para cinta bandy	1	UN	STAVOL

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

212	Cinta bandit de acero inoxidable de 3/4" X 30.5 metros	1	UN	BAND-IT
213	CAJA VERTICAL PARA DOS MEDIDORES TRIFÁSICOS - Dimensiones (ancho x alto x profundidad):300 mm x 1200 mm x 180 mm - Material en lámina de acero cold rolled calibre 18 - Grado de protección IK 10 / IP 44 - Resistencia a cámara salina 400 horas - Característica de la pintura Electrostática GRIS RAL 7032 - 400 psi de adherencia - Norma RETIE y ET 905-3	1	UN	METALICAS MONTOYA
214	Caja medidor Trifásica Vertical para 4 Medidor 112 cm x 54 cm x 18 cm con llave para apertura de puertas. Material en lámina de acero cold rolled calibre 18 Grado de protección IK 10 / IP 44 Resistencia a cámara salina 400 horas Característica de la pintura Electrostática GRIS RAL 7032 Norma RETIE y ET 906	1	UN	METALICAS MONTOYA
215	Varilla de cobre tipo copperweld 5/8" x 2.40 m 100% cobre con retie incluye conector de cobre	1	UN	CI
216	Unión pvc 1" con retie	1	UN	GERFOR
217	Unión pvc 1/2" con retie	1	UN	GERFOR
218	Unión pvc 3/4" con retie	1	UN	GERFOR
219	FUNDENTE PARA SOLDADURA EXOTERMICA 90 gramosX 10	1	UN	GROUNDING
220	PINZA PELACABLE AUTOMATICA 8 PULGADAS	1	UN	HARDEN
221	Destornillador Pala 1000v 6.5 Mm X 150 Mm	1	UN	STANLEY
222	Destornillador Pala 3/16'' X 4'' 1000v	1	UN	STANLEY
223	Conduleta en T de 1” tipo EMT	1	UN	PROELECTRICOS
224	Conduleta en T de 1” TIPO PVC	1	UN	PROELECTRICOS
225	Adaptador Terminal coraza de 1" tipo recto con certificado Retie	1	UN	LIQUIDTIGHT
226	Coraza tipo americana de 1” por metro, con certificado Retie	1	UN	LIQUIDTIGHT
227	Conector Tipo cuña 1-0 - 1-0 x 2-0 - 2 AWG Con certificado Retie	1	UN	AMP
228	Cable duplex multifilamento en cobre calibre 14AWG rollo 100 m	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
229	Cable galvanizado de 3/8¨" por metro alta resistencia Deberá tener un recubrimiento de Zinc (galvanizado) clase A de acuerdo con la norma NTC 461 (ASTM B498)	1	UN	PROCABLES

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

230	Cinta aislante de caucho siliconado autofundente 600V - La longitud de cada rollo debe ser 9.1 m. establecida en la norma ASTM D4388) , debe Soportar temperaturas de operación constante mínimo de 80 °C y temperatura de emergencia mínimo de 95 °C y ser autofundente , además debe contar con separador, de fácil remoción al momento de su aplicación El material de la cinta debe ser autoextinguible y retardante a la llama y garantizar dos años de vida útil de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM D4388	1	UN	SCOTCH
231	CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDA 2 FASES DE 8 SALIDAS 1 NEUTRO DE 8 SALIDAS BARRAJE DE 140A PERNADO - El material de fabricación de la caja y del aislamiento de la bornera garantiza como mínimo el nivel de auto extinción establecido en la norma NTC 2958,debe garantizar un grado de protección de encerramiento mínimo IP44 de acuerdo a la norma IEC 60529 Garantiza un grado de protección de impacto IK 09 de acuerdo a la norma NTC 2958 , La bornera debe ser tipo resorte o pernado Las cajas se deben suministrar con las perforaciones pretroqueladas con su respectiva prensaestopa instalada, para la alimentación y cada salida de acometida. Se debe suministrar grasa inhibidora para la corrosión.	1	UN	SIMELCA
232	CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDA 3 FASES DE 9 SALIDAS 1 NEUTRO DE 9 SALIDAS BARRAJE DE 140A RESORTADO El material de fabricación de la caja y del aislamiento de la bornera garantiza como mínimo el nivel de auto extinción establecido en la norma NTC 2958, debe garantizar un grado de protección de encerramiento mínimo IP44 de acuerdo a la norma IEC 60529 Garantiza un grado de protección de impacto IK 09 de acuerdo a la norma NTC 2958 , La bornera debe ser tipo resorte o pernado Las cajas se deben suministrar con las perforaciones pretroqueladas con su respectiva prensaestopa instalada, para la alimentación y cada salida de acometida. Se debe suministrar grasa inhibidora para la corrosión.	1	UN	SIMELCA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

233	Zunchadora manual para cinta bandit Descripción: Hala y corta cintas de acero inoxidable con su respectiva hebilla. Ancho de cinta: 3/8" hasta 3/4" Máximo espesor de cinta:0,76 mm (0,03") Material zunchadora: Acero con tratamiento térmico.	1	UN	HUNTER
234	Pertiga Telescopica de 12 Mts (40 Ft), 9 Secciones. Pértiga telescópica 12 mts. De 9 secciones longitud extendida 12. 3mts (39' 6"). Longitud retraída mts 1. 75 (69") con acople tipo "universal" en fibra de vidrio.	1	UN	HASTING
235	Cizalla para cables de cobre, aluminio y varilla de acero. Herramienta manual de corte y rebaje, tipo cizalla, con tornillo ajustable, mango ergonométrico, hoja de cromo molibdeno, capacidad de corte de 15 mm. de 24"	1	UN	TRUPER
236	Torquímetro Micrométrico Entrada 1/2". Anillo micrométrico de bloqueo proporciona un mecanismo de bloqueo seguro. • Precisión en el sentido de las agujas del reloj +/- 3% arriba de 80% del rango. • Mango de elastómeros para mayor comodidad y resistencia a aceites. • Palanca reversible operable con un dedo. • Rango de Torque 20 - 250 ft/lbs	1	UN	UYUSTOOLS
237	Torquimetro Cuadrante De 1/4 200 Libras	1	UN	UYUSTOOLS
238	TORQUIMETRO 3/4, 50- 300 LBS	1	UN	UYUSTOOLS
239	Antenalla o comelón para Cable desnudo ACSR 4 AWG a 1/0, Ø mordaza 5.1 - 10.5 mm / Largo Mordaza 102 mm / Carga máxima 2040 kg	1	UN	KLEIN TOOLS
240	Terminales Premoldeadas para 15 KV-Uso Interior para Calibres de Cable entre 2-250-Juego x 3 Unidades	1	UN	RAYCHEM

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

241	Cortacircuito monopolar 100a 15kV con cámara 12kA. Con portacircuito. Debe tener una corriente nominal mínima de 100 A Nivel básico de aislamiento (BIL) 110 kV, Corriente de interrupción asimétrica 12 kA.Fabricación y pruebas de acuerdo con las normas NTC 2132, NTC 2133, ANSI/IEEE C37.41, ANSI/IEEE C37.42, ANSI/IEEE C37.43. ,El cortacircuito es de distribución tipo abierto, de caída automática (Dropout), equipado con el herraje que permita instalar el dispositivo para apertura con carga. Certificado de Conformidad del producto bajo RETIE.	1	UN	Celsa
242	Caja Rectangular Rawelt - Caja Rectangular 5800 NEMA 3 a Prueba de Intemperie (2 * 4") 3/4" y 1/2" . 4 salidas en Aluminio inyectado a presión. Incluye tapones roscados y accesorios. Pintura electrostática epóxica/poliester polimerizada; Tornillo de tierra pasivado incluido; Dos orejas para montaje, tornillos y tapones incluidos; A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque.; Rosca NPT para usarse con tubo conduit RÍGIDO e IMC.	1	UN	Rawelt
243	Caja Redonda Rawelt - Caja Redonda Metálica con 5 salidas de ¾" en Aluminio inyectado a presión. Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada; a prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque. NEMA 4, 4X; rosca NPT para usarse con tubo conduit RÍGIDO e IMC; Se surte con 5 bocas roscadas y 4 tapones roscados; Medidas de bocas: 19.0 (3/4); Tornillo de tierra pasivado incluido.	1	UN	Rawelt
244	Caja Cuadrada 2400 Rawelt - Caja 2400 en Aluminio Inyectado a Presión - Cuadrada 4 Salidas de 3/4" y 1/2"; Pintura electrostática epóxica/poliester polimerizada. Dos tornillos, tornillo de PT incluido. A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque. Rosca NPT para usarse con tubo conduit RÍGIDO e IMC.	1	UN	Rawelt

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

245	Sensores Pared - Sensores para automatización de la iluminación. Angulo de detección 180°. Capacidad Máxima 100W LED ó CFL. Tensión de operación 110-130 V 60 Hz. Retardo de apagado Ajustable entre 10 segundos a 7 minutos. Rango de luz ambiente Ajustable entre 10 luxes y 2000 luxes. Grado de protección IP IP20. Tipo de montaje Sobreponer. Temperatura de operación Ta 0°C ~ +35°C.	1	UN	Aura Light
246	Sensores Techo - Sensores para automatización de la iluminación. Angulo de detección 360°. Capacidad Máxima 100W LED ó CFL. Tensión de operación 110-130 V 60 Hz. Retardo de apagado Ajustable entre 10 segundos a 7 minutos. Rango de luz ambiente Ajustable entre 10 luxes y 2000 luxes. Grado de protección IP IP20. Tipo de montaje Sobreponer. Temperatura de operación Ta 0°C ~ +35°C.	1	UN	Interligt
247	Panel Led Redondo Sobreponer - Potencia de entrada: 12 W. Tensión de operación: 100-240 V 50/60 Hz. Factor de potencia: 0.5. Grado de protección: IP IP20. Tipo de montaje: Sobreponer. Temperatura de operación Ta: -20°C ~ +50°C. Temperatura de color: 6500 K (DL). Flujo luminoso: 840 lm. Ángulo de apertura: 120°. Reproducción de color (IRC): >80. Vida útil: 25000 h L70. Eficacia: 70 lm/W.	1	UN	MERCURY
248	Coraza Flexible Liquid Tight 3/4" Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC anti flama y filtro UV- Alma de hierro 3/4"	1	UN	LIQUIDTIGHT
249	Coraza Flexible Liquid Tight 1/2" x metro. Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC anti flama y filtro UV- Alma de hierro 1/2"	1	UN	LIQUIDTIGHT
250	Tubería SCH40 - 1/2 - Tubería PVC rigido para tipo pesado Gris x 3 metros anti flama 1/2"	1	UN	GERFOR
251	Tubería SCH 40 - 3/4 Tubería PVC rigido para tipo pesado Gris x 3 metros anti flama 3/4"	1	UN	GERFOR
252	Conduflex 1/2 verde para tubería 50 mts .Diametros para tuberías de 1/2 " 25 mm verde D interno 17 mm	1	UN	GERFOR
253	Uniones SCH40 3/4 Union PVC tipo Pesado gris SCH40 de 3/4	1	UN	GERFOR
254	Uniones SCH40 1/2 Union PVC tipo Pesado gris SCH40 de 1/2	1	UN	GERFOR

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

255	Uniones Coraza 3/4 Union Metalica Galvanizada Roscada de 3/4 intemperie	1	UN	PROELECTRICOS
256	Uniones Coraza 1/2 Union Metalica Galvanizada Roscada de 1/2 intemperie	1	UN	PROELECTRICOS
257	Terminales SCH40 3/4 Terminal PVC tipo Pesado gris SCH40 de 3/4	1	UN	GERFOR
258	Terminales Coraza 3/4 Terminal Metalica Galvanizada Roscada de 3/4 intemperie	1	UN	LIQUIDTIGHT
259	Terminales SCH40 1/2	1	UN	GERFOR
260	Terminales Coraza 1/2 Terminal Metalica Galvanizada Roscada de 1/2 intemperie	1	UN	LIQUIDTIGHT
261	Curvas Coraza 3/4 Curva Metalica Galvanizada Roscada de 3/4 intemperie	1	UN	METALCORAZA
262	Curvas Coraza 1/2 Curva Metalica Galvanizada Roscada de 1/2 intemperie	1	UN	METALCORAZA
263	Curvas SCH40 3/4 Curva PVC tipo Pesado gris	1	UN	GERFOR
264	Curvas SCH40 1/2 Curva PVC tipo Pesado gris	1	UN	GERFOR
265	Cinta de enmascarar Cinta papel mascarar 12mm x 40mts	1	UN	TESA
266	Bandeja porta cables Cablofil Bandeja CF54/200mm electrozincado metalica enmallada x 3 m	1	UN	REJIBAND
267	Curva Bandeja portacables Curva Vertical Ascendente Interior Para Bandeja 90 60 x 8 cm	1	UN	REJIBAND
268	Capacetes IMC 1 Acometida de 1 pulgada Capacete Roscado en Aluminio para Tuberia IMC intemperie 5 orificios	1	UN	PROELECTRICOS
269	Pomada soldadura crema hidratante soldadura electronica de estaño 8gr	1	UN	LA UNICA
270	REMACHADORA CRIMPADORA - Acero de medio carbono con tratamiento térmico, mango de acero con agarre PP + TPR. Largo 20,8 cm	1	UN	UYUSTOOLS

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

271	Pilas AAA - Cantidad contenida en el empaque 4. Tiempo de recarga 2-3 horas, 1500 ciclos de recarga, con protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Li-ion 690 mAh. Material Óxido de Co Mn de litio alrededor del 39%, Fluoruro de polivinilideno alrededor del 1,15%, Aluminio alrededor del 5,56%, Caucho de estireno-butadieno alrededor del 1,78%, Cobre alrededor del 9,8%. Hexafluorofosfato de litio alrededor del 15,35%. Polietileno aprox. 0,06%, Polipropileno aprox. 0,78%, Carbonato electrolítico aprox. 2,72%. Voltaje 3.7 V. Tamaño de la pila AAA. Pila Recargable.	1	UN	DAIRU
272	Pilas CR2032 - Pila Lithium. Modelo CR2032. Tamaño de la pila Ø20.0 X 3.2mm. Forma Botón. Paquete de 5 unidades	1	UN	Perduoutlet
273	Doblador de tubos 1/2"	1	UN	TRUPER
274	Doblador de tubos 3/4"	1	UN	TRUPER
275	Pistolas de calor. ESPECIFICACIONES: - Potencia: 1500W - Ajustes de calor: 400ºC y 540ºC (750°F y 1000°F) - Cable: 1,85m	1	UN	BLACK+DECKER
276	Parada de emergencia Parada de emergencia roja Ø22mm, Cabeza en forma de seta 40mm	1	UN	EBCHQ
277	Interruptor final de carrera con actuador de varilla - Interruptor de posición Caja metálica de 40 mm según EN 50041 Conexión del dispositivo 1x (M20 x 1,5) 1 contactos de acción rápida NA / 1 NC Actuador de varilla de resorte 142,5 mm de longitud total con émbolo de plástico 50 mm	1	UN	SIEMENS
278	Interruptor final de carrera de rodillo - Interruptor de posición Caja metálica de 40 mm según EN 50041 Conexión del dispositivo 1x (M20 x 1,5) 1 contactos de acción rápida NA / 1 NC Actuador giratorio a derecha / izquierda ajustable con longitud ajustable Palanca metálica de 100 mm de longitud y rodillo de plástico de 19 mm	1	UN	SIEMENS
279	Sensor inductivo - Sensor de proximidad inductivo cilíndrico, 2 hilos, 1 NA, 12-24 V AC/DC 50/60 Hz, IP67, Distancia de detección nominal 8 mm, con led de estado	1	UN	AUTONICS

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

280	Sensor capacitivo - Sensor de proximidad capacitivo cilíndrico, 2 hilos, 1 NA, 10-24 VDC 50/60 Hz, IP65, Distancia de detección 0 a 10 mm, con led de estado	1	UN	AUTONICS
281	Sensor fotoeléctrico - Sensor fotoelélectrico de barrera unidireccional láser en carcasa M18, 24-240VCA, Distancia de detección 0 a 10 m	1	UN	AUTONICS
282	Chispero Para Soldadura Exotérmica (Ground) - conector transversal TGC para varilla de 5/8"-#2 AWG	1	UN	GROUND
283	Sensor de proximidad Juego Toma Y Clavija Industrial sobreponer 3p+n+t De 32 A 220 Vac, Ip44	1	UN	LEGRAND
284	Selector de maneta - Sensor de proximidad inductivo cilíndrico, 3 hilos, 1 NA, 24Vdc 50/60 Hz, IP67, Distancia de detección nominal 4 mm, pnp , 200mA.	1	UN	AUTONICS
285	Potenciómetro - Selector de maneta, tres posiciones, diametro 22mm	1	UN	EBCHQ
286	Cable de cobre Encauchetado 5 * 12AWG - Cable Suave Flexible encauchetado 5 x 12 AWG (3 Fases, neutro y tierra) libre de Halógenos. Tensión de Operación 600 V, Temperatura de Operación 90 Grados Celsius.	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
287	CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4X4 CON RETIE	1	UN	INDUMA
288	Timbre - Zumbador de timbre 120v para caja 2x4 color blanco para interiores	1	UN	MERCURY
289	Cinta led inteligente 5M, podrá ser controlada de manera remota a través de la aplicación ewelink, especial para escenas inteligentes, ambientación y tareas programadas. Comunicación wi-fi y control remoto infrarrojo, compatible con los asistentes de voz más populares del mercado, controla tu hogar desde cualquier parte del mundo, a través de la app ewelink, 30 leds por metro y más de 16 millones de colores, certificaciones rohs y fcc&ce, que garantizan una alta confianza, calidad y seguridad.	1	UN	MERCURY
290	CAJA METÁLICA GALVANIZADA DE 4" X 2" CON RETIE	1	UN	INDUMA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

291	Unidad de Señalizador Tubular Vial o Colombina de 130 cm. Color: Naranja Material: Polietileno de alta densidad. Dos piezas: Base – Columna unisección con tope. Altura: 1.30 cm. Diámetro: 35 cm. Con 3 Franjas de 3" en Reflectivo: Grado Ingeniería. Base: Piramidal – Alto (32 cm) – Diámetro (35 cm). Columna: Alto (98 cm) y diámetro (7.5 cm).	1	UN	ALIEN
292	MICROINVERSOR TIPO YC600 BIFASICO CON CONECTOR TIPO Y3 Bus Cable - 4m	1	UN	APSYSTEMS
293	Kit para Puesta a Tierra STV BT - 10 Secciones	1	UN	STAVOL
294	Varilla Anclaje de 5/8 X 1,8 M	1	UN	INDESA
295	PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8 x8"	1	UN	INDESA
296	PINZA PARA SUJETAR ACOMETIDAS REF PAR 14	1	UN	BRONAL
297	ESPARRAGOS DE 5/8X 14 CON 4 TUERCAS	1	UN	INDESA
298	VIGUETA DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 24x15x18.5 CMS	1	UN	ECO
299	GRAPA DE RETENCION EN ALUMINIO DE 6 - 2/0 AWG 3000 Kg.	1	UN	INDESA
300	CONECTOR BIMETALICO ANDERSON 2 PERNO RANURAS PARAL. LC-66-XB	1	UN	INDESA
301	Polea sencilla de reenvío roldana de 50mm. REF. 50-49	1	UN	EPI
302	DINAMOMETRO DIGITAL 1000 KILOS UNIDADES DE MEDIDA EN KILOGRAMOS, LIBRA, NEWTON, ACABADO GALVANIZADO	1	UN	CRANE SCALE
303	Doblador de tubo conduit 3/4", 1", 1 1/4"	1	UN	TRUPER
304	Entenalla Antenalla 3ton 6.600lb (300 - 477mcm) Lgj150-240	1	UN	LGJ
305	Aislador Carrete 3 3-16 ANSI 53-3	1	UN	GAMMA
306	Grapa de retención para red trenzada.	1	UN	METALPLAST
307	Soporte en L para tensor de acometida.	1	UN	POLYPROTEC
308	Tensor para acometida x 19 mm.	1	UN	METALPLAST
309	Tornillo de Fijación Cabeza plana de 8X 1/2"	1	UN	FISXER
310	Tornillo de placa de fibrocemento de 6x1" punta de broca. Paquete por 100 unidades	1	UN	FISXER
311	Tornillo estructura de 8x1/2" punta de broca. Paquete por 100 unidades	1	UN	FISXER
312	Segueta 24 dientes de 12"	1	UN	NICHOLSON

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

313	Estructura metalica tipo perfil riel canalizado de aluminio de 4.7 metros o 6 metros de largo	1	UN	GOOMAX
314	Estructura metalica union riel canalizado de aluminio	1	UN	ARTSIGN
315	Conector MID CLAN en aluminio 35 mm para sujeción intermedio de paneles solares	1	UN	ARTSIGN
316	Conector END CLAN en aluminio 35 mm para sugecion finalo de paneles solares	1	UN	ARTSIGN
317	Conector Tipo L con tornillo autoperforante para fijación a riel #7R 250mm con las vigas.	1	UN	COPOWER
318	Conector Grapa Para Terminal A Tierra bimetalico.	1	UN	OBO
319	Inversor ON GRID 1.5 KW monofasico 120 Volt AC - 60 HZ, entrada panels 200 Volt DC	1	UN	Growatt
320	Bateria tipo GEL de 100 Amp/hora a 12 Volt DC	1	UN	MOTOMA
321	Panel solar de 550 Watt de potencia	1	UN	RESTARSOLAR
322	Cinta de demarcacion en seguridad de peligro, rollo de aproximadamente 500 mts de longitud x 8 - 10 cm de ancho	1	UN	UDUKE
323	JUEGO 12 PCS RACHE DE 1/2` COPAS 10-24 MM AISLADAS VDE 1000V	1	UN	ASTRO
324	Juego de llaves Torx VDE Aisladas electricamente para trabajo hasta 1000V de medidas T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50; que cumpla con la nomra IEC 60900: 2012. con empaque en caja plastica rigida	1	UN	TRUPER
325	Alicates VDE con aislamiento electrico para el trabajo en tensiones de 1000V, 8 pulgadas, que cumpla con la nomra IEC 60900: 2012.	1	UN	TRAMONTINA
326	cortafrios VDE con aislamiento electrico para el trabajo en tensiones de 1000V, 8 Pulgadas, que cumpla con la nomra IEC 60900: 2012.	1	UN	FORCE
327	pinzas VDE con aislamiento electrico para el trabajo en tensiones de 1000V, que cumpla con la norma IEC 60900: 2012.	1	UN	TOTAL TOOLS
328	Perdiga de salvamento con aislamiento electrico nominal 45kV	1	UN	ELECTRICAL SAFETY
329	Alfombra dielectrica inifuga clase 2 para tensiones de trabajo hasta de 17kV de 2m x 5m	1	UN	SHELTER

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

330	Juego de llaves allen exagonales VDE Aisladas electricamente para trabajo hasta 1000V de medidas 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; que cumpla con la nomra IEC 60900: 2012. con empaque en caja plastica rigida	1	UN	UNIOR
331	Poste Separador Negro Con Cinta de Seguridad Amarilla y Negra. Alto 91 cm. Ancho 5 cm.Hechos en acero inoxidable y cromados.- Base plana con peso de 8kg aproximadamente.- Reata de tejido de alta calidad, con 2 metros de longitud y 4.3 centímetros de ancho.	1	UN	BIGCENTER
332	Etiqueta de material plastico rigido, en forma de cubo de 20cm x 20cm o en forma de piramide de 15cm de alto, en donde se especifique riesgo electrico en color rojo y alto voltaje en color amarillo	1	UN	INTERCALCO
333	Flexómetro 8Mt X 1-Pulg Metálico	1	UN	UBERMANN
334	CABLE ALUMINIO ACSR tipo PIGNUT calibre 2 AWG reforzado 1/0 - 1/6 hilos con certificado retie POR METRO	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
335	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 1/2" x 1 1/2"	1	UN	FIXSER
336	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 1/2" x 2 1/2"	1	UN	FIXSER
337	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 1/4" x 1 1/2"	1	UN	FIXSER
338	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 3/4" x 1 1/2"	1	UN	FIXSER
339	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 3/4" x 2 1/2"	1	UN	FIXSER
340	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 3/4" x 2"	1	UN	FIXSER
341	ARANDELA PRESION 1/2" GALVANIZADA	1	UN	FIXSER
342	ARANDELA PRESION 5/8" GALVANIZADA	1	UN	FIXSER
343	ARANDELA PRESION 3/4" GALVANIZADA	1	UN	FIXSER
344	ARANDELA PLANA REDONDA 3/8” GALVANIZADA	1	UN	FIXSER
345	ARANDELA PLANA REDONDA 1/2" GALVANIZADA	1	UN	FIXSER
346	ARANDELA PLANA REDONDA 5/8” GALVANIZADA	1	UN	FIXSER
347	ARANDELA PLANA REDONDA 3/4 GALVANIZADA	1	UN	FIXSER
348	Perno carriaje de 1/2 X 2 con tuerca galvanizados en caliente	1	UN	FIXSER

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

349	Perno carriaje de 5/8 X 3 con tuerca galvanizados en caliente	1	UN	FIXSER
350	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 3/4" x 3 3/4"	1	UN	FIXSER
351	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 3/8" x 1"	1	UN	FIXSER
352	Tornillo de maquina cabeza hexagonal acero galvanizado 1/2" x 2"	1	UN	FIXSER
353	Aislador tensor porcelana 145KVA- Ansi 54-4 Aislador tensor clase 54-4 de 171 mm de longitud y carga de rotura minima de 8900 daN	1	UN	TYCO
354	Estribo Vertical AMPAC 2-0 - 1-0 AWG certificaado retie Estribo Vertical AMPAC 2-0 - 1-0 - 626224-1 - 600468	1	UN	AMPAC
355	Pararrayo Polimerico 15Kv 10KA	1	UN	JAPS ELECTRICAL EQUIPMENT
356	TORNILLO ESPACIADOR O pasante DE 5/8 X 12`` CON CUATRO TUERCAS Y CUATRO ARANDELAS	1	UN	INDESA
357	GRAPA TERMINAL RECTA para cable 1/0	1	UN	INDESA
358	Estribo Vertical 2-0-1-0. Conector eléctrico utilizado para realizar conexiones verticales seguras en cables de calibre 2-0 AWG hasta 1-0 AWG	1	UN	AMPAC
359	tablero plastico de riesgo electrico, tipo etiqueta o panel para colgar, dimensiones 30cm x 30cm con el respectivo aviso re riesgo electrico color rojo	1	UN	INTERCALCO
360	tablero plastico de riesgo electrico, tipo etiqueta o panel para colgar, dimensiones 30cm x 30cm con el respectivo aviso re riesgo electrico alto voltaje color amarillo	1	UN	INTERCALCO
361	Taladro percutor atornillador inalámbrico, Tamaño del mandril 13mm, velocidad máxima de rotación: 1750 rpm, voltaje 20V, incluye 2 baterias de 2.0 Ah, Potencia 340 W.	1	UN	DEWALT
362	Motor AC Monofásico 0.33HP 0.25kW - 1725rpm /120V	1	UN	WEG
363	Controlador Carga 60A ML4860 12/24/48 LCD	1	UN	SRNE
364	ABOCINADOR PARA COBRE FLEXIBLE + REGLILLA (Abocinador Acampanador para Tubo Profesional 3/16 - 5/8"9	1	UN	MP TOOLS
365	Juego de Alicates Aislados 3 Piezas Combinado 8" Punta Larga 6" y Corte Diagonal 6" 1000V	1	UN	TOTAL
366	BREAKER DE 2X40 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

367	Breaker Enchufable Tripolar 3 X 20 AMP 6/10 KA Proteccion Termomagnetica TP349333 CON RETIE	1	UN	CILES
368	BREAKER DE 3X30 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
369	CONTACTOR TRIFASICO 110/220VAC 9 AMP	1	UN	CHINT
370	CONTACTOR TRIFASICO 110/220VAC 16 AMP	1	UN	CHINT
371	CONTACTOR TRIFASICO 110/220VAC 25 AMP	1	UN	CHINT
372	Controlador Carga MPPT 40A ML2440 12/24V LCD SRNE TIPO MPPT	1	UN	SRNE
373	Conduleta en T de 3/4" tipo EMT	1	UN	CU CONECTORES
374	CONECTOR MID EN ALUMINIO 30 mm	1	UN	ARTSIGN
375	Triangulo para placa L1100 EPR-TR-L1100	1	UN	ARTSIGN
376	BASE DELANTERA AJUSTABLE 10 A 15 GRADOS	1	UN	ARTSIGN
377	INVERSOR ONDA SENOSOIDAL PURA, VOLTAJE DE ENTRADA DE 24 VDC, POTENCIA DE SALIDA DE 800W, NIVEL DE TENSION 110 VAC.	1	UN	EPEVER
378	Inversor HIBRIDO 1kW, 60 HZ, 24V MPPT Solar	1	UN	MUST
379	Inversor HIBRIDO 2kW, 60 HZ, 24V MPPT Solar	1	UN	MUST
380	BATERIA 20 AH CICLO PROFUNDO C10	1	UN	NETION
381	ACEITERA BOQUILLA 3/4	1	UN	DISCOVER TOOLS
382	ADAPTADOR HEMBRA 3/4" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
383	ADAPTADOR 1/2" HEMBRA COBRE	1	UN	Humboldt
384	ADAPTADOR 1/2" MACHO COBRE	1	UN	Humboldt
385	ADAPTADOR 3/4" MACHO COBRE	1	UN	Humboldt
386	ADAPTADOR 3/4" HEMBRA COBRE	1	UN	Humboldt
387	ADAPTADOR HEMBRA 1" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
388	ADAPTADOR HEMBRA 1/2" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
389	ADAPTADOR MACHO 1" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
390	ADAPTADOR MACHO 1/2" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
391	ADAPTADOR MACHO 3/4" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
392	ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC, PRESIÓN	1	UN	GERFOR
393	ADHESIVO EPÓXICO PARA UNIR CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO-KILO	1	UN	SIKA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

394	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO EN PRESENTACIÓN DE 5KG	1	UN	SIKA
395	AISLADOR DE PASTA TIPO YOYO PARA PERCHA	1	UN	GAMMA
396	AISLANTE TÉRMICO DE 3 X 1/2" (15M X1,22)-ROLLO	1	UN	FRESCASA
397	AISLANTE TÉRMICO DE 3 X 1/2" (3M X1,22)-ROLLO	1	UN	FRESCASA
398	ALAMBRE DE COBRE AISLADO T.H.H.N # 12 RETIE X 100 MTS ESPESOR DEL AISLAMIENTO 0,38 MM CAPACIDAD DE CORRIENTE 30 A VOLTAJE MÁXIMO 600V TEMPERATURA MÁXIMA 90 °C-ROLLO	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
399	ALAMBRE NEGRO CALIBRE N 18-KILO	1	UN	PROALCO
400	ALICATE DE 7"	1	UN	MASSO
401	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 5 PULGADAS (127 MM)	1	UN	STANLEY
402	ALICATE DE PUNTA LARGA DE 6 PULGADAS CON CUCHILLA	1	UN	PRETUL
403	ALICATE UNIVERSAL 200MM (CORTE RECTO AISLADO)	1	UN	FORCE
404	ALICATES TIPO CREESENT DE 8" AMARILLOS PARA ELECTRICISTA	1	UN	CRESCENT
405	AMARRE PARA LAMINA DE ZINC	1	UN	ALFONSO URIBE
406	ANCLAJE 1/4" X 1/4" CON TORNILLO NYLON X100UND	1	UN	FIXSER
407	ANTICORROSIVO -GALON GRIS	1	UN	TONNER
408	ANTICORROSIVO BLANCO -GALON	1	UN	TONNER
409	ARCO SIERRA PROFESIONAL 12 PULGADAS	1	UN	STANLEY
410	ARENA DE RÍO-M3	1	UN	TRANSMATERIALES
411	ARENA FINA-M3	1	UN	TRANSMATERIALES
412	ARENA GRUESA-M3	1	UN	TRANSMATERIALES
413	AVELLANADOR TC0344 ACERO	1	UN	TOOLCRAFT
414	BALDE DE CONSTRUCCIÓN 8 LT	1	UN	HERRAGROS
415	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA 9 PULG	1	UN	GOYA
416	BARRA AGRÍCOLA DE ACERO 16 PULG	1	UN	HERRAGRO
417	BISTURÍ METÁLICO CON HOJA DE CORTE 18 MM	1	UN	FORTE
418	BLOQUE DE ARCILLA No. 5 12x20x30 cm	1	UN	LADRILLERA CUCUTA
419	BLOQUE H10 O No. 4, EN ARCILLA.	1	UN	LADRILLERA CUCUTA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

420	BOMBILLO LED MULTIVOLTAJE 30W ROSCA E27	1	UN	INTERLIGHT
421	BOMBILLO LED ROSCA E27 14W MULTIVOLTAJE 110- 230 V	1	UN	INTERLIGHT
422	BOMBILLO LED ROSCA E27 9W MULTIVOLTAJE 110- 230 V 800 LM	1	UN	INTERLIGHT
423	BOQUILLA ANTORCHA DOBLE DE SOLDAR ESCUALIZABLE	1	UN	POWER REFRIGERATION
424	BOQUILLA DE LÁTEX PARA JUNTAS X 5KG X DIFERENTES COLORES-BOLSA	1	UN	CORONA
425	BREACKERS DE 1X20 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
426	BREACKERS DE 1X30 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	LEGRAND
427	BREACKERS DE 1X40 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
428	BREACKERS DE 2X20 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
429	BREACKERS DE 2X30 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
430	BREACKERS DE 2X40 AMP ENCHUFABLE CON RETIE	1	UN	CILES
431	BREACKERS DE RIEL DE 1X32 AMPERIOS	1	UN	CILES
432	BREACKERS DE RIEL DE 1X40 AMPERIOS	1	UN	CILES
433	BREACKERS DE RIEL DE 2X32 AMPERIOS	1	UN	CILES
434	BREACKERS DE RIEL DE 2X40 AMPERIOS	1	UN	CILES
435	BRIDA SANITARIA DE 4"	1	UN	COFLEX
436	BRIDA SANITARIA FLEXIBLE CORTA DE 4"	1	UN	COFLEX
437	BRIDA SANITARIA FLEXIBLE LARGA 4"	1	UN	COFLEX
438	BROCA 1/2" CONCRETO	1	UN	INCOLMA
439	BROCA PARA METAL 1/2" HSS	1	UN	INCOLMA
440	BROCA PARA METAL 3/8" HSS	1	UN	INCOLMA
441	BROCA PUNTA CARBURO 1/2" MARTILLO ROTATIVO	1	UN	MAKITA
442	BROCA PUNTA CARBURO 1/4" MARTILLO ROTATIVO	1	UN	MAKITA
443	BROCA PUNTA CARBURO 3/4" MARTILLO ROTATIVO	1	UN	MAKITA
444	BROCA PUNTA CARBURO 3/8" MARTILLO ROTATIVO	1	UN	MAKITA
445	BROCA PUNTA CARBURO 5/16" MARTILLO ROTATIVO	1	UN	MAKITA
446	BROCA PUNTA CARBURO 5/8" MARTILLO ROTATIVO	1	UN	MAKITA
447	BROCA TUNGSTENO 1/2" SDS	1	UN	INCOLMA
448	BROCA TUNGSTENO 1/4" SDS	1	UN	INCOLMA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

449	BROCA TUNGSTENO 3/8" SDS	1	UN	INCOLMA
450	BROCHA 2"	1	UN	REPTOOLS
451	BROCHA 2" CERDA MONA PARA PINTAR	1	UN	REPTOOLS
452	BROCHA 3"	1	UN	REPTOOLS
453	BROCHA 3" CERDA MONA PARA PINTAR	1	UN	REPTOOLS
454	BROCHA 4"	1	UN	REPTOOLS
455	BROCHA 4" CERDA MONA PARA PINTAR	1	UN	REPTOOLS
456	BROCHA 5" CERDA MONA PARA PINTAR	1	UN	REPTOOLS
457	BROCHA DE 5"	1	UN	REPTOOLS
458	BROCHA MAESTRA 2 1/2"	1	UN	CARIBE
459	BUJE 1 A 3/4" PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR
460	BUJE 1/2 X 3/4 PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR
461	BUJE 2 X 1 1/2 PULGADAS SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
462	BUJE 2 X 1/2 PULGADAS SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
463	BUJE 3 X 2 PULGADAS SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
464	BUJE 4 X 2 PULGADAS SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
465	BUJE 4 X 3 PULGADAS SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
466	BUJE DE 1" A 1/2 PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR
467	BUSHING 1" X 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
468	BUSHING 1" X 3/4" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
469	BUSHING 1/2" X 3/8" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
470	BUSHING 3/4 X 1/2" COBRE	1	UN	Humboldt
471	BUSHING 3/4" X 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
472	CABLE 7 HILOS AISLADO T.H.W. # 8 COLOR NEGRO, BLANCO Y VERDE, X 100 MTS CON RETIE-ROLLO	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
473	CABLE CONCÉNTRICO 1X8+8 CON RETIE-METRO	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
474	CABLE CONCÉNTRICO 2X8+8 CON RETIE-METRO	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
475	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CON RETIE-METRO	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
476	CAJA BIFÁSICA PARA MEDIDOR DE ENERGÍA ANTIFRAUDE CON RETIE CON ESPACIO PARA PIN DE CORTE	1	UN	METALICAS MONTOYA
477	CAJA DE HERRAMIENTA NEGRA DE PLÁSTICA CON TAPA 20 PULGADAS	1	UN	BAUKER
478	CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA, DE 25X25 CM, CON TAPA REGISTRO.	1	UN	DPR
479	CAJA HEXAGONAL PLÁSTICA CON RETIE	1	UN	CILES
480	CAJA METÁLICA GALVANIZADA HEXAGONAL CON RETIE	1	UN	INDUMA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

481	CAJA MONOFÁSICA PARA MEDIDOR DE ENERGÍA ANTIFRAUDE CON RETIE CON ESPACIO PARA PIN DE CORTE	1	UN	METALICAS MONTOYA
482	CAJA PARA 1 MEDIDOR DE GAS CON REJILLA PUNZONADA METÁLICA	1	UN	METALICAS MONTOYA
483	CAJA PLÁSTICA 4X4 CON RETIE	1	UN	CILES
484	CAJA PLÁSTICA DE 4X 2" CON RETIE	1	UN	CILES
485	CAL HIDRATADA-BULTO 10 KG	1	UN	LA REFORMA
486	CALENTADOR 10LT GAS NATURAL TIRO NATURAL	1	UN	CHALLENGER
487	CALENTADOR 5.5LT GAS NATURAL TIRO NATURAL	1	UN	CHALLENGER
488	Candado De 45 Mm De Hierro Con Gancho Corto Y 2 Llaves	1	UN	HERMEX
489	CARRETA 11O LITROS LLANTA ANTIPINCHAZO 4 PULGADAS	1	UN	HERRAGRO
490	CARTÓN PAJA-PLIEGO	1	UN	FINLANDEK
491	CEMENTO BLANCO X 25 KG-BULTO	1	UN	CEMEX
492	CEMENTO PLÁSTICO TAPAGOTERAS POR 1/4 DE GALÓN	1	UN	TEXSA
493	CEMENTO PLÁSTICO TAPAGOTERAS POR CUÑETE	1	UN	TEXSA
494	CEMENTO PORTLAND TIPO I GRIS DE 42,5 KG-BULTO	1	UN	CEMEX
495	CEPILLO ACERO COBRIZ MANGO PLAST 265 MM	1	UN	DISCOVER
496	CHAZO EXPANSIVO 5/16 PLÁSTICO	1	UN	FIXSER
497	CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 5/16"	1	UN	FIXSER
498	CHAZO PLÁSTICO NARANJADO 1/2"	1	UN	SACO
499	CHAZO PLÁSTICO NARANJADO 1/4"	1	UN	SACO
500	CHAZO PLÁSTICO NARANJADO 5/16"	1	UN	SACO
501	CHAZOS 5/16" PLÁSTICOS CON TORNILLOS DE 1 1/2"	1	UN	SACO
502	CHIPA 1/4"-KILO	1	UN	DIACO
503	CILINDRO GAS MAPP 14,1OZ (GAS BUTANO ROSCA 3/4")-CILINDRO	1	UN	Worthington
504	CINCEL12 " CUÑA DE 1" ACERO TEMPLADO INCLUYE GRIP PROTECDTOR	1	UN	TRUPER
505	CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO	1	UN	FORTE
506	CINCEL ACERO PUNTA AGUDA 16" SDS	1	UN	DEWALT
507	CINCEL ACERO PUNTA PLANA 12" X 24 MM MANGO PROTECTOR GOMA	1	UN	TOTAL
508	CINCEL DE TIPO PUNTERO LARGO 10" MANGO PVC	1	UN	FORTE

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

509	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4" MAX 600V X 5 M CON RETIE	1	UN	CILES
510	CINTA BANDY DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" X 30.5 METROS	1	UN	BAND-IT
511	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2 PULGADA-ROLLO	1	UN	TESA
512	CINTA DE SEGURIDAD (SEÑALIZACIÓN) X 100 M-ROLLO	1	UN	UDUKE
513	CINTA DE SEGURIDAD (SEÑALIZACIÓN) X 500 M-ROLLO	1	UN	UDUKE
514	CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO DE 2" POR 90 MTS-ROLLO	1	UN	DELTA
515	CINTA MALLA METALIZADA X 90 M-ROLLO	1	UN	DELTA
516	CINTA MÉTRICA LONGITUD 30 M FIBRA DE VIDRIO	1	UN	FORTE
517	CINTA PAPEL DE 2" X 150MTS	1	UN	DELTA
518	CINTA PELIGRO X500 M	1	UN	UDUKE
519	CINTA TIRRO DE 1" -ROLLO	1	UN	TESA
520	CINTA VINILO COLORES BLANCO, ROJO, AMARILLO, AZUL Y VERDE 18 METROS, 3/4"	1	UN	VESTA
521	CLAVIJA AÉREAS 32 AMPERIOS TRIFÁSICA CON POLO A TIERRA	1	UN	FAMATEL
522	CODO 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
523	CODO 3/4" 90° COBRE	1	UN	Humboldt
524	CODO 3/4" GALVANIZADO 90 GRADOS	1	UN	Humboldt
525	CODO 3/8" GALVANIZADO 90 GRADOS	1	UN	Humboldt
526	CODO CALLE 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
527	CODO DE 45° (SEMICODO), DIÁMETRO DE 4", PVC, SANITARIO	1	UN	GERFOR
528	CODO DE 90° DIÁMETRO DE 2", PVC, PRESIÓN	1	UN	GERFOR
529	CODO DE 90° DIÁMETRO DE 2", PVC, SANITARIO	1	UN	GERFOR
530	CODO DE 90° DIÁMETRO DE 3", PVC, PRESIÓN	1	UN	GERFOR
531	CODO DE 90° DIÁMETRO DE 3", PVC, SANITARIO	1	UN	GERFOR
532	CODO DE 90° DIÁMETRO DE 4", PVC, SANITARIO	1	UN	GERFOR
533	CODO HIDRÁULICO 1" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
534	CODO HIDRÁULICO 1/2" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
535	CODO HIDRÁULICO 3/4" DE PRESIÓN PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
536	CODOS COBRE 90 1/2 X50 UNIDADES	1	UN	Humboldt

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

537	COMBO SANITARIO 2 Piezas + Lavamanos Sin Pedestal + Grifería Sencilla Palanca Balta	1	UN	CORONA
538	CONECTOR 100% DE COBRE PARA VARILLA DE 5/8"	1	UN	INTELLI
539	CONECTOR 1/2 X 3/8" EAG G120 FLARE MACHO FLEXIBLE GAS ACERO INOXIDABLE	1	UN	GASFLEX
540	CONECTOR 1/2" X 3/8" AG2 D100 GAS FLEXO METÁLICO	1	UN	HUMCAR
541	CONECTOR 1/2" X 3/8" AG2 D150 GAS FLEXO METÁLICO	1	UN	HUMCAR
542	CONECTOR 1/2" X 3/8" FLEXIBLE GAS AMARILLO X1M	1	UN	HUMCAR
543	CONECTOR 1/2" X 3/8" FLEXIBLE GAS PVC ACERO X1.00M	1	UN	OKA
544	CONECTOR AMARILLO GAS NATURAL T2 3/8 PULGADA X 200 CENTÍMETROS	1	UN	FLEXOGAS
545	CONECTOR FLEXIBLE 1/2" X 3/8" GAS PVC ACERO X1.50M	1	UN	OKA
546	CONECTOR FLEXIBLE 1/2" X 3/8" X 1.2 M HOSE GAS AMARILLO	1	UN	HUMCAR
547	CONECTOR MEDIDOR G 1.6. (CNX Ø 1/2" NPT MACHO)	1	UN	ELEVACON
548	CONECTOR PVC, PRESIÓN, LISO, 3/4" DE DIÁMETRO.	1	UN	GERFOR
549	CONO DE SEÑALIZACIÓN DE 45-50 CM DE ALTO	1	UN	REDLINE
550	CONO DE TRÁFICO H= 70 cm	1	UN	REDLINE
551	COPA SIERRA DIAMANTADA PARA PERFORACIONES EN CERÁMICA 4"	1	UN	TRUPER
552	CORTA TUBO 1/8" 1 1/8"	1	UN	STANLEY
553	CORTA TUBOS 0 42 MM PVC TRABAJO PESADO	1	UN	UBERMANN
554	CORTADOR DE TUBOS PVC HASTA 1 5/8"	1	UN	TRUPER
555	ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 7" (CORTAFRÍO) SIN MULTIPLICADOR	1	UN	HERRAGRO
556	COSTAL EN FIBRA	1	UN	TEJIPLAST
557	CRUCETA SEPARADOR DE ENCHAPES 2 MM -BOLSA	1	UN	PLINET
558	CUBIERTA ARQUITECTÓNICA 1M X6M CALIBRE 28	1	UN	FERROCUCUTA
559	CUERDA CORDINO 11M X 50 M	1	UN	AGROFARBEF
560	CURVA CONDUIT PVC 1" TIPO PESADO CON RETIE	1	UN	GERFOR
561	CURVA CONDUIT PVC 1/2" TIPO PESADO CON RETIE	1	UN	GERFOR
562	CURVA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO CON RETIE	1	UN	GERFOR

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

563	CURVA METÁLICA EMT 1"	1	UN	COLMENA
564	CURVA METÁLICA EMT 3/4"	1	UN	COLMENA
565	DESTORNILLADOR ESTRELLA 100 MM #1 /PROFESIONAL	1	UN	MASSO
566	DESTORNILLADOR ESTRELLA 150 MM #2	1	UN	MASSO
567	DESTORNILLADOR ESTRELLA 200 MM #3	1	UN	MASSO
568	DESTORNILLADOR FIJO CON 6 PUNTAS	1	UN	MASSO
569	DESTORNILLADOR PALA 5 MM X 3 PULGADAS	1	UN	MASSO
570	DESTORNILLADOR PLANO PUNTA ESTÁNDAR 1/4 PULG X 6 PULGADAS	1	UN	MASSO
571	DESTORNILLADOR PLANO PUNTA ESTÁNDAR 3/16 PULG X 4 PULGADAS	1	UN	MASSO
572	DESTORNILLADOR PUNTA 1/4 PULG X 4 PULG	1	UN	MASSO
573	DESTORNILLADOR PUNTA 1/4 PULG X 6 PULG	1	UN	MASSO
574	DESTORNILLADOR PUNTA 3/16 PULG X 6 PULG	1	UN	MASSO
575	DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES. INTERVALO DE LAS DETECCIONES 0 A 6400 PPM. SENSIBILIDAD DE LAS ALARMAS 40 PPM. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. ALARMAS VISUALES, SONORAS, DE VIBRACIONES. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 4 BATERÍAS AA. GASES DETECTADOS* METANO, HIDRÓGENO, PROPANO, ETILENO, ETANO, HEXANO, ISOBUTANO, BENCENO, ETANOL, ACETALDEHÍDO, TOLUENO, PARAXILENO, AMONÍACO, ÁCIDO SULFHÍDRICO.	1	UN	RIDGID
576	DISCO ABRASIVO 4½" X 3/64" X 7/8" CORTE METAL	1	UN	DEWALT
577	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4-1/2 X 1/16	1	UN	DEWALT
578	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	1	UN	MERCURY
579	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7"	1	UN	MERCURY
580	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2"	1	UN	DEWALT
581	DISCO DE CORTE PARA METAL MATERIAL ABRASIVO 4"	1	UN	DEWALT
582	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4-1/2 PULGADA	1	UN	MERCURY
583	DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4 1/2"	1	UN	MERCURY
584	DOBLADOR 1/2" - 1216 EXTERNA	1	UN	GASFLEX
585	DOBLADOR 1/2" 1216 INTERNO	1	UN	GASFLEX
586	DUCHA SENCILLA	1	UN	GRIVAL
587	DUCTO 2.5PGX1M CALIBRE 26 ACERO INOX	1	UN	Humboldt
588	DUCTO 4" CALIBRE 26 GALVANIZADO X2M	1	UN	Humboldt

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

589	ENCHAPE CERÁMICO PARA PISO TAMAÑO 33 X 33 COLOR MARFIL-M2	1	UN	CORONA
590	ENCHAPE PARA MURO COLOR BLANCO 20 X 20 CM	1	UN	CORONA
591	ENGRASADORA	1	UN	TRUPER
592	ESCUADRA 12"	1	UN	FORTE
593	ESPÁTULA DE 4 PULGADAS	1	UN	THOMAS
594	ESPÁTULA METÁLICA DE 5"	1	UN	THOMAS
595	ESPÁTULA PLÁSTICA DE 3"	1	UN	THOMAS
596	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS MALETÍN BASE DURA 16"	1	UN	STANLEY
597	ESTUCO ACRÍLICO POR CUÑETE	1	UN	SIKA
598	ESTUCO PLÁSTICO PROFESIONAL-CUÑETE	1	UN	CORONA
599	ESTUCO PLÁSTICO PROFESIONAL-GALON	1	UN	CORONA
600	EXTENSIÓN ELÉCTRICA TIPO PESADO	1	UN	FULGORE
601	FLEXÓMETRO COBERTURA PLÁSTICA FRENO AUXILIAR Y CLIP DE ACERO X 5 MTS	1	UN	BELLOTA
602	GALÓN DE VINILO TIPO I COLOR -GALON	1	UN	TONNER
603	GORRO CHINO 2.5" CALIBRE 26 ACERO INOXIDABLE	1	UN	Humboldt
604	GRAPA 1/2 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA	1	UN	INDUMA
605	GRAPA 3/4 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA	1	UN	INDUMA
606	GRAPA GALVANIZADA DE 1"	1	UN	INDUMA
607	GRAPA GALVANIZADA DE 3/4"	1	UN	INDUMA
608	GRAPA PLÁSTICA CON PUNTILLA PARA CABLE DÚPLEX 2X12 AWG X 100	1	UN	UDUKE
609	GUAYA 3/8" GALVANIZADA X 50 M	1	UN	FIXSER
610	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" PARA CINTA BANDY	1	UN	BAND-IT
611	HIDROSOLTA-KILO	1	UN	HIDROCOL
612	HILO DE POLIÉSTER ENCERADO X 100 M-ROLLO	1	UN	FORTE
613	HOJA DE SEGUETA 18 DIENTES	1	UN	NICHOLSON
614	IMPERMEABILIZANTE DE CINTA DE ALTA ADHERENCIA 10cm x 10metros	1	UN	TEXSA
615	IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y CONCRETO-KILO	1	UN	SIKA
616	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE DE INCRUSTAR EN CAJA, 127/250 V 10 A, CON OJOLUX, CON PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA, DIMENSIONES 80X125X35 MM	1	UN	MERCURY

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

617	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE DE INCRUSTAR EN CAJA, 127/250 V 10 A, CON OJOLUX, CON PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA, DIMENSIONES 80X125X35 MM	1	UN	MERCURY
618	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE DE INCRUSTAR EN CAJA, 127/250 V 10 A, CON OJOLUX, CON PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA, DIMENSIONES 80X125X35 MM	1	UN	MERCURY
619	INTERRUPTOR DOBLE DE INCRUSTAR 127/250 V 10 A CON OJOLUX, CON HENDIDURA PARA RETIRO DE PLACA, PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA DIMENSIONES, 80X125X35 MM	1	UN	MERCURY
620	INTERRUPTOR SENCILLO DE INCRUSTAR 127/250 V 10 A CON OJOLUX, CON HENDIDURA PARA RETIRO DE PLACA, PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA DIMENSIONES, 80X125X35 MM	1	UN	MERCURY
621	INTERRUPTOR TRIPLE DE INCRUSTAR 127/250 V 10 A CON OJOLUX, CON HENDIDURA PARA RETIRO DE PLACA, PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA DIMENSIONES, 80X125X35 MM	1	UN	MERCURY
622	JUEGO DE BOQUILLAS O TUERCA Y CONTRATUERCA DE 1" PARA TUBO GALVANIZADO	1	UN	PROELECTRICOS
623	JUEGO DE BOQUILLAS O TUERCA Y CONTRATUERCA DE 3/4" PARA TUBO GALVANIZADO	1	UN	PROELECTRICOS
624	JUEGO DE BROCAS DIFERENTES TAMAÑOS PARA MURO SDS TUNGSTENO	1	UN	DISCOVER
625	JUEGO DE PIEZAS DE PUNTAS PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO (ESTRÍA Y PALA)	1	UN	TOTAL
626	KIT AVANZADO ARDUINO UNO R3 APRENDIZAJE ROBÓTICA Y PROYECTOS	1	UN	JULPIN
627	KIT DE INSTALACIÓN CALENTADOR	1	UN	OKA
628	JUEGO KIT DE TRABAJO EN ALTURAS	1	UN	STEEL PRO
629	LADRILLO ESTRUCTURAL TIPO REJILLA DE ARCILLA 6 X 12 X 24	1	UN	LADRILLERA CUCUTA
630	LADRILLO LIMPIO DE ARCILLA 6,5 X 12 X 24	1	UN	LADRILLERA CUCUTA
631	LADRILLO MACIZO COMÚN DE ARCILLA 6, X 10 X 20	1	UN	LADRILLERA CUCUTA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

632	LADRILLO MULTIPERFORADO DE ARCILLA 9 X 12 X 24	1	UN	LADRILLERA CUCUTA
633	LADRILLO RECOCIDO COMÚN 20 X 10 X 6	1	UN	LADRILLERA CUCUTA
634	LAMINA CUBIERTA NO. 4 MEDIDAS 122X92 Cm, CON CLARABOYA	1	UN	ETERNIT
635	LAMINA DE CUBIERTA NO. 8 MEDIDAS 244x92cm	1	UN	ETERNIT
636	LAMINA DE PVC CIELO RASO 30 CM X 6M	1	UN	HOLZTEK
637	LÁMINA METALDECK 2" CALIBRE 22" L=6 METROS	1	UN	ACESCO
638	LAMINA TRASLUCIDA NO. 12 X 3.66 M	1	UN	KLAR
639	LAMPARA LED DE SOBREPONER 18W CUADRADA 127V - 220V	1	UN	INTERLIGHT
640	LIJA 360-PLIEGO	1	UN	OMEGA
641	LIJA EN PLIEGOS VARIA NUMERACIÓN -PLIEGO	1	UN	OMEGA
642	LIMA MEDIA CANA 6PG C/CABO	1	UN	NICHOLSON
643	LIMA PARA AFILAR MACHETE DE 6 PULGADA TRIANGULAR	1	UN	COLIMA
644	LIMA REDONDA 8 PULGADAS	1	UN	UYUSTOOLS
645	LIMPIADOR PVC X 1/4 GALÓN	1	UN	GERFOR
646	LISTONES DE MADERA DE 3X3 DE 3 METROS	1	UN	MADENORTE
647	LLANA DE MADERA	1	UN	MADENORTE
648	LLANA METÁLICA DE ACERO DE 48 CM DENTADA 12 X 12 MM CON MANGO PLÁSTICO	1	UN	RUBI
649	LLANA METÁLICA DENTADA 10 X 10 MM CON MANGO PLÁSTICO	1	UN	RUBI
650	LLANA METÁLICA LISA DE ACERO CON MANGO PLÁSTICO 28X13CM	1	UN	DISCOVER
651	LLANA METÁLICA LISA EN ACERO 28X13 CM MANGO DE MADERA	1	UN	TRUPER
652	LLANA RATÓN RINCONERA	1	UN	CARIBE
653	LLAVE BOCA MIXTA 1/2 PULGADAS	1	UN	FORTE
654	LLAVE BOCA MIXTA 18 MM	1	UN	FORTE
655	LLAVE BOCA MIXTA 19 MM	1	UN	FORTE
656	LLAVE BOCA MIXTA 3/8 PULGADAS	1	UN	FORTE
657	LLAVE DE PASO 1" DE COMPUERTA ROSCABLE BRONCE	1	UN	HELBERT
658	LLAVE DE PASO DE 1/2" CROMADA METÁLICA	1	UN	GRIVAL
659	LLAVE DE PASO EN PVC, DIÁMETRO DE 1"	1	UN	PCP
660	LLAVE DE PASO EN PVC, DIÁMETRO DE 1/2"	1	UN	PCP
661	LLAVE DE TUBO INDUSTRIAL 10	1	UN	FORTE

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

662	LLAVE FRANCESA 10" ALTA RESISTENCIA CROMO VANADIO	1	UN	STANLEY
663	LLAVE FRANCESA 4" ALTA RESISTENCIA CROMO VANADIO	1	UN	STANLEY
664	LLAVE FRANCESA 6" ALTA RESISTENCIA CROMO VANADIO	1	UN	STANLEY
665	LLAVE FRANCESA 8" ALTA RESISTENCIA CROMO VANADIO	1	UN	STANLEY
666	LLAVES DE 6 A 24 MM MIXTA CON ESTUCHE 14 PIEZAS	1	UN	UYUSTOOLS
667	LUMINARIA LED SYLVANIA AP 50W NW 220V ZD216 - REF: P27384-36 (CON BRAZO A POSTE)	1	UN	SYLVANIA
668	MACHETE DE 18 PULGADAS	1	UN	COLIMA
669	MALACATE DE MANIVELA 1100 KG	1	UN	TRUPER
670	Malla 1.8mt x 10mt Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm Eslabonada	1	UN	COLMALLAS
671	MALLA ELECTROSOLDADA 6M X 2,30 M (5 MM)	1	UN	PAZ DEL RIO
672	MALLA ZARANDA ARENA 8X8 HUECOS/PULGADA 0,90 CM ESPESOR X 5 METROS LARGO	1	UN	COLMALLAS
673	MANGUERA DE NIVEL TRANSPARENTE DE 3/8"-METRO	1	UN	TRUPER
674	MANGUERA EN PVC, DIÁMETRO 1" POR 30 METROS DE LONGITUD	1	UN	AQUALIGHT
675	MANGUERA EN PVC, DIÁMETRO 3/4" POR 60 METROS DE LONGITUD	1	UN	AGAHOSE
676	MANGUERA GAS 3/8" NARANJA X 1MT	1	UN	FLEXCO
677	MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN 0 - 40 MBAR 1/4'' NPT. CALIBRABLE	1	UN	WINTERS
678	MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN 0 - 60 MBAR 1/4'' NPT. CALIBRABLE	1	UN	WINTERS
679	MANÓMETRO DE MEDIA PRESIÓN 0 - 100 PSI 1/4'' NPT. CALIBRABLE	1	UN	SENCTRL
680	MANTO ASFÁLTICO 3MM (10 M X 1 M)	1	UN	TEXSA
681	MARCO SEGUETA 24 DIENTES DE 12"	1	UN	STANLEY
682	MARTILLO DE UÑA DE 16 ONZAS	1	UN	DISCOVER
683	MARTILLO CARPINTERO 24ONZ ACERO/FIBRA DE VIDRIO	1	UN	REDLINE
684	MASILLA EN PASTA-CUÑETE DE 28KG	1	UN	SUPERMASTICK
685	MAZO CAUCHO MADERA X369G	1	UN	STANLEY
686	MAZO O PORRA DE 4 LIBRAS	1	UN	HERRAGRO
687	MEDIDOR DE ENERGÍA BIFÁSICO TRIFILAR ELECTRÓNICO CON RETIE	1	UN	SMART METER
688	MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO BIFILAR ELECTRÓNICO CON RETIE	1	UN	SMART METER

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

689	MEDIDOR TIPO DIAFRAGMA DERECHO G 1.6.	1	UN	HUMCAR
690	MEZCLADOR DUCHA 2 LLAVES SIN SALIDA	1	UN	GRIVAL
691	MOLDE SOLDADURA EXOTÉRMICA CABLE 4AWG TERMINAL A TOPE DE VARILLA 3/4	1	UN	Grounding
692	NIPLE 1/2" GALVANIZADO X 5 CM	1	UN	Humboldt
693	NIPLE 1/2" X 10 CM GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
694	NIPLE 1/2" X 15 CM GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
695	NIPLE 1/2" X 7 CM GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
696	NIPLE 3/4" X 10 CM GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
697	NIPLE 3/4" X 5 CM GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
698	NIVEL 8" TORPEDO PLÁSTICO	1	UN	STANLEY
699	NIVEL DE MANO DE 12 PULGADAS DE 3 GOTAS	1	UN	UYUSTOOLS
700	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 14"	1	UN	TRUPER
701	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 36"	1	UN	STANLEY
702	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 48"	1	UN	STANLEY
703	PALA HOYADORA PLANA CON CABO	1	UN	HERRAGRO
704	PALADRAGA CON CABO DE MADERA	1	UN	HERRAGRO
705	PALUSTRE 7"	1	UN	HERRAGRO
706	PAPEL DE LIJA # 100	1	UN	OMEGA
707	PAPEL DE LIJA # 120	1	UN	OMEGA
708	PAPEL DE LIJA # 180	1	UN	OMEGA
709	PAPEL DE LIJA # 360	1	UN	OMEGA
710	PAPEL DE LIJA # 80	1	UN	OMEGA
711	PASTA FUNDENTE ESTAÑO X1/2LB-GALON	1	UN	Soldering Paste
712	PASTA FUNDENTE SOLDADURA ESTAÑO TARRO X500G-GALON	1	UN	Soldering Paste
713	PEGO PARA ENCHAPE CERÁMICO BOLSA X 25 KG-BOLSA	1	UN	SIKA
714	PERCHA METÁLICA TIPO LIVIANA	1	UN	INDESA
715	PERFIL AGULO METÁLICO 1 * 1 * 6M	1	UN	DIACO
716	PERFIL AGULO METÁLICO 1 1/2*1/8 6 M	1	UN	DIACO
717	PERFIL ANGULO GALVANIZADO 1/2" X244	1	UN	MATECSA
718	PERFIL CANAL GALVANIZADO BASE 6X244	1	UN	MATECSA
719	PERFIL CANAL GALVANIZADO BASE 9X244	1	UN	MATECSA
720	PERFIL OMEGA GALVANIZADO X244	1	UN	MATECSA
721	PERFIL PARAL GALVANIZADO BASE 6X244	1	UN	MATECSA
722	PERFIL PARAL GALVANIZADO BASE 9X244	1	UN	MATECSA
723	PERFIL VIGUETA GALVANIZADO X 2 ,44	1	UN	MATECSA
724	PERFIL PERIMETRAL CIELO RASO PVC 10MM X 6M	1	UN	UNIPERFIRLES
725	PERRO PARA GUAYA GALVANIZADO DE 3/8"	1	UN	TRUPER

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

726	PINTURA ESMALTE BLANCO-GALON	1	UN	TONNER
727	PINTURA ESMALTE NEGRO-GALON	1	UN	TONNER
728	PINTURA VINILO ROJO-GALON	1	UN	TONNER
729	PINTURA VINILO AMARILLO -GALON	1	UN	TONNER
730	PINTURA VINILO AZUL-GALON	1	UN	TONNER
731	PINTURA VINILO BLANCA TIPO I CON SELLO DE CALIDAD ICONTEC-CUÑETE	1	UN	ICO DE PINTUCO
732	PINTURA VINILO BLANCA TIPO I CON SELLO DE CALIDAD ICONTEC-GALON	1	UN	ICO DE PINTUCO
733	PINTURA VINILO NEGRO-GALON	1	UN	TONNER
734	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA	1	UN	UNI-T
735	PISTOLA PARA PINTAR CON VASO SUPERIOR DE 600CC.	1	UN	THOMAS
736	PLACA DE YESO CARTÓN 1/2 244X122	1	UN	GYPLAC
737	PLACA DE YESO CARTÓN 1/2 RH 244X122CM	1	UN	GYPLAC
738	PLACA DE YESO CARTÓN 3/8 244X122CM	1	UN	GYPLAC
739	PLACA PLANA - PLACA DE FIBROCEMENTO 14MM 244X122CM	1	UN	ETERBOARD
740	PLACA PLANA - PLACA DE FIBROCEMENTO 6MM 244X122CM	1	UN	ETERBOARD
741	PLACA PLANA - PLACA DE FIBROCEMENTO 8MM 244X122CM	1	UN	ETERBOARD
742	PLAFÓN ROSCADO E27 200W BLANCO DE NYLON	1	UN	AVE
743	PRENSA DE BANCO 6 PULGADAS	1	UN	TOTAL
744	PUERTA ENTAMBORADA DE MADERA 0,7M X 2M CON MARCO Y CERRADURA	1	UN	MADECENTRO
745	Pulidora eléctrica manual 4.1/2 570w 11000rpm	1	UN	MAKITA
746	PUNTA DE ESTRELLA DE 1" PARA TALADRO	1	UN	DEWALT
747	Punta Estriada Dobles Destornillador Para Taladro x 10 unds	1	UN	UDUKE
748	PUNTILLA GALVANIZADA 2" CON CABEZA-LIBRA	1	UN	C&A MEJIA
749	PUNTILLA DE 1 PULGADA CON CABEZA PARA MADERA-LIBRA	1	UN	C&A MEJIA
750	PUNTILLA DE ACERO 3" CON CABEZA -KILO	1	UN	C&A MEJIA
751	PUNTILLA DE ACERO 1 1/2" CON CABEZA -LIBRA	1	UN	C&A MEJIA
752	PUNTILLA DE ACERO 1" CON CABEZA-LIBRA	1	UN	C&A MEJIA
753	PUNTILLA DE ACERO DE 1"-CAJA	1	UN	C&A MEJIA
754	PUNTILLA GALVANIZADA 1 1/2" CON CABEZA -LIBRA	1	UN	C&A MEJIA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

755	PUNTILLA GALVANIZADA 2 1/2" CON CABEZA -LIBRA	1	UN	C&A MEJIA
756	RACOR 1/2" 1216 HEMBRA	1	UN	HUMCAR
757	RACOR 1/2" 1216 MACHO	1	UN	HUMCAR
758	RACOR 1/2" REBORDE HEMBRA (PEALPE)	1	UN	HUMCAR
759	RACOR MACHO 1/2" REBORDEADO ROSCA NPT	1	UN	HUMCAR
760	REFLECTOR LED MULTIVOLTAJE 100W IP65	1	UN	INTERLIGHT
761	REGULADOR CILINDRO GAS PROPANO X100LB	1	UN	NORGAS
762	REGULADOR GAS PROPANO R8	1	UN	HUMCAR
763	REGULADOR R 20 GAS PROPANO	1	UN	HUMCAR
764	REGULADOR R 20 GAS PROPANO CON MANGUERA X1.5M	1	UN	HUMCAR
765	RODEL DE 6MM - BURIL CORTE DE CERÁMICA	1	UN	BELLOTA
766	RODEL DE 8MM - BURIL CORTE DE CERÁMICA	1	UN	BELLOTA
767	RODILLO FELPA 9" ANTIGOTEO	1	UN	GOYA
768	RODILLO FELPA DE 10 CM	1	UN	GOYA
769	ROLLO DE PIOLA PARA MARCAR EJES Y NIVELES-ROLLO	1	UN	FIXSER
770	RUEDA PARA CARRETA ANTIPINCHAZO	1	UN	IMSA
771	SEGUETA 18 DIENTES PAQUETE 10UNIDADES	1	UN	NICHOLSON
772	SEGUETA BI METAL 8PTO COBAL 12X1/2PG	1	UN	INCOLMA
773	SELLADOR DE FISURAS EN SILICONA EN TUBO DE 300 ML	1	UN	TOPEX
774	SELLANTE CONEXIONES GAS FUERZA ALTA X10G	1	UN	GASTOP-UNIFIX
775	SELLANTE CONEXIONES GAS FUERZA MEDIA X10G	1	UN	GASTOP-UNIFIX
776	SEMI CODO SANITARIO 2 PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
777	SEMI CODO SANITARIO 4 PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
778	SERRUCHO	1	UN	GAVILAN
779	SIFÓN SANITARIO DE DIÁMETRO DE 2" EN PVC	1	UN	GERFOR
780	SOLDADURA PVC 1/4 DE GALÓN	1	UN	GERFOR
781	SOLDADURA ESTAÑO PLATA 95/5 1/2 LIBRA	1	UN	CONALSOL
782	SOLDADURA TECNOWELD EXOTÉRMICA 115GRS	1	UN	TECNOWELD
783	SOMBRERETE 4" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
784	SONDA PARA CABLEAR USO ELÉCTRICO 15 M	1	UN	FULGORE
785	SOPLETE A GAS 5 CM	1	UN	UYUSTOOLS
786	TABLA DE MADERA 3M X 0,3 M (PEGACHENTO)	1	UN	EL PARDILLO
787	TABLA DE MADERA 3M X 25 CM (PEGACHENTO)	1	UN	EL PARDILLO

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

788	TABLERO BIFÁSICO DE 6 CIRCUITOS CON BARRAJE PARA NEUTRO Y TIERRA	1	UN	TERCOL
789	TABLERO MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS CON BARRAJE PARA NEUTRO Y TIERRA	1	UN	TERCOL
790	TALADRO INALÁMBRICO DE 9.5MM PRETUL TALI-12P 60HZ 51W AMARILLO 127V + ACCESORIOS	1	UN	PRETUL
791	TAPA 1/2" GALVANIZADO	1	UN	INDUMA
792	TAPA O SELLO PLÁSTICO COLOR BLANCO PARA CAJA 4X2" CON TORNILLOS	1	UN	CILES
793	TAPA O SELLO PLÁSTICO COLOR BLANCO PARA CAJA 4X4" CON TORNILLOS	1	UN	CILES
794	TAPA O SELLO PLÁSTICO COLOR BLANCO PARA CAJA HEXAGONAL" CON TORNILLOS	1	UN	CILES
795	TAPA SUPLEMENTO PARA CAJA 4X4	1	UN	CILES
796	TAPÓN 1 PULGADAS LISO PVC	1	UN	GERFOR
797	TAPÓN 1 PULGADAS ROSCADA PVC	1	UN	GERFOR
798	TAPÓN 1/2 PULGADAS LISO PVC	1	UN	GERFOR
799	TAPÓN 1/2 PULGADAS ROSCADO PVC	1	UN	GERFOR
800	TAPÓN 1/2" COBRE	1	UN	Humboldt
801	TAPÓN 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
802	TAPÓN 3/4 PULGADAS LISO PVC	1	UN	GERFOR
803	TAPÓN 3/4" COBRE	1	UN	Humboldt
804	TAPÓN 3/4" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
805	TAPÓN DE PRUEBA DE 2" PVC	1	UN	GERFOR
806	TAPÓN DE PRUEBA DE 3" PVC	1	UN	GERFOR
807	TAPÓN DE PRUEBA DE 4" PVC	1	UN	GERFOR
808	TAPÓN DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO DE 1 1/2", LISO, PRESIÓN	1	UN	GERFOR
809	TAPÓN DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO DE 2", LISO, SANITARIO	1	UN	GERFOR
810	TAPÓN DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO DE 3", LISO, SANITARIO	1	UN	GERFOR
811	TAPÓN DE TUBERÍA EN PVC, DIÁMETRO DE 4", LISO, SANITARIO	1	UN	GERFOR
812	TEE 1" GALVANIZADA	1	UN	Humboldt
813	TEE 1/2" COBRE	1	UN	Humboldt
814	TEE 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
815	TEE 2 X 1 1/2 PULGADAS SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
816	TEE 3/4 PULGADAS CON ROSCA INTERNA PVC	1	UN	GERFOR
817	TEE 3/4" COBRE	1	UN	Humboldt
818	TEE 3/4" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

819	TEE DIÁMETRO DE 2", PRESIÓN PVC	1	UN	GERFOR
820	TEE DIÁMETRO DE 2", SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
821	TEE DIÁMETRO DE 3/4", PRESIÓN PVC	1	UN	GERFOR
822	TEE DIÁMETRO DE 6", SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
823	TEE HIDRÁULICA 1 PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
824	TEE HIDRÁULICA 1/2 PULGADAS PVC	1	UN	GERFOR
825	TEE REDUCCIÓN 3/4" X 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
826	TEFLON INDUSTRIAL X 10 METROS -ROLLO	1	UN	UDUKE
827	TEJA TRASLUCIDA PVC 1.52 X 0.92 M	1	UN	AJOVER
828	TERMINAL METÁLICO EMT 1"	1	UN	PROELECTRICOS
829	TERMINAL METÁLICO EMT 3/4"	1	UN	PROELECTRICOS
830	TERMINALES PVC 1" CON RETIE	1	UN	GERFOR
831	TERMINALES PVC 1/2" CON RETIE	1	UN	GERFOR
832	TERMINALES PVC 3/4" CON RETIE	1	UN	GERFOR
833	THINNER INDUSTRIAL-GALON	1	UN	QUISANSOL
834	TIJERA TUBO (CORTE DE TUBERÍA PEALPE)	1	UN	OKA
835	TIJERAS DE CORTE ESTRUCTURA GALVANIZADA	1	UN	STANLEY
836	TOMA AÉREA 15 AMPERIOS MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA	1	UN	CODELCA
837	TOMACORRIENTE AÉREA 32 AMPERIOS TRIFÁSICA CON POLO A TIERRA	1	UN	CODELCA
838	TOMACORRIENTE BIFÁSICA TRIFILAR DE INCRUSTAR CON RETIE PATA TRABADA	1	UN	CODELCA
839	TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR 127V, 15 A CON OJOLUX, CON HENDIDURA PARA RETIRO DE PLACA, PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA DIMENSIONES, 80X125X35 MM	1	UN	MERCURY
840	TORNILLO 6" X 1" X 1/4" DRYWALL ROSCA FINA	1	UN	FIXSER
841	TORNILLO CON CABEZA AVELLANADO DE 1"	1	UN	FIXSER
842	TORNILLO DE FIJACIÓN CABEZA PLANA DE 1/2"	1	UN	FIXSER
843	TORNILLO DE PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6X1" PUNTA DE BROCA	1	UN	FIXSER
844	TORNILLO ESTRUCTURA DE 8X1/2" PUNTA DE BROCA. Unidad	1	UN	FIXSER
845	TORNILLO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1/2"*1"	1	UN	FIXSER
846	TORNILLO TIPO DRYWALL DE 1 PULGADA -CAJA DE 500 UNIDADES	1	UN	FIXSER

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

847	TORNILLO TIPO FIXSER PARA CUBIERTA CON ARANDELA PLÁSTICA Y METÁLICA AUTOPERFORANTE X BOLSA DE 50 UNIDADES-BOLSA	1	UN	FIXSER
848	TRITURADO 1" PARA DESPACHO X BULTO X 40 KG	1	UN	TRANSMATERIALES
849	TRITURADO 1/2" PARA DESPACHO X BULTO - POR M3	1	UN	TRANSMATERIALES
850	TRITURADO 3/4" PARA DESPACHO X BULTO - POR M3	1	UN	TRANSMATERIALES
851	TUBERÍA ESTRUCTURAL DE HIERRO DE 3 1/2 X6MTS CALIBRE 18	1	UN	DIACO
852	TUBERÍA FLEXIBLE 1/2 DE COBRE ROLLO X 15 MTS	1	UN	IUSA
853	TUBO LED 40W 100-277 VAC LUZ BLANCA 96"	1	UN	INTERLIGHT
854	TUBO 1/2" CONDUGAS BLANCO X 1MT CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	1	UN	OKA
855	TUBO 1/2PG 1216 NTC2505 AMARILLO X1MT CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	1	UN	HUMCAR
856	TUBO COBRE TIPO L 1/2" X 6 METROS	1	UN	Humboldt
857	TUBO COBRE TIPO L 3/4 " X 6 M	1	UN	Humboldt
858	TUBO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO X 6 METROS DE LONGITUD, PVC PRESIÓN, RDE 21.-ROLLO	1	UN	GERFOR
859	TUBO DE 1" DE DIÁMETRO X 6 METROS DE LONGITUD, PVC PRESIÓN, RDE 21.	1	UN	GERFOR
860	TUBO DE 6" DE DIÁMETRO X 6 METROS DE LONGITUD, PVC SANITARIO.	1	UN	GERFOR
861	TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO EN 2 1/2 * 6M	1	UN	DIACO
862	TUBO DE PRESIÓN 1/2" L= 6M (HIDRÁULICO) PVC	1	UN	GERFOR
863	TUBO DE PRESIÓN 3/4" L= 6M (HIDRÁULICO) PVC	1	UN	GERFOR
864	TUBO GALVANIZADO PARA GAS 1/2" X 6M IPAC CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	1	UN	COLMENA
865	TUBO GALVANIZADO PARA GAS 3/4" X 6M IPAC CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	1	UN	COLMENA
866	TUBO IMC GALVANIZADO DE 3/4" X 3 METROS	1	UN	COLMENA
867	TUBO IMC GALVANIZADO DE 1" X 3 METROS	1	UN	COLMENA
868	TUBO METÁLICO EMT 1" X 3 METROS	1	UN	COLMENA
869	TUBO METÁLICO EMT 3/4" X 3 METROS	1	UN	COLMENA

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

870	TUBO PEXALPEX 1/2" 1216 95C CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, ROLLO DE 200 MT	1	UN	HUMCAR
871	TUBO PVC 1" X 3MTS ELÉCTRICO TIPO PESADO	1	UN	GERFOR
872	TUBO PVC 1/2" X 3MTS ELÉCTRICO TIPO PESADO	1	UN	GERFOR
873	TUBO PVC 3/4" X 3MTS ELÉCTRICO TIPO PESADO	1	UN	GERFOR
874	TUBO RECTANGULAR DE 1"X1" CALIBRE 18 X 6 MT	1	UN	DIACO
875	TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" CALIBRE 18 X 6 MT	1	UN	DIACO
876	TUBO RECTANGULAR DE 3"X1 1/2" CALIBRE 18 X 6 MT	1	UN	DIACO
877	TUBO RECTANGULAR DE 3"X1" CALIBRE 18 X 6 MT	1	UN	DIACO
878	TUBO SANITARIO TIPO PESADO 1 1/2" L= 6M PVC	1	UN	GERFOR
879	TUBO SANITARIO TIPO PESADO 2" L= 6M PVC	1	UN	GERFOR
880	TUBO SANITARIO TIPO PESADO 3" L= 6M PVC	1	UN	GERFOR
881	TUBO SANITARIO TIPO PESADO 4" L= 6M PVC	1	UN	GERFOR
882	UNIÓN 1/2 PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR
883	UNIÓN 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
884	UNIÓN 3/4 PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR
885	UNIÓN 3/4" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
886	UNIÓN DE TUBERÍA PVC, LISA, PRESIÓN DIÁMETRO DE 1 1/2"-ROLLO	1	UN	GERFOR
887	UNIÓN DE TUBERÍA PVC, LISA, PRESIÓN DIÁMETRO DE 1"	1	UN	GERFOR
888	UNIÓN DE TUBERÍA PVC, LISA, SANITARIA DIÁMETRO DE 2"	1	UN	GERFOR
889	UNIÓN DE TUBERÍA PVC, LISA, SANITARIA DIÁMETRO DE 3"	1	UN	GERFOR
890	UNIÓN DE TUBERÍA PVC, LISA, SANITARIA DIÁMETRO DE 4"	1	UN	GERFOR
891	UNIÓN DESLIZABLE 1" PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR
892	UNIÓN DESLIZABLE 1/2" PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR
893	UNIÓN METÁLICA EMT 1"	1	UN	PROELECTRICOS
894	UNIÓN METÁLICA EMT 3/4"	1	UN	PROELECTRICOS
895	UNIÓN PARA CIELO RASO PVC	1	UN	HOLZTEK
896	UNIÓN UNIVERSAL DE 1" PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR
897	UNIÓN UNIVERSAL DE 1/2" PULGADAS HIDRÁULICA PVC	1	UN	GERFOR

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

898	UNIVERSAL 1/2" GALVANIZADO	1	UN	Humboldt
899	VÁLVULA 1/2" HEMBRA HEMBRA GAS	1	UN	HUMCAR
900	VÁLVULA BOLA 1/2" ANTIFLUJO GAS	1	UN	HUMCAR
901	VÁLVULA BOLA 1/2" GAS BRONCE	1	UN	GRICOL
902	VÁLVULA DE BOLA EN PVC, PRESIÓN, 1" DE DIÁMETRO	1	UN	PCP
903	VÁLVULA DE BOLA EN PVC, PRESIÓN, 2" DE DIÁMETRO	1	UN	PCP
904	VÁLVULA MARIPOSA 1/2" GAS	1	UN	HUMCAR
905	VÁLVULA SOPLETE GAS BUTANO PARA CILINDRO GAS MAPP 16,9OZ (GAS BUTANO ROSCA 3/4")	1	UN	WORTHINGTON
906	VARILLA 5/8" X 2.40 M 100% COBRE CON RETIE INCLUYE CONECTOR DE COBRE	1	UN	COBRES DE COLOMBIA
907	VARILLA CORRUGADA W60 1/2" L=6M	1	UN	DIACO
908	VARILLA CORRUGADA W60 3/8" L=6M	1	UN	DIACO
909	VARSOL-GALON	1	UN	PINTUCO
910	YEE 2" SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
911	YEE 3" SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
912	YEE 4" SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
913	YEE REDUCCIÓN DE 3" A 2" SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
914	YEE REDUCCIÓN DE 4" A 2" SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
915	YEE REDUCCIÓN DE 4" A 3" SANITARIA PVC	1	UN	GERFOR
916	YEE SANITARIA, DIÁMETRO DE 2", PVC-PLIEGO	1	UN	GERFOR
917	YEE SANITARIA, DIÁMETRO DE 4", PVC	1	UN	GERFOR
918	YEE SANITARIA, DIÁMETRO DE 6", PVC	1	UN	GERFOR
919	CAUTIN DE 25 WATT	1	UN	WELLER
920	BREACKERS DE RIEL DE 3X32 AMPERIOS	1	UN	CILES
921	BREACKERS DE RIEL DE 3X40 AMPERIOS	1	UN	CILES
922	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO PIN PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES-CAJA	1	UN	EBCHQ
923	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO OJO PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES-CAJA	1	UN	EBCHQ
924	TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO U PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES-CAJA	1	UN	EBCHQ
925	PLASTICO NOMBRE AMARRES PAQUETE X 100 UNIDADES-PAQUETE	1	UN	UDUKE
926	FUENTE DE ALIMENTACIÓN OUTPUT 5VDC, 12VDC Y 24 VDC	1	UN	NOVATRONIX
927	REFLECTOR SOLAR DE 100W	1	UN	INTELIGHT

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

928	INTERRUPTOR SENCILLO INTELIGENTE (SMART SWITCH) CONTROL WIFI-APP REMOTA O MANUAL	1	UN	MERCURY
929	INTERRUPTOR CONMUTABLE 4 VIAS	1	UN	AVE
930	TOMACORRIENTE INTELIGENTE DOBLE CON POLO A TIERRA- CON CONEXIÓN WIFI- Y ACTIVACIÓN REMOTA DESDE APP	1	UN	MERCURY
931	FOTOCELDA CON BASE, PARA CONTROL DE ALUMBRADO - POTENCIA 600 W.	1	UN	INADISA
932	BOMBILLO LED WIFI INTELIGENTE CONTROL REMOTO POR APP	1	UN	VTA
933	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO, 360 GRADOS	1	UN	MERCURY
934	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS	1	UN	TERCOL
935	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA DE 18 CIRCUITOS	1	UN	TERCOL
936	PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 100 W POTENCIA	1	UN	RESTARSOLAR
937	MOTOR AC MONOFÁSICO 0.33HP 0.25KW - 1500RPM	1	UN	RHONA
938	BATERIA DE CICLO PROFUNDO 100 AH C10	1	UN	TENSITE
939	BATERIA DE CICLO PROFUNDO 55 AH C10	1	UN	GREENPOINT
940	CARRETO DE ESTAÑO PARA SOLDADURA.-ROLLO	1	UN	MERCURY
941	DETECTOR PROBADOR VOLTAJE AC SIN CONTACTO	1	UN	UNI-T
942	MEDIDOR BIDIRECCIONAL MONOFÁSICO 120V	1	UN	MICROSTAR
943	MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGÍA, POTENCIA, VOLTAJE, CORRIENTE 110V-150V AC 0 A - 13 A 60HZ	1	UN	UNI-T
944	MEDIDOR DIGITAL LUXÓMETRO	1	UN	UNI-T
945	ANEMÓMETRO DIGITAL VELOCIDAD Y TEMPERATURA	1	UN	UNI-T
946	PRENSA ESTOPA DE 1/2	1	UN	DEXSON
947	PERFIL DE ALUMINIO PARA CINTA LED x 1 Metro	1	UN	MERCURY
948	CINTA LED DIRECTA 120V METRO	1	UN	MERCURY
949	CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG	1	UN	CENTELSA BY NEXANS
950	LAMINA EN MDF 8MM 1.83X2.44 METROS	1	UN	TABLEMAC
951	LAMINA EN MDF 12MM 1.83X2.44 METROS	1	UN	TABLEMAC

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

952	CAJA MEDIDOR TRIFÁSICA VERTICAL PARA 3 MEDIDOR 155 CM X 30 CM X 18 CM CON LLAVE PARA APERTURA DE PUERTAS. MATERIAL EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18 GRADO DE PROTECCIÓN IK 10 / IP 44 RESISTENCIA A CÁMARA SALINA 400 HORAS CARACTERÍSTICA DE LA PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS RAL 7032 NORMA RETIE Y ET 906	1	UN	PROSINCO DEL NORTE
953	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 11W/M: TIPO DE LED: SMD 2835, VOLTAJE DE ENTRADA: AC120V, TEMPERATURA DE TRABAJO: 3000K / 6500K / AZUL / ROJO / VERDE, POTENCIA: 11 W/MTS, TEMPERATURA DE COLOR (K): 3000K / 6500K, FLUJO LUMINOSO (LM): 550 LM/M, DIMERIZABLE: NO DIMERIZABLE, CANTIDAD DE LEDS: 180 X MTS, CRI: 80RA, DIMENSIONES (MM): 13×8 MM, ÁNGULO DE APERTURA: 120º, GRADO DE PROTECCIÓN: IP20, HORAS DE VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS	1	UN	ECOLITE
954	BORNA TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO 1H NO 8 AWG	1	UN	B&T
955	BOLSA TIPO CUBO DE CUERO Y LONA PORTA HERRAMIENTAS DE BOCA AMPLIA Y FONDO DE CUERO 12"	1	UN	KLEIN TOOLS
956	PONCHADORA HIDRAULICA PARA TERMINALES ELECTRICOS CON SIETE PARES DE MUELAS PARA PONCHAR DIFERENTES CALIBRES DE CABLE.	1	UN	USA TOOLS
957	TERMOENCOGIBLE FUNDA TERMO ENCOGIBLE 4 MM X 5 METROS	1	UN	WOER
958	TABLERO MDP CEDRO RH VESTO 15MM 2,15X2,44 MTS.	1	UN	VESTO
959	TABLERO MDP BLANCO RH VESTO 15MM 2.15X2.44 METROS	1	UN	VESTO
960	MANILLAS PARA MUEBLES COCINA 96 MM	1	UN	MOBILE
961	CORREDERAS TELESCÓPICAS 3 TAMAÑOS (50 CM X 1 PAR PARA CAJÓN)	1	UN	VERA
962	TRIPLEX 3.2MM 1.22X2.44 METROS	1	UN	TIMBERMAC
963	TRIPLEX 6.5MM 1.22X2.44 METROS	1	UN	TIMBERMAC
964	TRIPLEX 9MM 1.22X2.44 METROS	1	UN	TIMBERMAC
965	TRIPLEX DE 12 MM X 1.22 X 2.44 METROS	1	UN	TIMBERMAC
966	TRIPLEX DE 15MM 1.22X2.44 METROS	1	UN	TIMBERMAC
967	TABLERO MDF DE 1,83X2,44M ESPESOR 3MM	1	UN	TABLEMAC
968	TABLERO MDF DE 1,83X2,44M ESPESOR 5.5MM	1	UN	TABLEMAC

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

969	TABLERO MDF DE 1,83X2,44M ESPESOR 9MM	1	UN	TABLEMAC
970	TABLERO MDF DE 1,83X2,44M ESPESOR 12MM	1	UN	TABLEMAC
971	MACHIMBRE NATURAL 0,6 X 6CM X 3,05MTS	1	UN	PARDILLO
972	BISAGRA MIGNON 76MM FIXSER X UNIDAD	1	UN	FIXSER
973	PISTON A GAS PUERTA SUPERIOR 120N	1	UN	DUCASSE
974	TABLERO ALISTONADO PINO NATURAL 230X122X1.8CM TIPO B/C TRAMONTINA	1	UN	TRAMONTINA
975	ACEITERA MANUAL DE 500 ML PUNTA FLEXIBLE.	1	UN	TRUPER
976	ACERO 1020 1" 1/4" DE DIAMETRO PARA EJES	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
977	ACERO 1020 1" 1/2" DE DIAMETRO PARA EJES	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
978	ACERO 1020 DE 50.8 mm DIAMETRO PARA EJES POR METRO	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
979	Acero SAE/AISI 1020 de diámetro 63.5 mm por un metro de longitud .	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
980	Acero SAE/AISI 1020 de diámetro 76,2 mm (3") por un metro de longitud con referencia y certificado de calidad.	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
981	ACERO SAE/AISI 1020 DE DIÁMETRO 101,6 MM (4") POR UN METRO DE LONGITUD CON REFERENCIA Y CERTIFICADO DE CALIDAD.	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
982	ACERO 1045 1" 1/4" DE DIAMETRO PARA EJES POR METRO	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
983	ACERO 1045 1" 1/2" DE DIAMETRO PARA EJES POR METRO	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
984	ACERO 1045 DE 50.8 mm DIAMETRO PARA EJES POR METRO	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
985	Acero SAE/AISI 1045 de diámetro 63.5 mm por un metro de longitud .	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
986	Acero SAE/AISI 1045 de diámetro 76,2 mm (3") por un metro de longitud con referencia y certificado de calidad.	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
987	Acero SAE/AISI 1045 cuadrada 101.6 mm longitud con referencia y certificado de calidad.	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
988	Acero SAE/AISI 4140 de diámetro 63.5 mm por un metro de longitud .	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
989	Acero SAE/AISI 4140 de diámetro 76,2 mm (3") por un metro de longitud con referencia y certificado de calidad.	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

990	Acero SAE/AISI 4140 cuadrada 101.6 mm longitud con referencia y certificado de calidad.	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
991	ACERO D6 DE PLACA RECTANGULAR DE 30 CM X 2.54 CM X 13 MM	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
992	Acero SAE/AISI 8620 de diámetro 76.2 mm por un metro de longitud con referencia y certificado de calidad.	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
993	Broca de centro HSS, #3, calidad M2	1	UN	WERK
994	Broca de centro HSS, #4,calidad M2	1	UN	WERK
995	Broca de centro HSS, #5, calidad M2	1	UN	WERK
996	Broca de centro, #5, HSS con cobalto 8% o Co8	1	UN	WERK
997	Brochas de 4"	1	UN	MERCURY
998	ALUMINIO TIPO DURALUMINIO DE DIÁMETRO 50,8 MM POR METRO DE LONGITUD , CON REFERENCIA Y CERTIFICADO DE CALIDAD.	1	UN	CIA GENERAL DE ACEROS
999	micrometro de interiores Rango: 25 -50 mm / 1" - 2" Resolución: 0.001mm / 0,00005 " Error de indicación: ±.0003pulg	1	UN	MITUTOYO
1000	BURIL PARA TORNEADO DE HSS, DIMENSIONES SECCIÓN TRANSVERSAL DE 1/2 X 6".	1	UN	jaguar
1001	Buril de torneado externo, material Tungsteno P40 de 1/2 inX 4 in, derecho.	1	UN	MTF
1002	Buril punta de tungsteno para rosca interna de 1/2 in x 6 in, derecho.	1	UN	MTF
1003	Calibrador dial de aguja o carátula (caliper dial) , 0 - 8"/ 0 - 200mm, resolución de 0,01 mm, 1 mm por una revolución del indiciador, exactitud (Accurcy)+/-0.03mm, ancho del cuerpo regla fija de 16 mm aproximados, longitud punta de exteriores de 50 mm con respecto a la regla fija, longitud punta de interiores 24,5 mm aproximados con respecto a la regla fija, longitud total de 288 mm aproximados con puntas cerradas, masa aproximada de 185 g. Certificado de conformidad o calibración y estuche.	1	UN	MITUTOYO

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1004	Calibrador de Vernier o pie de rey, alcance de 6 in /150 mm, Longitud de las patas 50 mm Altura de la guía 16mm Grosor de la guía 4mm, Temperatura ambiente 0-40°c, Temperatura de almacenamiento -20/+70°c, con calibre de profundidad, Guía y corredera de acero inoxidable, Regla y nonio en cromado mate, resolución de 0.02mm y 0.001 in. Certificado de conformidad, Precisión DIN 862, Peso 180 gramos, con estuche.	1	UN	MITUTOYO
1005	Calibrador pie de rey, de 0 - 8 in /200 mm, resolucion 0.05 mm/ 1/128 in Longitud de las patas 50 mm Altura de la guía 16mm Grosor de la guía 4mm, Temperatura ambiente 0-40°c, Temperatura de almacenamiento -20/+70°c, con calibre de profundidad, Guía y corredera de acero inoxidable, Regla y nonio en cromado mate. Certificado de conformidad, Precisión DIN 862, Peso 180 gramos. Estuche.	1	UN	MITUTOYO
1006	Comparador de caractula con base magnetica, resolucion 0.01 mm, temperatura ambiente 0 - 40 , datos de la base magnetica fuerza: de 750 n, tamaño de la base (60 x 50 x 55) mm, agujero de amarre 8mm, vuelta de indicador 1mm, estuche.	1	UN	MITUTOYO
1007	Extractor De Poleas 3 Patas, PLATEADO.	1	UN	DISCOVER TOOLS
1008	Extractor de tornillo de 5 piezas para remover tornillos quebradizos con su respectivo estuche.78-023.	1	UN	STANLEY
1009	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 3 mm, con recubrimiento de material, diámetro de corte 3 mm, 4 filos de corte, material TUNGSTENO, longitud de corte mayor o igual a 38 mm, longitud total mayor o igual a 100 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,038 mm para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1010	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 4 mm, con recubrimiento de material, diámetro de corte 4 mm, 4 filos de corte, material TUNGSTENO, longitud de corte mayor o igual a 38 mm, longitud total mayor o igual a 100 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,038 mm para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1011	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 5 mm, con recubrimiento de material, diámetro de corte 5 mm, 4 filos de corte, material TUNGSTENO, longitud de corte mayor o igual a 38 mm, longitud total mayor o igual a 100 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,038 mm para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1012	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 6 mm, con recubrimiento de material, diámetro de corte 6 mm, 4 filos de corte, material TUNGSTENO, longitud de corte mayor o igual a 38 mm, longitud total mayor o igual a 100 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,038 mm para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1013	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de DIAMETRO 14 mm, con recubrimiento de material, 4 filos de material TUNGSTENO, longitud de corte mayor o igual a 38 mm, longitud total mayor o igual a 100 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,038 mm para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1014	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 8 mm, con recubrimiento de material, diámetro de corte 8 mm, 4 filos de material TUNGSTENO, longitud de corte mayor o igual a 38 mm, longitud total mayor o igual a 100 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,038 mm para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1015	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico con recubrimiento, diámetro de corte 10 mm, 4 filos de corte, material Tungsteno, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, longitud total mayor o igual a 75 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,018 para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1016	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 12 mm con recubrimiento, diámetro de corte 12 mm, 5 filos de corte, material Tungsteno, longitud de corte mayor o igual a 25 mm, longitud total mayor o igual a 75 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,03 para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1017	Fresa punta plana diámetro de corte 10 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF
1018	Fresa punta plana diámetro de corte 12 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF
1019	Fresa punta plana diámetro de corte 3 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF
1020	Fresa punta plana diámetro de corte 4 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF
1021	Fresa punta plana diámetro de corte 5 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF
1022	Fresa punta plana diámetro de corte 6 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1023	Fresa punta plana diámetro de corte 7 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF
1024	Fresa punta plana diámetro de corte 8 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF
1025	Fresa punta plana diámetro de corte 9 mm, material HSS al Cobalto de Co8 y 4 filos de corte con recubrimiento de ALTiN.	1	UN	MTF
1026	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 13 mm con recubrimiento ALTIN, diámetro de corte 12 mm, 5 filos de corte, material Tungsteno, longitud de corte mayor o igual a 25 mm, longitud total mayor o igual a 75 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,03 para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1027	Galga de roscar o peine de roscar sistema métrico 60 grado paso ISO de 0,25 mm hasta 6 mm y sistema unificado 60 grados americano de 62 hasta 4 hilos por pulgadas	1	UN	DASQUA
1028	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 14 mm con recubrimiento ALTIN, diámetro de corte 12 mm, 5 filos de corte, material Tungsteno, longitud de corte mayor o igual a 25 mm, longitud total mayor o igual a 75 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,03 para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1029	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 15 mm con recubrimiento ALTIN, diámetro de corte 12 mm, 5 filos de corte, material Tungsteno, longitud de corte mayor o igual a 25 mm, longitud total mayor o igual a 75 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,03 para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1030	Fresa de cuerpo rígido punta plana de vástago cilíndrico de 16 mm con recubrimiento ALTIN, diámetro de corte 12 mm, 5 filos de corte, material Tungsteno, longitud de corte mayor o igual a 25 mm, longitud total mayor o igual a 75 mm, Velocidad de avance permitida en mm por diente mayor o gual a 0,03 para aceros serie P, velocidad de corte permitida desde 65 m/ min hasta 275 m/min o mayor para aceros serie P.	1	UN	MTF
1031	Broca de HSS - CO diametro externo de 14 mm.	1	UN	MTF
1032	Broca de HSS - CO diametro externo de 15 mm.	1	UN	MTF
1033	Broca de HSS - CO diametro externo de 16 mm.	1	UN	MTF
1034	Broca de HSS - CO diametro externo de 17 mm.	1	UN	MTF
1035	Broca de HSS - CO diametro externo de 18 mm.	1	UN	MTF
1036	Broca de HSS - CO diametro externo de 19 mm.	1	UN	MTF
1037	Broca de HSS - CO diametro externo de 20 mm.	1	UN	MTF
1038	Broca de HSS - CO diametro externo de 21 mm.	1	UN	MTF
1039	Broca de HSS - CO diametro externo de 22 mm.	1	UN	MTF
1040	Broca de HSS - CO diametro externo de 23 mm.	1	UN	MTF
1041	Broca de HSS - CO diametro externo de 24 mm.	1	UN	MTF
1042	Broca de HSS - CO diametro externo de 25 mm.	1	UN	MTF
1043	Broca de HSS - CO diametro externo de 30 mm.	1	UN	MTF
1044	juego de machuelo de roscar M14X 2 de alta velocidad	1	UN	MTF
1045	Hoja de segueta longitud de 12", material de corte bimetal, paso de 18 hilo por pulgada.	1	UN	NICHOLSON
1046	PORTAINSERTO 16ER2.0 TR EY 101 MULTIPORPOSITO	1	UN	MTF
1047	Inserto de torneado 16ER2.0 TR EY 101 MULTIPROPOSITO	1	UN	MTF
1048	PORTAINSERO 16ER3.0 TR EY 1001 MULTIPROPOSITO	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1049	INSERTO 16ER3.0 TR EY 101 MULTIPORPOSITO	1	UN	MTF
1050	PORTAINSERTO 16ER4.0 TR EY 101 MULTIPORPOSITO	1	UN	MTF
1051	INSERTO 16ER4.0 TR EY 101 MULTIPORPOSITO	1	UN	MTF
1052	PORTAINSERTO 16ER5.0 TR EY 101 MULTIPORPOSITO	1	UN	MTF
1053	PORTAINSERTO 16ER6.0 TR EY 101 MULTIPORPOSITO	1	UN	MTF
1054	INSERTO DCMT 11T304EN-SM	1	UN	MTF
1055	Portainserto de torneado A16R-PSSNR1616N12, calidad para acero al carbono y aleado P.	1	UN	MTF
1056	Inserto de torneado CNMG 09T304 , calidad para acero aleado.	1	UN	MTF
1057	CAMA PARA UN DCLNR1616H09	1	UN	MTF
1058	INSERTOS CNMG090308-E	1	UN	MTF
1059	PORTAINSERTO DCLNR1616H09	1	UN	MTF
1060	CAMA PARA UN DDJNR1616H11	1	UN	MTF
1061	Inserto de torneado VCMT080204-HQ , calidad para acero aleado.	1	UN	MTF
1062	Inserto de torneado CCMT060204, calidad para acero al carbono y aleado P.	1	UN	MTF
1063	PORTAINSERTO SSSCR2020K09	1	UN	MTF
1064	PORTAINSERTO S20Q-SCLCR09	1	UN	MTF
1065	PORTAINSERTO MTENN2525M22	1	UN	MTF
1066	Inserto de torneado SNMG090308-E, calidad para acero al carbono y aleado P.	1	UN	MTF
1067	PORTAINSERTO A20QPSKNR09	1	UN	MTF
1068	TORNILLO SUJETADOR DE INSERTO PARA UN PORTA INSERTO S16SCLCR09	1	UN	MTF
1069	Inserto de torneado CNMG090308-SMF, calidad para acero al carbono y aleado P.	1	UN	MTF
1070	PORTAINSERTO S16QSCLCR09	1	UN	MTF
1071	Inserto de torneado CCMT09T308-TM, calidad para acero al carbono y aleado P.	1	UN	MTF
1072	Inserto de torneado CCGT R/L-FF Inserto de torneado CCGT 040101 L-FF plaquitas rómbicas de 80° con rectificado positivo y formador de viruta rectificado para mecanizado de acabado a medio de componentes pequeños y aleado P.	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1073	Inserto de torneado VCMT160408-OPC, calidad para acero al carbono y aleado P.	1	UN	MTF
1074	Inserto de torneado CNMG120408-MM calidad para acero al carbono y aleado P.	1	UN	MTF
1075	PORTAINSERTO MCLNR1616K12	1	UN	MTF
1076	TORNILLO SUJETADOR DE INSERTO CABEZA GIRATORIA PARA UN PORTA INSERTO MCLNR1616K12	1	UN	MTF
1077	CAMAS PARA UN PORTAINSERTO MCLNR1616K12	1	UN	MTF
1078	PORTAINSERTO C20SSDUCR11	1	UN	MTF
1079	PORTAINSERTO SXZCR1616H15	1	UN	MTF
1080	Inserto de torneado XCMT150304-SVX, calidad para acero al carbono	1	UN	MTF
1081	PORTAINSERTO DDJNR1616H11	1	UN	MTF
1082	CAMA PARA UN PORTAINSERTO DDJNR1616H11	1	UN	MTF
1083	PORTAINSERTOS SRDCN2525M-12	1	UN	MTF
1084	Inserto de torneado RCMT-14, para porta inserto SRDCN2525M-12	1	UN	MTF
1085	LAMA 1F, SPB 326, (ESPESOR DE 3MM Y ALTURA DE 26 MM), PARA INSERTO SP 300.	1	UN	MTF
1086	LAMA 2F,-SMGB 326 PARA MGMN - 300.	1	UN	MTF
1087	INSERTO PARA LAMA SPB 326, (ESPESOR DE 3MM Y ALTURA DE 26 MM),	1	UN	MTF
1088	INSERTO PARA LAMA SMGB 326 PARA MGMN - 300.	1	UN	MTF
1089	FRESA CON INSERTO MULTIFUNCIONAL DE 3 FILOS APX3000R202SA20SA	1	UN	MTF
1090	FRESA CON INSERTO MULTIFUNCIONAL DE 3 FILOS APX3000R253SA25SA CON BOQUILLA DE 25 MM	1	UN	MTF
1091	PORTAINSERTO WMLNR/L1616-H08	1	UN	MTF
1092	INSERTO WNMG0804-1616-H08	1	UN	MTF
1093	PORTAINSERTO MCLNR/L1616-H12	1	UN	MTF
1094	INSERTO CNMG1204-1616H12	1	UN	MTF
1095	PORTAINSERTO WTJNR/L1616-K16	1	UN	MTF
1096	INSERTO TNMG1604-K16	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1097	Micrómetro de exteriores de Rango de medición 0-25 mm, resolución 0,01 mm, Temperatura ambiente 0-40°c, Temperatura de almacenamiento -20/+70°c . Escala: tambor y casquillo con escala cromado mate. Husillo: 6.35 mm, . Paso de rosca 0,5 mm con bloqueo. Contactos: de metal duro rectificado y finamente lapeados Arco: acero forjado cromado mate, Fuerza de medición: 5 - 10N Incluido estuche, llave de ajuste. Peso 175 gramos, DIN 863, Certificado de conformidad y estuche.	1	UN	MITUTOYO
1098	Micrómetro de exteriores de Rango de medición 25- 50 mm, resolución 0,01 mm, Temperatura ambiente 0-40°c, Temperatura de almacenamiento -20/+70°c, . Escala: tambor y casquillo con escala cromado mate. Husillo: 6.35 mm . Paso de rosca 0,5 mm con bloqueo. Contactos: de metal duro rectificado y finamente lapeados Arco: acero forjado cromado mate, Fuerza de medición: 5 - 10N Incluido estuche, llave de ajuste. Peso 175 gramos, DIN 863, Certificado de conformidad, Estuche.	1	UN	MITUTOYO
1099	tela esmeril para lijar metal x1mts 4" no.120 (LIJA DE TRAPO).	1	UN	ABRACOL
1100	tela esmeril para lijar metal x1mts 4" no.220 (LIJA DE TRAPO)	1	UN	ABRACOL
1101	tela esmeril para lijar metal x1mts 4" no.180 (LIJA DE TRAPO)	1	UN	ABRACOL
1102	PLACA DURALUMINIO 7075 DIMENSIONES (150 X 100 X 25)MM	1	UN	CIA GENERAL DE ACEROS
1103	PLACA DURALUMINIO 7075 DIMENSIONES (100 X 100 X 25)MM	1	UN	CIA GENERAL DE ACEROS
1104	PLACA DE ACERO 1045 DIMENSIONES (100 X 100 X 38.1) MM	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
1105	PLACA DE ACERO 1045 DIMENSIONES (150 X 100 X 38.1) MM	1	UN	AXXECOL UDDEHOLM
1106	Cinta horizontal de dimensiones 3300 mm x 27 mm x0.9mm (130"X0.035"X1"), material bimetal con dientes de acero rápido HSS con 8% en cobalto y 10% Molibdeno o aproximado,	1	UN	MTF
1107	PIEDRA DE RECTIFICADORA de superficies planas de dimensiones (406 x 50 x 127)mm, grano de la piedra o nomenclatura AA46J5V	1	UN	ISESA
1108	RUEDA DE ESMERIL DE CARBURO DE SILICIO DE 8" X 1" X 1 1/4" GRIS PARA ACERO	1	UN	ABRACOL

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1109	RUEDA DE ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO DE 8" X 1" X 1 1/4" VERDE PARA TUNGSTENO GRANO A36	1	UN	ABRACOL
1110	Marco para segueta de trabajo pesado, reforzado, ajustable para hojas hasta de 12'', para corte de metal tipo profesional, con mango de agarre ergonómico con goma, puño cerrado para mayor resistencia y control, posicionamiento de la hoja de segueta a 90° y 55°. Profundidad del marco de 4", de largo 39 cm, ancho 25 cm y alto 16 cm, peso 0,69 Kg.	1	UN	STANLEY
1111	micrometro de exteriores Rango: 50-75mm. Resolución: 0.01mm Error de indicación:±2µm. Peso:215 g. Planitud: 0,6 µm. Paralelismo: (2+L/100) µm (mm), L = max. Rango Superficies de medición:Acabado micro-lap con punta de carburo Analógico Escala:Dedal y manguito acabado cromado satinado, ø18 mm Husillo de medición: Con bloqueo del eje, ø6,35 mm, paso del eje. 0,5 mm Observaciones:Parada con trinquete. Fuerza de medición:5 - 10 N Entregado:Incluyendo caja, llave, barra patrón y certificado de inspección	1	UN	MITUTOYO
1112	MICROMETRO PARA PROFUNDIDADES ANALOGO bajo norma DIN 863-2, conngraduación de 0,01mm, precisión de cabeza de +/-3µm, precisión de barras +/-(2+L/75)µm, varillas extensoras con extremo plano, con trinquete, con sistema de ajuste para patronaje en extermo de varillas extensoras; con rango de 0 - 300mm por medio de 12 varillas extensoras, diamtero de las varillas 4,5mm	1	UN	MITUTOYO
1113	JUEGO DE CALIBRES TELESCOPICOS. Autocentrantes en estuche; Presión constante del resorte sobre la superficie de medición. Bloqueo por tornillo de fijación. Capacidad mm: 8 – 12,7; 12,7– 19; 19 – 32; 32 – 54; 54 – 90; 90 –150.	1	UN	INSIZE
1114	Juego de Llaves Allen o llaves Bristol, Largas con Punta Redonda Métricas Fabricadas en acero cromo-vanadio, permite el acople en ángulos de hasta 25°, estuche plástico, tamaños 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 & 10.0 mm, juego de nueve (9) Piezas.	1	UN	STANLEY

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1115	Juego de Llaves Allen o llaves Bristol, Largas con Punta Redonda en pulgadas, fabricadas en acero cromo-vanadio, permite el acople en ángulos de hasta 25°, estuche plástico, tamaños 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas, juego de doce (12) Piezas.	1	UN	STANLEY
1116	juego de broca CILINDIRCIA HSS - CO, DIAMETRO DE 1 A 13 MM	1	UN	HARLIGEN
1117	JUEGO DE BROCAS DE HSS PARA CORTE DE METAL DE USO GENERAL, CALIDAD M2, DIÁMETRO DESDE 1 MM HASTA 13 MM, (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13) 25 BROCAS EN TOTAL NO REPETIDAS EN MEDIDAS DEL DIÁMETRO CON ESTUCHE METÁLICO PARA ORGANIZAR LAS HERRAMIENTAS,ÁNGULO DE PUNTA 118°.	1	UN	HARLIGEN
1118	JUEGO DE BROCAS PARA METAL DE TUNGSTENO O METAL DURO, DIÁMETRO DESDE 1 MM HASTA 13 MM, 25 BROCAS EN TOTAL NO REPETIDAS EN MEDIDAS DEL DIÁMETRO CON ESTUCHE METÁLICO PARA ORGANIZAR LAS HERRAMIENTAS, ÁNGULO DE PUNTA 115°-130°	1	UN	HARLIGEN
1119	JUEGO DE PINZA R8 DE 11 PIEZAS MILIMETRICAS.	1	UN	FINDMALL
1120	BOMBA MANUAL EN POLIPROPILENO PARA TRANSVASE DE QUÍMICOS ADAPTABLE A TAMBOR DE 55 GLS A 5 GLS.	1	UN	WUFU
1121	HERRAMIENTA NIVEL BORBUJA , ALEACION DE ALUMINIO, RESOLUCION 0.1 Y PRECISION DE 0.5	1	UN	DASQUA
1122	PLANEADORA INSERTO WNMU080608 DE 63 MM, MFWN900-63-22-5T	1	UN	MTF
1123	INSERTO PARA PLANEADORA WNMU080608 GM YBG205	1	UN	MTF
1124	Nivel de precision Sensibilidad: 0.02mm/m (=0.001°) Medidas 200 x 42 x 47mm	1	UN	DASQUA
1125	GALGA DE ESPESORES 0.02 - 1.0MM DE 23 HOJAS.	1	UN	DASQUA
1126	Fresa de roscar de metal Inserto de fresado de roscas UFO (perfil completo) - 3T	1	UN	MTF
1127	MANDRIL PORTA BROCA DE LLAVE DE 1 - 19 MM JT3-JT4	1	UN	SAN OU
1128	CONO - MORSE PARA PORTA MANDRIL JT3 - JT4	1	UN	MTF
1129	CAMISA MORSE REDUCTORA MT4 - MT5	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1130	PUNTO GIRATORIO TRABAJO PSADO NORMAL CONO MORSE MT4 - MT5 RPM 2500, GRADOS 60, DE 5 TONELADAS.	1	UN	VERTEX
1131	PUNTO GIIRATORIA PARA TUBERIA CONO MORSE MT4 - MT5.	1	UN	MTF
1132	FRESA COPIADORA DE 8 MM, 4R - 130 - 1T	1	UN	MTF
1133	FRESADORA COPIADORA 12 MM T- 6R - 150	1	UN	MTF
1134	INSERTO D12 PARA FRESA COPIADORA 12 MM T - 6R - 150.	1	UN	MTF
1135	KIT DE SUJETACIÓN PARA FRESADORA CNC	1	UN	MTF
1136	juego de machuelo M10 X 1.0 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1137	juego de machuelo M10 X 1.25 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1138	juego de machuelo M10 X 1.5 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1139	juego de machuelo M10 X 0.75 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1140	juego de machuelo M6 X 0.75 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1141	juego de machuelo M6 X 1.0 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1142	juego de machuelo M7 X 1.0 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1143	juego de machuelo M8 X 1.25 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1144	juego de machuelo M8 X 1.0 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1145	juego de machuelo M9 X 1.0 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1146	juego de machuelo M9 X 1.25 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1147	juego de machuelo M12 X 1.0 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1148	juego de machuelo M12 X 1.25 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1149	juego de machuelo M12 X 1.5 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1150	juego de machuelo M12 X 1.75 DE ALTA VELOCIDAD Y DUREZA	1	UN	MTF
1151	juego de machuelo M14 x 1.5 de alta velocidad y dureza	1	UN	MTF
1152	juego de machuelo M16 x 1.5 de alta velocidad y dureza	1	UN	MTF
1153	juego de machuelo M16 x 2.0 de alta velocidad y dureza	1	UN	MTF
1154	juego de machuelo 1/2 - UNF - de alta velocidad.	1	UN	MTF

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1155	juego de machuelo 1/2 - UNC de alta velocidad.	1	UN	MTF
1156	juego de machuelo 7/16 UNF- de alta velocidad.	1	UN	MTF
1157	juego de machuelo 7/16 UNC de alta velocidad.	1	UN	MTF
1158	juego de machuelo 3/8 UNC de alta velocidad.	1	UN	MTF
1159	juego de machuelo 3/8 UNF de alta velocidad.	1	UN	MTF
1160	Juego de machuelo 5/16 UNF de alta velocidad.	1	UN	MTF
1161	juego de machuelo 5/16 UNC de alta velocidad.	1	UN	MTF
1162	juego de Machuelo 1/4 UNF de alta velocidad.	1	UN	MTF
1163	juego de Machuelo 1/4 UNC de alta velocidad	1	UN	MTF
1164	juego de machuelo 9/16 UNF de alta velocidad	1	UN	MTF
1165	juego de machuelo 9/16 UNC de alta velocidad	1	UN	MTF
1166	juego de machuelo 5/8 UNF de alta velocidad.	1	UN	MTF
1167	Juego de Machuelo 5/8 UNC de alta velocidad.	1	UN	MTF
1168	juego de machuelo 3/4 UNF de alta velocidad.	1	UN	MTF
1169	juego de Machuelo 3/4 UNC de alta velocidad.	1	UN	MTF
1170	BROCHAS MANTENIMIENTO KIT (JUEGO DE BROCHAS DE 1/2,1,2,3 DOS BROCHAS POR MEDIDA)	1	UN	REPTOOLS
1171	BISTURI NAVAJA RETRACTIL 6-3/8" REF:ST10-175	1	UN	STANLEY
1172	Paquete de 10 Hojas para bisturi retractil de 6-3/8"	1	UN	STANLEY
1173	Tornillo estructura,punta broca, cabeza de lenteja (Perforante de lamina), 8 x 1/2 paquete de 100 unidades	1	UN	FIXSER
1174	Punta para taladro #2 2 pulgadas	1	UN	DEWALT
1175	Chazos(Tarugo Impacto en Nylon, 1/4 " x 1 1/4", incluye tornillo)	1	UN	FIXSER
1176	Cortafrio Diagonal Pulido (7")	1	UN	MASSO
1177	Destornillador Estrella 100 mm #1 /Profesio Ref 69-141	1	UN	STANLEY
1178	Destornillador Pala 75 mm #5 /Profesional Ref 69-109	1	UN	STANLEY

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1179	Hoja x 2 segueta bimetálica nicholson nf1218 NF 1218R x2	1	UN	NICHOLSON
1180	Juego 12 Llaves Combinadas 7-19 mm Ref 71-607	1	UN	STANLEY
1181	Caja Organizadora Alta Resistencia Ruedas y Manija 145 litros Negro	1	UN	STRATA
1182	Caja Organizadora 40x31x66 cm 61 Lt Transparente	1	UN	WENCO
1183	Martillo una 24 onzas mango fibra 15C8241	1	UN	REDLINE
1184	Flexometro Global 5M 3/4 Pulgadas Ref 30-615LA	1	UN	STANLEY
1185	Escuadra Fija 12Pg 300Mm	1	UN	REDLINE
1186	Pulidora 4 1/2Pulgadas 900W 12000Rpm	1	UN	DEWALT
1187	Kit Armado Fibra Optica Tipo Drop Stripper Pela Cable Ftth, incluye Stripping, Pelacables de fibra óptica y Herramienta de fibra óptica de longitud fija	1	UN	Medellín Electrónica
1188	Cajonero 5 Niveles Negro Modelo 328-NEG. Cajones: Alto (centímetros) 25.5. Ancho (centímetros) 17.4. Fondo (centímetros) 20.6.	1	UN	MQ
1189	Set de alicate, corta frio y pinza. Hecho de acero con alto contenido de carbono endurecido, templado y moldeado. Corta Frio de 6", alicate combinado de 8" y pinza punta larga de 6"	1	UN	TOTAL
1190	Acrilico, medidas: 73,5cm alto, 44,5 ancho, y espesor 6mm	1	UN	ACCO
1191	JUEGO DE FRESAS MODULARES #2	1	UN	MTF
1192	Cepillo De Acabado o Texturizador 120cm x 3/4”	1	UN	MASTER DIMAC
1193	Lavaplatos doble de 80 x 43 cm en acero inoxidable	1	UN	ATLANTIS
1194	Lavadero 70 x 55 x 22 cm(Granito Pulido)	1	UN	MARMOLES Y GRANITOS DEL NORTE
1195	Teja zinc Ondulada 2.13 x 0.80m	1	UN	TREFILADOS
1196	Teja zinc Ondulada 2.43 x 0.80m	1	UN	TREFILADOS
1197	Teja zinc Ondulada 3.04 x 0.80m	1	UN	TREFILADOS
1198	Teja zinc Ondulada 3.65 x 0.80m	1	UN	TREFILADOS
1199	Cizalla cortapernos 1/2" x 24" de largo	1	UN	BELLOTA
1200	Hacha de Mano con Cabo de Madera , Longitud Total 33.02 cm	1	UN	BELLOTA
1201	Tubo rectangular - aluminio 2 x 1 1/2"	1	UN	ALUCOL
1202	Amarrador para varillas 0.30m - Diametro 13mm (Bichiroque)	1	UN	TRUPER

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711

1203	Alambre de pua calibre 16.5 x 100m	1	UN	TREFILADOS
1204	Tanque de 500 litros uso residencial	1	UN	ACUAVIVA
1205	LISTONES DE MADERA DE 2"X2" DE 3 METROS	1	UN	MADEPAR
1206	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 14" - 7/64"	1	UN	DEWALT
1207	Kit sistema de nivelacion para ceramica y porcelanato (100 soportes, 100 cuñas y pinza Niveladora)	1	UN	PLINET
1208	Boquilla para ceramica kilo	1	UN	CORONA
1209	Llana de goma para juntas	1	UN	TOTAL
1210	Cimbra plastica con color (Tinta) x 30m (con nivel de hilo)	1	UN	TOTAL
1211	Griferia para ducha registro ducha paso completos grival mas regadera	1	UN	GRIVAL
1212	Valvula y flotador para tanque de 1/2"	1	UN	GERFOR
1213	Llave de paso PVC 3/4" presion Roscada	1	UN	PCP
1214	Llave de paso PVC 3/4" presion lisa	1	UN	PCP
1215	Tapa Registro 13x13 cm Plastico	1	UN	RIOPLAST
1216	Lavamanos con Pedestal Blanco (Alto=84 cm ,Largo=39.5 cm ,Ancho=39.5 cm ,Profundidad del pozo=23 cm, Diámetro del desagüe=44 mm) manantial blanco	1	UN	CORONA
1217	Orinal De Baño (Pared) En Cerámica + Push De Orinal Ahorrador Agua Orinal Arrecife con valvula empotrar push	1	UN	CORONA
1218	Antisol proteccion solar para concreto (kg)	1	UN	SIKA
1219	Cinta bituminosa autoadhesiva para sellos impermeables (Ancho 10 cm , 10 metros)	1	UN	TESA
1220	Rejilla Tradicional Aluminio para Tubería 3" (Para ducha)	1	UN	UNITEC
1221	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CÚCUTA - OCAÑA 5 A 10 TONELADAS	1	UN	VEHICULOS PROPIOS
1222	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CÚCUTA - OCAÑA 10 A 20 TONELADAS	1	UN	VEHICULOS PROPIOS
1223	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CÚCUTA - TIBÚ 5 A 10 TONELADAS	1	UN	VEHICULOS PROPIOS
1224	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CÚCUTA - TIBÚ 10 A 20 TONELADAS	1	UN	VEHICULOS PROPIOS
1225	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CÚCUTA - PAMPLONA 5 A 10 TONELADAS	1	UN	VEHICULOS PROPIOS
1226	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CÚCUTA - PAMPLONA 10 A 20 TONELADAS	1	UN	VEHICULOS PROPIOS
1227	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CÚCUTA - DIFERENTES MUNICIPIOS DEL CATATUMBO 10 A 20 TONELADAS	1	UN	VEHICULOS PROPIOS

Servicio a Domicilio Calle 7 No. 6-53 VILLA DEL ROSARIO AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA
Tel: 570 79 92 - 315 827 8974 - 317 222 18 65 - E-mail: contabilidad@comercialpiolin.com info@comercialpiolin.com
VENTAS: 5837029 3177079711