PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8520395 DEL 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8520395 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/10/2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL PROYECTO TECNOACADEMIA ITINERANTE CASANARE
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TECNIEQUIPOS
CC o NIT	902.005.444 – 1
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Yopal - Casanare, instalaciones del SENA Regional Casanare, carrera 19 No. 36 - 68 Barrio Aerocivil Yopal Casanare.
FECHA DE INICIO	25/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS (36) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$103.351.376 COP
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
SUSPENSIÓN	60 DIAS CALENDARIO (Del 23 de Diciembre del 2025 y hasta el 22 de Febrero del 2026)
FECHA DE RERMINACIÓN FINAL	01 DE MARZO DEL 2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO TRE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC/TE ($103.351.376).
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA cancelará al contratista en UN (01) ÚNICO PAGO del 100%, de acuerdo con la programación, entregada a satisfacción de los bienes.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	02
PERIODO DEL INFORME	Desde el 25/11/2025 al 24/02/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	BY-100058537		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30-10-2025		
FECHA APROBACIÓN	06-11-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/10/2025	31/12/2026	$ 20.670.275,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	30/10/2025	31/12/2026	$ 20.670.275,20

Que mediante la reactivación del contrato con aprobación en Secop II CO1.CTRMOD.21997561, se dio ampliación de las garantías con la nueva fecha de terminación.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	BY-100058537		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	30-10-2025		
FECHA APROBACIÓN	24-02-2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/10/2025	03/03/2027	$ 20.670.275,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	30/10/2025	03/03/2027	$ 20.670.275,20

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.8520395, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	SÍ	Se deja constancia de 36 ítems recibidos por la suspensión del contrato, Los ítems ya recibidos son de primera calidad, en conformidad con las fichas técnicas.

2. Cumplir con las especificaciones técnicas presentes en las especificaciones técnicas y garantizar la ejecución del contrato, cumpliendo estrictamente con las características técnicas de conformidad con el presente documento.	SÍ	El contratista ha realizado una entrega parcial de los ítems contemplados en el contrato, asegurándose de la funcionalidad de los mismos.
3. Garantizar que los materiales de formación que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales.	SÍ	La Supervisión verificó que los elementos e ítems ya recibidos, se encuentran en óptimas condiciones, aptos para su uso seguro sin evidenciarse fallas, deterioro o inconsistencias frente a lo solicitado.
4. Garantía mínima de seis (06) meses de cada elemento y material-	SÍ	El contratista constituyó garantía de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y actualizo garantías según acta de reanudación del contrato.
5. Tener capacidad real de entrega dentro de los tiempos específicos para evitar retraso en la entrega de lo solicitado por no contar en stock con los materiales/equipos.	SÍ	La Unión temporal requiere una prórroga estimada de treinta (30) días, para realizar la entrega total de los ítems objeto del contrato, manifestando que la empresa DOTAEQUIP LTDA, en calidad de proveedor de los 38 ítems pendientes, informa que no es posible realizar la entrega dentro del plazo inicialmente previsto, debido a demoras ajenas a su voluntad asociadas a procesos de y transporte y nacionalización.
6. Todos los insumos y elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	SÍ	La Supervisión verificó el estado de los elementos y equipos ya recibidos, al momento de la entrega parcial corroboro que corresponden a productos nuevos y de primera calidad.
7. La entrega de los elementos, se debe coordinar fecha y hora de entrega con el encargado técnico del proyecto, además el proveedor deberá disponer de una persona responsable para la entrega de equipos y la revisión del cumplimiento de las características, adicionalmente el proveedor debe disponer de personal para la descarga y revisión de los elementos del pedido.	SÍ	El Contratista dispuso de un responsable para adelantar la entrega parcial, junto con la Supervisión, el cumplimiento de las características técnicas de los bienes.
8. Los elementos ofertados deberán contener y cumplir las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en cada uno de los ítems en las calidades y cantidades señaladas y debe ajustarse a las necesidades de la entidad.	SÍ	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas para los ítems entregados parcialmente en las calidades y cantidades solicitadas en el momento de la entrega.

9. El transporte, fletes, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el Proveedor, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	SÍ	El transporte, fletes han sido asumidos en su totalidad por el contratista, sin que ello generara costo adicional alguno para la Entidad, garantizando la entrega parcial de los ítems.
10. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	SÍ	El contratista informó la solicitud de prórroga del contrato a la entidad por situaciones ajenas a él, para dar cumplimiento al contrato.
11. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.	SÍ	En vista de dar cumplimiento del plazo de ejecución, el contratista solicita prorroga de treinta (30) días calendario, por las razones expuestas en su solicitud; aduciendo las fechas para una próxima entrega y dar cumplimiento a la entrega total del objeto contractual.
12. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, el producto, insumo, elemento (que aplique), si resulten defectuoso o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Sí	Durante la verificación efectuada por la Supervisión, no se han identificado ítems que requieran cambios, porque han cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas en los documentos previos.
13. El contratista seleccionado se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	SÍ	Los valores ofertados en la propuesta y en los documentos contractuales, se sostendrán hasta la entrega total y el proceso de pago.
14. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	SÍ	El Contratista ha acatado de manera oportuna y adecuada las instrucciones impartidas por el SENA a través de la Supervisión, atendiendo los requerimientos formulados.
15. Constituir las garantías exigidas y adecuarlas cuando la Entidad lo requiera.	SÍ	El contratista constituyo garantías de cumplimiento y de calidad para su correcta entrega parcial de los bienes.
16. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.	SÍ	A la fecha las garantías de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, se encuentran vigentes.
17.Presentar los informes correspondientes para la formalización y legalización del pago, así como los que el supervisor del contrato solicite.	SÍ	El contratista presentó Informe parcial y enfatizando la prórroga del contrato para los trámites correspondientes.

18. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales si es del caso, tributos de ley y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	SÍ	El contratista presento Certificados de aportes al Sistema de Seguridad Social en Colombia y Planillas de pago de Seguridad Social.
19. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012. 18) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	N/A	Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: El presente contrato no será objeto de liquidación debido a que el mismo no cumple con los requisitos legales establecidos para el efecto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993
20. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	Si	El contratista ha tenido comunicación constante con la supervisión, para cual ha solicitado prórroga para el cumplimiento de los compromisos del contrato.
21. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	Si	No se evidenciaron conductas que generaran dilaciones o afectaciones al desarrollo normal de la ejecución contractual.
22. Garantizar la confidencialidad de la información.	SÍ	No se han presentado incidentes, filtraciones o usos inadecuados de la información suministrada por el SENA, cumpliéndose plenamente con las disposiciones de reserva y protección de datos establecidos.
23. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M- 003 V06 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 V04 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.	SÍ	El Contratista ha cumplido con los requisitos legales ambientales, de eficiencia energética. y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la actividad desarrollada.
24. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Sí	El contratista ha atendido de manera oportuna y diligente todos los requerimientos efectuados por el Supervisor del Contrato.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

- **Componente SST.**

La Profesional de Apoyo al Componente de SST se permite indicar que el Contratista UNIÓN TEMPORAL TECNIEQUIPOS, identificada con Nit. 902.005.444 – 1, ha cumplido con las obligaciones precontractuales y contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)"	SI	El contratista entregó las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes, las cuales se encuentran acordes con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
2.Allegar relación del personal previo al ingreso a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL	SI	Se evidencia que el oferente allegó la relación del personal previo al ingreso a las instalaciones, con sus respectivos soportes de pago de seguridad social y certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.
3.El conductor debe estar afiliado al sistema de seguridad social ((EPS, ARL en riesgo IV y Pensión).	SI	El contratista hace entrega del documento del conductor.
4.El oferente de allegar soportes de los documentos del vehículo días antes de ingresar a las instalaciones (seguro obligatorio SOAT, certificado de revisión técnico-mecánica, Póliza de responsabilidad civil extracontractual. si aplica).	SI	El oferente entregó los soportes documentales del vehículo días antes de su ingreso a las instalaciones, cumpliendo con la presentación de SOAT, revisión técnico-mecánica y póliza de responsabilidad civil extracontractual, según aplique.
5.El contratista debe allegar soportes de capacitación, inducción y reinducción en especial levantamiento manual de cargas del personal que realice el descargue de los equipos y/o elementos.	SI	Se recibió certificado de capacitación en levantamiento manual de cargas, suscrito por el contratista y HSE, con su respectiva planilla de asistencia.

- **Componente Ambiental.**

La Profesional de Apoyo al Componente Ambiental se permite indicar que el Contratista UNIÓN TEMPORAL TECNIEQUIPOS, identificada con Nit. 902.005.444 – 1, ha cumplido con las obligaciones precontractuales y Contractuales Ambientales.

OBLIGACIONES AMBIENTALES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)"	SI	El contratista entregó las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes, las cuales se encuentran acordes con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
2.Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	N/A	El contratista allegó las fichas de seguridad requeridas en algunos ítems contratados, Aunque los ítems entregados no hay Productos Químicos.
3.Abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a l a entidad.	SI	El contratista entrego productos debidamente etiquetados y se abstuvo de utilizar plásticos para la entrega.

- ***Anexos de evidencias del material recibido.***


  A continuación, se relacionan los siguientes ítems que fueron entregados por parte del contratista en las fechas estimadas.

39	**Kit insumos básicos para ciencias básicas, incluye:** 1 Papel pH y reactivos simples para pruebas de acidez 1 Kit de modelos moleculares (átomos, enlaces) 1 Tablas periódicas didácticas 11x8.5 cm 1 Kit de electricidad básica (circuitos, cables, focos, interruptores, pilas) 1 Cronómetros digitales 1 Kit de modelos moleculares (átomos, enlaces) 1 Geoplano 1 Carteles didácticos (fórmulas, sistemas de ecuaciones, trigonometría)	UNIDAD	25	 
40	**Sensor** Tipo de medida: pH, pH-mV Rango de medición: 0.00 a 13.00 pH; ±600.0 mV Rango de temperatura: -5 a 55 °C Código de color: Rojo Materiales: Punta de vidrio Unión: Cerámica Cuerpo: PEI Electrólito: Gel Referencia: Doble Solución de mantenimiento: HI70300 Dimensiones: 118 x 15 mm Profundidad: 20 m (65')	UNIDAD	1	 Item 40

41	**Sensor** Tipo de medida: CE, TDS, salinidad Rango de medición: 0.0 a 200.0 mS/cm (hasta 400.0 mS/cm absoluto) Rango de temperatura: -5 a 55 °C Código de color: Azul Materiales: Acero inoxidable, electrodos AISI 316 Unión: No aplica Cuerpo: ABS/epóxico Electrólito: No aplica Referencia: No aplica Solución de mantenimiento: Ninguno Dimensiones: 111 x 17 mm Profundidad: 20 m (65')	UNIDAD	1	 Item 41
42	**Sensor** Tipo de medida: OD (% de saturación y concentración mg/L) Rango de medición: 0.0 a 500.0 %; 0.00 a 50.00 mg/L Rango de temperatura: -5 a 55 °C Código de color: Blanco Materiales: Cat/an: Ag/Zn Unión: Membrana de polietileno de alta densidad Cuerpo: Punta blanca ABS Electrólito: No aplica Referencia: No aplica Solución de mantenimiento: HI7042S (electrolito) Dimensiones: 99 x 17 mm Profundidad: 20 m (65')	UNIDAD	1	 Item 42
43	**Solución estándar de conductividad de 12880 µS/cm (Botella 500ml)** Descripción: Solución estándar de conductividad Certificado de análisis: Si Envase: Botella Cantidad de análisis: 1 Tamaño: 500 ml Valor EC @25°C: 12880 µS/cm.	UNIDAD	1	

44	**Solución de calibración de conductividad 1413 µS/cm, (Botella 500 ml)** Descripción: Estándar de conductividad Certificado de análisis: si Envase: Botella Cantidad de análisis: 1 Tamaño: 500 ml Valor EC @25°C: 1413 µS/cm	UNIDAD	1	
45	**Solución de calibración pH 4.01, Botella 500 ml** Certificado de análisis: si Precisión de Ph: ±0.01 pH Valor pH @ 25°C: 4.01 Envase: Botella Tamaño: 500 ml	UNIDAD	1	
46	**Solución de Calibración pH 7.01 (500 mL)** Certificado de análisis: si Precisión de Ph: ±0.01 pH Valor pH @ 25°C: 7.01 Envase: Botella Tamaño: 500 ml	UNIDAD	1	
47	**Solución de calibración pH 10.01, 500 ml** Certificado de análisis: si Valor pH @25°C: 10.01 Tamaño: 500 mL Paquete: botella Los valores informados tienen una precisión de +/- 0.01 pH @ 25 °C.	UNIDAD	1	




48	**Solución de almacenamiento de electrodo, (botella de 500 ml)** Descripción: una solución de almacenamiento de electrodos preparada con productos químicos de grado reactivo que se puede utilizar para garantizar un rendimiento óptimo de sus electrodos de pH y ORP. Envase: Botella Cantidad de análisis: 1 Tamaño: 500 ml	UNIDAD	1	
49	**Probeta graduada forma alta de vidrio (25 ml)** en vidrio BoroSilicato 3.3 Clase A volumen ml: 25 División ml: 0,5 Con excala graduada y base hexagonal	UNIDAD	2	
50	**Probeta graduada forma alta de vidrio (100ml)** en vidrio BoroSilicato 3.3 Clase A volumen ml: 100 División ml: 1,0 Con excala graduada y base hexagonal	UNIDAD	1	 Item 41

51	**Probeta graduada de vidrio forma alta (50 ml)** en vidrio BoroSilicato 3.3 Clase A volumen ml: 50 División ml: 1,0 Con excala graduada y base hexagonal	UNIDAD	1	
52	**Probeta graduada de vidrio forma alta (250 ml)** en vidrio BoroSilicato 3.3 Clase A volumen ml: 250 División ml: 2,0 Con excala graduada y base hexagonal	UNIDAD	1	
53	**Probeta graduada de vidrio forma alta (500 ml)** en vidrio BoroSilicato 3.3 Clase A volumen ml: 500 División ml: 5,0 Con excala graduada y base hexagonal.	UNIDAD	1	
54	Probeta graduada de vidrio forma alta (1000 ml) en vidrio BoroSilicato 3.3 Clase A volumen ml: 1000 División ml: 10 Con excala graduada y base hexagonal	UNIDAD	1	
55	Embudo cónico vidrio (75mm) Embudo cónico de tallo corto en vidrio de borosilicato 3.3 con ángulo de 58°. Embudo De Filtración 75 Mm. Tipo: I Requisitos de la Clase A Paredes gruesas y uniformes con bordes moldeados. Resistente al ataque químico y al choque mecánico o térmico.	UNIDAD	3	

56	Embudo cónico vidrio (100mm) Embudo cónico de tallo corto en vidrio de borosilicato 3.3 con ángulo de 58°. Embudo De Filtración 100 Mm. Tipo: I Requisitos de la Clase A Paredes gruesas y uniformes con bordes moldeados. Resistente al ataque químico y al choque mecánico o térmico.	UNIDAD	3	
57	**Matraz Erlenmeyer de (100 ml)** Fabricado en vidrio Borosilicato 3.3 con reborde ASTM 438, ISO 1773 Línea de Uso: Con paredes gruesas y graduación lateral. Útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.	UNIDAD	3	
58	**Matraz Erlenmeyer de (125 ml)** Fabricado en vidrio Borosilicato 3.3 con reborde ASTM 438, ISO 1773 Línea de Uso: Con paredes gruesas y graduación lateral. Útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.	UNIDAD	3	
59	**Matraz Erlenmeyer de (250 ml)** Fabricado en vidrio Borosilicato 3.3 con reborde ASTM 438, ISO 1773 Línea de Uso: Con paredes gruesas y graduación lateral. Útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.	UNIDAD	3	
60	**Matraz Erlenmeyer de (500 ml)** Fabricado en vidrio Borosilicato 3.3 con reborde ASTM 438, ISO 1773 Línea de Uso: Con paredes gruesas y graduación lateral. Útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.	UNIDAD	3	

61	**Frasco de vidrio transparente 500 ml/ Tapa rosca azul** Boro Silicato Clase A Tipo: I Clase A Tapa rosca en polipropileno azul GL 45 Capacidad: 500 ml. Autoclavables	UNIDAD	3	
62	**Frasco de vidrio transparente 1000 ml / tapa rosca azul** Boro Silicato Clase A Tipo: I Clase A Tapa rosca en polipropileno azul GL 45 Capacidad: 1000 ml. Autoclavables	UNIDAD	4	
63	**Vidrio de reloj** Soporta los liquidos quimicos, para que no haya filtración Fabricado en vidrio Boro 3.3 VOLUMEN : 40 MM Tiene forma circular cóncava-convexa. Faltan 5 vidrios por entrega	UNIDAD	20	
64	**Vaso precipitado 150 ml Boro Silicato Clase A** Gruesa, ligeramente acampanado de cuentas, la parte superior. Un canalón diseñado para tener excelentes características de vertido. Marcación permanente. Tipo: I Fabricados a partir de BORO 33. Capacidad: 150 ml. Vidrio borosilicato extraíble conforme a USP. Vaso De Precipitado Forma Baja Vidrio 150 Ml Mayor espesor de pared y alta resistencia a ataques químicos.	UNIDAD	8	

65	**Vaso precipitado 250 ml Boro Silicato Clase A** Gruesa, ligeramente acampanado de cuentas, la parte superior. Un canalón diseñado para tener excelentes características de vertido. Marcación permanente. Tipo: I Fabricados a partir de BORO 33. Capacidad: 250 ml. Vidrio borosilicato extraíble conforme a USP. Vaso De Precipitado Forma Baja Vidrio 200 Ml Mayor espesor de pared y alta resistencia a ataques químicos.	UNIDAD	8	 Item 65
66	**Conos de InHoff 1L** Graduado hasta 1000 ml con tapón a rosca - Temperatura máxima: 85ºC - 1000 ml	UNIDAD	2	
67	**Pipeta aforada en vidrio Boro Silicato Clase A certificada (5ml)** Volumen ml: 5 Límite de error ± ml: 0,015 Pipetas aforadas, Clase AS • Con certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Cumple con la norma DIN ISO 648.	UNIDAD	2	

68	**Pipeta aforada en vidrio Boro Silicato Clase A certificada (10 ml)** Volumen ml: 10 Límite de error ± ml: 0,02 Pipetas aforadas, Clase AS • Con certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. • Cumple con la norma DIN ISO 648.	UNIDAD	2	
69	**Pipeta aforada en vidrio Boro Silicato Clase A certificada (25ml)** Volumen ml: 25 Límite de error ± ml: 0,03 Pipetas aforadas, Clase AS • Con certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. • Cumple con la norma DIN ISO 648.	UNIDAD	2	
70	**Pipeta graduada en vidrio Boro Silicato Clase A certificada(1ml)** Volumen ml: 1 División ml: 0,01 Límite de error ± ml: 0,007 extremo superior para tapón de algodón: sí. certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.	UNIDAD	1	
71	**Pipeta graduada en vidrio Boro Silicato Clase A certificada (2ml)** Volumen ml: 2 División ml: 0,002 Límite de error ± ml: 0,010 extremo superior para tapón de algodón: sí. certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.	UNIDAD	1	

72	**Pipeta graduada en vidrio Boro Silicato Clase A certificada (5ml)** Volumen ml: 5 División ml: 0,05 Límite de error ± ml: 0,030 extremo superior para tapón de algodón: sí. certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.	UNIDAD	1	
73	**Pipeta graduada en vidrio Boro Silicato Clase A certificada (10ml)** Volumen ml: 10 División ml: 0,1 Límite de error ± ml: 0,05 extremo superior para tapón de algodón: sí. certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.	UNIDAD	1	
74	**Pipeta graduada en vidrio Boro Silicato Clase A certificada (25ml)** Volumen ml: 25 División ml: 0,1 Límite de error ± ml: 0,1 extremo superior para tapón de algodón: sí. certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.	UNIDAD	1	

En consecuencia, se solicita una prórroga de treinta (30) días calendario para la entrega de los siguientes equipos, los cuales se relacionan a continuación: Como esta relacionado en la solicitud de Prorroga con el radicado: 1-2026-000287.

ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	Conjunto de Masa y Colgador El juego de pesas y perchas incluye diferentes unidades de masa que se fijan a los postes de acero de las perchas de 5,0 g. Este juego incluye 4 perchas y 27 pesas de 0,5 g a 100 g. Las pesas están marcadas en cada unidad y cada percha tiene una capacidad de hasta 250 g. La percha incluye un poste de acero para un soporte duradero. Qué está incluido: 4x Percha de masa (5,0 g) 3x 100 g de masa (latón) 3x 50 g de masa (latón) 6x 20 g de masa (latón) 3x 10 g de masa (aluminio) 3x 5,0 g de masa (aluminio) 3x 2,0 g de masa (plástico) 3x 1,0 g de masa (plástico) 3x 0,5 g de masa (plástico) 1x Estuche de almacenamiento Incluye manual	UNIDAD	1
2	Conjunto de Resortes para Pista Dinámica Incluye 12 resortes (1,6 cm de diámetro) con constantes de resorte aproximadas de: 3,4 N/m (3 resortes cortos y 3 largos) 6,8 N/m (3 resortes cortos y 3 largos) Para usar con sistemas de rieles dinámicos. Estos resortes también son ideales para imanes oscilantes en un solenoide accionado por un generador de manivela Genecon	UNIDAD	2
3	Conjunto de Péndulo con Puerta Fotográfica El juego de cuatro péndulos para el cabezal y accesorio fotoeléctricos. Forma cilíndrica. Qué está incluido 1x Péndulo de latón 1x Péndulo de aluminio 1x Péndulo de plástico 1x Péndulo de madera	UNIDAD	2
4	Cordón de física trenzado Esta cuerda trenzada de dacrón es resistente, resiste el estiramiento y no se desenrolla. Soporta hasta 133 Newtons de fuerza (equivalente a 13,6 kg). Rollo de 320 metros de cuerda. Aplicaciones Ideal para usar con poleas. Úsalo para colgar masas. Úselo con el vibrador de cuerdas para determinar la densidad de la cuerda.	UNIDAD	3
5	Conjunto de Colgador de Masa de Torque de Regleta Juego de repuesto de tres colgadores de masa. Una abrazadera de vara métrica para realizar la torsión con vara métrica. Dos puntos de montaje: Uno centrado de la vara para experimentos de rotación y otro desplazado para que el centro de masa de la vara quede por debajo del punto de pivote. Ganchos de masa 10 g. Qué está incluido 1x Abrazadera para vara métrica 3x Perchas de masa Incluye guia	UNIDAD	3
6	Clips de Salto de Repuesto Reemplazos para el paquete de expansión de circuitos modulares. Qué está incluido 15x Clips	UNIDAD	3
7	Bombillas de Repuesto para Circuitos Modulares Pieza de repuesto para paquete de expansión de circuitos modulares. Tensión nominal 2,5 V Actual 80 mA ± 10%	UNIDAD	3

ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
8	Cargador de batería y 8 baterías AA Un juego de ocho baterías recargables Ni-MH tamaño AA de alta capacidad. Un cargador de batería para usar con el accesorio de ventilador inteligente, circuitos modulares o para cualquier otra aplicación que requiera baterías AA. Baterías con capacidad de 2800 mAh. Cargue pilas 2/4/6/8 AA o AAA Ni-MH. Controlado por MCU. entrada de CA 100-240 V 50/60 Hz y la salida de CC 2,8. Qué está incluido 1x Cargador de batería. 8x Pilas AA recargables	UNIDAD	5
9	Slinky de doble longitud. El Slinky es una herramienta excelente para demostrar fenómenos de ondas transversales y longitudinales. Este Slinky de doble longitud es el doble de largo que un Slinky tradicional, lo que permite a los estudiantes crear pulsos de onda bien definidos y patrones de ondas estacionarias. La tensión del Slinky es muy baja, lo que provoca que los pulsos de onda se propaguen lentamente a lo largo de su longitud.	UNIDAD	6
10	Componentes Electrónicos Interacciones eléctricas y magnéticas. Qué está incluido 24x Resistencias: 4,7 Ω - 220 kΩ, 5%, 0,25-5 W 7x Condensadores: 1 µF - 330 µF 6x Diodos 2x Transistores 4x LED 9x Cables conductores: calibre 22	UNIDAD	3
11	Bombillas (#14, Paquete de 25) Bombillas cortas de repuesto. Base tipo tornillo, adecuada para uso con enchufes. Bombillas son de 2,47 V y 0,30 A. Contiene paquete 25 bombillas.	UNIDAD	2
12	Bombillas (#48, Paquete de 25) Bombillas largas de repuesto. Base de rosca. Compatible con portalámparas. Bombillas son de 2,0 V y 0,06 A. Contiene paquete 25 bombillas.	UNIDAD	2
13	Bases para Bombillas (Paquete de 10) Base de plástico. Portalámparas tipo rosca. Clips metálicos con resorte para sujetar cables. Incluye diez portalámparas.	UNIDAD	5
14	Brújulas Llenas de Líquido (Paquete de 5) una caja de plástico de 4,5 cm de diámetro llena de líquido. Una aguja de 2,5 cm de largo con el extremo norte marcado en rojo.	UNIDAD	1
15	Condensador (0.025 F, Paquete de 2) Condensador electrolítico bipolar de 25 voltios con terminales de tornillo. 5 cm de diámetro. 8 cm de longitud. Contiene 2 condensadores. incluye manual	UNIDAD	3
16	Set de modelos moleculares Qué está incluido 86x Átomos 153x Cautiverio	UNIDAD	2
17	Soporte para Cubetas Material: plástico. Capacidad para diez cubetas.	UNIDAD	5
18	Cubetas y tapas 100 cubetas poliestireno de 3,5 ml Longitud de trayectoria de 10 mm y 45 mm de altura Tapas de poliestireno Incluye	UNIDAD	5

ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
	1 x 100 cubetas 1x 100 tapas para cubetas.		
19	Vial ezSample Snap - Amoníaco Rango medible: 0 a 3 mg/L Este kit contiene 30 viales individuales para la prueba de amoníaco.	UNIDAD	3
20	Los kits de análisis de calidad del agua ezSample™ simplifican el análisis químico de fuentes de agua Rango medible: 0 a 2 mg/L Este kit contiene 30 viales individuales para la prueba de nitrato.	UNIDAD	2
21	Vial ezSample Snap - Fosfato Rango medible: 0 a 8 mg/L Este kit contiene 30 viales individuales para la prueba de fosfato.	UNIDAD	2
22	Vial ezSample Snap - Cloro Rango medible: 0 a 6 mg/L Este kit contiene 30 viales individuales para la prueba de cloro.	UNIDAD	2
23	Titulador de Campo ezSample - Dureza Total Rango medible: 20 a 200 mg/L Este kit contiene 30 pruebas de dureza total individuales. Un titulador de campo.	UNIDAD	3
24	Titulador de Campo ezSample - Dióxido de Carbono Rango medible: 10 a 100 mg/L Este kit contiene 30 pruebas individuales de dióxido de carbono. Un titulador de campo.	UNIDAD	3
25	Titulador de Campo ezSample - Alcalinidad Rango medible: 10 a 100 mg/L Este kit contiene 30 pruebas de alcalinidad individuales. Un titulador de campo.	UNIDAD	3
26	Electrodo de potencial de oxidación-reducción Se conecta al amplificador incluido con el sensor de pH ps-3204. Se puede almacenar a corto plazo en la botella de remojo con una solución de KCl 4 M (30,2 g/100 ml de agua). Qué está incluido 1x Cable de 2 m	UNIDAD	3
27	Electrodo selectivo de ion de cloruro Rango: 1 a 35.000 ppm o mg/L rango de pH: 2-12 Pendiente del electrodo: 56 ± 3 mV/década Interferencias: CN-, Br-, I-, OH-, S2- deben estar ausentes, NH3 Tipo de electrodo: Membrana de PVC Qué está incluido 1x Sonda 1x Módulo de sonda Su uso requiere capacitación en el manejo seguro de sustancias químicas inflamables, cáusticas y corrosivas, así como conocimientos prácticos de dilución en serie y procedimientos de calibración. Por esta razón, no se recomienda su uso en estudiantes de primaria ni secundaria.	UNIDAD	3
28	Electrodo selectivo de ion de dióxido de carbono Rango: 4,4 a 400 ppm rango de pH: 4.0 - 4.5 Pendiente del electrodo: 56 ± 4 mV/década Interferencias: Ácido débil volátil (gaseoso) Tipo de electrodo: Membrana permeable a los gases Longitud: 128 milímetros Diámetro: 12 milímetros Conector: BNC Rango de temperatura: 0 a 50 °C Resistencia de electrodos: Menos de 1.000 MΩ Reproducibilidad: ±2% de la	UNIDAD	3

ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
	lectura Muestra mínima: 3 mL en un vaso de precipitados de 30 mL Qué está incluido 1x Cable de 2 m		
29	Electrodo selectivo de ion de potasio Rango: 1 a 39.000 ppm o mg/L rango de pH: 2-12 Pendiente del electrodo: 56 ± 3 mV/década Interferencias: Cs+, NH4+, Tl+, H+, Ag+, Tris+, Li+, Na+ Tipo de electrodo: Membrana de PVC Qué está incluido 1x Cable de 2 m	UNIDAD	3
30	Electrodo selectivo de ion de calcio Rango: 1 a 40.000 ppm o mg/L rango de pH: 2-8 Pendiente del electrodo: 26 ± 2 mV/década Iones interferentes: Pb2+, Hg2+, Si2+, Fe2+, Cu2+, Ni2+, NH3, Na+, Li+, Tris+, K+, Ba2+, Zn2+, Mg2+. Tipo de electrodo: Membrana de PVC Qué está incluido 1x Cable de 2 m	UNIDAD	2
31	Electrodo selectivo de ion de amonio Rango: 1 a 18.000 ppm o mg/L (como NH4) rango de pH: 2 - 7 (sin compensación de temperatura) Pendiente del electrodo: 55 ± 3 mV/década Iones interferentes: pH<2, Li+, Na+, K+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ Tipo de electrodo: Membrana de PVC Qué está incluido 1x Cable de 2 m 2x Reemplazo del módulo ISE de amonio (PS-3548)	UNIDAD	2
32	Electrodo selectivo de ion de nitrato Rango: 1 a 62.000 ppm o mg/L rango de pH: 2.5-11 Pendiente del electrodo: 55 ± 3 mV/década Interferencias: ClO4-, I-, ClO3-, Tipo de electrodo: Membrana de PVC Qué está incluido 1x Cable de 2 m	UNIDAD	2
33	Cable de Fibra Óptica Longitud del cable: 1 metro Diámetro del núcleo: 0,98 milímetros Transmisión: 380 a 950 nm Índice de refracción: 1.49 Radio de curvatura a corto plazo (en uso): 30 milímetros Radio de curvatura a largo plazo (almacenamiento): 60 milímetros Pérdida máxima de transmisión: 0,170 dB/m (para luz colimada de 650 nm) Temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C Material del núcleo: resina de polimetilmetacrilato. Que está incluido: 1x Espectrómetro inalámbrico (VIS)	UNIDAD	2
34	Kit de repuestos Diversos accesorios de montaje de repuesto y sus accesorios. Este kit incluye los accesorios de montaje necesarios para ensamblar funcional con motores y/o servos de terceros. Qué está incluido 2x Tornillo 4-40 x 1/4" para montar el cubo universal en la estría del motor 2x Buje universal para montar ruedas en motores (estriado de 24 dientes) 8x Tornillo 6-32 x 3/8" para montar las ruedas en el cubo universal 20x Tornillo 4-40 x 7/16" para montar motores y otros accesorios al cuerpo. 2x Tornillo de mariposa de 6-32 x 3/8" para cerrar las piezas del cuerpo.	UNIDAD	2
35	Accesorio de garra Qué está incluido	UNIDAD	2

ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
	1x Brazos de agarre y conjunto de soporte de montaje 1x Herrajes de montaje para accesorios de pinza 1x Bandas elásticas (paquete de 100) 1x Cable de extensión servo, 12" 1x Barra de control de subida y bajada de pinza con clips 2x servimotor		
36	Motor servo Voltaje de operación: 4,8 V a 6,0 V Par de salida: 3,3 kg-cm a 4,8 V Consumo de corriente en ralentí: 8 mA Consumo de corriente de funcionamiento sin carga: 150 mA Consumo de corriente de pérdida: 800 mA Dimensiones: 40,6 x 19,8 x 36,6 mm Masa: 45,5 gramos Tipo de motor: Cepillo metálico de ferrita de 3 polos Material del engranaje: Nylon Estría del eje de salida: 24 dientes Qué está incluido 1x Servomotor de lujo 4x Servo cuernos	UNIDAD	4
37	Motor Paso a Paso de Alta Velocidad Ranura: 24 dientes de plástico Voltaje: 5 voltios Masa: 70 gramos Resolución: 0,75 grados/paso Orificios roscados del cubo: 6-32 Velocidad máxima de rotación. 2 revoluciones por segundo Cable de conexión: enchufe modular de 8 pines Qué está incluido 1x Motor paso a paso 1x Cable para conectar el motor a //control. Node 1x control. Nodo 1x Buje con orificios roscados para montaje de accesorios	UNIDAD	3
38	Cinta para seguidor de línea Qué está incluido 1x Rollo de cinta de 33,5 de vinilo negra 1x Rollo de cinta de 33,5 de vinilo blanca Ambos rollos de cinta tienen una profundidad de tonos blancos y negros, además de una reflectividad especial para el Módulo Seguidor de Línea. El material de vinilo proporciona a la cinta la flexibilidad necesaria para rutas curvas, mientras que el adhesivo de baja adherencia garantiza una fijación firme a las superficies.	UNIDAD	3

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIÓN TEMPORAL TECNIEQUIPOS
Integrante 1: Corporación Planeta Azul Llano “Corazul” Nit. 900.162.365-2 (5%)

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: Pensión:** Septiembre y **Salud**: Octubre	**Planilla No.** 7985589741 **del** 03/10/2025
	Periodo reportado: Pensión: Octubre y **Salud:** Noviembre	**Planilla No.** 7989770424 **del** 04/11/2025
	Periodo reportado: Pensión: Noviembre y **Salud:** Diciembre	**Planilla No.** 7993572351 **del** 02/12/2025
	Periodo reportado: Pensión: Diciembre y **Salud:** Enero	**Planilla No.** 7997288038 **del** 19/12/2025
	Periodo reportado: Pensión: Enero y **Salud:** Febrero	**Planilla No.** 6001505157 **del** 06/02/2026


UNIÓN TEMPORAL TECNIEQUIPOS
Integrante 2: Dinamik S.A.S Nit. 900.475.349-8 (95%)

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: Pensión:** Septiembre y **Salud**: Octubre	**Planilla No.** 7989751705 **del** 03/10/2025
	Periodo reportado: Pensión: Octubre y **Salud:** Noviembre	**Planilla No.** 7989790719 **del** 04/11/2025
	Periodo reportado: Pensión: Noviembre y **Salud:** Diciembre	**Planilla No.** 7993537157 **del** 02/12/2025
	Periodo reportado: Pensión: Diciembre y **Salud:** Enero	**Planilla No.** 7997470626 **del** 19/12/2025
	Periodo reportado: Pensión: Enero y **Salud:** Febrero	**Planilla No.** 6001485385 **del** 06/02/2026

Como soporte se recibió certificación emitida el 19 de Febrero del 2026 por parte del Representante Legal de la Unión Temporal donde manifiestan que la UNIÓN TEMPORAL TECNIEQUIPOS, a la fecha no cuenta con personal contratado ni trabajadores a su cargo, por lo cual no se encuentra obligada a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales); y de igual forma, cada uno de los integrantes de la Unión temporal, certificaron su representante legal y contador, respectivamente, se encuentran a Paz y salvo por los conceptos de seguridad social y parafiscales, que por ley les corresponda.

Se adjunta evidencia del pago de seguridad social:

SE ADJUNTA EVIDENCIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento * NIT

No. de documento * 900162365

Planillas disponibles para pago | Soportes de pago | Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla * 7985589741

Administradora de riesgos * 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
7985589741	E	$541.600	PAGADA	SUCURSAL	2025-09		

¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento * NIT

No. de documento * 900162365

Planillas disponibles para pago | Soportes de pago | Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla * 7989770424

Administradora de riesgos * 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
7989770424	E	$541.600	PAGADA	SUCURSAL	2025-10		


¿Qué vas a consultar hoy?
Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:
Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.
Datos del aportante:
Tipo de documento *
NIT
No. de documento *
900162365
Planillas disponibles para pago
Soportes de pago
Certificados por cotizante
Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.
No. de planilla *
7993572351
Administradora de riesgos *
14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
No Cotizo ARL
Buscar
Tus resultados:
No. Planilla
Tipo planilla
Valor pagado
Estado
Forma de presentación
Periodo liquidado
Enviar comprobante de pago
Soporte de pago
7993572351
E
$541.600
PAGADA
SUCURSAL
2025-11
¿Qué vas a consultar hoy?
Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:
Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.
Datos del aportante:
Tipo de documento *
NIT
No. de documento *
900162365
Planillas disponibles para pago
Soportes de pago
Certificados por cotizante
Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.
No. de planilla *
7997288038
Administradora de riesgos *
14-23
No cotizo ARL
Buscar
Tus resultados:
No. Planilla
Tipo planilla
Valor pagado
Estado
Forma de presentación
Periodo liquidado
Enviar comprobante de pago
Soporte de pago
7997288038
E
$541.600
PAGADA
SUCURSAL
2025-12



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *: NIT

No. de documento *: 900475349

Planillas disponibles para pago | Soportes de pago | Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *: 7989751705

Administradora de riesgos *: 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
7989751705	E	$1.746.500	PAGADA	ÚNICO	2025-09		



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *: NIT

No. de documento *: 900475349

Planillas disponibles para pago | Soportes de pago | Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *: 7989790719


Administradora de riesgos *: 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

No Cotizo ARL


Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
7989790719	E	$2.095.800	PAGADA	ÚNICO	2025-10		


¿Qué vas a consultar hoy?
Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:
Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.
Datos del aportante:
Tipo de documento *
NIT
No. de documento *
900475349
Planillas disponibles para pago
Soportes de pago
Certificados por cotizante
Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.
No. de planilla *
7993537157
Administradora de riesgos *
14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
No Cotizo ARL
Buscar
Tus resultados:
No. Planilla
Tipo planilla
Valor pagado
Estado
Forma de presentación
Periodo liquidado
Enviar comprobante de pago
Soporte de pago
7993537157
E
$2.794.400
PAGADA
ÚNICO
2025-11


¿Qué vas a consultar hoy?
Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:
Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.
Datos del aportante:
Tipo de documento *
NIT
No. de documento *
900475349
Planillas disponibles para pago
Soportes de pago
Certificados por cotizante
Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.
No. de planilla *
7997470626
Administradora de riesgos *
14-23
No cotiz ARL
Buscar
Tus resultados:
No. Planilla
Tipo planilla
Valor pagado
Estado
Forma de presentación
Periodo liquidado
Enviar comprobante de pago
Soporte de pago
7997470626
E
$2.865.500
PAGADA
ÚNICO
2025-12


¿Qué vas a consultar hoy?
Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:
Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.
Datos del aportante:
Tipo de documento *
NIT
No. de documento *
900162365
Planillas disponibles para pago
Soportes de pago
Certificados por cotizante
Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.
No. de planilla *
6001505157
Administradora de riesgos *
14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
No Cotizo ARL
Buscar
Tus resultados:
No. Planilla
Tipo planilla
Valor pagado
Estado
Forma de presentación
Periodo liquidado
Enviar comprobante de pago
Soporte de pago
6001505157
E
$666.100
PAGADA
SUCURSAL
2026-01
¿Qué vas a consultar hoy?
Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:
Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.
Datos del aportante:
Tipo de documento *
NIT
No. de documento *
900475349
Planillas disponibles para pago
Soportes de pago
Certificados por cotizante
Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.
No. de planilla *
6001485385
Administradora de riesgos *
14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
No Cotizo ARL
Buscar
Tus resultados:
No. Planilla
Tipo planilla
Valor pagado
Estado
Forma de presentación
Periodo liquidado
Enviar comprobante de pago
Soporte de pago
6001485385
E
$429.600
PAGADA
ÚNICO
2026-01

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En atención a que el día 30 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato No. CO1.PCCNTR.8520395, cuyo objeto es "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL PROYECTO TECNOACADEMIA ITINERANTE CASANARE", nos permitimos presentar la siguiente justificación para la solicitud de prórroga del plazo contractual.

La empresa DOTAEQUIP LTDA, en calidad de proveedor responsable de la importación de los elementos objeto del contrato, ha informado que no ha sido posible efectuar la entrega dentro del término inicialmente establecido, debido a situaciones ajenas a su voluntad, relacionadas específicamente con:

- Tiempos adicionales en los procesos de fabricación por parte del proveedor internacional.
- Retrasos en el transporte internacional de la mercancía.
- Demoras en los trámites de importación y nacionalización ante las autoridades competentes.

Estas circunstancias han impactado directamente el cronograma de entrega, sin que medie incumplimiento atribuible al contratista, toda vez que se han adelantado oportunamente las gestiones necesarias para garantizar la adquisición, envío y legalización de los equipos.

En consecuencia, y con el fin de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y la correcta entrega de los equipos requeridos para el Proyecto Tecnoacademia Itinerante Casanare, se solicita respetuosamente una prórroga de treinta (30) días calendario, contados a partir del 2 de marzo de 2026, quedando como nueva fecha de terminación del plazo contractual el día 31 de marzo de 2026.

La presente solicitud se formula con el propósito de culminar satisfactoriamente el contrato, garantizando la calidad y especificaciones técnicas requeridas, sin afectar la correcta ejecución del mismo.

CONCEPTO TÉCNICO

Desde el área técnica se da viabilidad de la Prórroga de treinta días (30) días calendario, teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista debidamente soportadas y evaluadas con la necesidad real de la Entidad, teniendo en cuenta que los bienes objeto del presente proceso son para fortalecer y mejorar las capacidades de los estudiantes e Instructores que se beneficiarían del proyecto de Tecno academia, como se estableció en los documentos previos del proceso de selección.

Conforme a lo anterior expuesto, se aprueba:

PRORROGAR el contrato No. CO1.PCCNTR.8520395 del 2025 por treinta de (30) días, es decir, desde el 02 de marzo del 2026 y hasta el 31 de marzo del 2026. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato No. CO1.PCCNTR.8520395 del 2025 será el 31 de marzo del 2026.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo la PRORROGA solicitada para que se modifique lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

No aplica.

Para constancia se firma 24 de febrero de 2026.

LEVIS CERPA RUIZ

Supervisor del contrato N. CO1.PCCNTR.8520395

Elaboró: Vilma Edilia Galvis Chaparro, Apoyo a la supervisión del contrato
Revisó obligaciones especificas: Julián David García Guevara: Dinamizador de Competitividad y Desarrollo
Revisó obligaciones SST: Jenny Mildred Jiménez Fonseca, Profesional en SST
Revisó obligaciones ambientales: Lizeth Andrea Hernández Ortiz, Profesional ambiental