

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Avicultura | Huevos Pigmento – Industrial -Registro ICA 21299 AL

Modo de uso del producto

FINCA HUEVOS PIGMENTO, Alimento para suministrar a gallinas ponedoras destinadas a la producción de huevo comercial como único alimento durante todo el ciclo de producción, con un resultado balanceado, el cual proporciona todos los nutrientes (proteína, vitaminas, minerales y aminoácidos) que necesitan para una producción óptima de huevo.

Presentaciones del producto: Crombo y Harinas, Bultos por 40 Kilos, Pacas de 20 kg x 1 kg

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

17%	3%	6%	15%	15%	3.6%	0.40%

INGREDIENTES DEL PRODUCTO

Cereales, tortas oleaginosas, proteínas de origen animal, subproductos de molinería, aminoácidos sintéticos, macro y micro minerales, vitaminas, antioxidantes, grasa de origen animal y vegetal, gluten de trigo, carne de res, hígado de cerdo y/o visceras de cerdo, almidón de maíz, concentrado proteico de soya, carne de pollo y/o cordero, fosfato dicalcico, sal, carbonato de calcio, cloruro de potasio suplementos vitamínicos A, D3, E B1, B2, B5,B12 niacinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, cloruro de colina suplementos minerales, sulfato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de magnesio, sulfato de cobre, pantotenato de ,yodato de calcio, selenito de sodio, óxido de hierro rojo

PRECAUCIONES: Lea la etiqueta antes de usar el producto, Mantener fuera del alcance de los niños, no utilizar en especies diferentes

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: Mantener en un lugar seco y fresco.

Porcicultura
| Cerdas Gestación

Tecnificado

Registro ICA 6826 AL



ENCUÉNTRANOS

Beneficios

Modo de uso del producto

FINCA CERDAS GESTACIÓN es un alimento completo para ser suministrado a cerdas de cría en estado de gestación. Se recomienda suministrar el alimento desde el servicio y hasta el parto, a razón dos (2) kilogramos por animal por día, garantizando siempre mantener una condición corporal adecuada, de igual forma ajuste el consumo según recomendaciones técnicas y las condiciones propias de la granja. Después del parto suministre FINCA CERDAS LACTANCIA hasta finalizar el intervalo destete – servicio. Suministre siempre en presencia de agua limpia y fresca.

Presentaciones del producto

Peletizado

Harina

Bultos de 40 Kg

Composición garantizada

Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
13%	3%	12%	9%	13%
% MIN	% MIN	% MAX	% MAX	% MAX

Porcicultura
| Cerdas Gestación

Tecnificado

Registro ICA 6526 AL



ENCUÉNTRANOS

Beneficios

Modo de uso del producto

FINCA CERDAS GESTACIÓN es un alimento completo para ser suministrado a cerdas de cría en estado de gestación. Se recomienda suministrar el alimento desde el servicio y hasta el parto, a razón dos (2) kilogramos por animal por día. Garantizando siempre mantener una condición corporal adecuada, de igual forma ajuste el consumo según recomendaciones técnicas y las condiciones propias de la granja. Después del parto suministre FINCA CERDAS LACTANCIA hasta finalizar el intervalo destete – servicio. Suministre siempre en presencia de agua limpia y fresca.

Presentaciones del producto

Peletizado

Harina

Bultos de 40 kg

Composición garantizada

	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
13%	3%	12%	9%	13%
% MIN	% MIN	% MAX	% MAX	% MAX

Porcicultura
| Preiniciación A.G-1

Industrial

Registro ICA 8588 A.L



ENCUÉNTRANOS

Beneficios

Modo de uso del producto

FINCA PREINICIACIÓN A.G-1 es un alimento completo diseñado para suministrarse a lechones con 28 días de vida desde los 8 kilogramos de peso y/o después de finalizar el suministro de FINCA LECHÓN DESTETO A.G-0 hasta los 42 días de edad o cuando los animales alcancen un peso de 12 a 15 kilogramos Se recomienda suministrar como único alimento a voluntad. Ofrezca en comederos limpios y con suficiente espacio para cada lechón, acompañado siempre con agua limpia y fresca. Ajuste las condiciones de suministro según las recomendaciones técnicas y los objetivos productivos de la granja.

Presentaciones del producto

Peletizado

Bultos de 40 kg

Composición garantizada

Proteína	Grasa	Fibra	Cenizas	Humedad
20%	5%	5%	10%	13%
% MIN	% MIN	% MAX	% MAX	% MAX

Porcicultura
| Cerdo Iniciación

Tecnificado

Registro ICA 1713 AL



ENCUÉNTRANOS

Beneficios

Modo de uso del producto

FINCA CERDOS INICIACIÓN es un alimento completo diseñado para suministrarse a lechones desde los 10 Kilogramos hasta cuando estos alcancen un peso de 25 a 30 Kilogramos. Se recomienda suministrar como único alimento a voluntad, en comederos limpios y con suficiente espacio para cada lechón, acompañado siempre con agua limpia y fresca. Ajuste las condiciones de suministro según las recomendaciones técnicas y los objetivos productivos de la granja.

Presentaciones del producto

Peletizado

Bultos de 40 Kg

Composición garantizada

19%	3%	5%	10%	13%
% MIN	% MIN	% MAX	% MAX	% MAX

Caracteristica
| Contegral Universal 8%

Bajo Lecha

Registro ICA 3.0.01 M.



Incalculables

Beneficios

- Alta palatabilidad (mejora la ingesta).
- Sal mineralizada con selenio y zinc que ayudan a mejorar los parámetros reproductivos.
- Ideal balance de Ca (calcio) - P (fósforo) que contribuye a la formación y mantenimiento de nuevos tejidos y la estructura ósea.
- Inclusión de azufre que ayuda a mejorar la síntesis de proteína microbiana.

Modo de uso del producto

- Es una sal mineralizada con Selenio, para suministrar a voluntad a ganado bovino durante la etapa de levante, cebo y vacas adultas. Suministrar en saladeros cubiertos protegidos del sol y de la lluvia. No suministrar en zonas seleníferas. Se recomienda suministrar a voluntad con un consumo esperado de 0,1 gramos por kilogramo de peso vivo por animal. Garantizar 5 cm lineales de comedero por animal. Mantener protegido de la lluvia.

Presentaciones del producto

Marina

Bultos 40 kg

Composición garantizada

10%	8%	40%	0,3%	4%
0,3%	0,1%	0,01%	0,0012%	0,003%
0,08%	5%			

INGENIO PICHICHI S.A.	FICHA TÉCNICA	Código: FT-AC-62
	PT. MELAZA DE CAÑA	Versión: 8
		Rige: 16/03/2023
		Pág.: 1 de 1

1. NOMBRE O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO : MELAZA DE CAÑA | **NORMA TECNICA COLOMBIANA : NTC 587**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La melaza es un producto derivado de la caña de azúcar, con aspecto de color marrón oscuro, líquido denso y viscoso, de sabor dulce y ligeramente amargo. Este producto es obtenido de la centrifugación de la masa cocida final y del cual no es posible recuperar, económicamente, mas sacarosa por los métodos usuales.

2. COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN: La miel final corresponde a un subproducto del proceso azucarero y consta de Azucares Totales como Reductores, sólidos insolubles y °Brix

3. CARACTERISTICAS (Químicas, Físicas, Biológicas, Sensoriales, de Inocuidad)

QUIMICAS	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ENSAYO
Azucares Totales como Reductores	% en masa	48		NTC 1779
Cenizas Sulfatadas	% en masa		16	NTC 587
Grados °Brix a 20 °C	° °Brix	85		NTC 587
Sulfitos	ppm		250	NTC 5970
SENSORIALES	**UNIDAD**			**MÉTODO DE ENSAYO**
Apariencia		Liquido, viscoso de color marrón oscuro		
Olor		Libre de olor extraño		
Sabor		Dulce, ligeramente amargo Libre de sabor		

4.VIDA UTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

VIDA UTIL ESTIMADA: En condiciones adecuadas de almacenamiento hasta por seis meses

CONDICIONES DE MANEJO/ALMACENAMIENTO: Se recomienda su almacenamiento en lugares de ambiente seco, humedad controlada, temperatura ambiente y protegido contra la lluvia de manera que no se afecte su contenido y presentación.

5.ENVASE Y EMBALAJE

El despacho del producto es a granel en vehículos que no alteren las características del producto y lo preserven durante su transporte y almacenamiento. El vehículo transportador debe estar limpio y seco, libre de residuos contaminantes y de elementos que puedan alterar su presentación. Resolución 683 y 4143

6. ETIQUETADO E INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN PREPARACIÓN Y USO

Empaque: A granel - Carro tanques

Rotulado: La información del producto se detalla en la entrega

En las entregas a granel, los requisitos sobre el rótulo están indicados en las planillas de remisión.

7. MÉTODO (S) DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA

Se despacha a granel para los diferentes clientes

8. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

NTC 587 - Melaza de caña

Decreto 5109/2005 Rotulado de alimentos

9. USO PREVISTO

Manipulación Esperada	Utilizado para la fabricación de suplementos alimenticios de alto aporte enérgico para animales y para la producción de alcohol y bebidas.
Manipulación Inapropiada	
Grupo de usuarios o consumidores	

10. RIESGO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

Riesgo Físico	N.A
Riesgo Biológico	N.A
Riesgo Químico	N.A

PRESENTACIONES DISPONIBLES

A granel	Isotanque por 1000 litros	

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre:	Maria Alexandra Montoya S.	**Nombre:**	Diana Marcela Campo N.	**Nombre:**	Jhon Edward Betancourt
Cargo:	Auxiliar Administrativo Calidad de Conformidad	**Cargo:**	Gerente de Cambio Organizacional	**Cargo:**	Jefe de Elaboración.

ENERRAM

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD CARBONATO DE CALCIO ($CaCO_3$)

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre Comercial	Carbonato de calcio
Sinónimos	Carbonato de calcio, ácido carbónico, sal de calcio, calcita, aragonita, piedra caliza
Formula Química	CaCO3
Uso	es usado como material densificaste y de obturación en los fluidos de perforación, completamiento y reacondicionamiento sin alterar las propiedades químicas. Para su aplicación como material obturante se tienen un extenso control en la distribución en el tamaño de las partículas resultantes del proceso de molienda y tamizado; y a su vez, se realizan pruebas de solubilidad en HCl con el objetivo de garantizar su calidad.
Identificación de la empresa	Ener Ram S.A.S. www.enerram.com
Numero de contacto	318 383 7949 - 318 717 4443

2. COMPOSICION E INFORMACION DEL PRODUCTO

El carbonato de calcio es el principal componente de la piedra caliza. La caliza es una roca compuesta por lo menos de un 96% de carbonato de calcio (CaCO3) con pequeñas cantidades de carbonato de magnesio, silicato de aluminio y de hierro y a veces, acido carbónico libre. se considera una caliza de buena calidad con un 96 a 100% de contenido de CaCO3.

NOMBRE DEL COMPONENTE	PORCENTAJE	C.A.S
Carbonato de calcio CaCO3	>96%	471-34-1

3. TIPOS DE PRODUCTO Y PRESENTACION

Este producto se comercializa acorde al tamaño de sus partículas y la composición química que presenta. Estas se clasifican mediante un análisis granulométrico y química, el cual se realiza por medio de mallas ASTM y técnicas de titulación. Su presentacion es en sacos polipropileno de 50 kilos, sacos de papel kraf de 50 kg y bolsones de polipropileno de 1 Tonelada. En las siguientes mallas 60-100-200-250-325-400-600.

4. PROPIEDADES

Retenido en malla 325	Max. 2%
Humedad a 105°C	Max. 0.3%
Densidad aparente (sin comprimir)	0.5-1.1 g/ml
Perdida por calcinacion a 1000°C	43-44%
calcio como CaO	Min 51.52%
Calcio como CaCO3	Min. 96%
Magnesio como MgCO3	Máx. 1.5%
Solubilidad en HCl al 15%	Min. 97%
pH	8.5-10.0
Prueba en agua	Poca cantidad de material sobrenadante
vida util	12 meses en su empaque original libre de humedad

5,GRAFICA DE DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA TÍPICA

Data Table

Size(um)	%Chan	% Pass	Size(um)	%Chan	% Pass
2000	0.00	100.00	5.50	3.70	24.35
1674	0.00	100.00	4.62	3.26	20.65
1408	0.00	100.00	3.89	2.87	17.39
1184	0.00	100.00	3.27	2.52	14.52
995.5	0.00	100.00	2.750	2.20	12.00
837.1	0.00	100.00	2.312	1.92	9.80
703.9	0.00	100.00	1.944	1.66	7.88
591.9	0.00	100.00	1.635	1.41	6.22
497.8	0.00	100.00	1.375	1.18	4.81
418.6	0.00	100.00	1.156	0.97	3.63
352.0	0.00	100.00	0.972	0.80	2.66
296.0	0.00	100.00	0.817	0.66	1.86
248.9	0.00	100.00	0.687	0.55	1.20
209.3	0.00	100.00	0.578	0.44	0.65
176.0	0.00	100.00	0.486	0.21	0.21
148.0	0.00	100.00	0.409	0.00	0.00
124.4	0.00	100.00	0.344	0.00	0.00
104.6	0.00	100.00	0.2890	0.00	0.00
87.99	0.32	100.00	0.2430	0.00	0.00
73.99	0.42	99.68	0.2040	0.00	0.00
62.22	0.58	99.26	0.1720	0.00	0.00
52.32	0.87	98.68	0.1450	0.00	0.00
44.00	1.38	97.81	0.1220	0.00	0.00
37.00	2.29	96.43	0.1020	0.00	0.00
31.11	3.83	94.14	0.0860	0.00	0.00
26.16	6.11	90.31	0.0720	0.00	0.00
22.00	8.67	84.20	0.0610	0.00	0.00
18.50	10.21	75.53	0.0510	0.00	0.00
15.55	10.33	65.32	0.0430	0.00	0.00
13.08	8.84	54.99	0.0360	0.00	0.00
11.00	7.09	46.15	0.0300	0.00	0.00
9.25	5.72	39.06	0.02550	0.00	0.00
7.78	4.81	33.34			
6.54	4.18	28.53			

Graph



Percentiles

%Tile	Size(um)
10.00	2.351
20.00	4.48
30.00	6.92
40.00	9.49
50.00	11.91
60.00	14.25
70.00	16.81
80.00	20.12
90.00	25.89
95.00	32.90

Peaks

Dia(um)	Vol%	Width
11.91	100.0	18.32

Measurement Information

Distribution:	Volume	Run Time:	30 Sec	Fluid:	WATER		
Progression:	Standard	Runs:	Avg of 3	Fluid Ref Index:	1.333	Loading Factor:	0.2966
Up Edge(um):	2000	Particle:	CARBONATO DE CALCIO	Above Residual:	0	Transmission:	0.564
Low Edge(um):	0.0215	Transparency:	Transparent	Below Residual:	0	RMS Residual:	0.497%
Residuals:	Disabled	Part. Ref. Index:	1.68			Flow:	80 %
#Channels:	66	Particle Shape:	Irregular	Cell ID:	1734	Usonic Power:	40 Watts
Analysis Mode:	S3000/3500			Multi Run Delay:	0 Min.	Usonic Time:	45 Sec.
Filter:	Enabled	DB Record:	4306	Recalc Status:	Original	Serial Number:	S4954
Analysis Gain:	Default(2)	Database:	C:\Program Files\Microtrac FLEX 10.5.4\Databases\NOV RESULTS.MDB				

6. IDENTIFICACION DE LOS PELIGRO

PRECAUCION! Puede causar irritación a la piel, ojos y vías respiratorias. Polvo molesto

TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION	PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS	PREVENCION	PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA CONTA INCENDIOS
INCENDIO	No combustible	No exponer a temperaturas elevadas, evitar el contacto con sustancias incompatibles	En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores (Agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO_2).)
EXPLOSION	N/A	N/A	N/A
EXPOSICION	N/A	N/A	N/A
INHALACION	Las concentraciones excesivas de un polvo molesto puede causar molestias como tos, estornudos e irritación nasal	ventilación (no si es polvo) extracción localizada o protección respiratoria	remover al aire fresco, si no respira dar respiración artificial. Si se le dificulta respirar, dar oxigeno , busque asistencia medica de inmediato
PIEL	No se espera que sea un peligro para la salud de la exposición de la piel, puede causar piel seca	Guantes protectores, ropa adecuada de trabajo	Aclarar la piel con abundante agua y jabón , o ducharse por al menos 15 minutos . Consulte su medico en caso de irritación, lave su ropa antes de volver a utilizala
OJOS	Lagrimeo, ligera irritación, enrojecimiento	Gafas Ajustadas de seguridad	Enjuagar con abundante agua durante varios minutos, 15 minutos aproximadamente (quitar las lentes de contacto si se tienen, y si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia medica si es necesario.
INGESTION	No es toxico	N/A	Enjuagar la boca, si son grandes cantidades dar agua para beber y recibir atención medica, no induzca el vomito al menos que sea recomendado por el medico

7. CONTROLES DE LA EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Protección Personal 	Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de trabajo en función de la concentración y la cantidad de la sustancia peligrosa. Debería aclararse con el proveedor la estabilidad de los medios protectores frente a los productos químicos.
Protección de las vías respiratorias	Ventilación y/o protección respiratoria(se recomienda mascarilla respiratoria con filtros para partículas o polvo) tipo de filtro recomndado P2
Protección de manos y cuerpo	Guantes de carnaza, guantes tipo ingeniero, guantes de látex,Los guantes deben inspeccionarse antes de su uso. Utilice la técnica adecuada para quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso de acuerdo con las leyes aplicables y las buenas prácticas de laboratorio. Lávese y séquese las manos. Overol desechable

Protección para ojos	gafas químicas o gafas de seguridad. Disponer de un lavaojos o ducha de fácil acceso
Ingestión	No comer, no beber y no fumar durante el trabajo
Medidas de Higiene particulares	Sustituir la ropa contaminada y sumergir en agua, lavar las manos al termino del trabajo

8. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones generales y de limpieza	ventile el área de la fuga o derrame. Use equipo de protección personal como gafas herméticas, guantes, botas de caucho natural, traje impermeable, respirador de vapor y aparato de respiración autónomo.. - Derrame: barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipientes para recuperación o disposición. Eliminar el residuo con abundante agua

9. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento	Separado de ácidos. Guardar en recipientes o bolsas plastificadas, en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteger contra daños físicos. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del productos (polvo, solidos), Higroscópico. Sensible al aire y a la humedad. Almacenar bajo gas inerte.
Manipulación	No coma, no beba, no fume mientras manipule este producto. No ingerir. No respire el polvo, evite el contacto con los ojos. Usar ropa de protección adecuada. Si se ingiere, busque consejo medico inmediatamente y muéstrele el envase o la etiqueta. Mantener alejado de incompatibles tales como oxidante agentes, los ácidos.

10. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico a 20º C	solido
Color	Polvo blanco
Olor	inodoro
Punto de fusión (ºC)	- 273,15ºC
punto de ebullición (ºC)	- 273,15ºC
presión de vapor, 20ºC	N/A
Densidad	2,7 -2,95 g/cm^3
Solubilidad en agua	0,0013g por cada 100g de agua
limites de explosión - inferior %	N/A
limites de explosión- superior %	N/A
Peso Molecular	100,1 g/mol

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad y reactividad	Estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento , debido a su baja solubilidad en agua , higroscópico
Productos de descomposición	Cuando se calienta hasta la descomposición (825ºC), emite vapores de oxido de calcio y libera dióxido de carbono
Posibilidades de reacciones peligrosas	Reacciones fuertes con: Ácido fuerte. Reacción exotérmica con: Flúor, Aluminio, magnesio.
Incompatibles	Incompatible con fluorina, agentes oxidantes, ácidos, alumbre, sales de amonio, mezcla de mercurio e hidrógeno, aluminio, magnesio, hidrógeno y flúor.
condiciones a evitar	Altas temperaturas y contacto con materiales incompatibles

12. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad	En humanos efecto crónico en riñones. Ligeramente peligroso en caso de contacto cutáneo (irritante), de la ingestión, por inhalación aToxicidad aguda Oral: DL50 Oral – Rata – >2000 mg/kg. Inhalación: DL50 Rata >3 mg/L /4hr Cutánea: DL50 Rata >2000 mg/kg
Sensibilidad al producto	no hay informacion relacionada
Efectos locales	efectos agudos potenciales para la salud: **Piel**: causa irritación e inflamacion . **Ojos** : el polvo provoca irritación en los ojos, inflamacion y lagrimeo excesivo. **Inhalación**: la inhalación excesiva puede causar irritación del tracto respiratorio y las membranas mucosas. **Ingestión:** la ingestión de grandes cantidades pueden causar trastornos del tracto gastrointestinal con nausea y posible estreñimiento , vomito, debilidad, arritmias, paro cardiovascular **Efectos cronicos:** no hay informacion soble el tema

13. INFORMACION ECOLOGICA

Información sobre efectos Ecológicos	El producto en si y sus productos de degradación no son tóxicos. Puede disponerse sobe el suelo conservando el paisaje y de acuerdo a la normatividad ambiental aplicable, no descargar a cuerpos de agua cuando el producto es molido. A largo plazo, productos de degradación pueden surgir y alterar el medio ecológico **Ecotoxicidad (Acuática y Terrestre)** Toxicidad para los peces: LC50: 56000 mg/L /48 h (ECHA) Toxicidad para las Dafnia: CE50: 100 mg/L /48 h (ECHA) Toxicidad para las algas: CE50: 14 mg/L /72 h (ECHA)

14. INFORMACION SOBRE DISPOCISION DEL PRODUCTO

Disponer en escombreras o rellenos sanitarios aprobados o según los requisitos vigentes del país. Puede disponerse sobre el suele si se cuenta con un plan adecuado de Manejo Ambiental. **Embalaje**: Los costales de este producto se deben agrupar y eliminarse bajo las normativas y disposiciones nacionales.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

No es sustancia peligrosa, no requiere identificación especial es su transporte. No transportar con materiales incompatibles, **Número ONU:** No aplica – Producto no peligroso, **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.** DOT No está clasificado como producto peligroso. TDG No está clasificado como producto peligroso. IATA No está clasificado como producto peligroso. IMDG No está clasificado como producto peligroso.**Grupos de Embalaje / envase**. No aplica – Producto no peligroso. **Clases de peligros en el transporte:** No aplica – Producto no peligroso. **Transporte a granel** : Código Nacional de Tránsito y Terrestre. El Decreto 1079 de 2015 aplica a todas las operaciones y condiciones relacionadas con: Movilización de productos, Seguridad en los envases, Embalajes, Preparación, envío, carga, segregación, Trasbordo, Trasiego, Almacenamiento en tránsito, Descarga en destino final.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

simbolos clasificacion según la norma NFPA 704	 Peligro a la salud: 0; Peligro de inflamabilidad: 0; Peligro de reactividad: 0

16. INFORMACION DE REGULACION Y OTROS

Es responsabilidad del usuario final la correcta interpretacion de la ficha y el correcto uso del producto.
Información adicional. Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta Edición Revisada. Copyright Naciones Unidas. New York y Ginebra. 2015.

CONCENTRADOS JUDEVAL S.A.S.

NIT: 811030158-5

DIR: CALLE 85B 48 26 ITAGUI (ANT)

TELEFONO: 4444764 FAX:

email: ventas@judeval.com

RESPONSABLE DE IVA
AGENTE DE RETE ICA-ITAGÜÍ
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RETE FUENTE
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4620

ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES
MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE CONCENTRADOS

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	IVA	VLR. TOTAL
011006	NUTREXCOL CERDOS LEVA-CEBA JDV	KILO	4.00	11,600.00	5%	46,400.00
011020	CLORURO DE COLINA (IVA 19%)	KILO	0.50	4,520.00	19%	2,260.00
010124	MYCO AD	KILO	2.50	4,520.00	19%	11,300.00
010201	LISINA 99%	KILO	1.00	6,800.00	19%	6,800.00
010202	METIONINA 99%	KILO	0.50	13,600.00	19%	6,800.00
010203	TREONINA 98%	KILO	0.50	7,600.00	19%	3,800.00
010204	TRIPTOFANO	KILO	0.25	35,000.00	19%	8,750.00
010206	VALINA	KILO	0.10	10,000.00	19%	1,000.00
010138	ZINC BACITRACINA 15%	KILO	0.50	15,810.00	5%	7,905.00
010173	NOBACPRO (SALMIXPRO)	KILO	1.00	10,060.00	0%	10,060.00
010183	ENSPIRA 19%	KILO	0.10	73,300.00	19%	7,330.00
010182	KINGPHOS - MICROTECH - OPTIPHOS 10000	KILO	0.10	50,700.00	19%	5,070.00
010712	SULFATO DE COBRE 25%	KILO	0.20	20,200.00	19%	4,040.00
010705	CARBONATO DE CALCIO	KILO	4.75	290.00	19%	1,377.50

Observaciones: NUCLEO CERDAS CRIA X 16 KILOS PARA 1 TON.