



OPERACIONES
OP-F-05 V3

N.I.T. 901.170.593-2

80-056750308

CERTIFICADO N. 010537 ORDEN DE SERVICIO No. 018500

Compañía especializada en el Control Integrado de Plagas, Higienización de tanques de agua, asesoría y acompañamiento para empresas de alimentos en sistemas de calidad, inocuidad, capacitación y salud ocupacional, debidamente constituida por acto legal de 2018 y Concepto Sanitario favorable vigente de la autoridad sanitaria, para prestar servicios de asesoría, control integrado de plagas e Higienización de tanques de reserva de agua potable.

CERTIFICA QUE:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA

SASAIMA

Identificado con NIT 860.007.392-4

Ubicación en SASAIMA - CUNDINAMARCA

En la dirección Municipio de Sasaima - Cundinamarca

En la Fecha 14-sep-21

Realizo por intermedio de BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS, proceso de DESINSECTIZACION GENERAL dentro de su programa de gestión de inocuidad y concepto moderno de control de vectores, siguiendo los lineamientos estipulados para empresas y los propios para empresas controladoras de plagas decreto 1843/1991), de acuerdo con la ficha técnica que a continuación se reseña:

**SOLFAC EC 50 (CYFLUTRIN 5 – 10 CC X L.S.) CATEGORIA TOXICOLOGICA III USO SALUD PÚBLICA, LOTE LB01001368 /
FAB: 05/21 / FV: 05/23 RGSP-0071-97
DISPOSITIVOS NO TOXICOS**

La presente se expide luego de realizar los servicios estipulados.

Cordialmente,

BIOCONTACTO
AMBIENTAL SAS
NIT 901.170.593-2

JUAN DAVID CRUZ MONTAÑEZ
JEFE DE OPERACIONES
Celular 310 722 31 96
PBX (1) 4031134/ 7368491





NIT. 901.170.593-2



SG-021731104



Oficina principal, Bogotá CRA 147 N. 143 B 42
PBX: 4031134 - CEL 3107223196 - 3107533527
www.biocontactoambiental.com

ORDEN DE SERVICIO OP-F-02 V4

O.S. No. 018500

HORA SOLICITADA:	8:50 a. m.	HORA FINAL:		FECHA:	14-sep-21
------------------	------------	-------------	--	--------	-----------

CLIENTE:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA
NIT:	860.007.392-4
CIUDAD:	SASAIMA - CUNDINAMARCA
SUCURSAL:	SASAIMA
DIRECCION:	Municipio de Sasaima - Cundinamarca
SOLICITADO POR:	SR FREDDY SEGURA

SERVICIO(S) SOLICITADO(S)

DESINSECTIZACION	X	EXTINTORES	
CONTROL ROEDORES	X	CAPACITACION/ASESORIA	
CONTROL LAMPARAS		INMUNIZACION	
LAVADO DE TANQUES		CARPADOS	
DESINFECCION		OTROS	

PRODUCTO(S) UTILIZADO(S)

SOLFAC EC 50 (CYFLUTRIN 5 – 10 CC X L.S.) CATEGORIA TOXICOLOGICA III USO SALUD PÚBLICA, LOTE LB01001368 / FAB: 05/21 / FV: 05/23 RGSP-0071-97
DISPOSITIVOS NO TOXICOS

OBSERVACION(ES)

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

SE REALIZO C.I.P

SE INSTALO 1 TRAMPA DE IMPACTO Y 5 GATOS DE PAPEL
SE APLICO CEBOS SOLIDOS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

CERTIFICADO: N. 010537

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR ANOTAR LA HORA DE SALIDA DE LOS TECNICOS Y OBSERVACIONES PERTINENTES

TECNICO: SANDRO SALCEDO

CLIENTE



OPERACIONES
OP-F-05 V3

N.I.T. 901.170.593-2

ISO-CERT09308

CERTIFICADO N. 010538 ORDEN DE SERVICIO No. 018501

Compañía especializada en el Control Integrado de Plagas, Higienización de tanques de agua, asesoría y acompañamiento para empresas de alimentos en sistemas de calidad, inocuidad, capacitación y salud ocupacional, debidamente constituida por acto legal de 2018 y Concepto Sanitario favorable vigente de la autoridad sanitaria, para prestar servicios de asesoría, control integrado de plagas e Higienización de tanques de reserva de agua potable.

CERTIFICA QUE:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA

SASAIMA

Identificado con NIT 860.007.392-4

Ubicación en SASAIMA - CUNDINAMARCA


En la dirección Municipio de Sasaima - Cundinamarca

En la Fecha 14-sep-21

Realizo por intermedio de BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS, proceso de DESINFECCION DE AMBIENTES, dentro de su programa de gestión de inocuidad y concepto moderno de control de vectores, siguiendo los lineamientos estipulados por las autoridades sanitarias, bajo la normatividad legal vigente para empresas, a continuacion se relacionan los productos utilizados:

ANFOCUAT - Mezcla líquida de Compuestos de Amonios Cuaternarios de cadena doble y Cloruro de dimetilbenzil Amonio. Lote 171220TC01ANF01 FV 17/12/21/ CONCENTRACION 10% - Utilizado a 2.000 PPM – 20 ml x LS

La presente se expide luego de realizar los servicios estipulados.

Cordialmente,

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS
JUAN DAVID CRUZ 593-2
JEFE DE OPERACIONES
Celular 3107223196
PBX (1) 4031134





Oficina principal, Bogotá Carrera 147 # 143 B - 42
PBX: 4031134 - CEL 3107223196 - 3107533527
www.biocontactoambiental.com

SC CERTIFICADA

ORDEN DE SERVICIO OP-F-02 V4

O.S. No. 018501

HORA SOLICITADA: 8:50 a. m. HORA FINAL: FECHA: 14-sep-21

CLIENTE: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA
NIT: 860.007.392-4
CIUDAD: SASAIMA - CUNDINAMARCA
SUCURSAL: SASAIMA
DIRECCION: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
SOLICITADO POR: SR FREDDY SEGURA

SERVICIO(S) SOLICITADO(S)

DESINSECTIZACION		EXTINTORES	
CONTROL ROEDORES		CAPACITACION/ASESORIA	
CONTROL LAMPARAS		INMUNIZACION	
LAVADO DE TANQUES		CARPADOS	
DESINFECCION	X	OTROS	

PRODUCTO(S) UTILIZADO(S)

ANFOCUAT - Mezcla liquida de Compuestos de Amonios Cuaternarios de cadena doble y Cloruro de dimetilbenzil Amonio. Lote 171220TC01ANF01 FV 17/12/21/ CONCENTRACION 10% - Utilizado a 2.000 PPM - 20 ml x LS

OBSERVACION(ES)

DESINFECCION DE AMBIENTES

SE REALIZO DESINFECCION PREVENTIVA

CERTIFICADO:

N. 010538

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR ANOTAR LA HORA DE SALIDA DE LOS TECNICOS Y OBSERVACIONES PERTINENTES; CON SU FIRMA EN ESTE DOCUMENTO, SE ENTIENDE COMO RECIBIDO A CONFORMIDAD

Sandro Salcedo

TECNICO: SANDRO SALCEDO

Freddy Alexander S.

CLIENTE



BIOCONTACTO AMBIENTAL S.A.S
ENTREGA, CONTROL Y MONITOREO DE PLASMA
SISTEMAS DE BIEN AMBIENTE
NIT 901.170.893-2



DIAGNOSTICO DE
OP-F-20 V2

SERVICIO DE DESINFECCIÓN
INICIAL _____ SEGUIMIENTO X

FECHA: 14-sep-21

O.S. No. 018501

CLIENTE: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA

NIT: 860.007.392-4

DIRECCION: Municipio de Sasaima - Cundinamarca

TIPO DE ÁREA

(MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA)

OBSERVACIONES

CRÍTICA
(Alta carga microbiana confirmada)

SEMICRÍTICA
(Sospecha de carga microbiana)

MENOR RIESGO
(protocolo de prevención)

X

MICROORGANISMOS A CONTROLAR
MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

ITEM	TIPO DE MICROORGANISMOS	ACCIÓN		OBSERVACIONES
		CORRECTIVA	PREVENTIVA	
1	VIRUS		X	
2	BACTERIAS		X	
3	HONGOS		X	
4	ÁCAROS		X	

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

ITEM	MÉTODOS DE CONTROL	APLICA			ACCIÓN		OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	CORRECTIVA	PREVENTIVA	
1	FÍSICO						
2	QUÍMICO	X				X	SE REALIZO DESINFECCION
3	OTRO						

OBSERVACIONES

SE REALIZO DESINFECCION PREVENTIVA

Sandro Salcedo

TECNICO: SANDRO SALCEDO

CLIENTE:

Fredy Alexander S.

Oficina principal, Bogotá CRA 147 N. 143 B 42
PBX: 4031134 - CEL 3107223196 - 3107533527
www.biocontactoambiental.com

DIAGNÓSTICO C.I.P.
INICIAL X SEGUIMIENTO _____

FECHA: 14-sep-21

O.S. No. 018500

CLIENTE: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSÉ PARA ANCIANOS SASAIMA

DIRECCIÓN: Municipio de Sasaima - Cundinamarca

NIT.: 860.007.392-4

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

ITEM	ASPECTO(S) LOCATIVO(S)	CONFORME			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	PUERTAS	☒	☐	☐	
2	TECHOS	☒	☐	☐	
3	PISOS	☒	☐	☐	
4	PAREDES	☒	☐	☐	
5	VENTANAS	☒	☐	☐	
6	REJILLAS DRENAJES	☒	☐	☐	
7	ZONA(S) RESIDUOS	☒	☐	☐	
8	TUBERIAS	☒	☐	☐	
9	ALMACENAMIENTO	☒	☐	☐	
10	ORDEN Y ASEO	☒	☐	☐	

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

ITEM	PLAGA O ESPECIE OBJETO CONTROL	PRESENCIA			ACCION		OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	CORRECTIVA	PREVENTIVA	
1	INSECTOS	☒	☐	☐		☒	CUAL(ES): MOSCOS
2	ROEDORES	☒	☐	☐		☒	CUAL(ES): ROEDOR DOMESTICO
3	OTROS	☐	☐	☐			CUAL(ES):

MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

ITEM	METODOS DE CONTROL	APLICA			ACCION		OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	CORRECTIVA	PREVENTIVA	
1	FÍSICO	☐	☐	☐			
2	QUÍMICO	☒	☐	☐		☒	SE REALIZO C.I.P
3	BIOLÓGICO	☐	☐	☐			
4	CULTURAL	☐	☐	☐			
5	OTROS	☐	☐	☐			

OBSERVACIONES

SE REALIZO C.I.P

Sandro Salcedo

TECNICO: SANDRO SALCEDO

CLIENTE:

Fredy Alexander S.

Oficina principal, Bogotá CRA 147 N. 143 B 42

PBX: 4031134 - CEL 3107223196 - 3107533527

www.biocontactoambiental.com