



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial y de Aviación Regional Atlántico
CONTRATO NRO.	CO1-PCCNTR-8357964-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/09/2025
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	GD GROUP S.A.S.
CC o NIT	892301141-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Industrial y de Aviación Regional Atlántico
FECHA DE INICIO	07/10/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 meses hasta el 12 de Diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$275.534.455
PRÓRROGA NRO.001-002-003	Hasta el 10 de abril de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2025
ADICIÓN NRO.001	31.003.903
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$306.538.358
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde 07/10/2025 al 27/02/2025



ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ÍTE M	CODIGOS SENA	ELEMENTO	DETALLE	UNIDA D DE MEDID A	MARCA	CANTIDA D	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	282284- DEV	NEVERA PARA DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA	Alto: 155 cm Ancho: 56cm Fondo: 63.7 cm Capacidad de refrigeración: 236 lts Capacidad de congelador: 53 lts Material: Acero Voltaje: 110 V, 120 V	UND	SAMSUNG	1	\$ 5.117.476	\$ 5.117.476
2	241322	Corta vidrio profesional para cortes de 4 a 9 milímetros:	CORTADOR DE VIDRIO Y BALDOSAS DE CERÁMICA FÁCIL Y CONVENIENTE DE USAR. DISEÑO ERGONÓMICO QUE PERMITE UN AGARRE CÓMODO Y REDUCE LA FATIGA. RUEDA INCISIVA QUE CORTA EL CRISTAL CON FACILIDAD. SUPERFICIE DEL ENCHAPE CERÁMICA O PORCELANATO DEBE SER COMPLETAMENTE LISA PARA CORTES LIMPIOS. BOTÓN SUPERIOR DISEÑADO PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO. RANGO DE CORTE DE 3-15 MM CON DISCO DE CARBURO DE METAL DURO DE 6 MM DE DIÁMETRO. ADECUADO PARA CORTAR VIDRIO, CERÁMICA Y ESPEJOS. HERRAMIENTA ÚTIL PARA PROYECTOS DE BRICOLAJE Y DECORACIÓN DE CASAS. FÁCIL DE SOSTENER, PERMITE CORTES CON POCO ESFUERZO. COLOR: DORADO - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICOS - GROSOR DE CORTE: 3-15 MM - LONGITUD DEL MANGO GIRATORIO: 85 MM - LONGITUD DEL SOPORTE DEL CORTADOR: 95 MM - LONGITUD DEL MANGO: 85 MM - TAMAÑO DEL PAQUETE: 184 X 128 X 45 MM - PESO DEL PAQUETE: 340 G	UND	JNZ	3	\$ 104.958	\$ 314.874
3	282513	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 12" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR:	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX*, CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm) Concreto 1/4" (6,5 mm)	UND	DEWALT	1	\$ 1.496.901	\$ 1.496.901



4	282513	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE ½" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 W TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm) Concreto 1/4" (6,5 mm)	UND	DEWALT	1	\$ 1.496.901	\$ 1.496.901
5	279956	Escalera de 6 pasos o escalones - con bandeja certificado para alturas	ESCALERA DE TIJERA TIPO II 6 PELDAÑOS CON BANDEJA TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 KG PELDAÑOS 6 ALTURA 2.1 M (7') ALCANCE MÁXIMO* 3.4 M (11') APERTURA LATERAL 1.22 M VOLUMEN 0.14 M³ PESO 7.4 KG EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INNER 1 PALLET 20	UND	TRUPER	1	\$ 830.977	\$ 830.977
6	282370	TIJERA AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO	TIJERA AVIACION IZQUI ROJA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESPLAZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22	UND	STANLEY	1	\$ 113.407	\$ 113.407
7	282370	TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO	TIJERA AVIACION RECTA AMARILLA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESPLAZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. ESPECIFICACIONES TIPO DE MORDAZA ESTÁNDAR AGARRAR BI-MATERIAL MATERIAL DE LA MORDAZA ALEACIÓN DE MOLIBDENO CROMADO FORJADO MANDÍBULA SERRADA SÍ DIRECCIÓN DE CORTE RECTO ANCHO DEL PRODUCTO 50 MM ALTURA DEL PRODUCTO 25 MM PESO DEL PRODUCTO 0.4 KG CAPACIDAD DE CORTE 1.2 MM EMBALAJE CARDADO LONGITUD DEL PRODUCTO 250 MM	UND	STANLEY	1	\$ 113.407	\$ 113.407



8	282370	TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO	TIJERA AVIACION RECTA AMARILLA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22.ESPECIFICACIONES TIPO DE MORDAZA ESTÁNDAR AGARRAR BI-MATERIAL MATERIAL DE LA MORDAZA ALEACIÓN DE MOLIBDENO CROMADO FORJADO MANDÍBULA SERRADA SÍ DIRECCIÓN DE CORTE RECTO ANCHO DEL PRODUCTO 50 MM ALTURA DEL PRODUCTO 25 MM PESO DEL PRODUCTO 0.4 KG CAPACIDAD DE CORTE 1.2 MM EMBALAJE CARDADO LONGITUD DEL PRODUCTO 250 MM	UND	STANLEY	1	\$ 113.407	\$ 113.407
9	284788-DEV	ROTOMARTILLO	CARACTERÍSTICAS 3 MODOS DE MANEJO: TALADRADO, CINCELADO Y PERCUSIÓN EMBRAGUE DE SEGURIDAD DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO PARA UN USO MÁS CÓMODO VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE ESPECIFICACIONES POTENCIA: 800 W ENERGIA DE IMPACTO: 2,9 J VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1500 RPM FRECUENCIA DE IMPACTO: 0 - 5500 IPM PESO: 2.6KG	UND	DEWALT	1	\$ 1.067.311	\$ 1.067.311
10	280762	DOBLADORA DE TUBOS EMT, PARA TUBERIA DE 1/2" , 3/4" Y 1" CON MANGO.	HA SIDO DISEÑADA PARA UN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD EN TUS TRABAJOS DEL DÍA A DÍA. LOS DOBLADORES VIENEN EN TRES MEDIDAS SEGÚN SU ELECCIÓN. PARA AYUDAR A DOBLAR CUANDO SE REALIZA UNA CURVATURA TERRESTRE O AÉREA, LOS DOBLADORES SON MARCADOS CON DIFERENTES SÍMBOLOS DE ALINEACIÓN PARA AYUDAR AL OPERADOR A CREAR LAS CURVAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CUALQUIER PROYECTO DOBLADOR DE TUBO CONDUIT DIAM 1" PARED DELGADA: 1" PARED GRUESA: 3/4" FABRICADO EN HIERRO NODULAR DISEÑO REFORZADO Y PEDAL ANTIDESLIZANTE. PARA DOBLEZ RECTO - DOBLES EN S Y DOBLEZ TRIPLE RADIO DE CURVA DESDE LA LINEA CENTRAL : 165 MM	UND	UYUSTOOLS	1	\$ 604.996	\$ 604.996



11	282501	Discos de corte de metal de 4 1/2"	DISCOS DE CORTE 4 1/2" EXTRA FINO, FLEXIBLE Y ULTRA DELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. • DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL PROVEER FORMA, FILO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. • 100% GRANOS VÍRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. • CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD. • EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES DE APLICADO RÁPIDO Y EXACTO ES DESBASTE EN METAL. GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO A60T-BF.	UND	DEWALT	1	\$ 6.545	\$ 6.545
12	260482-DEV	Tractor podador	TRACTOR PODADOR CON MOTOR DE 21.5 HP, CILINDRADA DE 635 CM ³ , CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3.43 GALONES, POTENCIA NETA DE 13.3 KW A 3.100 RPM, 2 CILINDROS, FUNCIONAMIENTO A GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ANCHO DE CORTE DE 108 CM, SIN RODILLO DELANTERO, CON 2 RUEDAS ANTISCALPING, DIRECCIÓN OPERADA MEDIANTE DOS PEDALES Y VELOCIDAD MÁXIMA EN REVERSA DE 6 KM/H.	UND	HUSQVARNA	1	\$ 34.373.745	\$ 34.373.745
13	282370	Tijeras de jardinería grandes alto: 48 cm ancho 20 cm- largo 4 cm	TIJERAS DE JARDINERIA GRANDES ALTO: 48 CM ANCHO 20 CM- LARGO 4 CM	UND	PRETUL	2	\$ 63.105	\$ 126.210
14	234172	Manguera tipo swan 1/ pulgada	LA MANGUERA DE JARDÍN " ES LA OPCIÓN IDEAL PARA TUS NECESIDADES DE RIEGO Y PESAJES EN EL HOGAR O EN ENTORNOS DE TRABAJO. FABRICADA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ESTA MANGUERA ES RESISTENTE Y DURADERA, BRINDANDO UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN CADA USO. - DIMENSIONES: - ALTO: 1 PULGADA - ANCHO: VARIABLE - LARGO: VARIABLE - MATERIALES: FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES ADVERSAS. - USO: PERFECTA PARA USO RESIDENCIAL O INDUSTRIAL, SIENDO UNA HERRAMIENTA CONFIABLE PARA TUS TAREAS DE RIEGO Y PESAJES EN EL JARDÍN, PATIO O ÁREAS DE CULTIVO.	MTS	AQAHOSE	3	\$ 8.806	\$ 26.418
15	283771-DEV	VACUOMETRO DIGITAL TESTO- RESISTENTE AL AGUA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 HASTA +50 °C. CLASE DE PROTECCIÓN IP42. REQUISITOS DEL SISTEMAS REQUIERE IOS 8.3 O SUPERIOR; REQUIERE ANDROID 4.3 O SUPERIOR; REQUIERE DISPOSITIVO PORTÁTIL CON BLUETOOTH 4.0. TIPO DE BATERÍA 2 PILAS AA. AUTONOMÍA 50 H (SIN BLUETOOTH/RETROILUMINACIÓN). CONEXIÓN 2 X 7/16" UNF. INTERFACES TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH® 4.0. PARÁMETRO MBAR; MICRON; MMHG; TORR; INHG; INH?O; HPA; PA. INTERVALO DE MEDICIÓN 0,5 S. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 HASTA +50 °C. PRESIÓN ABSOLUTA RANGO 0 HASTA 26,66 MBAR / 0 HASTA 20000 MICRAS. EXACTITUD ±(10 MICRAS + 10 % DEL V.M.) (100 HASTA 1000 MICRAS). RESOLUCIÓN 1 MICRAS (0 HASTA 1000 MICRAS) / 10 MICRAS (1000 HASTA 2000 MICRAS) / 100 MICRAS (2000 HASTA 5000 MICRAS) / SOBRECARGA ABSOLUTA: 6,0 BAR / 87 PSI (RELATIVA: 5,0 BAR / 72 PSI).	UND	TESTO	1	\$ 3.498.243	\$ 3.498.243



16	280224-DEV	RECUPE RECICLADORA 1/2HP NO ACEITE MASTERCOOL	RECONE, SEPARA EL ACEITE Y LOS FILTROS DE LÍQUIDO REFRIGERANTE – SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN ESTA UNIDAD OFRECE TODAS LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EXCELENTE UNIDAD DE RECUPERACIÓN 69000. MASTERCOOL LE HA AGREGADO A LA UNIDAD – EN FORMA ESTRATÉGICA – UN MÓDULO SEPARADOR DE ACEITE QUE PERMITE RECOLECTAR Y LUEGO DISPENSAR EL ACEITE FÁCILMENTE. JUNTO CON SU FILTRO SECADOR Y VISOR, ESTA UNIDAD NO SÓLO LE PERMITE AL TÉCNICO LIMPIAR EL REFRIGERANTE USADO, SINO TAMBIÉN Y POSIBLEMENTE, RE-USARLO.	UND	MASTERCOOL	1	\$ 10.239.355	\$ 10.239.355
17	273196-DEV	BOMBA PARA HECER VACIO MILWAUKEE 5CFM	LA BOMBA DE VACÍO ESTÁ DISEÑADA CONSIDERANDO LA MANERA EN LA QUE TRABAJAN LOS TÉCNICOS DE HVAC, CUENTA CON UNA VÁLVULA DE BOLSA DE AISLAMIENTO PARA AISLAR AL BATERÍA PARA HACER CAMBIOS FÁCILES DE BATERÍA, UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN INTERNA DISEÑADA PARA PROTEGER EL SISTEMA DE VACÍO CUANDO LA BOMBA NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, Y UNA VÁLVULA REGULADORA DE GASOLINA QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE Y DISMINUYE LA FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS DE ACEITE. ADEMÁS, UN PUERTO DE ACEITE GRANDE Y UN DRENAJE DE ACEITE EN ÁNGULO PERMITE CAMBIOS DE ACEITE FÁCILES SIN UN EMBUDO. PARA LOS PROFESIONALES QUE BUSCAN USAR LA BOMBA A LARGO PLAZO, LA BOMBA ESTÁ DISEÑADA CON PIEZAS REEMPLAZABLES PARA REPARACIONES RÁPIDAS EN TERRENO. BOMBA DE VACÍO COMPATIBILIDAD DE PUERTOS: PUERTO DE 1/2", PUERTO DE 1/4" Y PUERTO DE 3/8" PESO: 19 LB VÁLVULA DE BOLA DE AISLAMIENTO: SÍ VÁLVULA DE RETENCIÓN INTERNA: SÍ COMPATIBLE CON EL SISTEMA A2L: SÍ, CONSULTE EL MANUAL VACÍO MÁXIMO: 25 MICRONES TIPO DE BOMBA: ASPA GIRATORIA DE DOS ETAPAS	UND	MILWAUKEE	1	\$ 8.778.392	\$ 8.778.392
18	288355-DEV	HIDROLAVADORA KATCHER	PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.03 CM LARGO 40.64 CM PRESIÓN MÍNIMA 1000 PSI ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANCHO 50.55 CM CAUDAL MÍNIMO 4.54 L/MIN MODELO 1.106-200.0 CAUDAL MÁXIMO 4.54 L/MIN GARANTÍA 3 AÑOS LARGO DE LA MANGUERA 6.09 CM POTENCIA 120 V NIVELES DE POTENCIA 1 VOLTAJE 120 V	UND	KARCHER	1	\$ 1.399.678	\$ 1.399.678
19	279749	CORTATUBOS DE 3/4 A 7/8 KLEIN TOOLS	CORTATUBO MINI ELITE CALIDAD APLICA PARA TUBERÍA DE COBRE DESDE 1/8" (3 MM) HASTA 7/8" (22 MM) .	UND	SPARTSNET	1	\$ 78.540	\$ 78.540
20	281360	JUEGO DE RACHET PARA REFRIGERACION	1/4-3/8-3/16-5/16 UNIWELD 1/4-3/16 SQU 1/2-9/16 HEX 3/16-1/4-5/16-3/8 SQU	UND	NACIONAL	1	\$ 126.616	\$ 126.616



21	278969	KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS	MANGO HEXALOBULAR (6 LADOS) ERGONÓMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y APLICACIÓN DE TORQUE. MANGOS COORDINADOS POR COLOR: ROJO (ESTÁNDAR), AZUL (PHILLIPS®). MEDIDA Y TIPO DE PUNTA CLARAMENTE INDICADA EN EL MANGO. BARRAS EN ACERO CROMO VANADIO TRATADAS TÉRMICAMENTE. BARRA CROMADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PUNTA ANTI-RESBALANTE FOSFATADA Y MAGNÉTICA PARA MEJOR AGARRE. UNIDADES POR PACK 10 UNIDADES POR ENVASE 10 OTROS TAMAÑO DE LA PUNTA 1/4" FORMA DE LA PUNTA ESTRELLA Y PLANA TIPO DE MANGO AISLADO MATERIAL DEL MANGO PLÁSTICO LARGO DE LA VARILLA 15,24 CM CON PUNTA MAGNÉTICA NO CON PUNTA INTERCAMBIABLE NO	UND	STANLEY	1	\$ 299.285	\$ 299.285
23	281903	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO	Tipo: DISPENSADORES DE PISO ALIMENTACIÓN: ELECTRICA LARGO: 31 CM ANCHO 32 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL: MANUAL VOLTAJE: 220 V, 110 V CAPACIDAD 16 LITROS	UND	VOLKER	1	\$ 1.223.915	\$ 1.223.915
								\$ 71.446.599
27								

SUBTOTAL	\$ 60.053.300
IVA 19%	\$ 11.387.289
IVA 5%	6.010,00
VALOR TOTAL	\$ 71.446.599



ELEMENTO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
NEVERA PARA DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA	Alto: 155 cm Ancho: 56cm Fondo: 63.7 cm Capacidad de refrigeración: 236 lts Capacidad de congelador: 53 lts Material: Acero Voltaje: 110 V, 120 V	UND	SAMSUNG	1	\$ 5.117.476	\$ 5.117.476
TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR:	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 W TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm) Concreto 1/4" (6,5 mm)	UND	DEWALT	2	\$ 1.496.901	\$ 2.993.802
TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 W TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm) Concreto 1/4" (6,5 mm)	UND	DEWALT	2	\$ 1.496.901	\$ 2.993.802
Escalera de 6 pasos o escalones – con bandeja certificado para alturas	ESCALERA DE TIJERA TIPO II 6 PELDAÑOS CON BANDEJA TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 KG PELDAÑOS 6 ALTURA 2.1 M (7') ALCANCE MÁXIMO* 3.4 M (11') APERTURA LATERAL 1.22 M VOLUMEN 0.14 M³ PESO 7.4 KG EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INNER 1 PALLET 20	UND	TRUPER	1	\$ 830.977	\$ 830.977
Discos de corte de metal de 4 1/2"	DISCOS DE CORTE 4 1/2" EXTRA FINO, FLEXIBLE Y ULTRA DELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. • DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL PROVEER FORMA, FILO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. • 100% GRANOS VÍRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. • CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD. • EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES DE APLICADO RÁPIDO Y EXACTO ES DESBASTE EN METAL. GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO A60T-BF.	UND	DEWALT	20	\$ 6.545	\$ 130.900
HIDROLAVADORA KATCHER	PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.03 CMLARGO 40.64 CM PRESIÓN MÍNIMA 1000 PSIALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANCHO 50.55 CMCAUDAL MÍNIMO 4.54 L/MIN MODELO 1.106-200.0 CAUDAL MÁXIMO 4.54 L/MINGARANTÍA 3 AÑOS LARGO DE LA MANGUERA6.09 CM POTENCIA 120 V NIVELES DE POTENCIA1 VOLTAJE 120 V	UND	KARCHER	7	\$ 1.399.678	\$ 9.797.746



KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS	MANGO HEXALOBULAR (6 LADOS) ERGONÓMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y APLICACIÓN DE TORQUE. MANGOS COORDINADOS POR COLOR: ROJO (ESTÁNDAR), AZUL (PHILLIPS®). MEDIDA Y TIPO DE PUNTA CLARAMENTE INDICADA EN EL MANGO. BARRAS EN ACERO CROMO VANADIO TRATADAS TÉRMICAMENTE. BARRA CROMADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PUNTA ANTI-RESBALANTE FOSFATADA Y MAGNÉTICA PARA MEJOR AGARRE. UNIDADES POR PACK 10 UNIDADES POR ENVASE 10 OTROS TAMAÑO DE LA PUNTA 1/4" FORMA DE LA PUNTA ESTRELLA Y PLANA TIPO DE MANGO AISLADO MATERIAL DEL MANGO PLÁSTICO LARGO DE LA VARILLA 15,24 CM CON PUNTA MAGNÉTICA NO CON PUNTA INTERCAMBIABLE NO	UND	STANLEY	6	\$ 299.285	\$ 1.795.710
DISPENSADOR DE AGUA BLANCO	Tipo: DISPENSADORES DE PISO ALIMENTACIÓN: ELECTRICA LARGO: 31 CM ANCHO 32 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL: MANUAL VOLTAJE: 220 V, 110 V CAPACIDAD 16 LITROS	UND	VOLKER	6	\$ 1.223.915	\$ 7.343.490

\$ 31.003.903

VALOR BRUTO	\$26,053,700.00
19% IVA	\$4,950,203.00
VALOR TOTAL	\$31,003,903,00

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DE LS FSCTURA	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27/01/2026	No. FE-85	\$71.446.599	\$102.450.502	\$204.087.856	33.42%
05/02/2025	No. FE-87	\$31.003.903			

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN ARL	Y	Periodo de enero de 20256	Planilla nro 9497137517 del 14/01/2026
---------------------------	---	---------------------------	---



4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	85-44-101140687		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	26/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	07/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/09/2025	12/04/2026	\$27.553445,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	29/09/2025	12/12/2026	\$27.553445,50
Pago de Salarios y prestaciones sociales	29/09/2025	12/12/2028	\$13.776.722,75
Calidad del servicio	29/09/2025	12/04/2026	\$27.553445,50

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el modificadorio Nro. se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido: N/A

NOTA INTERNA. Esta información se debe diligenciar respecto del último modificadorio suscrito y que haya obligado al contratista a generar un anexo a las pólizas.



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA- ADICION	85-44-101140687		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	26/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/09/2025	20/06/2026	\$30.553.835,80
Salarios y prestaciones sociales	29/09/2025	20/02/2029	\$15.276.917,90
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	29/09/2025	20/02/2027	\$30.553.835,80
Calidad del servicio	29/09/2025	20/06/2026	\$30.553.835,80

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA- PRORROGA	85-44-101140687		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	12/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	12/02/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/09/2025	10/08/2026	\$30.553.835,80
Salarios y prestaciones sociales	29/09/2025	10/04/2029	\$15.276.917,90
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	29/09/2025	10/08/2027	\$30.553.835,80
Calidad del servicio	29/09/2025	10/08/2026	\$30.553.835,80
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			



ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	

4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4.3 Solicitud de modificación

N/A

5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

6. OBSERVACIONES

Se adjuntan al presente informe anexos sobre cumplimiento de requisitos ambientales y de ejecución.

NOTA: Se designan como apoyo en la verificación de aspectos ambientales y de SST a :



Elizabeth Rúa Ordoñez – Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para constancia se firma en Barranquilla a los Veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026.

Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor de Contrato

Elabora : Juana Cantillo Maldonado
Contratista Grupo de Apoyo Administrativo Intercentro.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Barranquilla, 24 de Septiembre de 2025

PARA:	Jairo Enrique Castilla Marrugo
DE:	Hernando Luis Estarita Tapias
ASUNTO:	Designación de Supervisor

Me permito comunicarles que ha sido designado como Supervisor del Contrato descrito a continuación.

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1-PCCNTR-8357964-2025	GD GROUP S.A.S.	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO.

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como Supervisor está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.



De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-. una vez finalice el contrato, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

NOTA: Se designa como Dinamizador Ambiental a: Yasser Barraza Vargas

Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo a: Elizabeth Rúa Ordoñez .

Atentamente,

Firmado digitalmente
por ESTARITA TAPIAS
HERNANDO LUIS
Fecha: 2025.09.29
11:50:51 -05'00'

Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación


Proyecto: Juana Cantillo Contratista
Apoyo Compras Bienes y Servicios
Centro Industrial y de Aviación



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1-PCCNTR-8357964-2025
TIPO DE CONTRATO	COMPRAS Y/O SUMINISTROS
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO.
VALOR DEL CONTRATO	\$275.534.455 Doscientos Setenta y Cinco Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos m/l.
PLAZO DEL CONTRATO	3 meses
LUGAR DE EJECUCIÓN	SENA Centro Industrial y de Aviación Calle 30 No. 3E-164
CONTRATISTA	GD GROUP S.A.S.
CC o NIT	901165045-8
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASAS
SUPERVISOR DESIGNADO	JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUGO

En la ciudad de Barranquilla a los Siete (07) días del mes de Octubre de 2025, entre los suscritos Jairo Cesar Garaizabalo Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía N°.72.261.899, Expedida en Barranquilla, en calidad de Subdirector (e) del Centro Industrial y de Aviación Barranquilla Regional Atlántico y Jairo Enrique Castilla Marrugo, identificado con la cedula de ciudadanía No.8.745.521 expedida en Barranquilla, en calidad de Supervisor por el SENA, y por la otra parte, Francisco Arturo Quintero Casas, identificado con cédula de ciudadanía No.71.737.866 Expedida en Medellín, en calidad de representante legal de la Empresa GD GROUP S.A.S. Identificada con NIT. 901165045-8, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No.CO1-PCCNTR-8357964, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	1081725 del 26/09/2025
Fecha de aprobación de las garantías	06/10/2025
Fecha de inicio	07/10/2025
Fecha de terminación	12/12/2025



Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

Información del supervisor del contrato

Nombre: Jairo Enrique Castilla Marrugo Técnico Grado 02

Correo electrónico: iecastillam@sena.edu.co

Dirección física de la Entidad: Calle 30 No. 3E-164 Barranquilla.

Jairo Garizabalo Pérez
Subdirector (e) de Centro Industrial y de Aviación

Francisco Arturo Quintero Casas
Representante Legal

Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato

Proyecto Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios
Centro Industrial y de Aviación

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA							
FORMATO OFERTA ECONOMICA							
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO. DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO.							
ÍTEM	ELEMENTO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
DOTACIÓN HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA TRABAJADORES OFICIALES							
1	NEVERA PARA DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA	Alto: 155 cm Ancho: 56cm Fondo: 63.7 cm Capacidad de refrigeración: 236 lbs Capacidad de congelador:53 lbs Material: Acero Voltaje: 110 V, 120 V	UND	SAMSUNG	1	\$ 5.117.476	\$ 5.117.476
3	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 3/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR:	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTORATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* . CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 WUO TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm) Concreto 1/4" (6,5 mm)	UND	DEWALT	2	\$ 1.496.901	\$ 2.993.802
4	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTORATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* . CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 WUO TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1" (25 mm) Metal 1/2" (13 mm) Concreto 1/4" (6,5 mm)	UND	DEWALT	2	\$ 1.496.901	\$ 2.993.802
5	Escalera de 6 pasos o escalones - con bandeja certificado para alturas	ESCALERA DE TIERRA TIPO II 6 PELDAÑOS CON BANDEJA TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 KG PELDAÑOS 6 ALTURA 2.1 M (7') ALCANCE MÁXIMO* 3.4 M (11') APERTURA LATERAL 1.22 M VOLÚMEN 0.14 M³ PESO 7.4 KG EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INNER 1 PALLET 20	UND	TRUPER	1	\$ 830.977	\$ 830.977
11	Discos de corte de metal de 4 1/2"	DISCOS DE CORTE 4 1/2" EXTRA FINO, FLEXIBLE Y ULTRA DELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. • DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL PROVEER FORMA, PISO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. • 100% GRANOS VIRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. • CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD. • EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES DE APLICADO RÁPIDO Y EXACTO ES DESTINADO EN METAL, GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO 400T BF.	UND	DEWALT	20	\$ 6.545	\$ 130.900
18	HIDROLAVADORA KATCHER	PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.83 CM LARGO 40.64 CM PRESIÓN MINIMA 1000 PSI ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANCHO 50.55 CM CAUDAL MÍNIMO 4.54 LPMIN MODELO 1.106-200-0 CAUDAL MÁXIMO 4.54 LPMIN GARANTÍA 3 AÑOS LARGO DE LA MANGUERA 6.09 CM POTENCIA 120 V NIVELES DE POTENCIA 1 VOLTAGE 120 V	UND	KARCHER	7	\$ 1.399.678	\$ 9.797.746

#JREF1	KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS	MANGO HEXALOBULAR (6 LADOS) ERGONOMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y APLICACIÓN DE TORQUE. MANGOS COORDINADOS POR COLOR: ROJO (ESTÁNDAR), AZUL (PHILIPS®). MEDIDA Y TIPO DE PUNTA CLARAMENTE INDICADA EN EL MANGO. BARRAS EN ACERO CROMO VANADIO TRATADAS TÉRMICAMENTE. BARRA CROMADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PUNTA ANTI RESBALANTE FORJADA Y MAGNÉTICA PARA MEJOR AGARRE. UNIDADES POR PACKS80 OTROS TAMAÑO DE LA PUNTA3/4" FORMA DE LA PUNTAESTRELLA Y PLANA TIPO DE MANGOMISLADO MATERIAL DEL MANGOCORBÁSTICO LARGO DE LA VARILLAS.24 CM CON PUNTA MAGNÉTICABDO CON PUNTA INTERCAMBIABLENO	UND	STANLEY	6	\$ 299.285	\$ 1.795.710
23	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO	Tip: DISPENSADORES DE PISO ALIMENTACIÓN: ELECTRICA LARGO: 31 CM ANCHO 32 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL: MANUAL VOLTAJE: 220 V, 110 V CAPACIDAD 15 LITROS	UND	VOLKER	6	\$ 1.223.915	\$ 7.343.490
						TOTAL	\$ 31.003.903



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATO NRO. [8357964-2025]

1. ASPECTOS GENERALES

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8357964
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/09/2025 9:08:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8357964
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	74 Días
Fecha de inicio de contrato	7/10/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar (12/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1.1 Garantías contractuales

Id de la garantía	CO1.WRT.17996779
Referencia de la garantía	85-44-101140687
Estado	Aprobada
Justificación	☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☒ Cumplimiento - Pago de salarios ☒ Cumplimiento - Calidad del servicio ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantía	☒ Contrato de seguro ☐ Patrimonio autónomo ☐ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	Seguros del Estado SA
Número de póliza	85-44-101140687
Tomador	GD GROUP SAS
Beneficiario	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ATLANTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION



Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	27.553.445,50 COP	12/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	13.776.722,75 COP	12/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	27.553.445,50 COP	12/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27.553.445,50 COP	12/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	275.534.455,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	275.534.455,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	275.534.455,00 COP	100%	-

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se han presentado circunstancias imprevistas relacionadas con el proveedor LOGISTRAL, quien informó que el despacho del equipo plataforma de elevación sobre tijeras SC12E se encuentra sujeto a retrasos en el proceso de importación, lo que afecta la entrega del ítem contratado.

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y evitar afectaciones en la operación del Centro Industrial y de Aviación, se solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta solicitud se fundamenta en lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 (artículos 14, 16 y 41), que permite modificar los contratos estatales para asegurar la adecuada prestación del servicio y evitar la paralización



de actividades, así como en el Concepto C-303 de 2024 de la Agencia CCE, que define la prórroga como la ampliación temporal de las obligaciones sin alterar el objeto contractual.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 31 diciembre 2025

Para constancia se firma [02 diciembre 2025].

[JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUJO]

Supervisor del contrato nro. **[8357964-2025]**



GD GROUP S.A.S.
NIT 901.165.045-8
Carrera 26 No. 3A - 40 edif. TOWER 3 VILLA
CAMPESTRE AP 1703
Tel: (6053044257) undefined - Ext.
undefined
Barranquilla - Colombia
gerencia@gdgroup.com.co



Factura de Venta Electronica
No. FE 85

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(000) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8 - 69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 13:21
Expedición	27/01/2026, 13:21
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	NEVERA PARA DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA Alto: 155 cm Ancho: 56cm Fondo: 63.7 cm Capacidad de refrigeración: 236 lts Capacidad de congelador: 53 lts Material: Acero Voltaje: 110 V, 120 V	1.00	4,300,400.00	4,300,400.00	19 %	5,117,476.00
2	Corta vidrio profesional para cortes de 4 a 9 milímetros: CORTADOR DE VIDRIO Y BALDOSAS DE CERÁMICA FÁCIL Y CONVENIENTE DE USAR. DISEÑO ERGONÓMICO QUE PERMITE UN AGARRE CÓMODO Y REDUCE LA FATIGA. RUEDA INCISIVA QUE CORTA EL CRISTAL CON FACILIDAD. SUPERFICIE DEL ENCHAPE CERÁMICA O PORCELANATO DEBE SER COMPLETAMENTE LISA PARA CORTES LIMPIOS. BOTÓN SUPERIOR DISEÑADO PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO. RANGO DE CORTE DE 3-15 MM CON DISCO DE CARBURO DE METAL DURO DE 6 MM DE DIÁMETRO. ADECUADO PARA CORTAR VIDRIO, CERÁMICA Y ESPEJOS. HERRAMIENTA ÚTIL PARA PROYECTOS DE BRICOLAJE Y DECORACIÓN DE CASAS. FÁCIL DE SOSTENER, PERMITE CORTES CON POCO ESFUERZO. COLOR: DORADO - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICOS - GROSOR DE CORTE: 3-15 MM - LONGITUD DEL MANGO GIRATORIO: 85 MM - LONGITUD DEL SOPORTE DEL CORTADOR: 95 MM - LONGITUD DEL MANGO: 85 MM - TAMAÑO DEL PAQUETE: 184 X 128 X 45 MM - PESO DEL PAQUETE: 340 G	3.00	88,200.00	264,600.00	19 %	314,874.00
3	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2 CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR: CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2 (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1 (25 mm) Metal 1/2 (13 mm) Concreto 1/4 (6,5 mm)	1.00	1,257,900.00	1,257,900.00	19 %	1,496,901.00
4	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE ½ CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2 (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 Nm	1.00	1,257,900.00	1,257,900.00	19 %	1,496,901.00
	Escalera de 6 pasos o escalones - con bandeja certificado					

5	para alturas ESCALERA DE TIJERA TIPO II 6 PELDAÑOS CON BANDEJA TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 KG PELDAÑOS 6 ALTURA 2.1 M (7) ALCANCE MÁXIMO* 3.4 M (11) APERTURA LATERAL 1.22 M VOLUMEN 0.14 M³ PESO 7.4 KG EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INNER 1 PALLET 20	1.00	698,300.00	698,300.00	19 %	830,977.00
6	TIJERA AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO TIJERA AVIACION IZQUI ROJA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22	1.00	95,300.00	95,300.00	19 %	113,407.00
7	TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO TIJERA AVIACION RECTA AMARILLA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. ESPECIFICACIONES TIPO DE MORDAZA ESTÁNDAR AGARRAR BI-MATERIAL MATERIAL DE LA MORDAZA ALEACIÓN DE MOLIBDENO CROMADO FORJADO MANDÍBULA SERRADA SÍ DIRECCIÓN DE CORTE RECTO ANCHO DEL PRODUCTO 50 MM ALTURA DEL PRODUCTO 25 MM PESO DEL PRODUCTO 0.4 KG CAPACIDAD DE CORTE 1.2 MM EMBALAJE CARDADO LONGITUD DEL PRODUCTO 250 MM	1.00	95,300.00	95,300.00	19 %	113,407.00
8	TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO TIJERA AVIACION RECTA AMARILLA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. ESPECIFICACIONES	1.00	95,300.00	95,300.00	19 %	113,407.00
9	ROTOMARTILLO CARACTERÍSTICAS 3 MODOS DE MANEJO: TALADRADO, CINCELADO Y PERCUSIÓN EMBRAGUE DE SEGURIDAD DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO PARA UN USO MÁS CÓMODO VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE ESPECIFICACIONES POTENCIA: 800 W ENERGIA DE IMPACTO: 2,9 J VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1500 RPM FRECUENCIA DE IMPACTO: 0 - 5500 IPM PESO: 2.6KG	1.00	896,900.00	896,900.00	19 %	1,067,311.00
	DOBLADORA DE TUBOS EMT, PARA TUBERIA DE 1/2 , 3/4 Y 1 CON MANGO. HA SIDO DISEÑADA PARA UN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD EN TUS TRABAJOS DEL DÍA A DÍA. LOS DOBLADORES VIENEN EN TRES MEDIDAS SEGÚN SU ELECCIÓN. PARA AYUDAR A DOBLAR CUANDO SE REALIZA UNA					

10	CURVATURA TERRESTRE O AÉREA, LOS DOBLADORES SON MARCADOS CON DIFERENTES SÍMBOLOS DE ALINEACIÓN PARA AYUDAR AL OPERADOR A CREAR LAS CURVAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CUALQUIER PROYECTO DOBLADOR DE TUBO CONDUIT DIAM 1 PARED DELGADA: 1 PARED GRUESA: 3/4 FABRICADO EN HIERRO NODULAR DISEÑO REFORZADO Y PEDAL ANTIDESLIZANTE. PARA DOBLEZ RECTO - DOBLES EN S Y DOBLEZ TRIPLE RADIO DE CURVA DESDE LA LINEA CENTRAL : 165 MM	1.00	508,400.00	508,400.00	19 %	604,996.00
11	Discos de corte de metal de 4 1/2 DISCOS DE CORTE 4 1/2 EXTRA FINO, FLEXIBLE Y ULTRA DELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. • DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL - PROVEER FORMA, FILO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. • 100% GRANOS VÍRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. • CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD. • EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES DE APLICADO RÁPIDO Y EXACTO ES DESBASTE EN METAL. GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO A60T-BF.	1.00	5,500.00	5,500.00	19 %	6,545.00
12	Tractor podador TRACTOR PODADOR CON MOTOR DE 21.5 HP, CILINDRADA DE 635 CM³, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3.43 GALONES, POTENCIA NETA DE 13.3 KW A 3.100 RPM, 2 CILINDROS, FUNCIONAMIENTO A GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ANCHO DE CORTE DE 108 CM, SIN RODILLO DELANTERO, CON 2 RUEDAS ANTISCALPING, DIRECCIÓN OPERADA MEDIANTE DOS PEDALES Y VELOCIDAD MÁXIMA EN REVERSA DE 6 KM/H.	1.00	28,885,500.00	28,885,500.00	19 %	34,373,745.00
13	Tijeras de jardinería grandes alto: 48 cm ancho 20 cm- largo 4 cm TIJERAS DE JARDINERIA GRANDES ALTO: 48 CM ANCHO 20 CM- LARGO 4 CM	2.00	60,100.00	120,200.00	5 %	126,210.00
14	Manguera tipo swan 1/ pulgada LA MANGUERA DE JARDÍN ES LA OPCIÓN IDEAL PARA TUS NECESIDADES DE RIEGO Y PESAJES EN EL HOGAR O EN ENTORNOS DE TRABAJO. FABRICADA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ESTA MANGUERA ES RESISTENTE Y DURADERA, BRINDANDO UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN CADA USO. - DIMENSIONES: - ALTO: 1 PULGADA - ANCHO: VARIABLE - LARGO: VARIABLE - MATERIALES: FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES ADVERSAS. - USO: PERFECTA PARA USO RESIDENCIAL O INDUSTRIAL, SIENDO UNA HERRAMIENTA CONFIABLE PARA TUS TAREAS DE RIEGO Y PESAJES EN EL JARDÍN, PATIO O ÁREAS DE CULTIVO.	3.00	7,400.00	22,200.00	19 %	26,418.00
15	VACUOMETRO DIGITAL TESTO- RESISTENTE AL AGUA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 HASTA +50 °C. CLASE DE PROTECCIÓN IP42. REQUISITOS DEL SISTEMAS REQUIERE IOS 8.3 O SUPERIOR; REQUIERE ANDROID 4.3 O SUPERIOR; REQUIERE DISPOSITIVO PORTÁTIL CON BLUETOOTH 4.0. TIPO DE BATERÍA 2 PILAS AA. AUTONOMÍA 50 H (SIN BLUETOOTH/RETROILUMINACIÓN). CONEXIÓN 2 X 7/16? UNF. INTERFACES TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH® 4.0. PARÁMETRO MBAR; MICRON; MMHG; TORR; INHG; INH?O; HPA; PA. INTERVALO DE MEDICIÓN 0,5 S. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 HASTA +50 °C. PRESIÓN ABSOLUTA RANGO 0 HASTA 26,66 MBAR / 0 HASTA 20000 MICRAS. EXACTITUD ±(10 MICRAS + 10 % DEL V.M.) (100 HASTA 1000 MICRAS). RESOLUCIÓN 1 MICRAS (0 HASTA 1000 MICRAS) / 10 MICRAS (1000 HASTA 2000 MICRAS) / 100 MICRAS (2000 HASTA 5000 MICRAS) / SOBRECARGA ABSOLUTA: 6,0 BAR / 87 PSI (RELATIVA: 5,0 BAR / 72 PSI).	1.00	2,939,700.00	2,939,700.00	19 %	3,498,243.00
16	RECUPE RECICLADORA 1/2HP NO ACEITE MASTERCOOL RECOGE, SEPARA EL ACEITE Y LOS FILTROS DE LÍQUIDO REFRIGERANTE – SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN ESTA UNIDAD OFRECE TODAS LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EXCELENTE UNIDAD DE RECUPERACIÓN 69000. MASTERCOOL LE HA AGREGADO A LA UNIDAD – EN FORMA ESTRATÉGICA – UN MÓDULO SEPARADOR DE ACEITE QUE PERMITE RECOLECTAR Y LUEGO DISPENSAR EL ACEITE FÁCILMENTE. JUNTO CON SU FILTRO SECADOR Y VISOR, ESTA UNIDAD NO SÓLO LE	1.00	8,604,500.00	8,604,500.00	19 %	10,239,355.00

	PERMITE AL TÉCNICO LIMPIAR EL REFRIGERANTE USADO, SINO TAMBIÉN Y POSIBLEMENTE, RE-USARLO.					
17	BOMBA PARA HECER VACIO MILWAUKEE 5CFM LA BOMBA DE VACÍO ESTÁ DISEÑADA CONSIDERANDO LA MANERA EN LA QUE TRABAJAN LOS TÉCNICOS DE HVAC, CUENTA CON UNA VÁLVULA DE BOLSA DE AISLAMIENTO PARA AISLAR AL BATERÍA PARA HACER CAMBIOS FÁCILES DE BATERÍA, UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN INTERNA DISEÑADA PARA PROTEGER EL SISTEMA DE VACÍO CUANDO LA BOMBA NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, Y UNA VÁLVULA REGULADORA DE GASOLINA QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE Y DISMINUYE LA FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS DE ACEITE.ADEMÁS, UN PUERTO DE ACEITE GRANDE Y UN DRENAJE DE ACEITE EN ÁNGULO PERMITE CAMBIOS DE ACEITE FÁCILES SIN UN EMBUDO. PARA LOS PROFESIONALES QUE BUSCAN USAR LA BOMBA A LARGO PLAZO, LA BOMBA ESTÁ DISEÑADA CON PIEZAS REEMPLAZABLES PARA REPARACIONES RÁPIDAS EN TERRENO.	1.00	7,376,800.00	7,376,800.00	19 %	8,778,392.00
18	HIDROLAVADORA KATCHER PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.03 CM LARGO 40.64 CM PRESIÓN MÍNIMA 1000 PSI ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANCHO 50.55 CM CAUDAL MÍNIMO 4.54 L/MIN MODELO 1.106-200.0 CAUDAL MÁXIMO 4.54 L/MIN GARANTÍA 3 AÑOS LARGO DE LA MANGUERA 6.09 CM POTENCIA 120 V NIVELES DE POTENCIA 1 VOLTAJE 120 V	1.00	1,176,200.00	1,176,200.00	19 %	1,399,678.00
19	CORTATUBOS DE 3/4 A 7/8 KLEIN TOOLS CORTATUBO MINI ELITE CALIDAD APLICA PARA TUBERÍA DE COBRE DESDE 1/8 (3 MM) HASTA 7/8 (22 MM) .	1.00	66,000.00	66,000.00	19 %	78,540.00
20	JUEGO DE RACHET PARA REFRIGERACION 1/4-3/8-3/16-5/16 UNIWELD 1/4-3/16 SQU 1/2-9/16 HEX 3/16-1/4-5/16-3/8 SQU	1.00	106,400.00	106,400.00	19 %	126,616.00
21	KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS MANGO HEXALOBULAR (6 LADOS) ERGONÓMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y APLICACIÓN DE TORQUE. MANGOS COORDINADOS POR COLOR: ROJO (ESTÁNDAR), AZUL (PHILLIPS®). MEDIDA Y TIPO DE PUNTA CLARAMENTE INDICADA EN EL MANGO. BARRAS EN ACERO CROMO VANADIO TRATADAS TÉRMICAMENTE. BARRA CROMADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PUNTA ANTI-RESBALANTE FOSFATADA Y MAGNÉTICA PARA MEJOR AGARRE. UNIDADES POR PACK 10 UNIDADES POR ENVASE 10 OTROS TAMAÑO DE LA PUNTA 1/4 FORMA DE LA PUNTA ESTRELLA Y PLANA TIPO DE MANGO AISLADO MATERIAL DEL MANGO PLÁSTICO LARGO DE LA VARILLA 15,24 CM CON PUNTA MAGNÉTICA NO CON PUNTA INTERCAMBIABLE NO	1.00	251,500.00	251,500.00	19 %	299,285.00
22	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO Tipo: DISPENSADORES DE PISO ALIMENTACIÓN: ELECTRICA LARGO: 31 CM ANCHO 32 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL: MANUAL VOLTAJE: 220 V, 110 V CAPACIDAD 16 LITROS	1.00	1,028,500.00	1,028,500.00	19 %	1,223,915.00

Total items: 22

Valor en Letras:
Setenta y un millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por \$ 71,446,599.00

Total Bruto	60,053,300.00
IVA 19%	11,387,289.00
IVA 5%	6,010.00
Total a Pagar	71,446,599.00

Observaciones:
#\$36-02-00-008-900810; CO1.PCCNTR.8357964; jecastillam@sena.edu.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073989314 aprobado en 20240628 prefijo FE desde el número 45 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 7

CUFE: 7a05565677f9d61c2094620e0f9507fb5647177bbb39c0c1fa4495955a0531a9ec2dc3929007dde6e400449a14dc19e6



GD GROUP S.A.S.
NIT 901.165.045-8
Carrera 26 No. 3A - 40 edif. TOWER 3 VILLA
CAMPESTRE AP 1703
Tel: (6053044257) undefined - Ext.
undefined
Barranquilla - Colombia
gerencia@gdgroup.com.co



Factura de Venta Electronica
No. FE 87

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(000) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8 - 69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/02/2026, 10:17
Expedición	05/02/2026, 10:17
Vencimiento	06/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	NEVERA PARA DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA Alto: 155 cm Ancho: 56cm Fondo: 63.7 cm Capacidad de refrigeración: 236 lts Capacidad de congelador: 53 lts Material: Acero Voltaje: 110 V, 120 V	1.00	4,300,400.00	4,300,400.00	19 %	5,117,476.00
2	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2 CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR: CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2 (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1 (25 mm) Metal 1/2 (13 mm) Concreto 1/4 (6,5 mm)	2.00	1,257,900.00	2,515,800.00	19 %	2,993,802.00
3	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2 CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2 (13 mm) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 Nm LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: Madera 1 (25 mm) Metal 1/2 (13 mm) Concreto 1/4 (6,5 mm)	2.00	1,257,900.00	2,515,800.00	19 %	2,993,802.00
4	Escalera de 6 pasos o escalones - con bandeja certificado para alturas ESCALERA DE TIJERA TIPO II 6 PELDAÑOS CON BANDEJA TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 KG PELDAÑOS 6 ALTURA 2.1 M (7) ALCANCE MÁXIMO* 3.4 M (11) APERTURA LATERAL 1.22 M VOLUMEN 0.14 M³ PESO 7.4 KG EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INNER 1 PALLET 20	1.00	698,300.00	698,300.00	19 %	830,977.00
5	Discos de corte de metal de 4 1/2 DISCOS DE CORTE 4 1/2 EXTRA FINO, FLEXIBLE Y ULTRA DELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. • DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL PROVEER FORMA, FILO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. • 100% GRANOS VÍRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. • CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD. • EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES DE APLICADO RÁPIDO Y EXACTO ES DESBASTE EN METAL. GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO A60T-BF.	20.00	5,500.00	110,000.00	19 %	130,900.00

6	HIDROLAVADORA KATCHER PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.03 CM LARGO 40.64 CM PRESIÓN MÍNIMA 1000 PSI ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANCHO 50.55 CM CAUDAL MÍNIMO 4.54 L/MIN MODELO 1.106-200.0 CAUDAL MÁXIMO 4.54 L/MIN GARANTÍA 3 AÑOS LARGO DE LA MANGUERA 6.09 CM POTENCIA 120 V NIVELES DE POTENCIA 1 VOLTAJE 120 V	7.00	1,176,200.00	8,233,400.00	19 %	9,797,746.00
7	KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS MANGO HEXALOBULAR (6 LADOS) ERGONÓMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y APLICACIÓN DE TORQUE. MANGOS COORDINADOS POR COLOR: ROJO (ESTÁNDAR), AZUL (PHILLIPS®). MEDIDA Y TIPO DE PUNTA CLARAMENTE INDICADA EN EL MANGO. BARRAS EN ACERO CROMO VANADIO TRATADAS TÉRMICAMENTE. BARRA CROMADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PUNTA ANTI-RESBALANTE FOSFATADA Y MAGNÉTICA PARA MEJOR AGARRE. UNIDADES POR PACK 10 UNIDADES POR ENVASE 10 OTROS TAMAÑO DE LA PUNTA 1/4 FORMA DE LA PUNTA ESTRELLA Y PLANA TIPO DE MANGO AISLADO MATERIAL DEL MANGO PLÁSTICO LARGO DE LA VARILLA 15,24 CM CON PUNTA MAGNÉTICA NO CON PUNTA INTERCAMBIABLE NO	6.00	251,500.00	1,509,000.00	19 %	1,795,710.00
8	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO Tipo: DISPENSADORES DE PISO ALIMENTACIÓN: ELECTRICA LARGO: 31 CM ANCHO 32 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL: MANUAL VOLTAJE: 220 V, 110 V CAPACIDAD 16 LITROS	6.00	1,028,500.00	6,171,000.00	19 %	7,343,490.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Treinta y un millones tres mil novecientos tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-06 por \$ 31,003,903.00

Observaciones:
#\$36-02-00-008-900810; CO1.PCCNTR.8357964; jecastillam@sena.edu.co#\$

Total Bruto	26,053,700.00
IVA 19%	4,950,203.00
Total a Pagar	31,003,903.00



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°			
FECHA:	27/01/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA
COD REGIONAL:	8	REGIONAL	ATLANTICO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION		
COD CENTRO DE COSTO:	9208		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. CO1-PCCNTR-8357964	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	23/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	920827-C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GD GROUP S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901165045-8		
VALOR TOTAL:	71,446,599		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/02/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:			
CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL			
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	7	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	20,
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS SEGUN FACTURA. INNN-81			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUGO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	8,745,521		
CORREO INSTITUCIONAL	jecastillam@sena.edu.co		
CARGO	TECNICO GRADO 02	N° DE CONTACTO	3042434700



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°	
FECHA:	5/02/2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA
COD REGIONAL:	8
REGIONAL	ATLANTICO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION
COD CENTRO DE COSTO:	9208
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO
TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. CO1-PCCNTR-8357964
FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	23/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	920827--C-3603-1300-20-20305C-3603024-02
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GD GROUP S.A.S.
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901165045-8
VALOR TOTAL:	31.003.903,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	
CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL	
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	8
CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	37,
RECIBIDO A SATISFACCION:	
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.	
OBSERVACIONES	
SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS SEGUN FACTURA. FE-87	
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUGO
N° DE IDENTIFICACIÓN	8,745,521
CORREO INSTITUCIONAL	jecastillam@sena.edu.co
CARGO	TECNICO GRADO 02
N° DE CONTACTO	3042434700



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 56107 Fecha Movimiento 24/02/2026 10:46
Fecha Ratificación 24/02/2026 10:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 920827--C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1-PCCNTR-8357964;
OBSERVACIÓN:
CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.
(PRIMERA ENTRADA)

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	4	141	283771	VACUOMETRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	92081030070			MARCA:TESTO SERIAL:8.5031028E7 MODELO:552.0 UNIDAD OBSERVACIONES:VACUOMETRO DIGITAL TESTO-RESISTENTE AL AGUA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 HASTA +50 °C. CLASE DE PROTECCIÓN IP42.		1,00	\$ 2.939.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.939.700,00
					CTO		CO1-PCCNTR-8357964								
							GD GROUP S.A.S.								
4	4	140	280224	UNIDAD RECUPERADORA DE REFRIGERANTE >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON MEDIDOR DE CARGA, RECUPERADOR DE GAS Y ACCESORIOS POTENCIA N.A.	92081030071			MARCA:MASTERCOOL SERIAL:772671.0 MODELO:N/A OBSERVACIONES:RECUPERADORA RECICLADORA DE REFRIGERANTE DE 1/2HP	UNIDAD	1,00	\$ 8.604.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.604.500,00
					CTO		CO1-PCCNTR-8357964								
							GD GROUP S.A.S.								
5	4	140	273196	BOMBA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE VACIO CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	92081030072			MARCA:MILWAUKEE SERIAL:C71E9241508540G MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOMBA DE VACÍO COMPATIBILIDAD DE PUERTOS: PUERTO DE 1/2", PUERTO DE 1/4" Y PUERTO DE 3/8" PESO: 19 LB	UNIDAD	1,00	\$ 7.376.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.376.800,00
					CTO		CO1-PCCNTR-8357964								
							GD GROUP S.A.S.								
													Total Grupo		\$ 15.981.300,00



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento	202	DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA	
Transacción No.	56107	Fecha Movimiento	24/02/2026 10:46
		Fecha Ratificación	24/02/2026 10:46
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045	GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
		//

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 920827--C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1-PCCNTR-8357964;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.
(PRIMERA ENTRADA)

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	4	125	260482	TRACTOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PODADOR POTENCIA 18.5 HP	92081030069		MARCA:HUSQVARNA SERIAL:2.0252702094E10 MODELO:TS 217 TM OBSERVACIONES:TRACTOR PODADOR CON MOTOR DE 21.5 HP, CILINDRADA DE 635 CM³, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3.43 GALONES, POTENCIA NETA DE 13.3 KW A 3.100 RPM, 2 CILINDROS, FUNCIONAMIENTO A GASOLINA	UNIDAD	1,00	\$ 28.885.500,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.885.500,0
					CTO	CO1-PCCNTR	23957954							
					GD	GROUP	S.A.S.							
												Total Grupo	\$ 28.885.500,00	
1	4	124	282284	REFRIGERADOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NEVERA CONVENCIONAL CON ESCARCHA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	92081030068		MARCA:SAMSUNG SERIAL:09Q94NAY400990 MODELO:RT22 OBSERVACIONES:NEVERA (ALTOXANCHOXFONDO)(155X56X63,7 CM) 236LTS	UNIDAD	1,00	\$ 4.300.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.300.400,00
					CTO	CO1-PCCNTR	23957954							
					GD	GROUP	S.A.S.							
												Total Grupo	\$ 4.300.400,00	

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 56107 Fecha Movimiento 24/02/2026 10:46
Fecha Ratificación 24/02/2026 10:46
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 920827--C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: CO1-PCCNTR-8357964;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.
(PRIMERA ENTRADA)

					Placa	Placa Padre							
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

JUDITH IBAÑEZ VERA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : RAUL FERNANDEZ GARCIA
USUARIO RATIFICA : RFERNANDEZG



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 56109 Fecha Movimiento 24/02/2026 11:00
Fecha Ratificación 24/02/2026 11:00
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 920827--C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.
(PRIMERA ENTRADA)

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	4	147	288355	HIDROLAVADORA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ALTA PRESION	92081030074			MARCA:KARCHER SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:HIDROLAVADORA KATCHER PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.03 CM LARGO 40.64 CM	UNIDAD	1,00	\$ 1.176.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.176.200,00
					CTO	8357964	23/9/2025	GD GROUP S.A.S.							
1	4	123	284788	TALADRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ROTOMARTILLO POTENCIA N.A.	92081030073			MARCA:DEWALT SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ROTOMARTILLO POTENCIA: 800 W ENERGIA DE IMPACTO: 2,9 J VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1500 RPM FRECUENCIA DE IMPACTO: 0 - 5500 IPM PESO: 2.6KG	UNIDAD	1,00	\$ 896.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 896.900,00
					CTO	8357964	23/9/2025	GD GROUP S.A.S.							
3	4	123	288158	TALADRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INHALAMBRICO POTENCIA N.A.	92081030075			MARCA:DEWALT SERIAL:N/A MODELO:DCD7781 OBSERVACIONES:TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR	UNIDAD	1,00	\$ 1.257.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.257.900,00
					CTO	8357964	23/9/2025	GD GROUP S.A.S.							
													Total Grupo		\$ 1.176.200,00



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 56109 Fecha Movimiento 24/02/2026 11:00
Fecha Ratificación 24/02/2026 11:00
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 920827--C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.
(PRIMERA ENTRADA)

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	4	123	288158	TALADRO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INHALAMBRICO POTENCIA N.A.	92081030076			MARCA:DEWALT SERIAL:N/A MODELO:DCD7781 OBSERVACIONES:TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR	UNIDAD	1,00	\$ 1.257.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.257.900,00
					CTO	8357964	23/9/2025								
					GD GROUP S.A.S.										
													Total Grupo		\$ 3.412.700,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS															\$ 4.588.900,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

JUDITH IBAÑEZ VERA
ALMACENISTA



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento	204	NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION	
Transacción No.	56109	Fecha Movimiento	24/02/2026 11:00
		Fecha Ratificación	24/02/2026 11:00
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045	GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 920827--C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.

(PRIMERA ENTRADA)

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :				RAUL FERNANDEZ GARCIA											
USUARIO RATIFICA :				RFERNANDEZG											



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 102
Transacción No. 56105
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 24/02/2026 10:02
Fecha Ratificación 24/02/2026 10:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964 de 2025;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	140	234172	MANGUERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	8357964 de 2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANGUERA TIPO SWAN 1/ PULGADA TIPO JARDINERIA	UNIDAD	3,00	\$ 7.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.200,00
													Total Grupo	\$ 22.200,00
2	5	130	279956	ESCALERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO	CTO	8357964 de 2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESCALERA DE 6 PASOS O ESCALONES – CON BANDEJA CERTIFICADO PARA ALTURAS	UNIDAD	1,00	\$ 698.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 698.300,00
													Total Grupo	\$ 698.300,00
13	5	147	281903	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	8357964 de 2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISPENSADOR DE AGUA BLANCO TIPO PISO	UNIDAD	1,00	\$ 1.028.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.028.500,00



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 56105 Fecha Movimiento 24/02/2026 10:02
Fecha Ratificación 24/02/2026 10:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964 de 2025;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
													Total Grupo		\$ 1.028.500,00
1	5	127	241322	CORTA VIDRIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL MATERIAL N.A.	CTO	8357964 de 2025	GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORTADOR DE VIDRIO Y BALDOSAS DE CERÁMICA	UNIDAD	3,00	\$ 88.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.600,00
6	5	127	280762	DOBLADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TUBO MATERIAL N.A.	CTO	8357964 de 2025	GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DOBLADORA DE TUBOS EMT, PARA TUBERIA DE 1/2" , 3/4" Y 1" CON MANGO.	UNIDAD	1,00	\$ 508.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 508.400,00
7	5	127	282501	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	8357964 de 2025	GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4 1/2"	UNIDAD	1,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500,00



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 56105 Fecha Movimiento 24/02/2026 10:02
Fecha Ratificación 24/02/2026 10:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964 de 2025;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.

					Placa	Placa Padre							
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	127	279749	ABOCINADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA CON EXPANDER CORTATUBO MATERIAL N.A.	CTO 8357964 de 2025/2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORTATUBOS DE 3/4 A 7/8 KLEIN TOOLS	JUEGO	1,00	\$ 66.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.000,00
11	5	127	282152	RACHET >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8357964 de 2025/2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JUEGO DE RACHET PARA REFRIGERACION	UNIDAD	1,00	\$ 106.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.400,00
12	5	127	278969	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO 8357964 de 2025/2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS	UNIDAD	1,00	\$ 251.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 251.500,00
											Total Grupo	\$ 1.202.400,00	



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 56105 Fecha Movimiento 24/02/2026 10:02
Fecha Ratificación 24/02/2026 10:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964 de 2025;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO		8357964 de 2025/2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIJERA AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO	UNIDAD	1,00	\$ 95.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.300,00
4	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO		8357964 de 2025/2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO	UNIDAD	1,00	\$ 95.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.300,00
5	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO		8357964 de 2025/2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO	UNIDAD	1,00	\$ 95.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.300,00



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 56105 Fecha Movimiento 24/02/2026 10:02
Fecha Ratificación 24/02/2026 10:02
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045		GD GROUP S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252		JUDITH IBAÑEZ VERA
		/ /
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964 de 2025;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.

					Placa	Placa Padre							
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8357964 de 2025/2025 GD GROUP S.A.S.	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIJERAS DE JARDINERIA GRANDES ALTO: 48 CM ANCHO 20 CM- LARGO 4 CM	UNIDAD	2,00	\$ 60.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.200,00
											Total Grupo		\$ 406.100,00
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 3.357.500,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

JUDITH IBAÑEZ VERA
ALMACENISTA



8. SENA REGIONAL ATLANTICO C. de Costo: 920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	56105	Fecha Movimiento	24/02/2026 10:02
		Fecha Ratificación	24/02/2026 10:02
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901165045	GD GROUP S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
32810252	JUDITH IBAÑEZ VERA
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 23/09/25; NUMERO INGRESO: 8357964 de 2025;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION TECNOLOGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACION Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DE LA REGIONAL ATLANTICO.
NRO. FE 85.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :				RAUL FERNANDEZ GARCIA											
USUARIO RATIFICA :				RFERNANDEZG											

Certificación Bancaria

Martes, 20 de enero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que GD GROUP SAS GD GROUP SAS identificado(a) con NIT 901165045, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta corriente	55400001326	2021-01-08	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

INFORME DE GESTIÓN

Barranquilla, 29 de enero 2026.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8549877 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y GD GROUP SAS

INFORME PARCIAL

El suscrito identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de Representante Legal de **GD GROUP SAS**, Nit. 901.165.045-8 , En mi calidad de contratista del contrato No. CO1.PCCNTR.8549877, cuyo objeto es: “Contratar la compra de equipos para dotación del gimnasio y del laboratorio de seguridad y salud en el trabajo del Centro Industrial y de Aviación”, me permito presentar informe parcial, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL ATLANTICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MILDRED MERCEDES BELTRÁN MEDINA
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN DEL GIMNASIO Y DEL LABORATORIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN
CONTRATISTA	GD GROUP SAS
NIT	901.165.045-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	71.737.866 de Barranquilla
VALOR INICIAL	\$ 364.330.959,00
VALOR FACTURADO	\$ 193.659.969,00
FECHA DE INICIO	12/11/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/04/2026
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES



II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato **CO1.PCCNTR.8549877 DE 2025**, se adquirió la obligación de ejecutar las siguientes actividades:

NECESIDAD CONTRATADA

ITEM	NOMRE ELEMENTO	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD REQUERIDA
1	MAQUINA DE PANTORRILAS	La Máquina Pantorrilla Sentado está diseñada con estructura PTS de acero de 50 x 100 mm y calibre 2,5 mm, recubierta con pintura electrostática para alta durabilidad, brindando el ángulo ideal para aplicar máxima tensión sobre los músculos de la pantorrilla, favoreciendo su fortalecimiento y desarrollo; cuenta con brazo de liberación cómodo, cuerno de carga en ángulo para facilitar la colocación y retiro de discos, así como ajuste de almohadillas para adaptarse a distintos usuarios. Sus dimensiones son 150 cm de largo, 71 cm de ancho y 99 cm de alto, está destinada a uso profesional, soporta hasta 80 kg de carga en discos y hasta 120 kg de peso del usuario.	1
2	MAQUINA SMITH SENTADILLA	La Máquina Smith es multifuncional en ella se pueden complementar rutinas de tren inferior y tren superior. En esta máquina se pueden complementar rutinas de pierna realizando sentadillas con peso o rutinas de hombro realizando un press de hombro. La Máquina Smith de Sportfitness es reconocida por su versatilidad. • Estructura PTS de 50 x 100. • Calibre 2,5 mm. • Pintura electrostática. • Contrapeso de 15 lb para la barra olímpica. Esta es una forma ideal para los usuarios que manejan todos los niveles de fuerza para llevar a cabo una amplia gama de ejercicios para el tren superior e inferior. • No hay accesorios en el travesaño de apoyo a nivel del suelo que permiten el trabajo con bancos desde cualquier dirección. • Ganchos: Ajustables de barra.	1



f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

		Medidas: Largo: 1,42 cm, ancho 2,21 cm, altura 2,36 cm.	
3	MAQUINA DE GLUTEOS	Capacidad de carga de trabajo: 235lbs/106Kg. Capacidad máxima de usuario: 150Kg. Estructura: tubular con espesor de 2.5mm. Cuenta con sistemas de poleas y sistema de guayas. Soldadura: Resistente que garantiza calidad apariencia y resistencia. Apoyabrazos con espuma inyectada mejorando el confort. Tapizados: Tapizado resistente ecológico con tratamiento UV.	2
4	MAQUINA DE POLEA ALTA	La Máquina Polea Alta está diseñada para fortalecer el tren superior, enfocándose en espalda, bíceps y hombros, y permite aumentar la intensidad del entrenamiento gracias a su sistema de peso selectorizado de 250 lb; cuenta con estructura PTS de 50 × 100 mm, calibre 2,5 mm, pintura electrostática, poleas en nylon, cables con alma de acero de 5,8 mm, sistemas de bujes inyectados de alta resistencia y carenaje protector de placas; incluye stickers instructivos de movimiento, permite realizar el ejercicio por delante o detrás de la cabeza, y su plataforma cuenta con ajuste de muslo adaptable a diversos usuarios, con mangos intercambiables; sus dimensiones son 185 cm de largo, 109 cm de ancho y 234 cm de alto, está diseñada para uso profesional y soporta un peso máximo de usuario de 150 kg.	2
5	MAQUINA PARALELA ASISTIDA	La Máquina Paralela Asistida está fabricada con estructura en acero de alta resistencia y espesor de tubo de 2,5 mm, con pintura electrostática altamente resistente a la abrasión; incorpora placas de acero puro con cojines de goma que mejoran la durabilidad, precisión y reducen el ruido. La maquina esta diseñada aportando seguridad, elegancia y calidad; cuenta con agarres ergonómicos antideslizantes, asiento ajustable al usuario. Sus dimensiones son Largo entre 155 - 164 cm, ancho entre 107 - 137 cm y alto entre 224 - 236 cm, con un peso total comprendido entre 200 - 637 lb.	1
6	MAQUINA REAL DELTOIDE	Peso máximo usuario: 100 kg. Medidas: Profundidad; 120 cm. Ancho; 115 cm. Alto; 210 cm. Multifuerza Uso doméstico.	3



f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

7	MAQUINA JAKA	La Máquina Hack Up es un equipo profesional diseñado para fortalecer y desarrollar la musculatura de las piernas, mejorando la estabilidad de las rodillas. Cuenta con una estructura PTS de 50 × 100 mm en calibre 2,5 mm, pintura electrostática de alta durabilidad, bujes inyectados de alta resistencia, carenaje protector y soporte para discos olímpicos. Su diseño robusto incluye estructura y tapicería en color negro. Las dimensiones de la máquina son 223 cm de largo, 163 cm de ancho y 127 cm de alto. Su capacidad máxima de carga es de 160 kg en discos y admite un peso de usuario de hasta 120 kg.	1
8	CAMINADORAS	Motor: 2.0 HP Peso máximo del usuario: 120 kg Rango de velocidad: 1 - 16 km/h Pantalla multifuncional con sensor de contacto de manos Inclinación: Manual, 3 niveles Superficie de carrera: 123 x 42 cm Dimensiones del producto: 155 x 71.5 x 122 cm Conexión Bluetooth 4.2 Peso bruto: 66 kg Uso: Residencial	4
9	ELIPTICA	La Elíptica Norwich es ideal para entrenamiento cardiovascular en el hogar, gracias a su diseño que reduce el impacto en las articulaciones y favorece el fortalecimiento muscular, la quema de calorías y la prevención de enfermedades; cuenta con volante en hierro, pintura electrostática, resistencia magnética, tracción por banda y profundidad de paso ajustable, además de manubrio con agarre multipropósito y 15 niveles de resistencia manual; incorpora monitor a color LCD que indica velocidad, distancia, calorías quemadas y pulsaciones; soporta un peso máximo de usuario de 100 kg, el volante pesa 6,5 kg y sus dimensiones son 136 cm de profundidad, 69 cm de ancho y 154 cm de alto.	5



10	BICICLETAS RECUMBENT	Pintura electrostática. 12 programas de entrenamiento (1 manual). 24 niveles de resistencia. Asiento escualizable. Resistencia digital. Control de resistencia digital. Fácil acceso. Rodachines para fácil desplazamiento. Monitor LCD: Tiempo, distancia, Watt, calorías, pulsaciones. Galápago ajustable en espuma de alta densidad. Peso máximo de usuario: 120 kg. Medidas: Profundidad; 170 cm. Ancho; 66 cm. Alto: 108 cm. Conexión: 110 voltios.	4
11	BICICLETAS SPINNIG	Características: Equipo Cardiovascular. Pintura electrostática. Peso de volante 20 Kg. 4 sistemas multiposición. Manubrio antideslizante. Freno de seguridad. Rodachinas para fácil desplazamiento. Galápago en espuma de alta densidad. Peso máximo de usuario 150 Kg. Medidas. Largo.110cm Ancho.54cm Alto.125cm. SISTEMA DE ARRASTRE Tipo de bicicleta estática: Bicicletas de spinning Peso máximo soportado: 150 kg Material: Hierro Peso del producto: 56	7
12	PLATAFORMA DE CONTACTO	dispositivo definitivo para medir tu progreso en salto vertical y monitorizar tu fatiga. Es compacto, preciso, económico y también portátil: gracias al display que le hemos incorporado, registrará tus datos en tiempo real, aunque no tengas un teléfono móvil. Ficha Batería No. Alimentación de 5V. Incluimos un powerbank en cada pedido para hacerlo portable Sistema Dos cajas colocadas de manera paralela y unidas por un cable Medidas 12 cm x 5 cm Peso 0.4 Kg Material Carcasa ABS App móvil Sí. Disponible con iOS y Android Transmisión de datos Vía Bluetooth Valores medidos Altura y tiempo de vuelo, índice de reactividad y tiempo de contacto Feedback Feedback auditivo en tiempo real de la altura del salto Exportación de datos Sí. Exportación desde la App a fichero CSV	1



f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

		Actualizaciones Gratuitas tanto del dispositivo como de la aplicación	
13	ENCODER	Batería Incluye batería integrada de 1100 mAh Sistema Incluye 4 imanes de neodimio en la base para anclar el encoder a una superficie metálica como un disco. El hilo va unido a un enganche de velcro para amarrar donde sea necesario. Medidas 13 x 7 x 7 cm Peso 0.4 Kg Material Carcasa ABS, hilo de kevlar e imanes de neodimio App móvil Sí. Disponible con iOS y Android Transmisión de datos Vía Bluetooth Valores medidos Velocidad media, velocidad media propulsiva, recorrido, potencia, 1RM, curvas F-V personalizadas, progreso y fatiga Feedback Auditivo y visual en tiempo real Exportación de datos Sí. Exportación de datos a fichero CSV compatible con Excel Actualizaciones Gratuitas tanto del encoder como de la aplicación Frecuencia de muestro 1000 Hz Longitud del hilo 3 metros	1
14	BANCO DE STEP PARA AEROBICOS	El Step Aeróbico de 3 niveles es un equipo ideal para rutinas de cardio, fuerza y coordinación, diseñado para uso en el hogar o en el gimnasio. Cuenta con una plataforma modular ajustable en tres alturas: 12 cm, 17.5 cm y 22 cm, permitiendo variar la intensidad del ejercicio. Tiene una superficie antideslizante y bases con adherencia para mayor seguridad durante el entrenamiento. Sus dimensiones son 70.2 cm de ancho, 28.7 cm de profundidad y altura regulable según el nivel. Soporta un peso máximo de usuario de hasta 100 kg y está especialmente diseñado para trabajo cardiovascular con estabilidad y confort.	3



15	ERGOESPIROETRO	Características Análisis de intercambio de gases inspiración a inspiración (VE, VO₂, VCO₂) con célula ultrasónica única sin mantenimiento para la medición del CO₂; calibración sencilla, rápida y totalmente asistida, para la realización de mediciones de alta precisión; visualización de gráficos y datos en 9 paneles estándar o definidos por el usuario ECG esfuerzo de 12 o 16 derivaciones totalmente integrado ECG reposo con interpretación automática de ETM ETM Sport para la interpretación del corazón de los deportistas Medición automática de la presión arterial con módulo SpO₂ incorporado opcional a partir del BP-200 plus El LFSport opcional para evaluar el rendimiento y el planificador de ejercicios son dos completas funciones para su uso en medicina deportiva.	1
16	LUXOMETRO	Instrumento de medición portátil que cuantifica la iluminancia (intensidad de luz percibida por una superficie), expresada en lux (lx). Es esencial para evaluar condiciones lumínicas en entornos laborales, industriales y arquitectónicos. Registrador de Datos Fotómetro Display LCD: 4000 conteos, Fc Rango: 40, 400, 4000, 40k Fc, Lux Rango: 400, 4000, 40k, 400k Lux, Max. Resolución: 0.01 Fc / 0.1 Lux, Exactitud: ±5%, Datalogger: 16,000 datos (continuos) / 99 datos (manual), Incluye: Cable USB, software, banda magnética de sujeción, batería 9 V y Caja dura de transporte. Dimensiones: 6.7 x 3.1 x 1.6" (170 x 80 x 40 mm)	1
17	DOSIMETRO	Dosímetro Personal de Ruido Rangos: 30 a 90 dB, 50 a 110 dB; C, Z Pico: 70 a 140 dB / C y Z Pico: 90 a 143 dB, Exactitud: ±1.4 dB@94 dB 1 kHz), Ponderación de Frecuencias: A, C, Z, Respuesta: Rápido, Lento., Ancho de Banda: 20 Hz a 8 kHz, Memoria: 10,000 puntos / SLM: 999,999, puntos, Nivel de Criterio / Nivel de Umbral: 30 a 140, dB en pasos de 0.1 dB, 30 a 140 dB en pasos de 0.1 dB, Tipo de Cambio: 3, 4, 5 o 6 dB, Duración de la Medida: 5, 10, 15, o 30, minutos; 1, 2, 4, 8, 10, 12, o 24 horas, Modos	1



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

		de Medición: %Dose, Lx max, Lx yp, Lx, min, Lx eq, SEL (LAE), Pico MAX, LAVG, TWA, LEP, LN% SPL, Lx max, Lx yp, Lx, min, Lxeq, SEL (LAE) PicoMAX, Garantía: 1 Año por defectos de calibració	
18	SONOMETRO	Un sonómetro es un dispositivo electrónico que mide el nivel de presión sonora (SPL) de una onda sonora. Es portátil y consta de un micrófono que captura el sonido, un amplificador que aumenta la intensidad de la señal y una unidad de visualización que muestra el SPL en decibelios (dB). Medidor de Nivel de Sonido, con interfaz para PC, Rango de medición: 30 a 130dB, Precisión básica: $\pm 1.5\text{dB}$ (Tipo 2) Ponderación (A y C): Sí, Tiempo de respuesta (rápido / lento): Sí, Micrófono condensador: 0.24 " ó (6 mm), Salida analógica: AC/DC, Interfaz de PC: Sí , CE aprobado: Sí, Dimensiones : 10x3.1x1.5 " ó (256 x 80 x, 38mm), Peso: 8.5oz ó (240g), Garantía: Un (1) años por defectos de fabricación, NOTA: Opcional el Softwar	1
19	CALIBRADOR ACUSTICO	Calibrador de nivel de sonido, Nivel de Sonido (dB): 94 y 114, Para uso con medidores , microfonos de 1,2 y 2,5 cm., Incluye destornillador, pilas y estuche.	1
20	ESTUCHE DE ÓRGANO DE LOS SENTIDOS	kit de Diagnostico de órganos de los sentidos. Características: -Oftalmoscopio de tipo may, Otoscopio contiene espéculos, Contiene porta bajalenguas y espejos laríngeos, Lámpara angular para garganta, Bombillo de repuesto, Mango de baterías medianas, Caja metálica resistente a impactos, Iluminación con xenón XL 3200K, Lámparas de vacío, Baterías de iones de litio bajo consumo, Reostato para regulación de intensidad de luz, Mangos recargables, Con enchufe para conexión sencilla de cabezal del instrumento, Cabezal del oftalmoscopio con conexión encajable, Lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a -20 dioptrías, Diafragma: círculo grande.+, Dos espejos laríngeos: nº 3 y nº 4, Portalámparas: Metal cromado, para depresores linguales de madera de los tamaños habituales, Mango portalámparas Con mango para pilas tipo C, para dos pilas tipo C, con reostato para regular la intensidad luminosa.	1



21	FONENDOSCOPIO	Instrumento de diagnóstico médico utilizado para la auscultación de los sonidos del cuerpo, generalmente sonidos respiratorios, cardíacos, intestinales e incluso soplos por flujos sanguíneos anómalos en las arterias y venas.	1
22	TENSIÓMETRO	El tensiómetro, también conocido como monitor de presión arterial, es un dispositivo que mide la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo en las paredes de las arterias y detecta dos tipos de presiones: sistólica y diastólica.	1
23	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)	Es un dispositivo que gracias a sus baterías y otros elementos almacenadores de energía, durante un apagón eléctrico puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que tenga conectados. Ups: El equipo cuenta con una conexión de entrada tipo 5-15R, una longitud de cable de 1.8 metros, una corriente máxima de entrada de 12.0 A. Soporta voltajes nominales de entrada de 120 V CA con una tolerancia de $\pm 25\%$, incorpora breakers y opera en fase monofásica. Dispone de 10 tomas de salida, una capacidad de salida de 900 watts y 1500 VA, con un factor de potencia de 0.6 y una frecuencia compatible de 60 Hz. Integra una pantalla LCD para visualización de parámetros. Utiliza batería de plomo ácido regulada por válvula, con una autonomía de 5 minutos a plena carga y 10 minutos a media carga. El equipo es de color negro e incluye cable coaxial, cable USB y manual de usuario.	1
24	AURICULARES	Auriculares de vía aérea completa (diadema, transductores, cable, cauchos TDH)	1
25	ELECTROCARDIOGR AFO (INCLUIR EL PAPEL TERMOREACTIVO COMPATIBLE PARA ELECTROCARDIOGR AFO)	Dispositivo médico diseñado para registrar la actividad eléctrica del corazón, generando un electrocardiograma (ECG) Dimensión 1,2 Kg, pantalla a color 5 pulgadas, resolución 800 x 480, el registrador ECG se tiende automáticamente sobre la superficie de escritura de la máquina para realizar anotaciones o firmas. Ofrece algoritmos de Glasgow para los análisis de ECG de 12 con eficiencia demostrada viene con accesorios: Cable EKG para pacientes, electrodos precordiales (Chupas)x6, electrodos para extremidades (klams) x4, Cable AC y rollo de papel termico	1



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	85-44-101141591		
FECHA EXPEDICIÓN	10/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	12/11/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	12/04/2026	\$72,866,191.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/11/2025	12/12/2026	\$72,866,191.80

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	85-44-101141591		
FECHA EXPEDICIÓN	23/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	24/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	15/08/2026	\$72,866,191.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/11/2025	15/04/2027	\$72,866,191.80



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

2. **MULTAS Y SANCIONES**

Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. **CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

Mediante certificación emitida del día 27 de enero de 2026, el Representante Legal FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASA, identificado con CC. 71.737.866, actuando en calidad representante legal de GD GROUP SAS, Nit. 901.165.045-8 y WILLIAM JOSE PINTO CALLE, identificado con CC 72.128.431, con Tarjeta Profesional No 27358-T de la Junta Central de Contadores, en calidad de Contador, certifican que la empresa se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

Como CONTRATISTA se dio cumplimiento al objeto contractual de forma parcial.

EVIDENCIAS –REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS

Las actividades contratadas para dar cumplimiento al objeto contractual se desarrollaron de la siguiente forma:

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
1	MAQUINA DE PANTORRILAS	1



Máquina Pantorrillas
Ítem:1
Cantidad:1





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
2	MAQUINA SMITH SENTADILLA	1



ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
3	MAQUINA DE GLUTEOS	2





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
4	MAQUINA DE POLEA ALTA	2



ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
5	MAQUINA PARALELA ASISTIDA	1





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
7	MAQUINA JAKA	1



ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
8	CAMINADORAS	4





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
9	ELIPTICA	5



ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
10	BICICLETAS RECUMBENT	4





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
14	BANCO DE STEP PARA AEROBICOS	3



ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
16	Luxometro	1





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
17	Dosimetro	1



ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
18	Sonometro	1





f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
19	Calibrador acustico	1



ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
20	Estuche de órgano de los sentidos	1





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
21	Fonendoscopio	1



ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
22	Tensiómetro	1





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ITEM	NOMRE ELEMENTO CONSUMO/DEVOLUTICO	CANTIDAD REQUERIDA
25	Electrocardiógrafo (Incluir el papel termoreactivo compatible para electrocardiografo)	1



Por lo anterior, con el presente informe de gestión se emiten las evidencias de los servicios recibidos a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato, demostrando así el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas de los ítems contratados y haciendo entrega del objeto contractual en forma parcial.

Cordialmente,

FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASAS

Representante Legal

Cc 71.737.866

GD GROUP SAS NIT: 901.165.045-8

Dirección: carrera 54 No. 72-142 piso 11

Correo: gerencia@gdgroup.com.co



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

INFORME DE GESTIÓN

Barranquilla, 4 de febrero de 2026.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8357964CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y GD GROUP SAS

INFORME PARCIAL

El suscrito identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de Representante Legal de **GD GROUP SAS**, Nit. 901.165.045-8 , En mi calidad de contratista del contrato No. CO1.PCCNTR.8357964, cuyo objeto es: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO, me permito presentar informe parcial, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL ATLANTICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUJO
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	GD GROUP SAS
NIT	901.165.045-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	71.737.866 de Barranquilla
VALOR INICIAL	\$ 306.538.358,00
VALOR FACTURADO	\$ 31.003.903,00
FECHA DE INICIO	7/10/2025



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

FECHA DE FINALIZACIÓN	20/02/2026
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato **CO1.PCCNTR.8357964 DE 2025**, se adquirió la obligación de ejecutar las siguientes actividades:

NECESIDAD CONTRATADA

ÍTEM	ELEMENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	NEVERA PARA DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA	ALTO: 155 CM ANCHO: 56CM FONDO: 63.7 CM CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: 236 LTS CAPACIDAD DE CONGELADOR: 53 LTS MATERIAL: ACERO VOLTAJE: 110 V, 120 V	2
2	CORTA VIDRIO PROFESIONAL PARA CORTES DE 4 A 9 MILÍMETROS:	CORTADOR DE VIDRIO Y BALDOSAS DE CERÁMICA FÁCIL Y CONVENIENTE DE USAR. DISEÑO ERGONÓMICO QUE PERMITE UN AGARRE CÓMODO Y REDUCE LA FATIGA. RUEDA INCISIVA QUE CORTA EL CRISTAL CON FACILIDAD. SUPERFICIE DEL ENCHAPE CERÁMICA O PORCELANATO DEBE SER COMPLETAMENTE LISA PARA CORTES LIMPIOS. BOTÓN SUPERIOR DISEÑADO PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO. RANGO DE CORTE DE 3-15 MM CON DISCO DE CARBURO DE METAL DURO DE 6 MM DE DIÁMETRO. ADECUADO PARA CORTAR VIDRIO, CERÁMICA Y ESPEJOS. HERRAMIENTA ÚTIL PARA PROYECTOS DE BRICOLAJE Y DECORACIÓN DE CASAS. FÁCIL DE SOSTENER, PERMITE CORTES CON POCO ESFUERZO. COLOR: DORADO - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICOS - GROSOR DE CORTE: 3-15 MM - LONGITUD DEL MANGO GIRATORIO: 85 MM - LONGITUD DEL SOPORTE DEL CORTADOR: 95 MM - LONGITUD DEL MANGO: 85 MM - TAMAÑO DEL PAQUETE: 184 X 128 X 45 MM - PESO DEL PAQUETE: 340 G	3



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

3	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR:	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 MM) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 NM LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: MADERA 1" (25 MM) METAL 1/2" (13 MM) CONCRETO 1/4" (6,5 MM)	3
4	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 MM) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 NM LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: MADERA 1" (25 MM) METAL 1/2" (13 MM) CONCRETO 1/4" (6,5 MM)	3
5	ESCALERA DE 6 PASOS O ESCALONES – CON BANDEJA CERTIFICADO PARA ALTURAS	ESCALERA DE TIJERA TIPO II 6 PELDAÑOS CON BANDEJA TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 KG PELDAÑOS 6 ALTURA 2.1 M (7') ALCANCE MÁXIMO* 3.4 M (11') APERTURA LATERAL 1.22 M VOLUMEN 0.14 M³ PESO 7.4 KG EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INNER 1 PALLET 20	2

ESPACIO EN BLANCO



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

6	TIJERA AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO	TIJERA AVIACION IZQUI ROJA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22	1
7	TIJERA AVIACIÓN CORTE DERECHO	TIJERA AVIACION 14-564 DERECHA(VERDE) CARACTERÍSTICAS MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO EXCEDE LAS NORMAS ANSI, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. LARGO: 12.5"	1

ESPACIO EN BLANCO



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

8	TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO	TIJERA AVIACION RECTA AMARILLA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. ESPECIFICACIONES TIPO DE MORDAZA ESTÁNDAR AGARRAR BI-MATERIAL MATERIAL DE LA MORDAZA ALEACIÓN DE MOLIBDENO CROMADO FORJADO MANDÍBULA SERRADA SÍ DIRECCIÓN DE CORTE RECTO ANCHO DEL PRODUCTO 50 MM ALTURA DEL PRODUCTO 25 MM PESO DEL PRODUCTO 0.4 KG CAPACIDAD DE CORTE 1.2 MM EMBALAJE CARDADO LONGITUD DEL PRODUCTO 250 MM	1
9	ROTOMARTILLO	CARACTERÍSTICAS 3 MODOS DE MANEJO: TALADRADO, CINCELADO Y PERCUSIÓN EMBRAGUE DE SEGURIDAD DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO PARA UN USO MÁS CÓMODO VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE ESPECIFICACIONES POTENCIA: 800 W ENERGIA DE IMPACTO: 2,9 J VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1500 RPM FRECUENCIA DE IMPACTO: 0 - 5500 IPM PESO: 2.6KG	1



10	DOBLADORA DE TUBOS EMT, PARA TUBERIA DE 1/2" , 3/4" Y 1" CON MANGO.	HA SIDO DISEÑADA PARA UN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD EN TUS TRABAJOS DEL DÍA A DÍA. LOS DOBLADORES VIENEN EN TRES MEDIDAS SEGÚN SU ELECCIÓN. PARA AYUDAR A DOBLAR CUANDO SE REALIZA UNA CURVATURA TERRESTRE O AÉREA, LOS DOBLADORES SON MARCADOS CON DIFERENTES SÍMBOLOS DE ALINEACIÓN PARA AYUDAR AL OPERADOR A CREAR LAS CURVAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CUALQUIER PROYECTO DOBLADOR DE TUBO CONDUIT DIAM 1" PARED DELGADA: 1" PARED GRUESA: 3/4" FABRICADO EN HIERRO NODULAR DISEÑO REFORZADO Y PEDAL ANTIDESLIZANTE. PARA DOBLEZ RECTO - DOBLES EN S Y DOBLEZ TRIPLE RADIO DE CURVA DESDE LA LINEA CENTRAL : 165 MM	1
11	DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4 1/2"	DISCOS DE CORTE 4 1/2" EXTRA FINO, FLEXIBLE Y ULTRA DELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. • DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL PROVEER FORMA, FILO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. • 100% GRANOS VÍRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. • CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD. • EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES DE APLICADO RÁPIDO Y EXACTO ES DESBASTE EN METAL. GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO A60T-BF.	21
12	TRACTOR PODADOR	TRACTOR PODADOR CON MOTOR DE 21.5 HP, CILINDRADA DE 635 CM³, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3.43 GALONES, POTENCIA NETA DE 13.3 KW A 3.100 RPM, 2 CILINDROS, FUNCIONAMIENTO A GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ANCHO DE CORTE DE 108 CM, SIN RODILLO DELANTERO, CON 2 RUEDAS ANTISCALPING, DIRECCIÓN OPERADA MEDIANTE DOS PEDALES Y VELOCIDAD MÁXIMA EN REVERSA DE 6 KM/H.	1
13	TIJERAS DE JARDINERIA GRANDES ALTO: 48 CM ANCHO 20 CM- LARGO 4 CM	TIJERAS DE JARDINERIA GRANDES ALTO: 48 CM ANCHO 20 CM- LARGO 4 CM	2



14	MANGUERA TIPO SWAN 1/ PULGADA	LA MANGUERA DE JARDÍN " ES LA OPCIÓN IDEAL PARA TUS NECESIDADES DE RIEGO Y PESAJES EN EL HOGAR O EN ENTORNOS DE TRABAJO. FABRICADA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ESTA MANGUERA ES RESISTENTE Y DURADERA, BRINDANDO UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN CADA USO. - DIMENSIONES: - ALTO: 1 PULGADA - ANCHO: VARIABLE - LARGO: VARIABLE - MATERIALES: FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES ADVERSAS. - USO: PERFECTA PARA USO RESIDENCIAL O INDUSTRIAL, SIENDO UNA HERRAMIENTA CONFIABLE PARA TUS TAREAS DE RIEGO Y PESAJES EN EL JARDÍN, PATIO O ÁREAS DE CULTIVO.	3
15	VACUOMETRO DIGITAL TESTO- RESISTENTE AL AGUA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 HASTA +50 °C. CLASE DE PROTECCIÓN IP42. REQUISITOS DEL SISTEMAS REQUIERE IOS 8.3 O SUPERIOR; REQUIERE ANDROID 4.3 O SUPERIOR; REQUIERE DISPOSITIVO PORTÁTIL CON BLUETOOTH 4.0. TIPO DE BATERÍA 2 PILAS AA. AUTONOMÍA 50 H (SIN BLUETOOTH/RETROILUMINACIÓN). CONEXIÓN 2 X 7/16" UNF. INTERFACES TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH® 4.0. PARÁMETRO MBAR; MICRON; MMHG; TORR; INHG; INH2O; HPA; PA. INTERVALO DE MEDICIÓN 0,5 S. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 HASTA +50 °C. PRESIÓN ABSOLUTA RANGO 0 HASTA 26,66 MBAR / 0 HASTA 20000 MICRAS. EXACTITUD $\pm(10 \text{ MICRAS} + 10 \% \text{ DEL V.M.})$ (100 HASTA 1000 MICRAS). RESOLUCIÓN 1 MICRAS (0 HASTA 1000 MICRAS) / 10 MICRAS (1000 HASTA 2000 MICRAS) / 100 MICRAS (2000 HASTA 5000 MICRAS) / SOBRECARGA ABSOLUTA: 6,0 BAR / 87 PSI (RELATIVA: 5,0 BAR / 72 PSI).	1
16	RECUPE RECICLADORA 1/2HP NO ACEITE MASTERCOOL	RECOGE, SEPARA EL ACEITE Y LOS FILTROS DE LÍQUIDO REFRIGERANTE – SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN ESTA UNIDAD OFRECE TODAS LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EXCELENTE UNIDAD DE RECUPERACIÓN 69000. MASTERCOOL LE HA AGREGADO A LA UNIDAD – EN FORMA ESTRATÉGICA – UN MÓDULO SEPARADOR DE ACEITE QUE PERMITE RECOLECTAR Y LUEGO DISPENSAR EL ACEITE FÁCILMENTE. JUNTO CON SU FILTRO SECADOR Y VISOR, ESTA UNIDAD NO SÓLO LE PERMITE AL TÉCNICO LIMPIAR EL REFRIGERANTE USADO, SINO TAMBIÉN Y POSIBLEMENTE, RE-USARLO.	1



17	BOMBA PARA HECER VACIO MILWAUKEE 5CFM	LA BOMBA DE VACÍO ESTÁ DISEÑADA CONSIDERANDO LA MANERA EN LA QUE TRABAJAN LOS TÉCNICOS DE HVAC, CUENTA CON UNA VÁLVULA DE BOLSA DE AISLAMIENTO PARA AISLAR AL BATERÍA PARA HACER CAMBIOS FÁCILES DE BATERÍA, UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN INTERNA DISEÑADA PARA PROTEGER EL SISTEMA DE VACÍO CUANDO LA BOMBA NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, Y UNA VÁLVULA REGULADORA DE GASOLINA QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE Y DISMINUYE LA FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS DE ACEITE. ADEMÁS, UN PUERTO DE ACEITE GRANDE Y UN DRENAJE DE ACEITE EN ÁNGULO PERMITE CAMBIOS DE ACEITE FÁCILES SIN UN EMBUDO. PARA LOS PROFESIONALES QUE BUSCAN USAR LA BOMBA A LARGO PLAZO, LA BOMBA ESTÁ DISEÑADA CON PIEZAS REEMPLAZABLES PARA REPARACIONES RÁPIDAS EN TERRENO. BOMBA DE VACÍO COMPATIBILIDAD DE PUERTOS: PUERTO DE 1/2", PUERTO DE 1/4" Y PUERTO DE 3/8" PESO: 19 LB VÁLVULA DE BOLA DE AISLAMIENTO: SÍ VÁLVULA DE RETENCIÓN INTERNA: SÍ COMPATIBLE CON EL SISTEMA A2L: SÍ, CONSULTE EL MANUAL VACÍO MÁXIMO: 25 MICRONES TIPO DE BOMBA: ASPA GIRATORIA DE DOS ETAPAS	1
18	HIDROLAVADORA KATCHER	PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.03 CM LARGO 40.64 CM PRESIÓN MÍNIMA 1000 PSI ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANCHO 50.55 CM CAUDAL MÍNIMO 4.54 L/MIN MODELO 1.106-200.0 CAUDAL MÁXIMO 4.54 L/MIN GARANTÍA 3 AÑOS LARGO DE LA MANGUERA 6.09 CM POTENCIA 120 V NIVELES DE POTENCIA 1	8



f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

		VOLTAJE 120 V	
19	CORTATUBOS DE 3/4 A 7/8 KLEIN TOOLS	CORTATUBO MINI ELITE CALIDAD APLICA PARA TUBERÍA DE COBRE DESDE 1/8" (3 MM) HASTA 7/8" (22 MM) .	1
20	JUEGO DE RACHET PARA REFRIGERACION	1/4-3/8-3/16-5/16 UNIWELD 1/4-3/16 SQU 1/2-9/16 HEX 3/16-1/4-5/16-3/8 SQU	1
21	PLATAFORMA TIJERA	PESO SEGURO DE TRABAJO:320KG CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA – INTERIOR:2 CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA – EXTERIOR:1 ALTURA DE TRABAJO: 12 M ALTURA PLATAFORMA BAJADA: 10 M LONGITUD TOTAL: 2.48 M ANCHURA TOTAL: 1.15 M ALTURA TOTAL(RIELES DESPLEGADOS): 2.44 M ALTURA TOTAL(RIELES PLEGADOS): 1.92 M TAMAÑO INTERIOR DE LA PLATAFORMA: 2.27X1.12M EXTENSION DE LA PLATAFORMA:0.9M DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA(PLEGADO): 0.10 M DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA(REPLEDADO): 0.19M DISTANCIA ENTRE EJES: 1.87M RADIO DE GIRO MÍNIMO: 2.5M MOTOR DE ELEVACIÓN: 24V/4.5KW VELOCIDAD(PLATAFORMA EXTENDIDA): 0.8KM/H TIEMPO DE ELEVACIÓN/BAJADA: 48/8S BATERIA: 4X6V/232AH PESO TOTAL: 2990 KG	1
22	KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS	MANGO HEXALOBULAR (6 LADOS) ERGONÓMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y APLICACIÓN DE TORQUE. MANGOS COORDINADOS POR COLOR: ROJO (ESTÁNDAR), AZUL (PHILLIPS®). MEDIDA Y TIPO DE PUNTA CLARAMENTE INDICADA EN EL MANGO. BARRAS EN ACERO CROMO VANADIO TRATADAS TÉRMICAMENTE. BARRA CROMADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PUNTA ANTI-RESBALANTE FOSFATADA Y MAGNÉTICA PARA MEJOR AGARRE. UNIDADES POR PACK 10 UNIDADES POR ENVASE 10 OTROS TAMAÑO DE LA PUNTA 1/4" FORMA DE LA PUNTA ESTRELLA Y PLANA TIPO DE MANGO AISLADO MATERIAL DEL MANGO PLÁSTICO LARGO DE LA VARILLA 15,24 CM CON PUNTA MAGNÉTICA NO CON PUNTA INTERCAMBIABLE NO	7



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

23	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO	TIPO: DISPENSADORES DE PISO ALIMENTACIÓN: ELECTRICA LARGO: 31 CM ANCHO 32 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL: MANUAL VOLTAJE: 220 V, 110 V CAPACIDAD 16 LITROS	7
----	----------------------------	---	---

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	85-44-101140687		
FECHA EXPEDICIÓN	26/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	06/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/09/2025	12/04/2026	\$27,553,445.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/09/2025	12/12/2028	\$13,776,722.75
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09/2025	12/04/2026	\$27,553,445.50
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/09/2025	12/12/2026	\$27,553,445.50



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	85-44-101140687		
FECHA EXPEDICIÓN	26/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/09/2025	20/06/2026	\$30,553,835.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/09/2025	20/02/2029	\$15,276,917.90
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09/2025	20/06/2026	\$30,553,835.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/09/2025	20/02/2027	\$30,553,835.80

2. MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 27 de enero de 2026, el Representante Legal FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASA, identificado con CC. 71.737.866, actuando en calidad representante legal de GD GROUP SAS, Nit. 901.165.045-8 y WILLIAM JOSE PINTO CALLE, identificado con CC 72.128.431, con Tarjeta Profesional No 27358-T de la Junta Central de Contadores, en calidad de Contador, certifican que la empresa se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad


4. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

Como CONTRATISTA se dio cumplimiento al objeto contractual de forma parcial.

EVIDENCIAS –REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS

Las actividades contratadas para dar cumplimiento al objeto contractual se desarrollaron de la siguiente forma:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Nevera para dotación de sala de lactancia	1



ESPACIO EN BLANCO



f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
3	Taladro percutor inalambrico de 1/2" con bateria de 20v y cargador:	2



ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
4	Taladro percutor inalambrico de 1/2" con bateria de 20v y cargador	2



ESPACIO EN BLANCO



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
5	Escalera de 6 pasos o escalones – con bandeja certificado para alturas	1



ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
11	Discos de corte de metal de 4 1/2"	20





f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
18	Hidrolavadora katcher	7



ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
22	Kit destornillador milimetricos	6





f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
23	Dispensador de agua blanco	6



Por lo anterior, con el presente informe de gestión se emiten las evidencias de los servicios recibidos a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato, demostrando así el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas de los ítems contratados y haciendo entrega del objeto contractual en forma parcial.

Cordialmente,

FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASAS

Representante Legal

Cc 71.737.866

GD GROUP SAS NIT: 901.165.045-8

Dirección: carrera 54 No. 72-142 piso 11

Correo: gerencia@gdgroup.com.co



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

27358-T

WILLIAM JOSE
PINTO CALLE
C.C. 72.128.431
RESOLUCION INSCRIPCION 1314-T FECHA 31-V-90
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00034951



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El suscrito William José Pinto Calle, identificado con CC 72.128.431 de Barranquilla, actuando en calidad de Revisor Fiscal de **GD GROUP SAS**, Nit.901.165.045-8, con Tarjeta Profesional No 27358-T de la Junta Central de Contadores, declaramos bajo la gravedad de juramento y certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presente certificación.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. La presente se expide a los 23 días del mes diciembre 2025, en Barranquilla, D.E.I. y P.

Nombre o Razón Social del Proponente: GD GRUOP SAS,
Nit.: 901.165.045-8,
Nombre del Representante Legal: Francisco Arturo Quintero Casas,
C.C. No. 71.737.866 De Medellín,
Dirección: Carrera 54 No. 72 - 142 Piso 11,
Correo Electrónico: gerencia@gdgruop.com.co,
Ciudad: Barranquilla.,


William José Pinto Calle
Revisor Fiscal
CC 72.128.431 de Barranquilla
T.P No 27358-T

Info@gdgruop.com.co
www.gdgruop.com.co
Cra 71 No. 99-27
Barranquilla - Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901165045	8	GD GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 72-142 OFICINA 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3044257	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01		9497137517	E	2026/01/14			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: OPERATIVA (1 Afiliados)					\$1,767,360	\$282,900			\$1,767,360	\$70,800			\$1,767,360	\$70,800			\$1,767,360	\$64,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)					\$1,767,360	\$282,900			\$1,767,360	\$70,800			\$1,767,360	\$70,800			\$1,767,360	\$64,100		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,767,360	\$282,900			\$1,767,360	\$70,800			\$1,767,360	\$70,800			\$1,767,360	\$64,100		\$0	\$0	
1	CC	1065607031	USTARIZ JHON	230301	5	\$294,560	\$47,200	EPS041	5	\$294,560	\$11,800	CCF07	5	\$294,560	\$11,800	14-23	5	\$294,560	\$0	5	\$0	\$0
2	CC	1065607031	USTARIZ JHON	230301	25	\$1,472,800	\$235,700	EPS041	25	\$1,472,800	\$59,000	CCF07	25	\$1,472,800	\$59,000	14-23	25	\$1,472,800	\$64,100	25	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFENALCO (1 Afiliados)					\$1,333,334	\$213,400			\$1,333,334	\$53,400			\$1,333,334	\$53,400			\$1,333,334	\$58,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 0000002 (1 Afiliados)					\$1,333,334	\$213,400			\$1,333,334	\$53,400			\$1,333,334	\$53,400			\$1,333,334	\$58,100		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,333,334	\$213,400			\$1,333,334	\$53,400			\$1,333,334	\$53,400			\$1,333,334	\$58,100		\$0	\$0	
3	CC	1143411911	IRIARTE ALONSO	230301	20	\$1,333,334	\$213,400	EPS005	20	\$1,333,334	\$53,400	CCF08	20	\$1,333,334	\$53,400	14-23	20	\$1,333,334	\$58,100	20	\$0	\$0
Total Afiliados(2)					\$3,100,694	\$496,300			\$3,100,694	\$124,200			\$3,100,694	\$124,200			\$3,100,694	\$122,200		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$496,300	\$0	\$0	\$496,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$496,300	\$0	\$0	\$496,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$122,200	\$0	\$0	\$122,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$122,200	\$0	\$0	\$122,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$124,200	\$0	\$0	\$124,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$70,800	\$0	\$0	\$70,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$124,200	\$0	\$0	\$124,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,800	\$0	\$0	\$70,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400
TOTAL				2	\$866,900	\$0	\$0	\$866,900

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C5682A9005E431FB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILLIAM JOSE PINTO CALLE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72128431 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 27358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado