ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MELO <angie.melo@ambientebogota.gov.co>

Solicitud instalación de piezometros

4 mensajes

ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MELO <angie.melo@ambientebogota.gov.co> 16 de febrero de 2026 a las 12:16
Para: IDRDcorrespondencia@idrd.gov.co, juan.guzman@idrd.gov.co

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo del PMAA de Bogotá, y dando continuidad a las actividades posteriores a la fase diagnóstico, nos permitimos solicitar su apoyo en la gestión de los permisos de ingreso a los parques donde previamente se llevaron a cabo las tomografías eléctricas, y en los cuales se tiene programada la perforación e instalación de piezómetros.

Lo anterior, con el fin de contar con la respectiva autorización para continuar con el proceso y ejecutar las actividades conforme a la planificación establecida.

Para su revisión y trámite correspondiente, se adjunta la siguiente información:

Cronograma de actividades.

Procedimiento constructivo remitido por el contratista.

Localización del piezómetro proyectado para el primer parque (Zona Franca).

Agradecemos especialmente la colaboración y el acompañamiento brindado por el IDRD durante las actividades de campo desarrolladas en la fase diagnóstico del PMAA de Bogotá.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para la gestión de los permisos correspondientes.

null

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

ANGIE CAROLINA RODRÍGUEZ MELO
GEÓLOGA
GRUPO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 3778899 Ext. 8886

IDRD solicitud.PDF
1081K

IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co> 18 de febrero de 2026 a las 12:48
Para: ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MELO <angie.melo@ambientebogota.gov.co>

Cordial saludo,

Le informamos que **no se evidencian los anexos mencionados.**
Por lo anterior solicitamos sean remitidos los anexos que se mencionan en la comunicación, para dar continuidad al trámite correspondiente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

idrdcorrespondencia@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª – 06
(601) 660 5400

De: ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MELO <angie.melo@ambientebogota.gov.co>
Enviado: lunes, 16 de febrero de 2026 12:16
Para: IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>; Juan Camilo Guzman Valencia <juan.guzman@idrd.gov.co>
Asunto: Solicitud instalación de piezometros

[El texto citado está oculto]



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

La Secretaría Distrital de Ambiente te invita a visitar los siguientes enlaces:

Observatorio Ambiental de Bogotá: https://oab.ambientebogota.gov.co/
Visor Geográfico Ambiental de Bogotá: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/
Sede electrónica de la Secretaría Distrital de Ambiente: https://ambientebogota.gov.co/

Aviso de confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información del IDRD que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje, pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 de 2009 y todas las que apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informar a soporte@idrd.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opciones que contengan este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del IDRD. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.
Aviso de confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información del IDRD que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje, pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 de 2009 y todas las que apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informar a soporte@idrd.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opciones que contengan este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del IDRD. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.

Juan Camilo Guzman Valencia <juan.guzman@idrd.gov.co> 18 de febrero de 2026 a las 12:48
Para: ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MELO <angie.melo@ambientebogota.gov.co>, IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>

Cordial saludo, ingeniera Angie:

Teniendo en cuenta la complejidad de las actividades requeridas por la Secretaría distrital de Ambiente, amablemente se requiere que la entidad solicite de manera formal, mediante oficio, el permiso para realizar las labores citadas en el correo que antecede.

Sin otro particular, quedamos atentos a la solicitud formal.

Obtener Outlook para iOS

De: ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MELO <angie.melo@ambientebogota.gov.co>
Enviado: Monday, February 16, 2026 12:16:27 PM
Para: IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>; Juan Camilo Guzman Valencia <juan.guzman@idrd.gov.co>
Asunto: Solicitud instalación de piezometros

[El texto citado está oculto]



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

La Secretaría Distrital de Ambiente te invita a visitar los siguientes enlaces:

Observatorio Ambiental de Bogotá: https://oab.ambientebogota.gov.co/
Visor Geográfico Ambiental de Bogotá: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/
Sede electrónica de la Secretaría Distrital de Ambiente: https://ambientebogota.gov.co/
Aviso de confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información del IDRD que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje, pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 de 2009 y todas las que apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informar a soporte@idrd.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opciones que contengan este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del IDRD. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.
[El texto citado está oculto]

IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co> 18 de febrero de 2026 a las 12:48
Para: ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MELO <angie.melo@ambientebogota.gov.co>, Juan Camilo Guzman Valencia <juan.guzman@idrd.gov.co>

Cordial saludo,

Le informamos que **no se evidencian los anexos mencionados.**
Por lo anterior solicitamos sean remitidos los anexos que se mencionan en la comunicación, para dar continuidad al trámite correspondiente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

idrdcorrespondencia@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª – 06
(601) 660 5400

De: ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MELO <angie.melo@ambientebogota.gov.co>
Enviado: lunes, 16 de febrero de 2026 12:16
Para: IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>; Juan Camilo Guzman Valencia <juan.guzman@idrd.gov.co>
Asunto: Solicitud instalación de piezometros

[El texto citado está oculto]



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

La Secretaría Distrital de Ambiente te invita a visitar los siguientes enlaces:

Observatorio Ambiental de Bogotá: https://oab.ambientebogota.gov.co/
Visor Geográfico Ambiental de Bogotá: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/
Sede electrónica de la Secretaría Distrital de Ambiente: https://ambientebogota.gov.co/
Aviso de confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información del IDRD que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje, pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la ley 1273 de 2009 y todas las que apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informar a soporte@idrd.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opciones que contengan este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial del IDRD. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.
[El texto citado está oculto]